



LACUNA
STAY PROTECTED

OSOBNÁ ZAŠTITNÁ OPREMA ZA PROFESIONALCE

*OSEBNÁ ZAŠČITNA OPREMA
ZA PROFESIONALCE*

2026.



LACUNA
STAY PROTECTED

PERSONALIZACIJA

U LACUNA PROIZVODNOM POGONU VAŠE ŽELJE
PRETVARAMO U GOTOVE PROIZVODE

PERSONALIZACIJA

*V PROIZVODNJI LACUNE VAŠE ŽELJE
PRETVORIMO V KONČNE IZDELKE*

PROJEKTNJA PROIZVODNJA

Lacuna prodajni asortiman podrazumijeva širok izbor kolekcija radne odjeće koje su vam dostupne na lageru odmah.

Prema zahtjevima i potrebama naših klijenta dizajniramo i šivamo radnu odjeću te ostale tekstilne artikle.

Proizvodnju u Lacuna proizvodnom pogonu karakterizira visoka kvaliteta izrade i materijala te brzi rokovi isporuke, što omogućuje brzu prilagodbu potrebama svakog klijenta. Minimalne količine za projektne narudžbe nisu ograničene.

PROJEKTNJA PROIZVODNJA

Prodajni program Lacuna uključuje širok izbor kolekcij delovnih oblačil, ki so takoj na voljo na zalogi.

Glede na zahteve in potrebe naših strank oblikujemo in šivamo delovna oblačila in druge tekstilne izdelke.

Za proizvodnjo v obratu Lacuna je značilna visoka kakovost izdelave in materialov ter hitri dobavni roki, kar omogoča hitro prilagajanje potrebam vsakega naročnika. Minimalne količine za projektna naročila niso omejene.





STROJNI VEZ/ŠTIK

Personalizacija radne odjeće i ostalih korporativnih i promotivnih tekstilnih artikala strojnim vezom (štikom) koja se kao tehnika veže uz dugotrajnu postojanost apliciranih motiva.

U vlastitom postrojenju vršimo uslugu grafičke pripreme te izvedbu klasičnog štika, apliciramo ambleme na radna odijela, flis prsluke, polo majice, kute, pregače, kape, ručnike i sve druge tekstilne artikle na koje želite preneti Vaš korporativni identitet ili promotivne poruke.

STROJNI VEZ

Prilagoditev delovnih oblačil in drugih korporativnih in promocijskih tekstilnih izdelkov s strojnim vezenjem (šiv), ki je kot tehnika povezana z dolgotrajno obstojnostjo uporabljenih motivov.

V lastnem obratu izvajamo storitev grafične priprave in izvedbe klasičnih šivov, embleme nanašamo na delovne obleke, flis telovnike, polo majice, plašče, predpasnike, kape, brisače in vse druge tekstilne izdelke, ki jim želite posredovati svojo celotno podobo ali promocijska sporočila.



B2B WEB SHOP - Lacuna B2B platforma olakšava svakodnevno poslovanje. Korisnicima prilagođene funkcionalnosti, dostupne su 24/7.

B2B WEB SHOP - Lacuna B2B platforma olakša svakodnevno poslovanje. Uporabniku prijazna funkcionalnost je na voljo 24/7.



DOSTAVA I POVRATI - Provjerite minimalnu količinu za besplatnu dostavu na svom Lacuna B2B računu. Preko 10.000 artikala na centralnom skladištu - dostava unutar 24-48h, mogućnost povrata unutar 15h dana isporuke.

DOSTAVA IN VRNITEV - Preverite najmanjšo količinu za brezplačno pošiljanje v vašem Lacuna B2B računu. Već kot 10.000 kosov na osrednji zalogi - dostava v 24-48 urah, mogućnost vraćila v 15 dneva od dostave.



KATALOZI - Na Lacuna.hr web stranici možete pregledati i preuzeti digitalna izdanja Lacuna kataloga.

KATALOZI - Digitalne izdaje kataloga Lacuna si lahko ogledate in prenesete s Lacuna.hr

SITO TISAK

Majice s tiskom najrasprostranjeni su oblik korporativnog i promotivnog tekstila, za izradu majica s tiskom u velikim serijama najprikladnija i najpovoljnija je usluga sitotiska.

Na Lacuna lageru u širokoj paleti boja dostupne su kolekcije majica od organskog pamuka ili od 100% pamuka, na koje tehnikom sitotiska možemo aplicirati i najsloženije višebojne motive. Otisak odlikuje dugi vijek trajanja uz propisano održavanje, boje koje koristimo posjeduju certifikat Oeko-Tex® Standard 100 1. klase.

DIGITALNI TISAK

Majice s motivima printamo na vlastitoj digitalnoj opremi vrhunske kvalitete. Od višebojnih korporativnih logotipa, specifičnih grafičkih motiva ili fotografskih motiva po Vašem izboru koje stručno obrađujemo u Photoshopu. Digitalni tisak vodenim bojama visoke perivosti i postojanosti, idealan je za manje naklade, fotografske motive ili motive koji imaju veći spektar boja.


SITOTISAK

Majice s tiskom so najpogostejša oblika poslovnega in promocijskega tekstila, storitev sitotiska pa je najprimernejša in najugodnejša za izdelavo majic z velikoserijskim tiskom.

Na zalogi Lacuna v široki paleti barv so na voljo kolekcije majic iz organskega bombaža ali 100% bombaža s tehniko sitotiska, na majice pa nanašamo najbolj zapletene raznobarvne motive. Za tisk je značilna dolga življenjska doba s predpisanim vzdrževanjem, barve, ki jih uporabljamo, so certificirane Oeko-Tex® Standard 100 1. razred.

DIGITALNI TISK

Majice z motivi tiskamo na lastno vrhunsko digitalno opremo. Od raznobarvnih korporativnih logotipov, specifičnih grafičnih motivov ali fotografskih motivov po vaši izbiri, ki jih profesionalno obdelamo v Photoshopu. Digitalni tisk z vodnimi barvami visoke pralnosti in trajnosti je idealen za manjše naklade, fotografske motive ali motive, ki imajo večjo paleto barv.





LACUNA WEB SHOP

MJESTO ZA KUPOVINU GDJE VAM
JE DOSTUPNO SVE I ODMAH

LACUNA WEB SHOP
MESTO ZA NAKUPOVANJE, KJER
VSE VAM JE NA VOLJO TAKO

Razvoj on-line trgovine postao je sastavni dio poslovanja svake suvremene tvrtke.

Lacuna grupa prati tehnološke trendove te je uložila u digitalizaciju poslovanja i svoj proizvodni asortiman ponudila na WEB SHOP platformi

Prednosti Lacuna B2B/Internet platforme za kupce:

- Brza i jednostavna selekcija proizvoda, pretraživanje i naručivanje
- Dostupnost ključnih informacija prilikom naručivanja
- Dostupnost količine robe na lageru
- Informacija u svezi aktualnih planiranih termina dolazaka robe na skladište
- Kontrola vlastitih cijena i rabatne politike
- Pregled novih artikala u ponudi,
- Detaljne informacije o proizvodima, boje, veličine, opise, slike, tehničke karakteristike...
- Olakšana selekcija proizvoda prilagođenih za maloprodaju
- Povijest svih narudžbi kupca
- Status isporuke robe koja uključuje pregled aktualne isporuke tako i pregled svih povezanih dokumenata iz proteklog perioda.



Razvoj spletnega poslovanja je postal sestavni del poslovanja katerega koli sodobnega podjetja.

Skupina Lacuna sledi tehnološkim trendom in vlaga v digitalizaciji poslovanja in njegovega proizvodnega programa na platformi WEB SHOP

Prednosti Lacuna B2B/internetne platforme za stranke:

- *Hitra in enostavna izbira izdelkov, iskanje in naročanje*
- *Razpoložljivost ključnih informacij pri naročilu*
- *Razpoložljivost količine blaga na zalogi*
- *informacije o trenutnih načrtovanih datumih prihoda blago v skladišče*
- *Nadzor lastnih cen in rabatne politike*
- *Pregled novih izdelkov v ponudbi,*
- *Podrobne informacije o izdelku, barve, velikosti, opisi, slike, tehnične lastnosti ...*
- *Olajšana izbira izdelkov, prilagojenih prodaji na drobno*
- *Zgodovina vseh naročil strank*
- *Status dostave blaga, ki vključuje pregled trenutnega dostave, kot tudi pregled vseh povezanih dokumentov iz preteklega obdobja.*

LOGISTIČKA PODRŠKA

Glavni logističko-distributivni centar **LACUNA GRUPE** (skladište A), smješten je u Sv. Križu Začretju u kojem je na površini od 4000 m² i više od 3500 paletnih mjesta, smješteno više od 10.000 lagerskih artikala spremnih za promptnu isporuku. U 2026. godini, Lacuna će proširiti svoje kapacitete izgradnjom nove hale koja će imati više od 3000 m² skladišnog prostora te više od 2000 m² proizvodnih i uredskih prostora.

Zbog širine asortimana na skladištu našeg logističkog partnera (skladište B), za smještaj robe koristimo još dodatnih 2.500 paletnih mjesta.

Logističko-distributivna i proizvodna podrška te širok asortiman lagerski dostupnih artikala našim poslovnim partnerima omogućava sigurnost i kontinuitet poslovanja, optimizira troškove njihovog poslovanja i čini temelj dugoročne suradnje u kojoj su interesi, strategije i zajednički uspjesi Lacuna grupe i njezinih partnera isprepleteni.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I CERTIFIKATI

Artikli **LACUNA GRUPE** imaju svu potrebnu dokumentaciju i certifikate sukladno važećim europskim zakonima.. Vodimo brigu da svaki artikl bude pravilno označen u skladu s pravnim propisima i normama koji se na njega odnose te da uz njega prilažemo svu potrebnu dokumentaciju.

Na taj način ispunjavamo sve tehničke uvjete koje nalaže zakon za nesmetano odvijanje poslovanja. Stalnim praćenjem zakonskih propisa, izmjena i dopuna zakona pravovremeno prilagođavamo svoje poslovanje kao i poslovanje naših poslovnih partnera. Svi potrebni dokumenti dostupni su našim distributerima na web stanicama **LACUNA GRUPE**.

LOGISTIČNA PODPORA

Glavni logistični in distribucijski center **SKUPINE LACUNA** (skladište A) se nahaja v Sv. Križu Začretje, kjer se razprostira na površini 4000 m² in ima več kot 3500 paletnih mest, kjer je shranjenih več kot 10.000 artiklov, pripravljenih za hitro dobavo. Leta 2026 bo Lacuna razširila svoje zmogljivosti z izgradnjo nove hale, ki bo imela več kot 3000 m² skladišnih površin in več kot 2000 m² proizvodnih in pisarniških prostorov.

Zaradi širokega asortimana v skladišču našega logističnega partnerja (skladište B) za plasiranje blaga uporabimo dodatnih 2500 paletnih mest.

Logistično-distribucijska in proizvodna podpora ter širok asortiman artiklov, ki so na voljo na zalogi našim poslovnim partnerjem, omogoča varnost in neprekinjeno poslovanje, optimizira stroške njihovega poslovanja in predstavlja osnovo dolgoročnega sodelovanja, v katerem se prepletajo interesi, strategije in skupni uspehi Skupine Lacuna in njenih partnerjev.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN POTRDILA

Artikli **LACUNA GRUPE** imaju vso potrebno dokumentaciju in potrdila v skladu z namenom, za katerega bodo uporabljeni. Poskrbimo, da je vsak izdelek pravilno označen v skladu z zakonskimi predpisi in standardi, ki zanj veljajo, ter poskrbimo da priložimo vso potrebno dokumentaciju.

Na ta način izpolnjujemo vse tehničke zahteve, ki jih zahteva zakon za nemoteno poslovanje. Z nenehnim spremljanjem zakonskih predpisov, sprememb zakona pravočasno prilagajamo svoje poslovanje in poslovanje naših poslovnih partnerjev. Vsi potrebni dokumenti so na voljo našim distributerjem na B2B stranicah **LACUNA GRUPE**.



EKOLOŠKA ODGOVORNOST I ODRŽIVOST

OKOLJSKA ODGOVORNOST IN TRAJNOST

„... ekološka i efikasna upotreba materijala...“
“... ekološka in učinkovita uporaba materialov...”



LACUNA
STAY PROTECTED

Nastojimo implementirati ekološku i efikasnu upotrebu materijala kroz čitav lanac opskrbe. Važnost ekologije za nas znači usklađivanje čimbenika društvenih, ekoloških i ekonomskih aspekata. Nastojimo preuzeti odgovornost, ne samo za naše gospodarske aktivnosti, već i za ljude i okoliš koji su uključeni u čitav proces.

Stremimo k uveljavljanju ekološke in učinkovite uporabe materialov v celotni dobavni verigi. Pomen ekologije za nas predstavlja usklajevanje dejavnikov socialnih, ekoloških in ekonomskih dejavnikov. Prezemamo odgovornost ne le za svoje gospodarske dejavnosti, temveč tudi za ljudi in okolje, ki so vključeni v celoten proces.

ENERGIJA

Svaka promjena prvobitno dolazi iznutra tako smo u ljeto 2023. godine završili s instalacijom solarnih panela koji će nam omogućiti korištenje obnovljive električne energije u snazi od 80 kW. Kako bi dodatno ostvarili uštedu električne energije, standardna rasvjetna tijela zamijenili smo ekonomičnijim LED žaruljama u uredima te prostorima proizvodnje i skladišta.

Vsaka sprememba najprej pridej od znotraj, zato smo poleti 2023 zaključili z namestitvijo sončnih celic, ki nam bodo omogočile uporabo obnovljive električne energije z močjo 80 kW. Zaradi dodatnega varčevanja z električno energijo smo v pisarnah, skladišču in v proizvodnih prostorih zamenjali standardna svetila z LED razsvetljavo.





PROIZVODI

LACUNA već dugi niz godina pod vlastitim brandom BROKULA CAREWEAR proizvodi i plasira na tržište proizvode iz organskog pamuka, kao kombinacije organskog pamuka i tencel vlakana. Organski pamuk se uzgaja iz sjemena koje nije genetski modificirano, a gdje se korov na poljima pamuka uklanja ručno i bez tretiranja pesticidima. Ovakav način uzgoja štiti i tlo i poljoprivrednike. Organski uzgoj pamuka smanjuje do 94% emisiju stakleničkih plinova u usporedbi s tradicionalnom proizvodnjom pamuka. Tkanine za našu odjeću od organskog pamuka posjeduju certifikat GOT (Globalnom standardu organskog tekstila).

LACUNA pod lastno blagovno znamko BROKULA CAREWEAR že vrsto let proizvaja in trži izdelke iz ekološkega bombaža, kot kombinacije organskega bombaža in tencel vlaknen. Organski bombaž se prideluje iz semen, ki niso gensko spremenjena in kjer se plevel na bombažnih poljih odstrani ročno in brez obdelave s pesticidi. Ta način pridelave ščiti tako zemljo kot kmete. Ekološka pridelava bombaža povzroči 94 % manj toplogrednih plinov v primerjavi s tradicionalno pridelavo bombaža. Naše tkanine za oblačila iz organskega bombaža so v skladu z globalnim standardom za organski tekstil (GOTS).

PAKIRANJE

Jedan od važnijih prioriteta koje smo kao tvrtka definirali u našem planu ekološke održivosti i odgovornosti je korištenje reciklirane ambalaže kao i ekonomično korištenje boja prilikom tiskanja ambalaže. Tako su i naše kutije za obuću izrađene s minimalnim učešćem boje i ljepila što je rezultiralo novim dizajnom pakiranja. Na svim pakiranjima kod kojih je poseban naglasak stavljen na ekonomičnom i ekološkom pakiranju nalazi se naš novi logo:



Ena najpomembnejših prioriteta, ki smo jih kot podjetje opredelili v načrtu okoljske trajnosti in odgovornosti, je uporaba reciklirane embalaže ter ekonomična uporaba barv pri tisku embalaže. Tako so nastale naše škatle za čevlje z minimalno uporabo barve in lepila, kar je pripeljalo do novega dizajna embalaže. Na vseh embalažah, kjer je poseben poudarek na varčni in ekološki embalaži, je nov logo:



PROMOCIJA



Za Lacunu je važna održivost zajednice i ekološko odgovorno ponašanje primjenjivati u čim većem broju poslovnih procesa. Iz tog razloga Lacuna novi generalni katalog za 2023./2024. godinu tiskan je upravo na papiru s međunarodnim FSC® certifikatom, koji garantira da se šumama, iz kojih se proizvodi papir za naš katalog, gospodari prema strogim ekološkim, ekonomskim i društvenim kriterijima.

Za Lacuno je pomembno, da trajnostno naravnanoost skupnosti in ekološko odgovorno ravnanje uporabimo v čim več poslovnih procesih. Iz tega razloga je novi Lacuna splošni katalog 2023/2024. je bil natisnjen na papir z mednarodnim certifikatom FSC®, ki zagotavlja, da se z gozdovi, iz katerih je izdelan papir za naš katalog, gospodari po strogih ekoloških, ekonomskih in socialnih kriterijih.



NAŠI PARTNERI

Tvrtka LACUNA je ekskluzivni zastupnik i distributer proizvoda svjetski poznatih brandova koji veliku pažnju posvećuju ekologiji, održivosti te općenito društvenoj odgovornosti u svim aspektima poslovanja.

Podjetje LACUNA distribuira izdelke svetovno znanih blagovnih znamk, ki namenjajo veliko pozornost ekologiji, trajnosti in družbeni odgovornosti v vseh vidikih poslovanja.

LACUNA

STAY PROTECTED






ATG kroz svoje procese upravljanja okolišem nastoji minimizirati utjecaj poslovanja na planet te pruža pametna rješenja koja naglašavaju važnost održivosti kroz svoje klijente, dionike i krajnje korisnike. ATG posjeduje certifikata ISO14001, globalnog standarda upravljanja okolišem. Kroz bezbroj inovativnih procesa i tehnologija tvrtka ATG doprinosi ekološkoj održivosti. Sve rukavice iz ATG portfelja su dermatološki akreditirane od strane Skin Health Alliance-a te se peru prije pakiranja što im omogućuje jamstvo „fresh of the pack“ prema certifikatu Oeko-Tex®. Pranje rukavica odvija se u strogo kontroliranom procesu gdje se koristi kišnica koja je obrađena i kontinuirano reciklirana iz vlastitih postrojenja za obradu vode. Zbog inovativnog dizajna koji im omogućuje pranje i ponovnu uporabu, ATG rukavice su pravi primjer ekološkog i ekonomskog proizvoda.

S svojim procesi okoljskega upravljanja si ATG prizadeva zmanjšati vpliv poslovanja na planet in zagotavlja pametne rešitve, ki poudarjajo pomen trajnosti skozi svoje stranke, deležnike in končne uporabnike. ATG ima certifikat ISO14001, globalni standard okoljskega ravnanja. Z nešteti inovativnimi procesi in tehnologijami ATG prispeva k okoljski trajnosti. Vse rokavice iz portfelja ATG so dermatološko akreditirane s strani Skin Health Alliance in so pred pakiranjem oprane, kar jim omogoča, da so po certifikatu Oeko-Tex® zajamčeno »sveže iz embalaže«. Rokavice se perejo v strogo nadzorovanem procesu z deževnico, ki je bila obdelana in nenehno reciklirana iz naših lastnih čistilnih naprav. Zaradi inovativnega dizajna, ki omogoča pranje in ponovno uporabo, so rokavice ATG pravi primer ekološkega in ekonomičnega izdelka.



U cilju zadovoljavanja velike potražnje za ekološki prihvatljivom odjećom, TenCate Protective Fabrics je u proteklih 10 godina razvio tri revolucionarna proizvoda: Tecawork® Ecogreen, Tecasafe® Ecogreen i nedavno, prvu održivu FR-tretiranu tkaninu na svijetu. : Tecapro® Ecogreen. Cilj koji su si postavili je kreirati tkaninu za proizvodnju radnu odjeću koja je kvalitetna, udobna te sa najmanjim mogućim utjecajem na okoliš. Svojim zelenim pristupom proizvodnji stekli su prestižan certifikat „Made in green“ koji se sastoji od OEKO-TEX® 100 (certificirani proizvodi) i OEKO-TEX® Step (certifikacija proizvodnog postrojenja)

Da bi zadovoljili veliko povpraševanje po okolju prijaznih oblačilih, je TenCate Protective Fabrics v zadnjih 10 letih razvil tri revolucionarne izdelke: Tecawork® Ecogreen, Tecasafe® Ecogreen in nazadnje prvo trajnostno tkanino, obdelano z FR. : Tecapro® Ecogreen. Cilj, ki so si ga zadali, je ustvariti tkanino za delovna oblačila, ki je kakovostna, udobna in ma najmanjši možni vpliv na okolje. Z zelenim pristopom k proizvodnji so si prislužili prestižni certifikat »Made in green«, ki ga sestavljata OEKO-TEX® 100 (certificiran izdelek) in OEKO-TEX® Step (certifikacija proizvodnega obrata).



VENDING APARAT

MODERNA TEHNOLOGIJA KOJA DONOSI UŠTEDU

VENDING AVTOMAT

SODOBNA TEHNOLOGIJA, KI PRINAŠA PRIHRANKE



Automatizirani aparat upravljan softwareom koji služi za skladištenje i izdavanje artikala osobne zaštitne opreme uz 24/7 dostupnost.

Avto matizirana naprava, ki jo nadzoruje programska oprema, ki služi za: skladiščenje in izdajo osebnih predmetov zaščitne opreme s 24/7 razpoložljivostjo.



Lacuna VENDING APARATE puni artiklima osobne zaštitne opreme većom frekvencijom u potrošnji poput: rukavica, naočala, respiratora, čepića za uši, jednokratnog programa..

Lacuna VENDING AVTOMAT polni z artikli osebne zaščitne opreme z višjo frekvenco porabe, kot so: rokavice, očala, respiratorji, čepi za ušesa, enkratni program..

Prednosti korištenja vending aparata:

- Dostupnost proizvoda 24/7
- Kreiranje cost centara sukladno željama korisnika
- Izveštavanje sukladno željama i potrebama korisnika
- Održavanje i servisiranje
- 24/7 pomoć i podrška
- Edukacija

Prednosti uporabe vending avtomata:

- Razpoložljivost izdelkov 24 ur na dan, 7 dni v tednu
- Ustvarjanje stroškovnih mest v skladu z željami uporabnikov
- Poročanje v skladu z željami in potrebami uporabnikov
- Vzdrževanje in servisiranje
- 24-urna pomoč in podpora
- Izobraževanje

Kako vending funkcionira u stvarnosti?



PRISTUP APARATU
I LOGIRANJE
DOSTOP DO STROJA
IN PRIJAVA



ODABIR
PROIZVODA
IZBIRA
IZDELKA



IZDAVANJE
PROIZVODA
IZDAJA
IZDELKA



IZLAZ IZ
PROGRAMA
IZHOD IZ
PROGRAMA

Kako v resnici poteka prodaja?

MANJA POTROŠNJA I UŠTEDA

- Zahvaljujući programiranju prema specifičnim potrebama svakog zaposlenika omogućeno je točnije planiranje i kontrole potrošnje OZO
- Budžetiranje na duži period bez straha od pogrešaka
- Uvid u potrošnju na dnevnom nivou te na nivou cost centra i svake pojedine osobe
- Prilagođene vrste izvještaja prema potrebi i dogovoru
- Konsignacija- korisnik plaća samo što je potrošio

ORGANIZIRANA DISTRIBUCIJA

- Zahvaljujući softverskim značajkama i vrlo fleksibilnom sustavu izvještavanja u mogućnosti smo izgraditi sustav praćenje potrošnje OZO maksimalno prilagođen klijentima
- Dostupnost artikala korisnicima 24/7, bez čekanja na izdavanje sa skladišta
- Dodatni sistem izvještavanja - bi analiza daje širi uvid u potrošnju OZO prema pojedinačnom radnom mjestu

MI RADIMO UMJESTO VAS

- Brinemo o narudžbama, zalihama i distribuciji, pojednostavljujemo i ukidamo interni nabavni proces
- Ukidamo logistički proces – nema internog zaprimanja i izdavanja artikala
- Brinemo o isporukama i održavanju.
- Naš IT tim je zadužen za analiziranje potrošnje
- Dajemo prijedloge kako racionalizirati potrošnju OZO na temelju stvarnih podataka koje vam omogućava vending



MANJŠA PORABA IN PRIHRANKI

- Zahvaljujoč programiranju v skladu s posebnimi potrebami vsakega zaposlenega je omogočeno natančnejše načrtovanje in nadzor nad porabo osebne varovalne opreme
- Dolgoročna priprava proračuna brez strahu pred napakami
- Vsakodnevni vpogled v porabo na ravni stroškovnega mesta in vsakega posameznika
- Prilagojene vrste poročil po potrebi in po dogovoru
- Konsignacija - uporabnik plača samo tisto, kar je porabil

ORGANIZIRANA DISTRIBUCIJA

- Zahvaljujoč funkcijam programske opreme in zelo prilagodljivemu sistemu poročanja lahko izdelamo sistem spremljanja porabe osebne varovalne opreme, ki bo maksimalno prilagojen porabnikom
- Dostopnost artiklov za uporabnike 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez čakanja na izdajo iz skladišča
- Dodatni sistem poročanja - analiza bi omogoča širši vpogled v porabo osebne varovalne opreme za vsako posamezno delovno mesto.

DELA MO NAMESTO VAS

- Skrbimo za naročila, zaloge in distribucijo, poenostavimo in odpravljamo notranji postopek javnih naročil
- Brez logističnega postopanja - ni notranjega prevzema in izdaje artiklov
- Skrbimo za dostavo in vzdrževanje.
- Naša IT skupina je zadolžena za analizo porabe
- Predlagamo, kako racionalizirati porabo osebne varovalne opreme na podlagi dejanskih podatkov, ki vam omogočajo prodajo

Usluge projekta **VENDING APARATA** dostupne su krajnjim korisnicima preko ovlaštenih Lacuna distributera.

Za više informacija obratite nam se na email:
info@lacuna.hr

Storitve projekta **VENDING AVTOMATA** so na voljo končnim uporabnikom prek pooblaščenih distributerjev Lacuna.

Za več informacij nas kontaktirajte po e-pošti:
info@lacuna.hr

SADRŽAJ

ZAŠTITNA I RADNA ODJEĆA / ZAŠČITNA IN DELOVNA OBLAČILA	20	REGEN	106
PACIFIC FLEX	27	RAINY	107
BERGEN FLEX	36	KISHA - OGRTAČ	109
MOVE FLEX	42	RAINET	109
CANVEX 4-WAY FLEX	46	BEAVER	110
NORTH TECH	50	ZIMSKA KAPA	111
GREENLAND	58	MULTISAFE ZAŠTITNA ODJEĆA / MULTISAFE ZAŠČITNA OBLAČILA	112
SPEKTAR	62	EREBUS	116
CITY II - NAVY II	66	MERU	118
CITY II - Paddock II	68	MERU 2	121
CARGO FLEX	70	ETNA	125
CORE - RIP FLEX	72	ODJEĆA VISOKE VIDLJIVOSTI / ZELO VIDNA OBLAČILA	128
ULTIMATE FLEX	76	ANTILA	136
DŽEP NA SKIDANJE/ODSTRANJIV ŽEP	79	PEGASI / PERSEI	137
REMEN/PAS	79	CETUS	138
ATLANTIC	80	ATRIA	138
CLASSIC SMART	82	TAURUS	139
CORPORATE WEAR / CORPORATE WEAR	84	KANATA	140
ADRIATIC	89	KETA	141
GASTRO	97	ROADWAY	142
ODJEĆA ZA SPECIJALNE VREMENSKE UVJETE / OBLAČILA ZA POSEBNE VREMENSKE POGOJE	104	HI-WAY EXTRA	143
KISHA - ODIJELO	106	SPEKTAR 2	144
		SPEKTAR HI-VIZ	145

HYDRA	147	WORKER	183
HI-WAY ODIJELO	148	GOMA	184
HI-WAY PRSLUK / KAPA 57307	149	YUZU	184
KOMO / YARD	150	AZUKI	185
SUNO / SOMO	151	MIKAN	186
LEONIS / AVIOR	152	KIJI	186
KANES	153	WANI	187
KANES MESH	153	PANDA	188
OUTDOOR I PROMOTIVNI ARTIKLI / OUTDOOR IN PROMOCIJSKI IZDELKI	144	PACIFIC FLEX	189
SPEKTAR	147	MOTION	191
WILLIAM	159	DYNAMIC	194
ROLAND	161	NEVIS	194
OTTA	163	ARMY	196
SPEKTAR WINTER	165	LUCIANE	196
BARTON	167	POLAR	197
QUEBEC	167	CLOUD	198
BONETE	169	BINAS	199
NORWAY	171	ZIMSKE KAPE OODA	200
YAKI	172	ZIMSKE KAPE FLOR	201
TATAKI	172	ZIMSKE KAPE SKEI	201
SUMI	173	ZIMSKE KAPE SAILOR	203
PRIME	174	ZIMSKE KAPE NORTH	203
BERGEN FLEX	176	ZIMSKE KAPE GETOUT	205
RONDO	179	MAJICE KRATKI RUKAV MUŠKE / MAJICE KRATEK ROKAV MUŠKE	207
PORTE	179	MAJICE KRATKI RUKAV ŽENSKÉ / MAJICE KRATEK ROKAV ŽENSKÉ	209
NORTH TECH	181	MAJICE DUGI RUKAV MUŠKE I ŽENSKÉ / MAJICE DOLGI ROKAV MUŠKE IN ŽENSKÉ	211
VODAN	182	"POLO MAJICE KRATKI RUKAV MUŠKE I ŽENSKÉ / POLO MAJICE KRATEK ROKAV MUŠKE IN ŽENSKÉ"	213
TURA	182		

"POLO MAJICE DUGI RUKAV MUŠKE I ŽENSKÉ / POLO MAJICE DOLGI ROKAV MOŠKE IN ŽENSKÉ "	215
HOODIE & SWEATSHIRT	216
ŠILT KAPE	218
BROKULA CAREWEAR	220
"MUŠKA MAJICA KRATKI RUKAV VIS / MOŠKA MAJICA KRATKI ROKAV VIS"	225
"ŽENSKA MAJICA KRATKI RUKAV KRKA / ŽENSKA MAJICA KRATKI ROKAV KRKA"	225
"MUŠKA MAJICA KRATKI RUKAV SAILOR / MOŠKA MAJICA KRATKI ROKAV SAILOR"	227
"ŽENSKA MAJICA KRATKI RUKAV SAILOR / ŽENSKA MAJICA KRATKI ROKAV SAILOR"	227
BROKULA CAREWEAR UV	231
UV KAPE I ŠEŠIRI/UV KAPE IN KLOBUKI	233
ZAŠTITNE I RADNE CIPELE / ZAŠČITNA IN DELOVNA OBUTEV	234
MULTIPROFFESIONAL LINE	246
ENDURANCE LINE	282
STANDARD LINE	294
HYGIENE	306
LEISURE LINE	310
GUMENE I PVC ČIZME / GUMENI IN PVC ŠKORNJI	320
ČARAPE / NOGAVIČKE	335
ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠČITNE ROKAVICE	340
ATG	344
KOŽNE RUKAVICE / USNJENE ROKAVICE	359
RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD KEMIKAJIJA I TEKUČINA / ROKAVICE ZA ZAŠČITO PROTI KEMIKAJIJAM IN TEKOČINAM	368

RUKAVICE ZA PRECIZNE POSLOVE & OPČU UPOTREBU / ROKAVICE ZA PRECIZNOST IN SPLOŠNO UPORABO	374
RUKAVICE ZA TEŠKE I GRUBE POSLOVE / ROKAVICE ZA TEŽKA IN GRUBA DELOVNA MESTA	388
TEHNIČKE RUKAVICE PROTUREZNE & RUKAVICE ZA SPECIJALNE RIZIKE / TEHNIČNE ROKAVICE PROTU REZANJU IN ROKAVICE ZA POSEBNO TVEGANJE	392
CLAW CUT RUKAVICE / ROKAVICE	398
JEDNOKRATNE RUKAVICE / ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO	402
ZAŠTITA GLAVE I SLUHA / ZAŠČITA GLAVE IN SLUHA	410
ČEPIČI ZA UŠI / UŠESNI ČEPKI	414
ANTIFONI / GLUŠNIKI	417
ZAŠTITNE KAPE I KACIGE / ZAŠČITNE KAPE IN ČELADE	419
VIZIRI I DRŽAČI VIZIRA / VIZIRI IN NIZIRSKI NOSILCI	428
ZAŠTITA OČIJU / ZAŠČITA OČI	432
ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA / ZAŠČITA DIHAL	458
RESPIRATORI / RESPIRATORIJ	464
POLUMASKE / POLMASKE	474
MASKE	476
FILTERI / FILTRI	479
JEDNOKRATNI HIGIJENSKI PROIZVODI	482
JEDNOKRATNI KOMBINEZON PALLAS	486
JEDNOKRATNI KOMBINEZON ARLE	488
TYVEK CLASSIC XPRT KOMBINEZON S KAPULJAČOM	488
JEDNOKRATNA KUTA ARI	489
JEDNOKRATNA KUTA EZRA	489

JEDNOKRATNA PREGAČA ZOE	489	HORIZONTALNI I VERTIKALNI SUSTAVI / HORIZONTALNI In VERTIKALNI SISTEMI	524
JEDNOKRATNA KUTA ZA POSJETITELJE	490		
JEDNOKRATNI KOMPLET ZA POSJETITELJE	490	UPRTAČI I POJASEVI / VAROVALNI PASI	530
POLIURETANSKA PREGAČA	491	NAPRAVE ZA ZAUSTAVLJANJE PADA / SISTEM ZA ZAUSTAVITEV PADCA	534
PVC PREGAČA VERTE BLANC	491	UŽAD / VRVI	538
JEDNOKRATNE MANŽETE CALI	492	SPONE I KOPČE / SPONE IN ZAPONKE	541
JEDNOKRATNE MANŽETE MYLA	492	RASTEZLJIVE TRAKE / RASTEGLJIVI TRAKI	543
JEDNOKRATNE MANŽETE TYVEK	493		
JEDNOKRATNE MANŽETE PU	493	OPREMA ZA VARIOCE / VARILSKA OPREMA	546
JEDNOKRATNA KAPA NORA	494	VARILAČKE PREGAČE I MANŽETE / VARILSKI PREDPASNIKI IN MANŠETE	548
JEDNOKRATNA KAPA GRACE	494	WELTEK	549
JEDNOKRATNA MASKA XARA TROSLOJNA	494	VARILAČKE MASKE / VARILSKE MASKE	567
JEDNOKRATNE NAVLAKE ZA CIPELE KAIA	495	VARILAČKE NAOČALE / VARILNA OČALA	570
JEDNOKRATNE NAVLAKE ZA CIPELE REMY	495		
HIGIJENA / HIGIENA	496	DODATNA OPREMA / DODATNA OPREMA	572
QUICKFIX PAKIRANJA ZA PUNJENJE / QUICKFIX PAKETI ZA POLNJENJA	500	HI VIZ ČUNJEVI, TRAKE, LANCI / HI VIZ ČUNJI, TRAKI IN VERIGE	574
QUICKFIX PUNJENJA / QUICKFIX POLNJENJE	501	ORMARIĆ ZA PRVU POMOĆ / ORMARICA ZA PRVO POMOĆ	575
QUICKFIX FLASTERI / QUICKFIX OBLIŽI	503	CERADE / PONJAVE	576
QUICKFIX DISPENZERI / QUICKFIX DOZATORI	504	SKLADIŠNE POLICE / SKLADIŠČNE POLICE	577
QUICKSOFT ZAVOJI / QUICKSOFT POVOJI	505	METALNI ORMARI / KOVINSKA ORMARA	578
"QUICKCOOL GEL PROTIV OPEKLINA / QUICKCOOL GEL PROTI OPEKLINAM"	506	LACUNA PREMIUM CONCEPT STORE / LACUNA PREMIUM CONCEPT STORE	580
"QUICKSTOP SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE / QUICKSTOP SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE"	506	PREMIUM STORE CONCEPT / PREMIUM STORE CONCEPT	584
"QUICKSTOP SET ZAVOJA / QUICKSTOP SET POVOJEV"	506	LUTKA / LUTKA	591
SREDSTVA I KOMPLETI ZA ISPIRANJE OČIJU / SREDSTVA IN KOMPLETI ZA IZPIRANJE OČI	507	STANDARD STORE CONCEPT / STANDARD STORE CONCEPT	593
OPREMA ZA RAD NA VISINI / OSEBNA OPREMA ZA VAROVANJE PRED PADCI	516	PROMOCIJSKA OPREMA PREMIUM PARTNERA / PROMOCIJSKA OPREMA PREMIUM PARTNERJEV	597

ZAŠTITNA I RADNA ODJEĆA ZAŠTITNA IN DELOVNA OBLAČILA



LACUNA

 **coverguard**

ZAŠTITNA I RADNA ODJEĆA/DIZAJNIRANA ZA UDOBNOST I SIGURNOST

Lacuna radna odjeća, sinonim je za sigurnost, zaštitu i udobnost. Konstrukcija naše radne odjeće prati prirodne pokrete tijela u radu, što odjeći daje udobnost i funkcionalnost.

Materijali koje koristimo moraju imati visoka tehnička svojstva te izdržljivost i udobnost.

Lacuna zaštitna odjeća i proizvodi za radnu odjeću su u skladu sa normom EN ISO 13688:2013
(zaštitna odjeća opći zahtjevi)

ZAŠČITNA IN DELOVNA IN DELOVNA OBLAČILA/IZDELANA ZA UDOBJE IN VARNOST

Delovna oblačila Lacuna so sinonim za varnost, zaščito in udobje. Naša delovna oblačila spremljajo naravno gibanje telesa pri delu, kar daje oblačilom udobje in funkcionalnost.

Materiali, ki jih uporabljamo, morajo imati visoke tehnične značilnosti in trajnost in udobje.

*Lacuna zaščitna oblačila in izdelki za delovna oblačila so v skladu z EN ISO 13688:2013
(zaščitna oblačila splošni zahtevi)*

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.
Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.
Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



INDUSTRIJSKO PRANJE

Lacuna WORKTIME zaštitna, radna i korporativna odjeća sa istaknutim piktogramima



može se podvrgnuti industrijskom pranju od 75 °C – prema standardu EN ISO 15797. Lacuna WORKTIME kolekcije predviđene za industrijsko pranje izrađene su od visokokvalitetnih tkanina proizvođača **TenCate®**.

TenCate® kao jedan od vodećih svjetskih proizvođača tkanina razvija svoje kolekcije u uskoj suradnji s najvećim svjetskim industrijskim praonicama. Ta je suradnja, uključujući izuzetne inovacijske sposobnosti tehničkog tima tvrtke **TenCate®**, rezultirala tkaninama za zaštitnu i radnu odjeću koje pružaju izvanrednu trajnost kod industrijskog pranja i sušenja koje se odvija pod visokim temperaturama.

Osim poboljšanih zaštitnih performansi te također visoke udobnosti prilikom nošenja, ove napredne tkanine odlikuju se superiornom postojanošću i čvrstoćom boja koje omogućuju znatno dulji životni ciklus gotovog odjevnog predmeta, čak i nakon višestruko ponovljenih pranja. Traženje namjenskih rješenja za industrijske praonice, rezultiralo je razvojem tkanina koje traju i više od 100 pranja i kod kojih je znatno skraćen ciklus sušenja.

Sve navedeno u skladu je s rastućim naporima svjetske industrije da potrošnju energije svede na najmanju moguću razinu.

INDUSTRIJSKO PRANJE

Zaštitna, delovna in poslovna oblačila Lacuna WORKTIME z vidnimi piktogrami



lahko podvržemo 75 °C industrijskega pranja - po EN ISO 15797. Lacuna WORKTIME, namenjene industrijskem pranju, so izdelane iz visoko kakovostnih tkanin proizvajalca **TenCate®**.

TenCate® kot eden največjih svetovnih proizvajalcev tkanin razvija svoje kolekcije v tesnem sodelovanju z največjimi industrijskimi pralnicami na svetu. To sodelovanje, vključno z izjemnimi inovativnimi zmogljivostmi tehnične ekipe **TenCate®**, je rezultiralo z zaščitnimi tkaninami in tkaninami za delovna oblačila, ki zagotavljajo izjemno vzdržljivost pri visokotemperaturnih industrijskih pranjih in sušenjih.

Te izboljšane tkanine poleg izboljšanih zaščitnih lastnosti in tudi velikega udobja pri nošenju odlikuje vrhunska vzdržljivost in barvna obstojnost, ki omogočajo bistveno daljši življenjski cikel končnega oblačila, tudi po večkratnem pranju. Iskanje namenskih rešitev za industrijske pralnice je tkanin, ki trajajo več kot 100 pranj in imajo znatno skrajšani cikel sušenja.

Vse to je v skladu z naraščajočimi prizadevanji svetovne industrije za čim manjšo porabo energije.





Korištenje usluga industrijskog pranja (Industrial Laundering) rastući je trend u svijetu kojeg koriste sve vodeće industrije u svijetu koristeći usluge industrijskih praonica koje su razvile napredne metode održavanja profesionalne odjeće. U prošlosti odjeća se održavala tzv. domaćim pranjem (domestic laundering), a jedina međunarodno priznata metoda ispitivanja za takvo pranje je bila metoda definirana prema ISO 6330. Ova metoda ispitivanja nije bila pouzdani pokazatelj da li će odjevni predmet odoljeti industrijskim postupcima pranja i dorade koji se općenito primjenjuju i prevladavaju u segmentu održavanja radne odjeće.

ISO 15797:2017 navodi postupke ispitivanja i opremu koji se mogu koristiti u ocjenjivanju radne odjeće (te i dio zaštitne odjeće) namijenjene za industrijskom pranje. Oni služe kao osnova za ispitivanje relevantnih svojstava kao što su dimenzijska stabilnost, obilježja boja, gužvanje, nabiranje šava, piling i vizualni aspekti općenito.

Industrijsko pranje spada u istaknuti primjer održivih aktivnosti (sustainable activities) tj. aktivnosti koje utječu na sposobnost održavanja ravnoteže određenih procesa ili stanja u nekom sustavu a što je globalni trend. Prednost industrijskog pranja naspram domaćeg pranja vidljivo je kroz produženi životni ciklus radne i zaštitne odjeće

Uporaba industrijskega pranja je narašćajući trend v svetu, ki ga uporabljajo vse vodilne panoge na svetu, pri čemer uporabljajo storitve industrijskega pranja, ki so razvile napredne metode vzdrževanja profesionalnih oblačil. V preteklosti so oblačila vzdrževali s pranjem v gospodinjstvu in edina mednarodno priznana preskusna metoda za takšno pranje je bila metoda, določena v skladu z ISO 6330. Ta preskusna metoda ni bil zanesljiv pokazatelj, ali oblačilo lahko industrijsko pranje in končne postopke, ki so splošno uporabni in prevladujejo v segmentu vzdrževanje delovnih oblačil.

ISO 15797:2017 določa preskusne postopke in opremo, ki se lahko uporabljajo pri ocenjevanju delovnih oblačil (in uporabljajo zaščitnih oblačil), namenjenih za industrijsko pranje. Služijo kot podlaga za pregled ustreznih lastnosti, kot so dimenzijska stabilnost, barvne značilnosti, prekrivanje, šivanje, piling in vizualni vidik na splošno.

Industrijsko pranje je viden primer trajnostnih dejavnosti, torej dejavnosti, ki vplivajo na sposobnost vzdrževanja ravnovesja določenih procesov ali pogojev v sistemu, kar je svetovni trend. Prednost industrijskega pranja v primerjavi z domačim pranjem je očitna skozi podaljšani življenjski cikel delovnih oblačil in zaščitnih oblačil



TKANINE

Visokokvalitetni materijali su bit svakog našeg proizvoda. Materijali koje koristimo moraju imati visoka tehnička svojstva kao i svojstva visoke izdržljivosti i udobnosti.

Vodeći računa o zaštiti okoliša i tehničkim svojstvima te detaljima, u proizvodnji koristimo samo odabrane materijale i pribore.

- **TenCate Protective Fabrics®** – Specijalizirane tehničke zaštitne tkanine za zaštitnu i radnu odjeću: (TecaWork®, TecaSafe®, TecaPro®).

Osim Tencate tkanina Lacuna u svoje kolekcije ugrađuje visokokvalitetne materijale i pribore drugih brandova:

- **CORDURA®** – Materijali otporni na habanje
- **YKK®** - patentni zatvarači
- **3M™ Thinsulate**
- **TENCEL™** vlakna
- **BROKULA CAREWEAR UV®** – Prirodni materijali s utkanom UV zaštitom UPF 50+
Organski pamuk – materijal izuzetno ugodan za nošenje, obazriv prema okolišu, samoodrživ, sa efektom hlađenja i svojstvom ubrzanog sušenja.

TKANINE

Visokokakovostni materijali su bit svakog našeg izdelka. Materijali, ki jih uporabljamo, morajo imeti tako visoke tehnične lastnosti kot lastnosti visoke vzdržljivosti in udobja.

Ob upoštevanju varovanja okolja ter tehničnih lastnosti in podrobnosti v proizvodnji uporabljamo samo izbrane materiale in pribor.

- **TenCate Protective Fabrics®** - Specializirane tehničke zaščitne tkanine za zaščitna in delovna oblačila: (TecaWork®, TecaSafe®, TecaPro®)

Lacuna poleg tkanin Tencate v svoje kolekcije vključuje tudi visokokakovostne materiale in dodatke drugih blagovnih znamk:

- **CORDURA®** - Materiali, odporni proti obrabi
- Zadrge **YKK®**
- **3M™ Thinsulate™**
- Vlakna **TENCEL™**
- **AVERTIC DURA™**
- **BROKULA CAREWEAR UV®** - Naravni materijali s tkano UV zaščito UPF 50+
Organski bombaž - material, ki je izjemno udoben za nošenje, okolju prijazen, samostojen, s hladilnim učinkom in lastnostjo pospešenega sušenja.



LACUNA WORKWEAR FITTING

SLIM FIT

Lacuna SLIM FIT kolekcije radne odjeće dizajnirane su da pristanju uz tijelo, pritom ostavljajući dovoljno prostora za slobodno kretanje. Ovakav kroj preferiraju osobe nekonvencionalnog stila života koji vole moderno-sportski dizajn odjeće izrađene od kvalitetnih materijala.



REGULAR FIT

Uspoređujući sva tri fittinga, REGULAR FIT po mjerama možemo smjestiti između SLIM i CASUAL FIT. Ovaj više tradicionalni fitting preferira najveći broj ljudi. Temeljna prednost ovog fittinga je dobar omjer udobnosti i funkcionalnosti.



CASUAL FIT

LACUNA kolekcija radne odjeće koja je označena CASUAL FIT-om namijenjena je osobama koje preferiraju veoma udobnu radnu odjeću. Kod ovakvog kroja odjeće naglasak je više na udobnosti nego na izgledu.



SLIM FIT

Kolekcije delovnih oblačil Lacuna SLIM FIT so oblikovane tako, da se prilagajo telesu, hkrati pa puščajo dovolj prostora za prosto gibanje. Takšen kroj imajo najraje ljudje z nekonvencionalnim načinom življenja, ki imajo radi moderno-športno oblikovana oblačila.

REGULAR FIT

Če primerjamo vse tri kroje, lahko REGULAR FIT po merah postavimo med SLIM in CASUAL FIT. To bolj tradicionalno opremo ima večina ljudi raje. Temeljna prednost tega okovja je dobro razmerje med udobjem in funkcionalnostjo.

CASUAL FIT

LACUNA kolekcija delovnih oblačil z oznako CASUAL FIT je namenjena ljudem, ki imajo raje zelo udobna delovna oblačila. S tem krojem oblačil poudarek je bolj na udobju kot v izgledu.



TENCATE PROTECTIVE FABRICS SPECIJALIZIRANE ZAŠTITNE TKANINE

Lacuna d.o.o. ovlaštenu je distributer TenCate Protective Fabrics zaštitnih tkanina te su TenCate Protective Fabrics tkanine sastavni dio LACUNA radne odjeće, odjeću za uslužne djelatnosti, te specijalne MULTISAFE zaštitne odjeće.

TenCate Protective Fabrics® je vodeći svjetski proizvođač zaštitnih tkanina koje se koriste u proizvodnji radne odjeće namijenjene zadovoljavanju stalno rastućih potreba zaštite radnika u industriji i profesionalno opasnih zanimanja kao što su vatrogasci, vojska i policija, ali i za specifične zahtjeve ugostiteljskih i uslužnih zanimanja.

TenCate Tecasafe® Plus je vodeća inherentna vatrootporna multi-norm tkanina u koju je utkano Lyocell® vlakno. Tecasafe® Plus se usredotočuje na poboljšane udobnosti i dugotrajnost. Meka i prozirna, u kombinaciji s vrhunskim svojstvima ventilacije, ova tkanina izgleda izvrsno, čak i nakon kontinuiranog industrijskog pranja. Tecasafe® je kombinacija inteligentnih tkanina otpornih na izloženost plamenu i toplinu koje pružaju izvrsnu zaštitu, posebno pri varilačkim radovima i izloženosti električnom luku.

TenCate Tecashield® inherentna vatrootporna tkanina je kombinacija tkanina otpornih na toplinu i izloženost plamenu, razvijena na osnovi meta-aramidnih i para-aramidnih vlakana, uključuje rješenja Nomex® III i Nomex® Comfort. Tkanine od aramidnih vlakana imaju visoku toplinsku stabilnost i iznimno su izdržljive. Tecashield® tkanine osobito su korisne u kemijskoj industriji.

TenCate Tecapro® kemijski je tretirana tkanina bazirana na pamuku, pomiješanom s poliestrom, para-aramidom ili poliamidom. Svaka kombinacija ima svoje specijalne značajke, bilo da je to izdržljivost, udobnost, zaštita ili savršena kombinacija svih njih. Tecapro® tkanine imaju prednost pred svim vatrootpornim kemijski tretiranim tkaninama zahvaljujući svojoj jedinstvenoj kombinaciji visokih performansi, izvanredne udobnosti i odlične zaštite za različite industrijske sektore - u idealnom omjeru za uloženi novac. Pružaju zaštitu kod zavarivanja i brušenja, kao i od topline i izloženosti plamenu. Dodatne zaštitne osobine uključuju anti-statičnost, kemijsku otpornost, visoku vidljivost i zaštitu od izloženosti električnom luku. Namijenjene nošenju u ekstremnim uvjetima, ove tkanine zadržavaju lijep izgled čak i nakon kontinuiranog industrijskog pranja.

TenCate Tecawork™ TenCate nudi cijeli niz poliesterskih mješavina (160-325 g) u standardnim bojama (po 100 m) i raznim izvedbama. Dostupni u raznim kombinacijama tkanja kao što su twill, ripstop i platno.

Posebne tehničke izvedbe mogu se primijeniti za poboljšanje funkcionalnosti, kao što je povlačenje nabora i otpornost na vodu i ulja.

TENCATE PROTECTIVE FABRICS SPECIALIZIRANE ZAŠČITNE TKANINE

Podjetje Lacuna d.o.o. je pooblašteni distributer zaštitnih tkanin TenCate Protective Fabrics in tkanine TenCate Protective Fabrics so sestavni del delovnih oblačil LACUNA, oblačil za storitvene dejavnosti in posebnih zaščitnih oblačil MULTISAFE.

***TenCate Protective Fabrics®** je vodilni svetovni proizvajalec zaščitnih tkanin, ki se uporabljajo pri proizvodnji delovnih oblačil, zasnovanih za izpolnjevanje vedno večjih potreb industrijskih delavcev in poklicnih tveganj, kot so gasilci, vojska in policija, pa tudi za posebne potrebe gostinstva in službenih poklicev.*

***TenCate Tecasafe®** Plus je vodilna vgrajena ognjevarna večnamenska tkanina, v katero so utkana vlakna Lyocell®. Tecasafe® Plus se osredotoča na izboljšano udobje in dolgo življenjsko dobo. Mehka in zračna, v kombinaciji s vrhunskimi prezračevalnimi lastnostmi, ta tkanina izgleda odlično, tudi po neprekinjenem industrijskem pranju. Tecasafe® je kombinacija inteligentnih tkanin, odpornih proti plamenu in toploti, ki zagotavljajo odlično zaščito, zlasti med varjenjem in izpostavljenosti električnim oblikom.*

*Ognjevarna tkanina **TenCate Tecashield®** je kombinacija tkanin, odpornih proti vročini in ognju, razvita na osnovi meta-aramidnih in para-aramidnih vlaken, vključuje rešitvi Nomex® III in Nomex® Comfort. Tkanine iz aramidnih vlaken imajo visoko toplotno stabilnost in so izjemno trpežne. Tkanine Tecashield® so še posebej uporabne v kemični industriji.*

***TenCate Tecapro®** je kemično obdelana tkanina na osnovi bombaža, pomešana s poliestrom, para-aramidom ali poliamidom. Vsaka kombinacija ima svoje posebnosti, najsaj bo trajnost, udobje, zaščita ali popolna kombinacija vseh. Tkanine Tecapro® imajo prednost pred vsemi ognjevarnimi kemično obdelanimi tkaninami, zahvaljujoč njihovi edinstveni kombinaciji visoke zmogljivosti, izjemnega udobja in odlične zaštite za različne industrijske sektorje - v idealnem razmerju med vloženim denarjem. Zagotavljajo zaščito med varjenjem in brušenjem ter pred izpostavljenostjo toploti in plamenu. Dodatne zaščitne lastnosti vključujejo antistatičnost, kemično odpornost, visoko vidljivost in zaščito pred izpostavljenostjo električnim oblikom. Namenjene nošenju v ekstremnih pogojih, imajo te tkanine čudovit videz tudi po neprekinjenem industrijskem pranju.*

***TenCate Tecawork™** TenCate ponuja celo vrsto mešanic poliestra (160-325 g) v standardnih barvah (po 100 m) in različnih izvedbah. Na voljo v različnih kombinacijah tkanja, kot so keper, ripstop in platno.*

Za izboljšanje funkcionalnosti je mogoče uporabiti posebne tehnične zasnove, kot so zlaganje ter odpornost na vodo in olje.



LACUNA

Ergonomski dizajnirana i izrađena iz tkanine s elastanom, kolekcija radne odjeće PACIFIC FLEX omogućava maksimalnu slobodu pokreta tijekom rada.

Tkanina je mekana i prozračna zbog udjela pamuka u svojem sastavu i izrazito otporna na kidanje zbog postotka poliestera.

Kolekcija PACIFIC FLEX je ujedno i izdržljivija i dugotrajnija jer je na mjestima najizloženijim habanju ojačana CORDURA tkaninom.

Kolekcija delovnih oblačil PACIFIC FLEX, ergonomsko oblikovana in izdelana iz elastanske tkanine, omogoča največjo svobodo gibanja med delom.

Tkanina je mehka in zračna zaradi deleža bombaža v svoji sestavi in je izjemno odporna na trganje zaradi odstotka poliestra.

Kolekcija PACIFIC FLEX je bolj trpežna in dolgotrajna, saj je na mestih, ki so najbolj izpostavljena obrabi, ojačana s tkanino CORDURA.



FLEXIBLE AND
COMFORTABLE



2 WAY STRETCH



4 WAY STRETCH



BREATHABILITY



RESISTANCE
TO TEARING





PACIFIC FLEX



PACIFIC FLEX

8PACIJP
petrol plava/petrol modra

8PACIJS
siva/siva

PACIFIC FLEX JAKNA

Sastav tkanine: 64% poliestersko vlakno, 34,5% pamuk, 1,5% elastan
Džepovi: tri gornja džepa i četiri bočna džepa
Zatvaranje: patentnim zatvaračem
Rukavi: pritezanje drukerom
Dodatak: reflektirajući detalji
Veličina: 48-62
Original pakiranje: 1/20

PACIFIC FLEX JAKNA

Sastav tkanine: 64% poliester, 34,5% bombaž, 1,5% elastan
Žepi: tri zgornja džepa i štiri stranski žepi
Zapenjanje: zadruga
Rokavi: pritezanje pritiskačima
Dodatak: odsevni traki
Velikost: 48-62
Original embalaža: 1/20



RADNA JAKNA/ DELOVNA JAKNA	48	50	52	54	56	58	60	62
PETROL PLAVA/ PETROL MODRA	8PACIJP48	8PACIJP50	8PACIJP52	8PACIJP54	8PACIJP56	8PACIJP58	8PACIJP60	8PACIJP62
SIVA/SIVA	8PACIJS48	8PACIJS50	8PACIJS52	8PACIJS54	8PACIJS56	8PACIJS58	8PACIJS60	8PACIJS62

PACIFIC FLEX

8PACIPP
petrol plava/petrol modra


8PACIPS
siva/siva

PACIFIC FLEX RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 64% poliestersko vlakno, 34,5% pamuk, 1,5% elastan, 245g/m²
Pojačanja: CORDURA
Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova
Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač
Koljena: dvostruki anatomske oblikovani dijelovi; koljena za dodatno umetanje uloška
Dodatak: reflektirajući detalji
Veličina: 48-62
Original pakiranje: 1/20

PACIFIC FLEX DELOVNE HLAČE

Sastav tkanine: 64% poliester, 34,5% bombaž, 1,5% elastan
Ojačitev: Cordura
Žepi: veliko višenamenskih žepi
Zapenjanje: zadruga in gumb
Kolena: dvojno anatomske oblikovani deli možnost vstavitve ščitnika za koleno
Dodatak: odsevni traki
Velikost: 48-62
Original embalaža: 1/20



RADNE HLAČE/ DELOVNE HLAČE	48	50	52	54	56	58	60	62
PETROL PLAVA/ PETROL MODRA	8PACIPP48	8PACIPP50	8PACIPP52	8PACIPP54	8PACIPP56	8PACIPP58	8PACIPP60	8PACIPP62
SIVA/SIVA	8PACIPS48	8PACIPS50	8PACIPS52	8PACIPS54	88PACIPS56	8PACIPS58	8PACIPS60	8PACIPS62



8PACIJC
crvena/rdeča

8PACIJN
tamno plava/temno modra

8PACIJB
smeđa/rjava



LACUNA



RADNA JAKNA/ DELOVNA BLUZA	48	50	52	54	56	58	60	62
CRVENA/RDEČA	8PACIJC48	8PACIJC50	8PACIJC52	8PACIJC54	8PACIJC56	8PACIJC58	8PACIJC60	8PACIJC62
TAMNO PLAVA/ TEMNO MODRA	8PACIJN48	8PACIJN50	8PACIJN52	8PACIJN54	8PACIJN56	8PACIJN58	8PACIJN60	8PACIJN62
SMEĐA/RJAVA	8PACIJB48	8PACIJB50	8PACIJB52	8PACIJB54	8PACIJB56	8PACIJB58	8PACIJB60	8PACIJB62

8PACIPC
crvena/rdeča

8PACIPN
tamno plava/temno modra

8PACIPB
smeđa/rjava



LACUNA



RADNE HLAČE/ DELOVNE HLAČE	48	50	52	54	56	58	60	62
CRVENA/RDEČA	8PACIPC48	8PACIPC50	8PACIPC52	8PACIPC54	8PACIPC56	8PACIPC58	8PACIPC60	8PACIPC62
TAMNO PLAVA/ TEMNO MODRA	8PACIPN48	8PACIPN50	8PACIPN52	8PACIPN54	8PACIPN56	8PACIPN58	8PACIPN60	8PACIPN62
SMEĐA/RJAVA	8PACIPB48	8PACIPB50	8PACIPB52	8PACIPB54	8PACIPB56	8PACIPB58	8PACIPB60	8PACIPB62



PACIFIC
FLEX



PACIFIC FLEX

8PACIBP
petrol plava/petrol modra

8PACIBS
siva/siva

8PACIBC
crvena/rdeča

8PACIBN
tamno plava/temno modra

8PACIBB
smeđa/rjava



PACIFIC FLEX RADNE FARMER HLAČE

Sastav tkanine: 64% poliestersko vlakno, 34,5% pamuk, 1,5% elasthan, 245g/m²;

Pojačanja: CORDURA

Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Koljena: dvostruki anatomske oblikovani dijelovi koljena za dodatno umetanje uloška

Dodatak: reflektirajući detalji

Veličina: 48-62

Original pakiranje: 1/20

PACIFIC FLEX DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 64% poliester, 34,5% bombaž, 1,5% elasthan

Ojačitev: Cordura

Žepi: veliko višenamenskih žepi

Zapenjanje: zadruga in gumb

Kolena: dvojno anatomske oblikovani deli možnost vstavitve ščitnika za koleno


Dodatak: odsevni traki

Velikost: 48-62

Original embalaža: 1/20



LACUNA



CE EN ISO 13688

RADNE FARMER HLAČE/DELOVNE FARMER HLAČE	48	50	52	54	56	58	60	62
PETROL PLAVA/ PETROL MODRA	8PACIBP48	8PACIBP50	8PACIBP52	8PACIBP54	8PACIBP56	88PACIBP58	8PACIBP60	8PACIBP62
SIVA/SIVA	8PACIBS48	8PACIBS50	8PACIBS52	8PACIBS54	8PACIBS56	8PACIBS58	8PACIBS60	8PACIBS62
CRVENA/RDEČA	8PACIBC48	8PACIBC50	8PACIBC52	8PACIBC54	8PACIBC56	8PACIBC58	8PACIBC60	8PACIBC62
TAMNO PLAVA/ TEMNO MODRA	8PACIBN48	8PACIBN50	8PACIBN52	8PACIBN54	8PACIBN56	8PACIBN58	8PACIBN60	8PACIBN62
SMEĐA/RJAVA	8PACIBB48	8PACIBB50	8PACIBB52	8PACIBB54	8PACIBB56	8PACIBB58	8PACIBB60	8PACIBB62



PACIFIC FLEX

5PACIJC
crna/črna

SOFTSHELL JAKNA PACIFIC FLEX

Vanjski materijal: softshell tkanina, 100% poliester, 330 g/m²

Podstava: 100% poliester/ Srednji sloj: TPU membrane

Zatvaranje: patent zatvarač skriven ispod klapne

Posebne karakteristike: reлектirajući detalji, odvojiva kapuljača

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10



LACUNA

SOFTSHELL JAKNA PACIFIC FLEX

Zunanji material: softshell tkanina, 100 % poliester, 330 g/m²

Podloga: 100 % poliester / Srednja plast: TPU membrana

Zapiranje: zadržka skrivena pod preklopom

Posebности: odsevni detalji, snemljiva kapuca

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



VELIČINA/VELIKOST

S

M

L

XL

XXL

XXXL

CRNA/ČRNA

5PACIJCS

5PACIJCM

5PACIJCL

5PACIJCXL

5PACIJCXXL

5PACIJCXXXL

PACIFIC FLEX

SOFTSHELL JAKNA





BERGEN FLEX





HR: Čvrstoća i izdržljivost nikad nisu bili ugodniji. U kolekciji BERGEN FLEX kombiniramo čvrstoću i izdržljivost zahvaljujući CANVAS tkanju i udobnost pokreta zbog elastina u sastavu tkanine.


Umetci rastezljivi u 4 smjera omogućavaju veću slobodu pokreta prilikom rada.

Veći udio pamuka u sastavu tkanine omogućava prozračnost prilikom rada u toplim i vlažnim uvjetima.

SLO: Moč in vzdržljivost še nikoli niso bili bolj udobni. V kolekciji BERGEN FLEX združujemo moč in vzdržljivost zahvaljujoč tkanju CANVAS ter udobje gibanja zaradi elastana v tkanini.

4-stransko raztegljivi vstavki omogočajo dihavnost in večjo svobodo gibanja med delom.

Večji delež bombaža v sestavi tkanine omogoča zračnost pri delu v toplih in vlažnih razmerah.




BERGEN FLEX

8BERGJS
siva/siva

8BERGJC
crna/črna

BERGEN FLEX RADNA JAKNA
Sastav tkanine: 59% pamuk, 38% poliestersko vlakno, 3% elastan, 250g/m², CANVAS
Džepovi: 4 gornja džepa, 2 bočna džepa
Zatvaranje: patentni zatvarač
Rukavi: Velcro traka
Veličina: 46-64
Original pakiranje: 1/20

BERGEN FLEX DELOVNA JAKNA
Sestava tkanine: 59% bombaž, 38% poliester, 3% elastan, 250g/m²; CANVAS
Žepi: štiri zgornja džepa i dva stranska žepa
Zapenjanje: zadrga
Rokavi: Velcro traka
Velikost: 46-64
Original embalaža: 1/20



EN ISO 13688

RADNA JAKNA/ DELOVNA JAKNA	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
SIVA/SIVA	8BERGJS46	8BERGJS48	8BERGJS50	8BERGJS52	8BERGJS54	8BERGJS56	8BERGJS58	8BERGJS60	8BERGJS62	8BERGJS64
CRNA/ČRNA	8BERGJC46	8BERGJC48	8BERGJC50	8BERGJC52	8BERGJC54	8BERGJC56	8BERGJC58	8BERGJC60	8BERGJC62	8BERGJC64

BERGEN FLEX

8BERGPS
siva/siva

8BERGPC
crna/črna

BERGEN FLEX RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 59% pamuk, 38% poliestersko vlakno, 3% elastan, 250g/m², CANVAS

Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Koljena: dodatno pojačanje od tkanine sa džepom za štitnike za koljena

Veličina: 46-64

Original pakiranje: 1/20

BERGEN FLEX DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 59% bombaž, 38% poliester, 3% elastan, 250g/m²; CANVAS


Žepi: već višenamenskih žepi

Zapenjanje: zadruga in gumb

Kolena: ojačitvena tkanina s žepi za zaščito za kolena

Velikost: 46-64

Original embalaža: 1/20



LACUNA



CE EN ISO 13688

RADNE HLAČE/ DELOVNE HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
SIVA/SIVA	8BERGPS46	8BERGPS48	8BERGPS50	8BERGPS52	8BERGPS54	8BERGPS56	8BERGPS58	8BERGPS60	8BERGPS62	8BERGPS64
CRNA/ČRNA	8BERGPC46	8BERGPC48	8BERGPC50	8BERGPC52	8BERGPC54	8BERGPC56	8BERGPC58	8BERGPC60	8BERGPC62	8BERGPC64

BERGEN FLEX

8BERGBS
siva/siva

8BERGBC
crna/črna

BERGEN FLEX RADNE FARMER HLAČE

Sastav tkanine: 59% pamuk, 38% poliestersko vlakno, 3% elastan, 250g/m², CANVAS

Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Koljena: dodatno pojačanje od tkanine sa džepom za štitnike za koljena

Veličina: 46-64

Original pakiranje: 1/20

BERGEN FLEX DELOVNE FARMER HLAČE

Sestava tkanine: 59% bombaž, 38% poliester, 3% elastan, 250g/m²; CANVAS


Žepi: već višenamenskih žepi

Zapenjanje: zadruga in gumb

Kolena: ojačitvena tkanina s žepi za zaščito za kolena

Velikost: 46-64

Original embalaža: 1/20



LACUNA



CE EN ISO 13688

RADNE FARMER HLAČE/ DELOVNE FARMER HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
SIVA/SIVA	8BERGBS46	8BERGBS48	8BERGBS50	8BERGBS52	8BERGBS54	8BERGBS56	8BERGBS58	8BERGBS60	8BERGBS62	8BERGBS64
CRNA/ČRNA	8BERGBC46	8BERGBC48	8BERGBC50	8BERGBC52	8BERGBC54	8BERGBC56	8BERGBC58	8BERGBC60	8BERGBC62	8BERGBC64



MIX & MATCH

BERGEN FLEX

5BERTJC
crna/črna

5BERTJS
siva/siva

TECH FLIS JAKNA BERGEN FLEX

Vanjski materijal: 100% poliester, 255 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

TECH FLIS JAKNA BERGEN FLEX

Zunanji material: 100% poliester, 255 g/m²

Zapiranje: zadrživa

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5BERTJCS	5BERTJCM	5BERTJCL	5BERTJCXL	5BERTJCXXL	5BERTJCXXXL
SIVA/SIVA	5BERTJSS	5BERTJSM	5BERTJSL	5BERTJSXL	5BERTJSXXL	5BERTJSXXXL

BERGEN FLEX

5BERWJC
crna/črna

JAKNA BERGEN FLEX

Vanjski materijal: 100% poliamid sa PU premazom, vodonepropusan, zrakopropusan

Podstava: 100% poliester, 200 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

JAKNA BERGEN FLEX

Zunanji material: 100% poliamid s PU prevleko, vodoodporen, paroprepusten

Podloga: 100% poliester, 200 g/m²

Zapiranje: zadrživa

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5BERWJCS	5BERWJCM	5BERWJCL	5BERWJCXL	5BERWJCXXL	5BERWJCXXXL

BERGEN FLEX

5BERGGM
siva/siva

5BERGNY
plava/modra

SOFTSHELL JAKNA BERGEN FLEX

Vanjski materijal: softshell tkanina, 78% poliester, 15% akril, 5% viskoza, 2% vuna, 460 g/m²

Podstava: 100% poliester

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

SOFTSHELL JAKNA BERGEN FLEX

Zunanji materijal: softshell tkanina, 78% poliester, 15% akril, 5% viskoza, 2% volna, 460 g/m²

Podloga: 100% poliester

Zapiranje: zadržga

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SIVA/SIVA	5BERGGMS	5BERGGMM	5BERGGML	5BERGGMXL	5BERGGMXXL	5BERGGMXXXL
PLAVA/MODRA	5BERGNYS	5BERGNYM	5BERGNYL	5BERGNYXL	5BERGNYXXL	5BERGNYXXXL



MOVE FLEX





MOVE FLEX kolekcija izrađena je od fleksibilne, rastezljive poliamidne tkanine s velikim učešćem elastina. Tkanina je ujedno i izdržljiva, s visokom razinom otpornosti na habanje te se optimalno prilagođava tijelu i omogućuje slobodu pokreta.

Poliamid u sastavu osigurava visoku čvrstoću materijala u suhim i vlažnim okruženjima, dugotrajnu otpornost na habanje i sunčevu svijetlost. Jedna od prednosti je lako održavanje jer se tkanina ne skuplja i ne gužva.

Zbog udjela elastana u sastavu, odjeća dobro pristaje uz tijelo te je osigurana udobnost pri obavljanju radnih aktivnosti zbog rastezanja u 4 smjera.

MOVE FLEX kolekcija izrađena je iz fleksibilne, raztegljive poliamidne tkanine z visokim deležem elastina. Tkanina je tudi trpežna, z visoko stopnjo odpornosti proti obrabi ter se optimalno prilagaja telesu in omogoča svobodo gibanja.

Poliamid v sestavi zagotavlja dolgotrajno odpornost na obrabo, vlago in sončno svetlobo. Ena od prednosti je enostavno vzdrževanje, saj se tkanina ne krči in ne mečka.

Delež elastana v sestavi oblačil omogoča dobro prilago telesu in zagotavlja udobje med opravljanjem delovnih aktivnosti.

MOVE FLEX

8MOVEJH
siva/siva

8MOVEJP
plava/modra

8MOVEJC
crna/črna

MOVE FLEX RADNA JAKNA

Sastav tkanine: 90% poliamid, 10% elasthan, 260 g/m²

Džepovi: 1 prsni džep, 2 bočna džepa

Zatvaranje: patentni zatvarač

Veličina: S-XXXL

Original pakiranje: 1/10

MOVE FLEX DELOVNA JAKNA

Sestava tkanine: 90% poliamid, 10% elasthan, 260 g/m²

Žepi: 1 zgornji žep, 2 stranska žepa

Zapenjanje: zadruga

Velikost: S-XXXL

Original embalaža: 1/10



CE EN ISO 13688

RADNA JAKNA/ DELOVNA JAKNA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SIVA/SIVA	8MOVEJHS	8MOVEJHM	8MOVEJHL	8MOVEJHXL	8MOVEJHXXL	8MOVEJHXXXL
PLAVA/MODRA	8MOVEJPS	8MOVEJPM	8MOVEJPL	8MOVEJPXL	8MOVEJPXXL	8MOVEJPXXXL
CRNA/ČRNA	8MOVEJCS	8MOVEJCM	8MOVEJCL	8MOVEJCXL	8MOVEJCXXL	8MOVEJCXXXL





MOVE FLEX

8MOVEPH
siva/siva

8MOVEPP
plava/modra

8MOVEPC
crna/črna

MOVE FLEX RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 90% poliamid, 10% elasthan, 260 g/m²

Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Koljena: dodatno pojačanje od tkanine sa džepom za štitnike

Veličine: 46-64

Originalno pakiranje: 1/10

MOVE FLEX DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 90% poliamid, 10% elasthan, 260 g/m²

Žepi: veliko večnamenskih žepov

Zapiranje: gumb in zadruga

Kolena: dodatna ojačitev iz blaga z žep za ščitnike

Velikosti: 46-64

Originalno pakiranje: 1/10



LACUNA

CE EN ISO 13688

RADNE HLAČE/ DELOVNE HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
SIVA/SIVA	8MOVEPH46	8MOVEPH48	8MOVEPH50	8MOVEPH52	8MOVEPH54	8MOVEPH56	8MOVEPH58	8MOVEPH60	8MOVEPH62	8MOVEPH64
PLAVA/MODRA	8MOVEPP46	8MOVEPP48	8MOVEPP50	8MOVEPP52	8MOVEPP54	8MOVEPP56	8MOVEPP58	8MOVEPP60	8MOVEPP62	8MOVEPP64
CRNA/ČRNA	8MOVEPC46	8MOVEPC48	8MOVEPC50	8MOVEPC52	8MOVEPC54	8MOVEPC56	8MOVEPC58	8MOVEPC60	8MOVEPC62	8MOVEPC64

MOVE FLEX

8MOVEKH
siva/siva

8MOVEKP
plava/modra

8MOVEKC
crna/črna

MOVE FLEX KRATKE HLAČE

Sastav tkanine: 90% poliamid, 10% elasthan, 260 g/m²

Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Veličine: 46-64

Originalno pakiranje: 1/10

MOVE FLEX KRATKE HLAČE

Sestava tkanine: 90% poliamid, 10% elasthan, 260 g/m²

Žepi: več višenamenskih žepov

Zapenjanje: zadruga in gumb

Velikost: 46-64

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA

CE EN ISO 13688

KRATKE HLAČE/KRATKE HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
SIVA/SIVA	8MOVEKH46	8MOVEKH48	8MOVEKH50	8MOVEKH52	8MOVEKH54	8MOVEKH56	8MOVEKH58	8MOVEKH60	8MOVEKH62	8MOVEKH64
PLAVA/MODRA	8MOVEKP46	8MOVEKP48	8MOVEKP50	8MOVEKP52	8MOVEKP54	8MOVEKP56	8MOVEKP58	8MOVEKP60	8MOVEKP62	8MOVEKP64
CRNA/ČRNA	8MOVEKC46	8MOVEKC48	8MOVEKC50	8MOVEKC52	8MOVEKC54	8MOVEKC56	8MOVEKC58	8MOVEKC60	8MOVEKC62	8MOVEKC64



CANVEX 4WAY FLEX



CANVEX 4-WAY FLEX

8CANVJS
siva/siva

8CANVJC
crvena/rdeča

8CANVJP
tamno plava/
temno modra

CANVEX 4-WAY FLEX RADNA JAKNA

Sastav tkanine: 98% pamuk , 2% elastane,

CANVAS 250 g/m2

Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova

Zatvaranje: patentnim zatvaračem

Rukavi: Velcro traka

Dodatak: reflektirajući detalji

Veličina: 46-66

Originalno pakiranje: 1/10

CANVEX 4-WAY FLEX DELOVNA JAKNA

Sestava tkanine: 98% bombaž, 2% elasthan,

CANVAS 250 g/m2

Žepi: već višenamenskih žepi

Zapenjanje: zadržga

Rokavi: Velcro traka

Dodatak: odsevni traki

Velikost: 46-66

Originalno pakiranje: 1/10



LACUNA



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
SIVA/SIVA	8CANVJS46	8CANVJS48	8CANVJS50	8CANVJS52	8CANVJS54	8CANVJS56	8CANVJS58	8CANVJS60	8CANVJS62	8CANVJS64	8CANVJS66
CRVENA/RDEČA	8CANVJC46	8CANVJC48	8CANVJC50	8CANVJC52	8CANVJC54	8CANVJC56	8CANVJC58	8CANVJC60	8CANVJC62	8CANVJC64	8CANVJC66
TAMNO PLAVA/ TEMNO MODRA	8CANVJP46	8CANVJP48	8CANVJP50	8CANVJP52	8CANVJP54	8CANVJP56	8CANVJP58	8CANVJP60	8CANVJP62	8CANVJP64	8CANVJP66



CANVEX
4WAY FLEX



CANVEX 4-WAY FLEX

8CANVPS
siva/siva

8CANVPC
crvena/rdeča

8CANVPP
tamno plava/
temno modra

CANVEX 4-WAY FLEX RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 98% pamuk , 2% elastane,
CANVAS 250 g/m2

Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Koljena: dodatno pojačanje od tkanine sa
džepom za štitnike

Dodatak: reflektirajući detalji

Veličina: 46-66

Originalno pakiranje: 1/10

CANVEX 4-WAY FLEX DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 98% bombaž, 2% elasthan,
CANVAS 250 g/m2

Žepi: već višenamenskih žepi

Zapenjanje: zadruga in gumb

Kolena: dodatna ojačitev iz blaga z
žep za ščitnike

Dodatak: odsevni traki

Velikost: 46-66

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
SIVA/SIVA	8CANVPS46	8CANVPS48	8CANVPS50	8CANVPS52	8CANVPS54	8CANVPS56	8CANVPS58	8CANVPS60	8CANVPS62	8CANVPS64	8CANVPS66
CRVENA/RDEČA	8CANVPC46	8CANVPC48	8CANVPC50	8CANVPC52	8CANVPC54	8CANVPC56	8CANVPC58	8CANVPC60	8CANVPC62	8CANVPC64	8CANVPC66
TAMNO PLAVA/ TEMNO MODRA	8CANVPP46	8CANVPP48	8CANVPP50	8CANVPP52	8CANVPP54	8CANVPP56	8CANVPP58	8CANVPP60	8CANVPP62	8CANVPP64	8CANVPP66

NORTH TECH

NORTH TECH

8NORTJS
sivo-zelena/
sivo-zelena

8NORTJP
plava/modra

8NORTJH
sivo-plava/
sivo-modra

8NORTJW
bijela/bela

NORTH TECH RADNA JAKNA

Sastav tkanine: 60% pamuk,
40% poliestersko vlakno, 245g/m²
Džepovi: 2 gornja džepa, 2 bočna džepa
Zatvaranje: patentni zatvarač
Veličina: S-XXXL
Original pakiranje: 1/20

NORTH TECH DELOVNA JAKNA

Sestava tkanine: 60% bombaž,
40% poliester, 245g/m²
Žepi: dva zgornja džepa i dva stranska žepa
Zapenjanje: zadruga
Velikost: S-XXXL
Original embalaža: 1/20




LACUNA



NOVO

REGULAR
FITTING



CE EN ISO 13688

RADNA JAKNA/ DELOVNA JAKNA	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVO-ZELENA/ SIVO-ZELENA	8NORTJSS	8NORTJSM	8NORTJSL	8NORTJSXL	8NORTJSXXL	8NORTJSXXXL
PLAVA/MODRA	8NORTJPS	8NORTJPM	8NORTJPL	8NORTJPXL	8NORTJPXXL	8NORTJPXXXL
SIVO-PLAVA/ SIVO-MODRA	8NORTJHS	8NORTJHM	8NORTJHL	8NORTJHXL	8NORTJHXXL	8NORTJHXXXL
BIJELA/BELA	8NORTJWS	8NORTJWM	8NORTJWL	8NORTJWXL	8NORTJWXXL	8NORTJWXXXL



NORTH TECH

8NORTPS
sivo-zelena/
sivo-zelena

8NORTPP
plava/modra

8NORTPH
sivo-plava/
sivo-modra

8NORTPW
bijela/bela



LACUNA

NOVO

REGULAR
FITTING




CE EN ISO 13688

NORTH TECH RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 60% pamuk,
40% poliestersko vlakno, 245g/m²
Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova
Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač
Koljena: dodatno pojačanje od tkanine sa
džepom za štitnike za koljena
Veličina: 46-66
Original pakiranje: 1/20

NORTH TECH DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 60% bombaž,
40% poliester, 245g/m²
Žepi: već višenamenskih žepi
Zapenjanje: zadruga in gumb
Kolena: ojačitvena tkanina s
žepi za zaštitu za kolena
Velikost: 46-66
Original embalaža: 1/20



RADNE HLAČE/ DELOVNE HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
SIVO-ZELENA/ SIVO-ZELENA	8NORTPS46	8NORTPS48	8NORTPS50	8NORTPS52	8NORTPS54	8NORTPS56	8NORTPS58	8NORTPS60	8NORTPS62	8NORTPS64	8NORTPS66
PLAVA/MODRA	8NORTPP46	8NORTPP48	8NORTPP50	8NORTPP52	8NORTPP54	8NORTPP56	8NORTPP58	8NORTPP60	8NORTPP62	8NORTPP64	8NORTPP66
SIVO-PLAVA/ SIVO-MODRA	8NORTPH46	8NORTPH48	8NORTPH50	8NORTPH52	8NORTPH54	8NORTPH56	8NORTPH58	8NORTPH60	8NORTPH62	8NORTPH64	8NORTPH66
BIJELA/BELA	8NORTPW46	8NORTPW48	8NORTPW50	8NORTPW52	8NORTPW54	8NORTPW56	8NORTPW58	8NORTPW60	8NORTPW62	8NORTPW64	8NORTPW66

NORTH TECH

8NORTBS
sivo-zelena/
sivo-zelena

8NORTBP
plava/modra

8NORTBH
sivo-plava/
sivo-modra

8NORTBW
bijela/bela



LACUNA

NOVO

REGULAR
FITTING




CE EN ISO 13688

NORTH TECH RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 60% pamuk,
40% poliestersko vlakno, 245g/m²
Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova
Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač
Koljena: dodatno pojačanje od tkanine sa
džepom za štitnike za koljena
Veličina: 46-66
Original pakiranje: 1/20

NORTH TECH DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 60% bombaž,
40% poliester, 245g/m²
Žepi: već višenamenskih žepi
Zapenjanje: zadruga in gumb
Kolena: : ojačitvena tkanina s žepi
za zaštitu za kolena
Velikost: 46-66
Original embalaža: 1/20



RADNE FARMER HLAČE/ DELOVNE FARMER HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
SIVO-ZELENA/ SIVO-ZELENA	8NORTBS46	8NORTBS48	8NORTBS50	8NORTBS52	8NORTBS54	8NORTBS56	8NORTBS58	8NORTBS60	8NORTBS62	8NORTBS64	8NORTBS66
PLAVA/MODRA	8NORTBP46	8NORTBP48	8NORTBP50	8NORTBP52	8NORTBP54	8NORTBP56	8NORTBP58	8NORTBP60	8NORTBP62	8NORTBP64	8NORTBP66
SIVO-PLAVA/ SIVO-MODRA	8NORTBH46	8NORTBH48	8NORTBH50	8NORTBH52	8NORTBH54	8NORTBH56	8NORTBH58	8NORTBH60	8NORTBH62	8NORTBH64	8NORTBH66
BIJELA/BELA	8NORTBW46	8NORTBW48	8NORTBW50	8NORTBW52	8NORTBW54	8NORTBW56	8NORTBW58	8NORTBW60	8NORTBW62	8NORTBW64	8NORTBW66



**NORTH
TECH**



NORTH TECH

8NORTGS
sivo-zelena/
sivo-zelena

8NORTGP
plava/modra

8NORTGH
sivo-plava/
sivo-modra

8NORTGW
bijela/bela

NORTH RADNI PRSLUK

Sastav tkanine: 60% pamuk,
40% poliestersko vlakno, 245g/m²
Džepovi: 2 gornja džepa, 2 bočna džepa
Zatvaranje: patentni zatvarač
Veličina: S-XXXL
Original pakiranje: 1/20

NORTH TECH DELOVNI PRSLUK

Sestava tkanine: 60% bombaž,
40% poliester, 245g/m²
Žepi: dva zgornja džepa i dva stranska žepa
Zapenjanje: zadruga
Velikost: S-XXXL
Original embalaža: 1/20



LACUNA




NOVO

REGULAR
FITTING



CE EN ISO 13688



RADNI PRSLUK/ DELOVNI PRSLUK	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVO-ZELENA/ SIVO-ZELENA	8NORTGSS	8NORTGSM	8NORTGSL	8NORTGSXL	8NORTGSXXL	8NORTGSXXXL
PLAVA/MODRA	8NORTGPS	8NORTGPM	8NORTGPL	8NORTGPXL	8NORTGPXXL	8NORTGPXXXL
SIVO-PLAVA/ SIVO-MODRA	8NORTGHS	8NORTGHM	8NORTGHL	8NORTGHXL	8NORTGHXXL	8NORTGHXXXL
BIJELA/BELA	8NORTGWS	8NORTGWM	8NORTGWL	8NORTGWXL	8NORTGWXXL	8NORTGWXXXL

NORTH TECH

8NORTKS
sivo-zelena/
sivo-zelena

8NORTKP
plava/modra

8NORTKH
sivo-plava/
sivo-modra

8NORTKW
bijela/bela

NORTH TECH KRATKE HLAČE

Sastav tkanine: 60% pamuk, 40% poliestersko
vlakno, 245g/m²
Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova
Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač
Veličina: 46-66
Original pakiranje: 1/20

NORTH TECH KRATKE HLAČE

Sestava tkanine: 60% bombaž, 40% poliester,
245g/m²
Žepi: već višenamenskih žepi
Zapenjanje: zadruga in gumb
Velikost: 46-66
Original embalaža: 1/20



LACUNA




NOVO

REGULAR
FITTING



CE EN ISO 13688



KRATKE HLAČE/ KRATKE HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
SIVO-ZELENA/ SIVO-ZELENA	8NORTKS46	8NORTKS48	8NORTKS50	8NORTKS52	8NORTKS54	8NORTKS56	8NORTKS58	8NORTKS60	8NORTKS62	8NORTKS64	8NORTKS66
PLAVA/MODRA	8NORTKP46	8NORTKP48	8NORTKP50	8NORTKP52	8NORTKP54	8NORTKP56	8NORTKP58	8NORTKP60	8NORTKP62	8NORTKP64	8NORTKP66
SIVO-PLAVA/ SIVO-MODRA	8NORTKH46	8NORTKH48	8NORTKH50	8NORTKH52	8NORTKH54	8NORTKH56	8NORTKH58	8NORTKH60	8NORTKH62	8NORTKH64	8NORTKH66
BIJELA/BELA	8NORTKW46	8NORTKW48	8NORTKW50	8NORTKW52	8NORTKW54	8NORTKW56	8NORTKW58	8NORTKW60	8NORTKW62	8NORTKW64	8NORTKW66





NORTH TECH


8NORTWH
sivo-plava/sivo-modra

NORTH RADNI ZIMSKI PRSLUK

Sastav tkanine: 60% pamuk,
40% poliestersko vlakno, 245g/m²
Džepovi: 2 gornja džepa, 2 bočna džepa
Zatvaranje: patentni zatvarač
Veličina: S-XXXL
Original pakiranje: 1/20

NORTH TECH DELOVNI ZIMSKI PRSLUK

Sestava tkanine: 60% bombaž,
40% poliester, 245g/m²
Žepi: dva zgornja džepa i dva stranska žepa
Zapenjanje: zadruga
Velikost: S-XXXL
Original embalaža: 1/20



LACUNA



CE EN ISO 13688

RADNI PRSLUK/ DELOVNI PRSLUK	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVO-PLAVA/ SIVO-MODRA	8NORTWHS	8NORTWHM	8NORTWHL	8NORTWHXL	8NORTWHXXL	8NORTWHXXXL

NORTH TECH

5NORTDG
sivo-crna/sivo-črna

NORTH TECH FLIS VESTA

Sastav tkanine: polarni flis 250g/m²,
100% poliestersko vlakno
Džepovi: 2 donja džepa, 1 prsni
Zatvaranje: patentni zatvarač
Veličina: S-XXXL
Original pakiranje: 1/20

NORTH TECH FLIS JOPA

Sestava tkanine: polarni flis 250g/m²,
100% poliesterska vlakna
Žepi: dva spodnja žepa i en prsni žep
Zapenjanje: zadruga
Velikost: S-XXXL
Original embalaža: 1/20



LACUNA



CE EN ISO 13688

FLIS VESTA/ FLIS JOPA	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVO-PLAVA/ SIVO-MODRA	5NORTDGS	5NORTDGM	5NORTDGL	5NORTDGXL	5NORTDGXXL	5NORTDGXXXL



NORTH TECH

5NORWJC
plava/modra

5NORWJP
crna/črna

3U1 JAKNA NORTH TECH

Vanjski materijal: 100% poliamid sa PU premazom

Podstava: 100% poliester, 155 g/m²

Posebne karakteristike: odvojiva flis jakna

Zatvaranje: patent zatvarač

Kapuljača: odvojiva s elastičnim stezanjem

Originalno pakiranje: 1/10

3V1 JAKNA NORTH TECH

Zunanji material: 100 % poliamid s PU prevleko

Podloga: 100 % poliester, 155 g/m²

Posebne značilnosti: snemljiva flis jakna

Zapiranje: zadruga

Kapuca: snemljiva z elastičnim zategovanjem

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5NORWJCS	5NORWJCM	5NORWJCL	5NORWJCXL	5NORWJCXXL	5NORWJCXXXL
PLAVA/MODRA	5NORWJPS	5NORWJPM	5NORWJPL	5NORWJPXL	5NORWJPXXL	5NORWJPXXXL

NORTH TECH

5NORTGH
crno-plava/
črno-modra

5NORTGP
plava/modra

5NORTGS
crno-zelena/
črno-zelena

PRSLUK NORTH TECH

Vanjski materijal: 100% poliester, 240 g/m²

Podstava: 100% poliester

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

TELOVNIK NORTH TECH

Zunanji material: 100 % poliester, 240 g/m²

Podloga: 100 % poliester

Zapiranje: zadruga

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNO-PLAVA/ČRNO-MODRA	5NORTGHS	5NORTGHM	5NORTGHL	5NORTGHXL	5NORTGHXXL	5NORTGHXXXL
PLAVA/MODRA	5NORTGPS	5NORTGPM	5NORTGPL	5NORTGPXL	5NORTGPXXL	5NORTGPXXXL
CRNO-ZELENA/ČRNO-ZELENA	5NORTGSS	5NORTGSM	5NORTGSL	5NORTGSXL	5NORTGSXXL	5NORTGSXXXL



GREENLAND



GREENLAND

8GREEJS
siva/sivo

8GREEJP
plava/modra

8GREEJH
svijetlo siva/svetlosiva

8GREEJR
kraljevsko plava/
kraljevsko modra



LACUNA



GREENLAND RADNA JAKNA

Sastav tkanine: 100% pamuk, 260g/m2

Džepovi: 4 gornja džepa, 2 bočna džepa

Zatvaranje: patentni zatvarač

Rukavi: Velcro traka

Veličina: S-XXXL

Original pakiranje: 1/20

GREENLAND DELOVNA JAKNA

Sestava tkanine: 100% bombaž, 260g/m2

Žepi: štiri zgornja džepa i dva stranska žepa

Zapenjanje: zadruga

Rokavi: Velcro traka

Velikost: S-XXXL

Original embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

RADNA JAKNA/ DELOVNA JAKNA	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	8GREEJSS	8GREEJSM	8GREEJSL	8GREEJSXL	8GREEJSXXL	8GREEJSXXXL
PLAVA/MODRA	8GREEJPS	8GREEJPM	8GREEJPL	8GREEJPXL	8GREEJPXXL	8GREEJPXXXL
SVIJETLO SIVA/ SVETLOSIVA	8GREEJHS	8GREEJHM	8GREEJHL	8GREEJHXL	8GREEJHXXL	8GREEJHXXXL
KRALJEVSKO PLAVA/ KRALJEVSKO MODRA	8GREEJRS	8GREEJRM	8GREEJRL	8GREEJRXL	8GREEJRXXL	8GREEJRXXXL

GREENLAND

8GREEPS
siva/sivo

8GREEPP
plava/modra

8GREEPH
svijetlo siva/svetlosiva

8GREEPR
kraljevsko plava/
kraljevsko modra



GREENLAND RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 100% pamuk, 260g/m2
Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova
Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač
Koljena: dodatan džep; reflektirajuća traka
Veličina: 46-66
Original pakiranje: 1/20

GREENLAND DELOVNE FARMER HLAČE

Sestava tkanine: 100% bombaž, 260g/m2
Žepi: već višenamenskih žepi
Zapenjanje: zadrga in gumb
Kolena: dodatni džep; odsevna traka
Velikost: 46-66
Original embalaža: 1/20



LACUNA



CE EN ISO 13688

RADNE HLAČE/ DELOVNE HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
SIVA/SIVA	8GREEPS46	8GREEPS48	8GREEPS50	8GREEPS52	8GREEPS54	8GREEPS56	8GREEPS58	8GREEPS60	8GREEPS62	8GREEPS64	8GREEPS66
PLAVA/MODRA	8GREEPP46	8GREEPP48	8GREEPP50	8GREEPP52	8GREEPP54	8GREEPP56	8GREEPP58	8GREEPP60	8GREEPP62	8GREEPP64	8GREEPP66
SVIJETLO SIVA/ SVETLOSIVA	8GREEPH46	8GREEPH48	8GREEPH50	8GREEPH52	8GREEPH54	8GREEPH56	8GREEPH58	8GREEPH60	8GREEPH62	8GREEPH64	8GREEPH66
KRALJEVSKO PLAVA/ KRALJEVSKO MODRA	8GREEPR46	8GREEPR48	8GREEPR50	8GREEPR52	8GREEPR54	8GREEPR56	8GREEPR58	8GREEPR60	8GREEPR62	8GREEPR64	8GREEPR66



GREENLAND

8GREEBS siva/sivo	8GREEBP plava/modra	8GREEBH svijetlo siva/svetlosiva	8GREEBR kraljevsko plava/ kraljevsko modra
-----------------------------	-------------------------------	--	---



GREENLAND RADNE FARMER HLAČE
Sastav tkanine: 100% pamuk, 260g/m2
Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova
Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač
Koljena: dodatan džep; reflektirajuća traka
Veličina: 46-66
Original pakiranje: 1/20

GREENLAND DELOVNE FARMER HLAČE
Sestava tkanine: 100% bombaž, 260g/m2
Žepi: već višenamenskih žepi
Zapenjanje: zadruga in gumb
Kolena: dodatni džep; odsevna traka
Velikost: 46-66
Original embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

RADNE FARMER HLAČE/ DELOVNE FARMER HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
SIVA/SIVA	8GREEBS46	8GREEBS48	8GREEBS50	8GREEBS52	8GREEBS54	8GREEBS56	8GREEBS58	8GREEBS60	8GREEBS62	8GREEBS64	8GREEBS66
PLAVA/MODRA	8GREEBP46	8GREEBP48	8GREEBP50	8GREEBP52	8GREEBP54	8GREEBP56	8GREEBP58	8GREEBP60	8GREEBP62	8GREEBP64	8GREEBP66
SVIJETLO SIVA/ SVETLOSIVA	8GREEBH46	8GREEBH48	8GREEBH50	8GREEBH52	8GREEBH54	8GREEBH56	8GREEBH58	8GREEBH60	8GREEBH62	8GREEBH64	8GREEBH66
KRALJEVSKO PLAVA/ KRALJEVSKO MODRA	8GREEJRS	8GREEBR48	8GREEBR50	8GREEBR52	8GREEBR54	8GREEBR56	8GREEBR58	8GREEBR60	8GREEBR62	8GREEBR64	8GREEBR66



SPEKTAR



MNOŠTVO DŽEPOVA VELIKO ŽEPOV

Kako bismo vam osigurali što više mogućnosti za praktično spremanje, primjerice alata, naši modeli su dizajnirani s brojnim džepova različitih oblika, prilagođeni vašim potrebama.

Da bi vam zagotovili čim već priročnosti za orodje, so naši modeli oblikovani z mnogimi žepi različitih oblik, prilagojenih vašim potrebam.



POJAČANI ŠAVOVI OJAČANI ŠAVI

Pružaju dodatnu trajnost te doprinose cjelokupnom izgledu.

Zagotavljajo dodatno obstojnost in prispevajo k celotnemu videzu.



POJAČANA ZAŠTITA KOLJENA OJAČITEV NA KOLENIH

Pružaju dodatnu trajnost te doprinose cjelokupnom izgledu.

Zagotavljajo dodatno obstojnost in dodajo celotnemu videzu.



ŠTITNICI ZA KOLJENA ŠČITNIK ZA KOLENA

Mogućnost umetanja štitnika za koljena osigurava sigurniji rad.

Možnost vstavitve ščitnika za koleno zagotavlja varnejše delo.

SPEKTAR

8SPEKJG
siva/siva

SPEKTAR – RADNA JAKNA
Sastav tkanine: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk, 245g/m²
Zatvaranje: klapna na čičak
Ovratnik: klasičan
Džepovi: 5
Prtezanje: čičak traka
Veličina: S-XXXL
Originalno pakiranje: 1/10

Sestava tkanine: 65% poliester, 35% bombaž, 245 g/m²
Zapenjanje: velcro na prekrivnoj letviji
Ovratnik: klasična
Zategovanje: velcro traka
Žepi: 5
Velikost: S-XXXL
Originalna embalaža: 1/10



EN ISO 13688



RADNA JAKNA/DELOVNA JAKNA	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	8SPEKJGS	8SPEKJGM	8SPEKJGL	8SPEKJGXL	8SPEKJGXXL	8SPEKJGXXXL

SPEKTAR

8SPEKPG
siva/siva

SPEKTAR – RADNE HLAČE
Sastav tkanine: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk, 245g/m²
Zatvaranje: zatvarač
Džepovi: 4
Koljena: dodatno pojačanje tkanine sa depom za štitnike za koljena
Veličina: S-XXXL
Originalno pakiranje: 1/10

SPEKTAR – DELOVNE HLAČE
Sestava tkanine: 65% poliester, 35% bombaž, 245 g/m²
Zapenjanje: zadrživa
Žepi: 4
Koljena: Dodatna ojačitev iz tkanine z žepom za zaščito za kolena
Velikost: S-XXXL
Originalna embalaža: 1/10



EN ISO 13688



RADNE HLAČE/DELOVNE HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	8SPEKPGS	8SPEKPGM	8SPEKPGGL	8SPEKPGXL	8SPEKPGXXL	8SPEKPGXXXL

SPEKTAR

8SPEKBG
siva/siva

SPEKTAR – FARMER HLAČE
Sastav tkanine: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk, 245g/m²
Zatvaranje: zatvarač
Džepovi: 6
Koljena: dodatno pojačanje tkanine sa depom za štitnike za koljena
Veličina: S-XXXL
Originalno pakiranje: 1/10

SPEKTAR – FARMER HLAČE
Sestava tkanine: 65% poliester, 35% bombaž, 245 g/m²
Zapenjanje: zadrživa
Žepi: 6
Koljena: ojačitvena tkanina s žepi za zaščito za kolena
Velikost: S-XXXL
Originalna embalaža: 1/10



EN ISO 13688



RADNE FARMER HLAČE/DELOVNE FARMER HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	8SPEKBGS	8SPEKBGM	8SPEKBGL	8SPEKBGXL	8SPEKBGXXL	8SPEKBGXXXL



8SPEKJB
plava/modra



8SPEKJW
bijela/bela



8SPEKJC
crvena/rdeća



	RADNA JAKNA/DELOVNA JAKNA	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
	PLAVA/MODRA	8SPEKJBS	8SPEKJBM	8SPEKJBL	8SPEKJBXL	8SPEKJBXXL	8SPEKJBXXXL
	BIJELA/BELA	8SPEKJWS	8SPEKJWM	8SPEKJWL	8SPEKJWXL	8SPEKJWXXL	8SPEKJWXXXL
	CRVENA/RDEĆA	8SPEKJCS	8SPEKJCM	8SPEKJCL	8SPEKJCXL	8SPEKJCXXL	8SPEKJCXXXL

8SPEKPB
plava/modra



8SPEKPW
bijela/bela



8SPEKPC
crvena/rdeća



	RADNE HLAČE/DELOVNE HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
	PLAVA/MODRA	8SPEKPBS	8SPEKPBM	8SPEKPBL	8SPEKPBXL	8SPEKPBXXL	8SPEKPBXXXL
	BIJELA/BELA	8SPEKPWS	8SPEKPWM	8SPEKPWL	8SPEKPWXL	8SPEKPWXXL	8SPEKPWXXXL
	CRVENA/RDEĆA	8SPEKPCS	8SPEKPCM	8SPEKPCL	8SPEKPCXL	8SPEKPCXXL	8SPEKPCXXXL

8SPEKBB
plava/modra



8SPEKBW
bijela/bela



8SPEKBC
crvena/rdeća



	RADNE FARMER HLAČE/DELOVNE FARMER HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
	PLAVA/MODRA	8SPEKBBS	8SPEKBBM	8SPEKBBL	8SPEKBBXL	8SPEKBBXXL	8SPEKBBXXXL
	BIJELA/BELA	8SPEKBWS	8SPEKBWM	8SPEKBWL	8SPEKBWXL	8SPEKBWXXL	8SPEKBWXXXL
	CRVENA/RDEĆA	8SPEKBCS	8SPEKBCM	8SPEKBCL	8SPEKBCXL	8SPEKBCXXL	8SPEKBCXXXL

CITY II

5NAV
tamno plava/temno modra

NAVY II – RADNA JAKNA

Sastav tkanine: 60% pamuk, 40% poliestersko vlakno, 245 g/m²
Ovratnik: klasičan
Zatvaranje: jednosmjerni zatvarač
Rukavi: Velcro trake na stezanje
Džepovi: gore 5, dolje 3
Veličina: S-XXXL
Boja: TAMNO PLAVA - SIVA
Original pakiranje: 1/10

NAVY II – DELOVNA JAKNA

Sestava tkanine: 60% bombaš, 40% poliester, 245 g/m²
Okovratnik: klasičan
Zapenjanje: enosmerna zadruga
Rokavi: v zapetju s sprimnim trakom
Žepi: zgornja 5, spodnja 3
Velikost: S-XXXL
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



CE

RADNA BLUZA/DELOVNA BLUZA	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
TAMNO PLAVA/TEMNO MODRA	5NAV05000S	5NAV05000M	5NAV05000L	5NAV0500XL	5NAV0502XL	5NAV0503XL

CITY II

5NAP
tamno plava/temno modra

NAVY II – HLAČE KLASIČNE

Sastav tkanine : 60% pamuk, 40% poliestersko vlakno, 245 g/m²
Zatvaranje: patent zatvarač
Koljena: pojačana, prostor za umetanje štitnika
Nogavice: vezica za pritezanje, na dnu čičak traka
Džepovi: 7
Veličina: XS-XXXL
Original pakiranje: 1/10

NAVY II – DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 60% bombaš, 40% poliester, 245 g/m²
Zapenjanje: zadruga
Kolena: ojačana,možnost vstavitve ščitnika za koleno
Hlačnice: trak za stezanje, z spremnim trakom
Žepi: 7
Velikost: XS-XXXL
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



EN 14404
TYPE 2

KLASIČNE HLAČE/DELOVNE HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
TAMNO PLAVA/TEMNO MODRA	5NAP05000S	5NAP05000M	5NAP05000L	5NAP0500XL	5NAP0502XL	5NAP0503XL

CITY II

5NAB
tamno plava/temno modra

NAVY II – HLAČE FARMER

Sastav tkanine: 60% pamuk, 40% poliestersko vlakno, 245 g/m²
Zatvaranje: patent zatvarač
Koljena: pojačana, mjesto za umetanje štitnika za koljeno.
Nogavice: vezica za pritezanje
Džepovi: 10
Veličina: S-XXL
Original pakiranje: 1/10

NAVY II – FARMER HLAČE

Sestava tkanine: 60% bombaš, 40% poliester, 245 g/m²
Zapenjanje: zadruga
Kolena: ojačana,možnost vstavitve ščitnika za koleno
Hlačnice: trak za stezanje
Žepi: 10
Velikost: S-XXL
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



EN 14404
TYPE 2

RADNE FARMER HLAČE/DELOVNE FARMER HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
TAMNO PLAVA/TEMNO MODRA	5NAB05000S	5NAB05000M	5NAB05000L	5NAB0500XL	5NAB0502XL	5NAB0503XL



CITY II

5NAC
tamno plava/temno modra

NAVY II – KOMBINEZON

Sastav tkanine: 60% pamuk,
40% Poliestersko vlakno, 245 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Koljena: pojačana, mjesto za umetanje
štitnika za koljeno.

Nogavice: vezica za pritezanje

Džepovi: 11

Veličina: S-XXXL

NAVY II – KOMBINEZON

Sestava tkanine: 60% bombaš, 40% poliester,
245 g/m²

Zapenjanje: zadruga

Kolena: ojačana, mogućnost vstavitve štitnika za
koleno

Hlačnice: trak za stezanje,

Žepi: 11

Velikost: S-XXXL

Originalna embalaža: 1/10

coverguard



EN 14404
TYPE 2



KOMBINEZON/KOMBINEZON	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
TAMNO PLAVA/TEMNO MODRA	5NAC05000S	5NAC05000M	5NAC05000L	5NAC0500XL	5NAC0502XL	5NAC0503XL

CITY II

5NAK/5NAS
tamno plava/temno modra

NAVY II – BERMUDE

Sastav tkanine: 60% pamuk,
40% Poliestersko vlakno, 245 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Džepovi: 6

Veličina: S-XXXL

Originalno pakiranje: 1/10

NAVY II – BERMUDE

Sastav tkanine: 60% bombaš, 40% poliester,
245 g/m²

Zapenjanje: zadruga

Žepi: 6

Velikost: S-XXXL

Originalna embalaža: 1/10

coverguard



CE

BERMUDE/BERMUDE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
TAMNO PLAVA/TEMNO MODRA	5NAK05000S	5NAK05000M	5NAK05000L	5NAK0500XL	5NAK0502XL	5NAK0503XL
BERMUDE/BERMUDE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
TAMNO PLAVA/TEMNO MODRA	5NAS05000S	5NAS05000M	5NAS05000L	5NAS0500XL	5NAS0502XL	5NAS0503XL

CITY II

5PAV
siva/siva

PADDOCK II – RADNA BLUZA

Sastav tkanine: 60% pamuk,
40% poliestersko vlakno, 245 g/m²
Ovratnik: klasičan
Zatvaranje: jednosmjerni zatvarač
Rukavi: velcro trake na stezanje
Džepovi: gore 5, dolje 3
Velicina: S-XXXL
Original pakiranje: 1/10

PADDOCK II – DELOVNA BLUZA

Sestava tkanine: 60% bombaš,
40% poliester, 245 g/m²
Okovratnik: klasičan
Zapenjanje: enosmerna zadruga
Rokavi: v zapestju s sprimnim
trakom
Žepi: zgornja 5, spodnja 3
Velikost: S-XXXL
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



CE

RADNA BLUZA/DELOVNA BLUZA	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	5PAV15000S	5PAV15000M	5PAV15000L	5PAV1500XL	5PAV1502XL	5PAV1503XL

CITY II

5PAP
siva/siva

PADDOCK II – HLAČE KLASIČNE

Sastav tkanine: 60% pamuk,
40% poliestersko vlakno, 245 g/m²
Zatvaranje: patent zatvarač
Koljena: pojačana, prostor za
umetanje štيتnika
Nogavice: vezica za pritezanje
Džepovi: 7
Velicina: S-XXXL
Original pakiranje: 1/10

PADDOCK II – DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 60% bombaš,
40% poliester, 245 g/m²
Zapenjanje: zadruga
Kolena: ojačana, možnost vstavitve
ščitnika za koleno
Hlačnice: trak za stezanje, z sprem-
nim trakom
Žepi: 7
Velikost: S-XXXL
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



EN 14404
TYPE 2

KLASIČNE HLAČE/DELOVNE HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	5PAP15000S	5PAP15000M	5PAP15000L	5PAP1500XL	5PAP1502XL	5PAP1503XL

CITY II

5PAB
siva/siva

PADDOCK II – HLAČE FARMER

Sastav tkanine: 60 % pamuk,
40% poliestersko vlakno, 245 g/m²
Zatvaranje: patent zatvarač
Koljena: pojačana
Nogavice: vezica za pritezanje
Džepovi: 10
Velicina: S-XXXL
Original pakiranje: 1/10

PADDOCK II – FARMER HLAČE

Sestava tkanine: 60% bombaš,
40% poliester, 245 g/m²
Zapenjanje: zadruga
Kolena: ojačana, možnost vstavitve
ščitnika za koleno
Hlačnice: trak za stezanje
Žepi: 10
Velikost: S-XXXL
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



EN 14404
TYPE 2

RADNE FARMER HLAČE/DELOVNE FARMER HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	5PAB15000S	5PAB15000M	5PAB15000L	5PAB1500XL	5PAB1502XL	5PAB1503XL



CITY II

5PAK/5PAS
siva/siva

PADDOCK II – BERMUDE

Sastav tkanine: 60% pamuk, 40% poliestersko vlakno, 245 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač i gumb

Džepovi: 7

Veličina: S-XXXL

Original pakiranje: 1/10

PADDOCK II – BERMUDE

Sastav tkanine: 60% bombaš, 40% poliester, 245 g/m²

Zapenjanje: zadrga

Žepi: 6

Velikost: S-XXL

Originalna embalaža: 1/10



coverguard



CE

BERMUDE/BERMUDE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	5PAK15000S	5PAK15000M	5PAK15000L	5PAK1500XL	5PAK1502XL	5PAK1503XL
BERMUDE/BERMUDE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	5PAS15000S	5PAS15000M	5PAS15000L	5PAS1500XL	5PAS1502XL	5PAS1503XL

CITY II

5PAG
siva/siva

PADDOCK II – RADNI PRSLUK

Sastav tkanine: 60% pamuk, 40% Poliestersko vlakno, 245 g/m²

Ovratnik: ravan

Zatvaranje: jednosmjerni zatvarač

Džepovi: 6

Veličina: S-XXXL

Original pakiranje: 1/10

PADDOCK II – DELOVNI PRSLUK

Sastav tkanine: 60% bombaš, 40% poliester, 245 g/m²

Okovratnik: klasičan

Zapenjanje: zadrga

Žepi: 6

Velikost: S-XXL

Originalna embalaža: 1/10



coverguard



CE

RADNI PRSLUK/DELOVNI TELOVNIK	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
SIVA/SIVA	5PAG15000S	5PAG15000M	5PAG15000L	5PAG1500XL	5PAG1502XL	5PAG1503XL



CARGO
FLEX



CARGO FLEX

8CARFPS
siva/siva

8CARFPP
plava/modra

8CARFPN
crna/črna



CARGO FLEX RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 98% pamuk, 2% elastan, 255g/m²
Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova
Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač
Veličina: 46-62
Original pakiranje: 1/20

CARGO FLEX DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 98% bombaž, 2% elastan, 255g/m²
Žepi: več višenamenskih žepi
Zapenjanje: zadruga in gumb
Velikost: 46-62
Original embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

RADNE HLAČE/ DELOVNE HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62
SIVA/SIVA	8CARFPS46	8CARFPS48	8CARFPS50	8CARFPS52	8CARFPS54	8CARFPS56	8CARFPS58	8CARFPS60	8CARFPS62
PLAVA/MODRA	8CARFPP46	8CARFPP48	8CARFPP50	8CARFPP52	8CARFPP54	8CARFPP56	8CARFPP58	8CARFPP60	8CARFPP62
CRNA/ČRNA	8CARFPN46	8CARFPN48	8CARFPN50	8CARFPN52	8CARFPN54	8CARFPN56	8CARFPN58	8CARFPN60	8CARFPN62



CORE-RIP FLEX



CORE RIP FLEX

8CORRPN
crna/črna

8CORRPS
siva/siva

8CORRPP
tamno plava/
temno modra

NOVO



CORE-RIP FLEX RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 60% pamuk, 38% poliester, 2% elastan, 250g/m2

Džepovi: mnoštvo multifunkcionalnih džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Veličina: 46-62

Originalno pakiranje: 1/10

CORE-RIP FLEX DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 60% bombaž, 38% poliester, 2% elastan, 250g/m2

Žepi: več višenamenskih žepi


Zapenjanje: zadrga in gumb

Velikost: 46-62

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



CE

RADNE HLAČE/ DELOVNE HLAČE	46	48	50	52	54	56	58	60	62
CRNA/ČRNA	8CORRPN46	8CORRPN48	8CORRPN50	8CORRPN52	8CORRPN54	8CORRPN56	8CORRPN58	8CORRPN60	8CORRPN62
SIVA/SIVA	8CORRPS46	8CORRPS48	8CORRPS50	8CORRPS52	8CORRPS54	8CORRPS56	8CORRPS58	8CORRPS60	8CORRPS62
TAMNO PLAVA/ TEMNO MODRA	8CORRPP46	8CORRPP48	8CORRPP50	8CORRPP52	8CORRPP54	8CORRPP56	8CORRPP58	8CORRPP60	8CORRPP62

CORE-RIP

FLEX







**ULTIMATE
FLEX**



ULTIMATE FLEX

8ULTIPP
petrol plava/
petrol modra

8ULTIPS
siva/siva

8ULTIPC
crvena/rdeča

8ULTIPN
tamno plava/
temno modra

8ULTIPZ
zelena/zelena

NOVO



ULTIMATE FLEX RADNE HLAČE

Sastav tkanine: 93% poliamid,
7% spandex, 180g/m²

Džepovi: množstvo multifunkcionalnih
džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Koljena: dodatno pojačanje od tkanine
sa džepom za štitnike

Dodatak: reflektirajući detalji

Veličina: 46-62

Originalno pakiranje: 1/10

ULTIMATE FLEX DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 93% poliamid,
7% spandex, 180g/m²

Žepi: več višenamenskih žepi

Zapenjanje: zadruga in gumb

Kolena: dodatna ojačitev iz blaga z
žep za ščitnike

Dodatak: odsevni traki

Velikost: 46-62

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



CE

VELIČINE/ VELIKOST	46	48	50	52	54	56	58	60	62
PETROL PLAVA/ PETROL MODRA	8ULTIPP46	8ULTIPP48	8ULTIPP50	8ULTIPP52	8ULTIPP54	8ULTIPP56	8ULTIPP58	8ULTIPP60	8ULTIPP62
SIVA/SIVA	8ULTIPS46	8ULTIPS48	8ULTIPS50	8ULTIPS52	8ULTIPS54	8ULTIPS56	8ULTIPS58	8ULTIPS60	8ULTIPS62
CRVENA/RDEČA	8ULTIPC46	8ULTIPC48	8ULTIPC50	8ULTIPC52	8ULTIPC54	8ULTIPC56	8ULTIPC58	8ULTIPC60	8ULTIPC62
TAMNO PLAVA/ TEMNO MODRA	8ULTIPN46	8ULTIPN48	8ULTIPN50	8ULTIPN52	8ULTIPN54	8ULTIPN56	8ULTIPN58	8ULTIPN60	8ULTIPN62
ZELENA/ZELENA	8ULTIPZ46	8ULTIPZ48	8ULTIPZ50	8ULTIPZ52	8ULTIPZ54	8ULTIPZ56	8ULTIPZ58	8ULTIPZ60	8ULTIPZ62



**ULTIMATE
FLEX**





DŽEP NA SKIDANJE ODSTRANLJIV ŽEP

8WELO

Sastav tkanine: 100% poliester + PU
Odjeljci: 3
Zatvaranje: na zatvarač i na čičak
Veličina: ONE SIZE
Original pakiranje: 1/50
Stavlja se na remen

Sestava tkanine: 100% poliester + PU
Oddelki: 3
Zapenjanje: zadruga in velcro
Velikost: ONE SIZE
Originalna embalaža: 1/50
Postava na pas



LACUNA



REMEN PAS

8ARLOR

Sastav tkanine: 50% poliester, 50% elasthan
Zatvaranje: metalna kopča
Boja: crna
Veličina: ONE SIZE
Original pakiranje: 1/100

Sestava tkanine: 50% poliester, 50% elasthan
Zapenjanje: kovinska zaponka
Barva: črna
Velikost: ONE SIZE
Originalna embalaža: 1/100



LACUNA





ATLANTIC

8ATLAJP
plava/modra

8ATLAJS
siva/siva

ATLANTIC – RADNA JAKNA

Sastav tkanine: 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač sakriven s klapnom na drukere

Ovratnik: klasik

Džepovi: 5, s klapnom na drukere

Rukavi: elastični rubovi

Veličina: S-XXXL

Originalno pakiranje: 1/20

ATLANTIC – DELOVNA JAKNA

Sestava tkanine: 65% poliester, 35% bombaž, 245 g/m²

Zaprtnje: zadrga in prekrivna letvica s pritiskači

Ovratnik: Klasičen

Žepi: 5, prekrivna letvica s pritiskači

Rukavi: elastični robovi

Velikost: S-XXXL

Originalna embalaža: 1/20



LACUNA



CE EN ISO 13688

	RADNA JAKNA/DELOVNA JAKNA	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
●	PLAVA/MODRA	8ATLAJPS	8ATLAJPM	8ATLAJPL	8ATLAJPXL	8ATLAJPXXL	8ATLAJPXXXL
●	SIVA/SIVA	8ATLAJSS	8ATLAJSM	8ATLAJSL	8ATLAJSXL	8ATLAJSXXL	8ATLAJSXXXL



ATLANTIC

8ATLAPP
plava/modra

8ATLAPS
siva/siva

ATLANTIC – KLASIČNE HLAČE

Sastav tkanine: 65% poliester, 35% pamuk,
245 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Džepovi: 7, s klapnom na drukere

Koljena: dodatno pojačanje tkanine sa đepom za
štitnike za koljena

Veličina: S-XXXL

Originalno pakiranje: 1/20

ATLANTIC – DELOVNE HLAČE

Sestava tkanine: 65% poliester, 35% bombaž,
245 g/m²

Zaprtje: zadržga

Žepi: 7, prekrivna letvica s pritiskači

Kolena: Dodatna ojačitev iz tkanine z žepom za
zaščito za kolena

Velikost: S-XXXL

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

RADNE HLAČE/DELOVNE HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
PLAVA/MODRA	8ATLAPPS	8ATLAPPM	8ATLAPPL	8ATLAPPXL	8ATLAPPXXL	8ATLAPPXXXL
SIVA/SIVA	8ATLAPSS	8ATLAPSM	8ATLAPSL	8ATLAPSL	8ATLAPSL	8ATLAPSL

ATLANTIC

8ATLABP
plava/modra

8ATLABS
siva/siva

ATLANTIC – FARMER HLAČE

Sastav tkanine: 65% poliester, 35% pamuk,
245g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Džepovi: 8, s klapnom na drukere

Koljena: dodatno pojačanje tkanine sa đepom za
štitnike za koljena

Veličina: S-XXXL

Originalno pakiranje: 1/20

ATLANTIC – FARMER HLAČE

Sestava tkanine: 65% poliester, 35% bombaž,
245 g/m²

Zaprtje: zadržga

Žepi: 8, prekrivna letvica s pritiskači

Rokavi: elastični robovi

Kolena: Dodatna ojačitev iz tkanine z žepom za
zaščito za kolena

Velikost: S-XXXL

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

RADNE FARMER HLAČE/DELOVNE FARMER HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
PLAVA/MODRA	8ATLABPS	8ATLABPM	8ATLABPL	8ATLABPXL	8ATLABPXXL	8ATLABPXXXL
SIVA/SIVA	8ATLABSS	8ATLABSM	8ATLABSL	8ATLABSL	8ATLABSL	8ATLABSL



CLASSIC SMART

CLASSIC SMART

8CLSMJP
plava/modra

8CLSMJS
siva/siva

CLASSIC SMART RADNA JAKNA

Sastav tkanine: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk, 245g/m²

Džepovi: 7 funkcionalnih džepova

Zatvaranje: patentni zatvarač

Kragna: klasična

Veličina: S-XXXL

Original pakiranje: 1/20

CLASSIC SMART DELOVNA JAKNA

Sestava tkanine: 65% polyester, 35% bombaž, 245g/m²

Žepi: 7 funkcionalnih žepov

Zapenjanje: zadruga

Ovratnik: klasični

Velikost: S-XXXL

Original embalaža: 1/20



LACUNA



CE EN ISO 13688

RADNA JAKNA/DELOVNA JAKNA	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
PLAVA/MODRA	8CLSMJPS	8CLSMJPM	8CLSMJPL	8CLSMJPXL	8CLSMJPXXL	8CLSMJPXXXL
SIVA/SIVA	8CLSMJSS	8CLSMJSM	8CLSMJSL	8CLSMJSXL	8CLSMJSXXL	8CLSMJSXXXL



CLASSIC SMART

8CLSMPP
plava/modra

8CLSMPS
siva/siva

CLASSIC SMART RADNE HLAČE 2U1

Sastav tkanine: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk, 245g/m²

Džepovi: 7 funkcionalnih džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Koljena: patentni zatvarač za odvajanje

Veličina: S-XXXL

Original pakiranje: 1/20

CLASSIC SMART DELOVNE HLAČE 2U1

Sestava tkanine: 65% poliester, 35% bombaž, 245g/m²

Žepi: 7 funkcionalnih žepov

Zapenjanje: zadruga in gumb

Koljena: zadruga za ločevanje

Velikost: S-XXXL

Original embalaža: 1/20




LACUNA



 EN ISO 13688

RADNE HLAČE/DELOVNE HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
PLAVA/MODRA	8CLSMPPS	8CLSMPPM	8CLSMPLL	8CLSMPPXL	8CLSMPPXXL	8CLSMPPXXXL
SIVA/SIVA	8CLSMPS	8CLSMPSM	8CLSMPSL	8CLSMPSXL	8CLSMPSXXL	8CLSMPSXXXL

CLASSIC SMART

8CLSMBP
plava/modra

8CLSMBS
siva/siva

CLASSIC SMART RADNE FARMER HLAČE

Sastav tkanine: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk, 245g/m²

Džepovi: 10 funkcionalnih džepova

Zatvaranje: gumb i patentni zatvarač

Veličina: S-XXXL

Original pakiranje: 1/20

CLASSIC SMART DELOVNE FARMER HLAČE

Sestava tkanine: 65% poliester, 35% bombaž, 245g/m²

Žepi: 10 funkcionalnih žepov

Zapenjanje: zadruga in gumb

Velikost: S-XXXL

Original embalaža: 1/20




LACUNA



 EN ISO 13688

RADNE FARMER HLAČE/DELOVNE FARMER HLAČE	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
PLAVA/MODRA	8CLSMBPS	8CLSMBPM	8CLSMBPL	8CLSMBPXL	8CLSMBPXXL	8CLSMBPXXXL
SIVA/SIVA	8CLSMBS	8CLSMBSM	8CLSMBSL	8CLSMBSXL	8CLSMBSXXL	8CLSMBSXXXL

CORPORATE WEAR CORPORATE WEAR



LACUNA

CORPORATE WEAR

Kod radnika u servisnim industrijama profesionalan i elegantan izgled posebno je važan. Zbog toga je njihova odjeća izrađena od tkanina koje svojim svojstvima doprinose lijepom i profesionalnom izgledu čak i nakon dugotrajnog nošenja i ponovljenih pranja.

TenCate tkanine jedinstvene su po svojoj bijeloj boji i blistavosti, a dostupne su u paleti modernih i industrijskih boja koje ostaju potpuno postojane nakon pranja. Na taj način tkanine zadržavaju svoj profesionalni izgled.

CORPORATE WEAR

Za delavce v storitveni industriji je še posebej pomemben profesionalen in eleganten videz. Zato so njihova oblačila narejena iz tkanin, ki s svojimi lastnostmi prispevajo k lepemu in profesionalnemu videzu tudi po daljšem nošenju in večkratnem pranju.

Tkanine TenCate so po svoji barvi in sijaju edinstvene in so na voljo v številnih sodobnih in industrijskih barvah, ki ostajajo popolnoma obstojne po pranju. Tako tkanine ohranijo svoj profesionalni videz.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



LACUNA CORPORATE

TenCate KG317 215g/m², 65% poliester, 35% pamuk
Lacuna Corporate odjeća izrađena je od TenCate tkanina koje svojim svojstvima doprinose profesionalnom izgledu.

Tijekom više desetljeća, TenCate Tecawork – KG 317 tkanine nosile su tisuće ugostiteljskih, medicinskih i zdravstvenih djelatnika, svakodnevno.

Klijenti su zadovoljni kvalitetom TenCate materijala: proizvodi se najsvjetlija i najtrajnija bijela tkanina, gotovo neprozirna za tako laganu tkaninu te s visokom razinom otpornosti na gužvanje čak i u uvjetima industrijskih praonica. To su samo neki od razloga zbog kojih te tkanine imaju široku primjenu u izradi radne odjeće za ugostiteljske objekte, dječje vrtiće, liječničke ordinacije i bolnice. TenCate podvrgava TenCate Tecawork™

– KG 317 tkanine strogim ispitivanjima kvalitete.

Ispunjeni su svi standardi koje je postavilo Europsko udruženje proizvođača tekstila (eng. European Textile Services Association - ETSA). To znači da ne postoje ograničenja u smislu primjene tkanina te su provedena ispitivanja vezana uz: čvrstoću, skupljanje te otpornost na gužvanje i trošenje. Uz ovakve rezultate provedenih ispitivanja, možete biti sigurni da su tkanine vrlo prikladne za radnu odjeću koja se održava u industrijskim praonicama rublja.

TenCate Tecawork™ tkanine ostvaruju najbolje rezultate u sljedećem:

- Otpornost na gužvanje
- Čvrstoća
- Otpornost na trošenje
- Promjenu boje nakon pranja (75°C)
- Otpornost boje na blijedenje
- Otpornost boje na tragove znojenja

*TenCate KG317 215g/m², 65% poliester, 35% bombaž
Lacuna Corporate oblačila so izdelana iz TenCate tkanin, ki s svojimi lastnostmi prispevajo k profesionalnemu videzu.*

TenCate Tecawork - KG 317 materiale, že desetletja nosi na tisoče gostinskih, medicinskih in zdravstvenih delavcev, vsak dan.


Naročniki so zadovoljni s kakovostjo materialov TenCate: izdelana je najsvetlejša in najbolj trpežna bela tkanina, skoraj neprozorna za tako lahko tkanino in visok nivo tudi v industrijskih pogojih. To je le nekaj razlogov zakaj se te tkanine pogosto uporabljajo pri izdelavi delovnih oblačil za gostinske objekte, vrtce, zdravniške ordinacije in bolnišnice. TenCate se podvrže TenCate Tecawork™

- KG 317 tkanine s strogimi preizkusi kakovosti.

Izpolnjeni so vsi standardi, ki določilo Evropsko združenje tekstila Združenje za storitve - ETSA). To pomeni, da ne obstajajo omejitve uporabe tkanin in so bili narajeni preskusi, povezani z: trdnostjo, krčenjem in odpornostjo gneča in obraba. Na podlagi teh rezultatov ste lahko prepričani, da so tkanine zelo primerne za industrijska delovna oblačila in pralnice.

TenCate Tecawork™ dosegaajo najboljše rezultate v naslednjem:

- Odpornost proti mečkanju
- Trnost
- Odpornost proti obrabi
- Sprememba barve po pranju (75 ° C)
- odpornost barve proti zbleditvi
- Barvna odpornost proti sledem znojenja



Koja je moja veličina?

Koristite se standardima veličina i ispravno naručite!

OPSEG PRSA: na najširem mjestu

OPSEG STRUKA: stavite metar (ne pretijesno) oko struka

OPSEG BOKOVA: na mjestu gdje su vam bokovi i stražnjica najširi

DULJINA RUKAVA: od ramena cijelom dužinom ruke do zgloba

DULJINA NOGAVICE: od struka preko bokova do tabana

OPSEG VRATA: stavite metar (ne pretijesno) na donji širi dio vrata

Kakšna je moja veličnost?

Uporabite standarde veličnosti i pravilno naručite!

OBSEG PRSNEGA KOŠA: na najširšem mestu

OBSEG PASU: meter postavite na pas (ne pretesno)

OBSEG BOKOV: na mestu, kjer su boki in zadnjica najširši

DOLŽINA ROKAVOV: od ramen celotna dolžina roke do zapestja

DOLŽINA HLAČNICE : od pasu do podplatov

OBSEG VRATU: meter postavite (ne pretesno) na najširši del vratu

MEN/HERREN	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
1. Opseg prsa/Obseg prsnega koša	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
2. Opseg struka/Obseg pasu	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
3. Opseg bokova/Obseg bokov	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
4. Duljina do struka/Dolžina do pasa	44	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5
5. Dužina leđa/Dulžina hrbta	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
6. Duljina rukava/Dolžina rokavov	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7. Duljina nogavice/Dolžina hlačnice	98	99,5	101	102,5	104	105,5	107	108,5	110	111,5
8. Opseg nogavice/Obseg hlačnice	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
9. Opseg vrata/Obseg vratu	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

WOMEN/DAMEN	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
1. Opseg prsa/Obseg prsnega koša	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
2. Opseg struka/Obseg pasu	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110
3. Opseg bokova/Obseg bokov	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134
4. Dubina prsa/Globina prsi	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
5. Duljina do struka (prsa)/Dolžina do pasa	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
6. Duljina do struka (iza)/Dolžina do pasa (hrbta stran)	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46
7. Dužina leđa/Dolžina hrbta	36	37	38	39	40	42	44	46	47	48
8. Duljina rukava/Dolžina rokavov	59	60	60	61	61	61	61	62	62	63
9. Opseg nadlaktice/Obseg nadlaktica	27	28	29	30	31	32	34	36	38	40
10. Opseg vrata/Obseg vratu	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
11. Duljina hlača/Dolžina hlač	102	102,5	103	104	104,5	105	105,5	106	106	107



ADRIATIC

8ADRIMCB



MUŠKA BLUZA ADRIATIC BIJELA, CHEF

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 215 g/m²

Zatvaranje: gumbi u dva retka

Džepovi: 1 na rukavu

Opis: uspravni ovratnik, dugi rukav

Veličina: 48-60

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

MOŠKA BLUZA ADRIATIC BELA, CHEF

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 215 g/m²

Zapenjanje: Dvovrstični gumbi

Žepi: 1 na rukavu

Opis: pokončni ovratnik, dugi rukavi

Velikost: 48-60

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

ADRIATIC

8ADRIMBC

MUŠKA BLUZA ADRIATIC CRNA

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 215 g/m²

Zatvaranje: skriveno sa kopčanjem na drukere

Džepovi: 1 na rukavu

Opis: uspravni ovratnik, dugi rukav

Veličina: 48-60

Boja: crna

Originalno pakiranje: 1/20

MOŠKA BLUZA ADRIATIC ČRNA

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 215 g/m²

Zapenjanje: prekrivo s pritiskači

Žepi: 1 na rukavu

Opis: pokončni ovratnik, dugi rokavi

Velikost: 48-60

Barva: črna

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688



ADRIATIC

8ADRIŽCB



ŽENSKA BLUZA ADRIATIC BIJELA, CHEF

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 215 g/m²

Zatvaranje: gumbi u dva reda

Džepovi: 1 na rukavu

Opis: uspravni ovratnik, dugi rukav

Veličina: 36-48

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20



LACUNA



ŽENSKA BLUZA ADRIATIC BELA, CHEF

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 215 g/m²

Zapenjanje: Dvovrstični gumbi

Žepi: 1 na rukavu

Opis: pokončni ovratnik, dugi rukavi

Velikost: 36-48

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

ADRIATIC

8ADRIŽBC

ŽENSKA BLUZA ADRIATIC CRNA, CHEF

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 215 g/m²

Zatvaranje: skriveno sa kopčanjem na drukere

Džepovi: 1 na rukavu

Opis: uspravni ovratnik, dugi rukav

Veličina: 36-48

Boja: crna

Originalno pakiranje: 1/20



LACUNA



ŽENSKA BLUZA ADRIATIC ČRNA, CHEF

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 215 g/m²

Zapenjanje: prekrivo s pritiskači

Žepi: 1 na rukavu

Opis: pokončni ovratnik, dugi rokavi

Velikost: 36-48

Barva: črna

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688





ADRIATIC

8ADRMHB

MUŠKE HLAČE ADRIATIC, BIJELE

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 215 g/m²

Zatvarač: patentni zatvarač

Džepovi: 2 prednja džepa, 1 stražnji džep

Veličina: 48-60

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

MOŠKE HLAČE ADRIATIC, BELE

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 215 g/m²

Zapenjanje: Zadruga

Žepi: 2 sprednja žepa, 1 zadnji žep

Velikost: 48-60

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

ADRIATIC

8ADRMHC

MUŠKE HLAČE ADRIATIC, CRNE

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 215 g/m²

Zatvarač: patentni zatvarač

Džepovi: 2 prednja džepa, 1 stražnji džep

Veličina: 48-60

Boja: crna

Originalno pakiranje: 1/20

MOŠKE HLAČE ADRIATIC, ČRNE

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 215 g/m²


Zapenjanje: Zadruga

Žepi: 2 sprednja žepa, 1 zadnji žep

Velikost: 48-60

Barva: črna

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

ADRIATIC

8ADRIŽHB



ŽENSKE HLAČE ADRIATIC, BIJELE

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 215 g/m²

Zatvarač: patentni zatvarač

Džepovi: 2 prednja džepa, 1 stražnji džep

Veličina: 36-48

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

ŽENSKE HLAČE ADRIATIC, BELE

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 215 g/m²


Zapenjanje: Zadruga

Žepi: 2 sprednja žepa, 1 zadnji žep

Velikost: 36-48

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

ADRIATIC

8ADRIŽHC

ŽENSKE HLAČE ADRIATIC, CRNE

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 215 g/m²

Zatvarač: patentni zatvarač

Džepovi: 2 prednja džepa, 1 stražnji džep

Veličina: 36-48

Boja: crna

Originalno pakiranje: 1/20

ŽENSKE HLAČE ADRIATIC, ČRNE

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 215 g/m²


Zapenjanje: Zadruga

Žepi: 2 sprednja žepa, 1 zadnji žep

Velikost: 36-48

Barva: crna

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688



GASTRO

8GASTMHP



MUŠKE HLAČE GASTRO PRO LINE

Zatvarač: patentni zatvarač

Džepovi: 2 prednja džepa

Veličina: 46-64

Boja: pepito uzorak

Originalno pakiranje: 1/20

MOŠKE HLAČE GASTRO PRO LINE

Zapenjanje: Zadruga

Žepi: 2 sprednja žepa,

Velikost: 46-64

Barva: pepito vzorec

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

GASTRO

8GASTŽHP

ŽENSKE HLAČE GASTRO PRO LINE

Zatvarač: patentni zatvarač

Džepovi: 2 prednja džepa

Veličina: 36-56

Boja: pepito uzorak

Originalno pakiranje: 1/20

ŽENSKE HLAČE GASTRO PRO LINE

Zapenjanje: Zadruga

Žepi: 2 sprednja žepa

Velikost: 36-56

Barva: pepito vzorec

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

GASTRO

8GASTMHB

MUŠKE HLAČE GASTRO CLASSIC

Materijal: 8GASTMHB: 65% poliester, 35% pamuk

Zatvarač: patentni zatvarač

Džepovi: 2 prednja džepa

Veličina: 44-46

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

MOŠKE HLAČE GASTRO CLASSIC

Material: 8GASTMHB: 65% pollester, 35% bombaž

Zapenjanje: Zadruga

Žepi: 2 sprednja žepa

Velikost: 44-66

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

GASTRO

8GASTŽHB

ŽENSKE HLAČE GASTRO CLASSIC

Materijal: 8GASTŽHB: 65% poliester, 35% pamuk

Zatvarač: patentni zatvarač

Džepovi: 2 prednja džepa

Veličina: 34-56

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

ŽENSKE HLAČE GASTRO CLASSIC

Material: 8GASTŽHB: 65% poliester, 35% bombaž

Zapenjanje: Zadržga

Žepi: 2 sprednja žepa

Velikost: 34-56

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

GASTRO

8GASTMKB

MUŠKA KUTA GASTRO CLASSIC

Materijal: 8GASTMKB: 65% poliester, 35% pamuk

Zatvaranje: gumbi

Džepovi: 3

Opis: klasična kragna, dugi rukavi

Veličina: 46-64

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

MOŠKA KUTA GASTRO CLASSIC

Material: 8GASTMKB: 65% poliester, 35% bombaž

Zapenjanje: gumbi

Opis: klasičen ovratnik, dugi rokavi

Velikost: 46-64

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

GASTRO

8GASTŽKB



ŽENSKA KUTA GASTRO CLASSIC

Materijal: 8GASTŽKB: 65% poliester, 35% pamuk

Zatvaranje: gumbi

Džepovi: 3

Opis: klasična kragna, dugi rukavi

Veličina: 36-54

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

ŽENSKA KUTA GASTRO CLASSIC

Material: 8GASTŽKB: 65% pollester, 35% bombaž

Zapenjanje: gumbi

Opis: klasičen ovratnik, dugi rokavi

Velikost: 36-54

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/20



LACUNA



MADE IN EUROPE



CE EN ISO 13688

GASTRO

8GASTMBB

MUŠKA BLUZA GASTRO CLASSIC

Materijal: 8GASTMBB: 65% poliester, 35% pamuk

Zatvaranje: dvostruko, gumbi

Opis: uspravni ovratnik, dugi rukav

Veličina: 46-64

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

MOŠKA BLUZA GASTRO CLASSIC

Material: 8GASTMBB: 65% pollester, 35% bombaž

Zapenjanje: dvojno, gumbi

Zapenjanje: pokončni ovratnik, dugi rokavi

Velikost: 46-64

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/20



LACUNA



MADE IN EUROPE



CE EN ISO 13688



GASTRO

8GASTKGB



KAPA S MREŽICOM GASTRO

Materijal: 8GASTKGB: 65% poliester, 35% pamuk

Veličina: univerzalna

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/50

KAPA S MREŽICOM GASTRO

Material: 8GASTKGB: 65% pollester, 35% bombaž

Velikost: univerzalna

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



MADE IN EUROPE



EN ISO 13688



GASTRO

8GASTMKB

KAPA GASTRO CLASSIC

Materijal: 8GASTMKB: 65% poliester, 35% pamuk

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/50

KAPA GASTRO CLASSIC

Material: 8GASTMKB: 65% pollester, 35% bombaž

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



MADE IN EUROPE



EN ISO 13688



GASTRO

8GASTKKB

KUHARSKA KAPA GASTRO PRO LINE, VISOKA

Materijal: 8GASTKKB: 65% poliester, 35% pamuk

Veličina: univerzalna

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/50

KUHARSKA KAPA GASTRO PRO LINE, VISOKA

Material: 8GASTKKB: 65% pollester, 35% bombaž

Velikost: univerzalna

Barva: bela

Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



MADE IN EUROPE



EN ISO 13688





GASTRO

8GASTPOB



PREGAČA GASTRO SA OTVOROM ZA VRAT

Materijal: 8GASTPOB: 65% poliester, 35% pamuk

Veličina: univerzalna

Originalno pakiranje: 1/50

PREDPASNIK GASTRO Z ODPRTJEM ZA VRAT

Materijal: 8GASTPOB: 65% pollester, 35% bombaž

Velikost: univerzalna

Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



MADE IN EUROPE



CE EN ISO 13688

GASTRO

8GASTPKB

PREGAČA KRATKA GASTRO CLASSIC

Materijal: 8GASTPKB: 65% poliester, 35% pamuk

Veličina: univerzalna

Originalno pakiranje: 1/50

PREDPASNIK KRATKI GASTRO CLASSIC


Materijal: 8GASTPKB: 65% pollester, 35% bombaž

Velikost: univerzalna

Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



MADE IN EUROPE



CE EN ISO 13688

ODJEĆA ZA SPECIJALNE VREMENSKE UVJETE OBLAČILA ZA POSEBNE VREMENSKE POGOJE



LACUNA

 coverguard

ODJEĆA ZA SPECIJALNE VREMENSKE UVJETE

Asortiman odjeće za specijalne vremenske uvjete kao što su kiša, snijeg, hladnoća i vjetar, karakteriziraju vodonepropusne tkanine i premazi, pa snijeg ili kiša klize po površini tkanine, ne upijaju se u tkaninu pa odjeća ostaje suha.


OBLAČILA ZA POSEBNE VREMENSKE POGOJE

Razpon oblačil za posebne vremenskih pogojih, kot so dež, sneg, mraz in veter, ki označujejo nepremočljive tkanine in prevleke, da sneg ali dež drsi po površini tkanin, ne vpijajo se v tkanino in oblačila ostanejo suha.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



KISHA - ODIJELO NYLON-PVC KISHA - OBLAČILA NYLON-PVC

5KISSG
zelena/zelená

5KISSY
žuta/rumena

5KISSB
plava/modra

Materijal: poliamid sa slojem PVC-a, vodonepropusan;

Debljina: 0,18 mm;

Šavovi: šivani i lepljeni;

Boja: tamnoplava, zelena, žuta;

Originalno pakiranje: 1/10

JAKNA: zatvaranje zatvaračem, visoki ovrtnik sa skrivenom, odjeljivom kapuljačom

HLAČE: elastične u struku

Material: poliamid s PVC plastjo, nepremočljiv;

Debelina: 0,18 mm;

Šivi: šivani in lepljeni;

Barva: temno modra, zelena, rumena;

Originalna embalaža: 1/10

JAKNA: zapiranje na zadrgo, visok ovrtnik s skrito, snemljivo kapuco

HLAČE: elastične v pasu



LACUNA



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
ZELENO/ZELENO	5KISSGM	5KISSGL	5KISSGXL	5KISSGXXL	5KISSGXXXL
ŽUTO/RUMENO	5KISSYM	5KISSYL	5KISSYXL	5KISSYXXL	5KISSYXXXL
PLAVO/MODRO	5KISSBM	5KISSBL	5KISSBXL	5KISSBXXL	5KISSBXXXL

REGEN - ODIJELO PU REGEN - OBLAČILA PU

5REGB
plava/modra

Materijal: 100% poliuretan,

Originalno pakiranje: 1/20

JAKNA

Kapuljača: elastično pričvršćena;

Zatvaranje: sa patent zatvaračem;

Džepovi: 2 džepa sa horizontalnim

zatvaranjem;

Pričvršćivanje: elastično;

HLAČE

Struk: elastično pričvršćen;

Nogavice: elastično pričvršćene

Material: 100% poliuretan,

Originalna embalaža: 1/20

JAKNA

Kapuca: elastično pritrjena;

Zapiranje: z zadrgo;

Žepi: 2 žepa z vodoravnim

položajem zapiranje;

Pritrditev: elastična;


HLAČE

Pas: elastično pritrjen;

Nogavice: elastično pritrjene



LACUNA



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
ODIJELO PU/ODELO PU	5REGBM	5REGBL	5REGBXL	5REGBXXL	5REGBXXXL

RAINY - ODIJELO PVC RAINY - OBLAČILA PVC

5RAISY
žuta/rumena


5RAISG
zelena/zelena

Materijal: dvostruki PVC premaz na pamuku, voodoporno
Dobljina: 0,32
Originalno pakiranje: 1/10
JAKNA
Kapuljača: elastično pričvršćena
Zatvaranje: sa patent zatvaračem
Džepovi: 2 džepa sa horizontalnim zatvaranjem
Pričvršćivanje: elastično
HLAČE
Struk: elastično pričvršćen
Nogavice: elastično pričvršćene
Originalno pakiranje: 1/10

Material: dvojna PVC prevleka na bombažu, nepremoćljiva
Debelina: 0,32
Originalna embalaža: 1/10
JAKNA
Kapuca: elastično pritrjena
Zapiranje: z zadrge
Žepi: 2 žepa z vodoravnim položajem zapiranje;
Pritrditev: elastična
HLAČE
Pas: elastično pritrjen
Nogavice: elastično pritrjene
Originalna embalaža: 1/10




LACUNA



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
ZELENO/ZELENO	5RAISYM	5RAISYL	5RAISYXL	5RAISYXXL	5RAISYXXXL
ŽUTO/RUMENO	5RAISGM	5RAISGL	5RAISGXL	5RAISGXXL	5RAISGXXXL

RAINY - OGRTAČ PVC RAINY - OBLAČILA PVC

5RAICY
žuta/rumena

5RAICG
zelena/zelena

Materijal: dvostruki PVC premaz na pamuku, voodoporno
Dobljina: 0,32
Duljina: 120 cm
Zatvaranje: sa patent zatvaračem
Kapuljača: elastično pričvršćena
Džepovi: 2 vanjska
Originalno pakiranje: 1/10

Material: dvojna PVC prevleka na bombažu, nepremoćljiva
Debelina: 0,32
Dolžina: 120 cm
Zapiranje: z zadrge
Kapuca: elastično pritrjena;
Žepi: 2 zunanja
Originalna embalaža: 1/10




LACUNA



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
ZELENO/ZELENO	5RAICYM	5RAICYL	5RAICYXL	5RAICYXXL	5RAICYXXXL
ŽUTO/RUMENO	5RAICGM	5RAICGL	5RAICGXL	5RAICGXXL	5RAICGXXXL

MIX & MATCH



KISHA - OGRTAČ NYLON-PVC KISHA - OBLAČILA NYLON-PVC

5KISCB
plava/modra

Materijal: poliamid sa slojem pvc-a, vodonepropusan
Zatvaranje: patent zatvarač
Kapuljača: pripojena, s vrpcom za zatezanje
Rukavi: s unutarnje strane elastična zaštita od vjetra
Džepovi: 2 vanjska
Hlače: elastična gumica u struku, na nogama dolje metalnim drukerima
Veličine: M-3XL
Originalno pakiranje: 1/20

Material: poliamid s pvc plastjo, vodoodporen
Zaprte: zadrga
Kapuca: pritrjena, z vrvico
Rokavi: na notranji strani elastična zaščita pred vetrom
Žepi: 2 zunanja
Hlače: elastični pas v pasu, noge navzdol kovinski tiskalniki
Velikosti: M-3XL
Originalna embalaža: 1/20



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
OGRTAČ NYLON-PVC/ODELO NYLON-PVC	5KISCBM	5KISCBL	5KISCBXL	5KISCBXXL	5KISCBXXXL

RAINET

5RAC120

Materijal: 100% poliester
Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake na središnjem dijelu i dvije na rukavima
Zatvaranje: gumbima
zatvaračem prekrivenim blendom
Boja: tamno plava
Veličine: S - XXXL
Originalno pakiranje: 1/10

Material: 100% poliester
Odsevni trakovi: dve vodoravni črti na osrednjem delu in po dve na vsakem rokavu
Zapenjanje: z gumbi
Barva: temno modra
Velikosti: S - XXXL
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



CE EN17353:2020

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PVC OGRTAČ/PVC PLAŠĆ	5RAC12000S	5RAC12000M	5RAC12000L	5RAC1200XL	5RAC1202XL	5RAC1203XL

BEAVER

57630

Materijal: 60% pamuk, 40% poliestersko vlakno, vodoodbojan

Podstava: 100% poliestersko krzno

Zatvaranje: patent zatvarač sa preklopom na drukere

Kapuljača: odjeljiva, na drukere, s podstavljenim krznom

Pričvršćivanje: elastično pričvršćenje

Veličina: S-XXXL

Boja: plava

Original pakiranje: 1/10

Material: 60% bombaž, 40% poliester vlakna, vodoodbojna

Podloga: 100% poliestersko krzno

Zapiranje: zadruga z zavahkom na tiskalniku

Kapuca: snemljiva, na drukere, s obložena s krznom

Pritrjevanje: elastična pritrđitev

Velikost: S-XXXL

Barva: modra

Originalna embalaža: 1/10

coverguard



CE EN 342:2017

VELIČINA/VELIKOST	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
BEAVER PARKA	57629	57630	57631	57632	57633	57634

BEAVER

57650

Materijal: 60 % pamuk, 40 % poliestersko vlakno, vodoodbojan

Podstava: 100 % poliestersko vlakno

Zatvaranje: podesive naramenice, patent zatvarač

Nogavice: retroreflektivni pojas s prednje i stražnje strane

Veličina: S-XXXL

Boja: plava

Original pakiranje: 1/10

Material: 60% bombaž, 40% poliester vlakna, vodoodbojna

Podloga: 100% poliesterska vlakna

Zapiranje: nastavljive naramnice, patentna zadruga

Nogavice: odsevni pas na sprednji in zadnji strani

Velikost: S-XXXL

Barva: modra

Originalna embalaža: 1/10

coverguard



CE EN 342:2017

VELIČINA/VELIKOST	40/42 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL	64/66 XXXL
FARMER HLAČE	57649	57650	57651	57652	57653	57654

BEAVER

57620

Materijal: 60% pamuk, 40% poliestersko vlakno, vodoodbojan
Podstava: 100 % poliestersko krzno
Zatvaranje: patent zatvarač
Kapuljača: s podstavljenim krznom
Nogavice: zatvarač s vanjske strane od stopala do list, retroreflektivni pojas s prednje i stražnje strane
Veličina: s-xxxl
Boja: plava
Original pakiranje: 1/5

Material: 60% bombaž, 40% poliestrska vlakna, vodotesna
Podloga: 100% poliestrsko krzno
Zapiranje: zadržga
Kapuca: s krzneno podlogu
Nogavice: zadržga na zunanji strani od stopala do meč, odsevni pas na sprednji in zadnji strani
Velikost: s-xxxl
Barva: modra
Originalna embalaža: 1/5



coverguard



CE EN 342:2017

VELIČINA/VELIKOST	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
BEAVER ODJELO	57619	57620	57621	57622	57623	57624

ZIMSKA KAPA

57151

Materijal: najlon
Podstava: 100% akril
Zaštita ušiju i potiljka: krzno na spuštanje
Boja: crna
Original pakiranje: 1/10

Material: najlon
Podloga: 100% akril
Zaščita za ušesa in tilnik: krzno na spuščanje
Barva: črna
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



VELIČINA/VELIKOST	UNIVERZALNA
ZIMSKA KAPA CRNA/ČRNA	57151

MULTISAFE ZAŠTITNA ODJEĆA MULTISAFE ZAŠTITNA OBLAČILA



LACUNA

MULTISAFE ZAŠTITNA ODJEĆA

Kako bi zaštitila ljude u okruženju visokog rizika, Lacuna se specijalizirala u dizajnu i proizvodnji MULTISAFE radne zaštitne odjeće. Naša multisafe odjeća značajno smanjuje šanse za ozbiljne ozljede u slučaju nezgode. Zaštitna odjeća Lacuna MULTISAFE dijeli se na multinorm odjeću i zaštitnu odjeću kod rada sa motornom pilom.

Naši multisafe proizvodi ispunjavaju europske standarde koji se odnose na otpornost na vatru i antistatička svojstva, zavarivanje, zaštitu od električnog luka i kemikalija: EN 14116, 11612, 1149-5, 11611 i 13034. Neki naši multi-norm proizvodi također su u skladu s EN 20471, te pružaju visoku vidljivost danju i noću.

Radna odjeća MULTINORM podijeljena je u nekoliko skupina, ovisno o vrsti i stupnju rizika kojem su radnici izloženi: EXTREME, HIGH, REGULAR. Naša najnovija kolekcija CHAINSAW u skladu je s najnovijom regulativom (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća te je usklađena s europskim standardom EN 381, zaštitna odjeća za korisnike motornih pila.

MULTISAFE ZAŠTITNA OBLAČILA

Za zaštitu ljudi u okolišu s visokim tveganjem se je Lacuna specijalizirala za oblikovanje i izradu zaštitnih oblačila MULTISAFE. Naša oblačila multisafe znatno smanjuju mogućnost resne štete u slučaju nesreće. Zaštitna oblačila Lacuna MULTISAFE su razdijeljena na večnamenska oblačila i zaštitna oblačila pri uporabi motorne žage.

Naši izdelci su u skladu s europskim standardima glede požarne otpornosti i antistatičnih lastnosti, varjenja, obločnih oblog i kemijske zaštite: EN 14116, 11612, 1149-5, 11611 i 13034. Nekateri od naših već standardnih izdelaka odgovaraju također EN 20471 i osiguravaju visoku vidljivost podnevi i noću.

Delovna oblačila MULTINORM su razdijeljena u već skupinu, ovisno od vrste i stupnja tveganja, koji su im radnici izloženi: EXTREME, HIGH, REGULAR. Naša zadnja zbirka CHAINSAW je skladna s najnovijom uredbom (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Sveta i je u skladu s europskim standardom EN 381, zaštitna oblačila za korisnike motornih žag.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovara za tiskarske napake u katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno provjerite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



MULTISAFE ZAŠTITNA ODJEĆA

Lacuna multinorm proizvodi u skladu su sa normom **EN ISO 13688:2013** (zaštitna odjeća - opći zahtjevi) i Europskim standardima koji se odnose na zapaljiva i antistatička svojstva, zavarivanje, zaštita od električnog luka i kemikalija: EN 11612, EN 1149-5, EN 11611, EN 61482-1-2, EN 13034. Neki od naših proizvoda s više normi također su u skladu s EN 20471 koji nude dobru vidljivost, danju i noću.

Radna odjeća **MULTINORM** podijeljena je u nekoliko, grupa, ovisno o vrsti i stupnju rizika kojem su radnici izloženi na: EXTREME, HIGH, REGULAR.

Postoje dvije različite metode za proizvodnju vatrootpornih tkanina, a asortiman Lacuna Multinorm nudi odjevne komade izrađene u obje vrste tkanina, kemijski obrađene tkanine i inherentne tkanine. Inherentna tkanina znači da je tkanina sama tkana od vatrootpornih vlakna, pa je zaštita od plamena već ugrađena u tkaninu. Ova svojstva su doživotna i ne mogu se „oprati“. Naša kemijski tretirana FR tkanina tretirana je PROBAN®-om, što pruža dobru zaštitu i još uvijek omogućava tkanini da zadrži svoju mekoću i prozračnost.

PROBAN® se ne može ukloniti pranjem već se uklanja samo mehaničkim abrazijom ili pogrešnim pranjem. Sigurnost i visoka razina zaštite u pružanju optimalne radne odjeće 100% tni je fokus Lacune. Stoga mi snažno preporučujemo da za taj odjevni predmet slijedite upute za njegu i korištenje.

Lacunina **CHAINSAW** kolekcija za rad s motornom pilom u skladu je s najnovijim Regulativom (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća i s europskim usklađenim standardima.

Zbog visoke opasnosti od ozljeđivanja preporuka je da se u radu s motornim pilama nosi isključivo zaštitna odjeća i zato je Lacuna razvila **CHAINSAW** kolekciju koja je isključivo namijenjena radnicima koji rade s pogonskim motornim pilama. Osim sigurnosti koja je najvažnija, fokus ove kolekcije je na udobnosti, kvaliteti i dizajnu.

MULTISAFE ZAŠČITNA OBLAČILA

Izdelki Lacuna multinorm so v skladu z **EN ISO 13688: 2013** (zaščitna oblačila - splošne zahteve) in evropskimi standardi v zvezi z vnetljivimi in antistatičnimi lastnostmi, varjenjem, zaščito pred električnim lokom in kemikalijami: EN 11612, EN 1149-5, EN 11611, EN 61482-1-2, EN 13034. Nekateri izmed naših standardnih izdelkov ustrezajo tudi standardu EN 20471, ki zagotavljajo visoko vidljivost podnevi in ponoči.

Delovna oblačila **MULTINORM** so razdeljena v več skupin, odvisno od vrste in stopnje tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni: EXTREME, HIGH, REGULAR.

Obstajata dve različni metodi za proizvodnjo ognjevarnih tkanin, a Lacuna Multinorm ponuja obe vrsti tkanin, kemično obdelane in inherentne tkanine. Inherentna tkanina pomeni, da je tkanina sama tkana iz ognjevarnih vlaken, zato je zaštita pred plamenom že vgrajena v tkanino. Te lastnosti so vseživljenjske in jih ni mogoče oprati.

Naša kemično obdelana FR tkanina je obdelana s PROBAN®, kar zagotavlja dobro zaščito in še vedno omogoča, da tkanina ohrani svojo mehkobo in zračnost.

PROBAN® ne moremo odstraniti s pranjem, ampak ga odstranimo le z mehanskim drgnjenjem ali nepravilnim pranjem.

Varnost in visoka stopnja zaštite pri zagotavljanju optimalnih delovnih oblačil je 100-odstotni fokus Lacune. Zato toplo priporočamo, da upoštevate navodila za nego in uporabo tega oblačila.

Lacunina kolekcija **CHAINSAW** za delo z motornih žag, je skladna z najnovejšo Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta ter z evropskimi usklajenimi standardi.

Zaradi velike nevarnosti poškodb je priporočljivo, da pri delu z motornimi žagami nosite izključno zaščitna oblačila, zato Lacuna razvija kolekcijo **CHAINSAW**, ki je namenjena izključno delavcem z motorno žago. Poleg varnosti, ki je najbolj pomembna, je poudarek te kolekcije na udobju, kakovosti in dizajnu.

INDUSTRY APPLICATIONS/INDUSTRIJA UPORABE



Naftna industrija
Naftna industrija



Metalna industrija
Kovinska industrija




Energetika
Energetika



Kemijska industrija
Kemična industrija

Tablica za određivanje veličine jakna/hlače/Tabela velikosti za jakno/hlače

VELIČINA/VELIKOST	S		M		L		XL		XXL	
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A Visina/Višina (cm)	170 - 174		174-178		178-182		182-186		186-190	
B Opseg grudi/Obseg prsi (cm)	90-94		98-102		106-110		114-118		122-129	
C Opseg struka/Obseg pasa (cm)	78-82		86-90		94-99		102-109		114-119	



STANDARDI



EN ISO 11612:2015

Zaštitna odjeća certificirana u skladu s normom ISO 11612 štiti od kratkog doticaja s toplinom i plamenom. Norma je podijeljena u različite kategorije, gdje kodne oznake označavaju koje zahtjeve za zaštitu od topline i plina odjevni predmet ispunjava. Svaka kategorija dodatno je podijeljena u različite razine, ovisno o razini zaštite.

- (A1) Ograničeno širenje plamena
- (A2) Ograničeno širenje plamena, opšiveni uzorci
- (B) Konvektivna toplina, stupnjevi 1-3 gdje je 3 najbolji
- (B) Radijacijska toplina, stupnjevi 1-4 gdje je 4 najbolji
- (D) Prskanje ljevanog aluminija, stupnjevi 1-3 gdje je 3 najbolji
- (E) Prskanje ljevanog željeza, stupnjevi 1-3 gdje je 3 najbolji
- (F) Kontaktna toplina, stupnjevi 1-3 gdje je 3 najbolji



EN ISO 11611:2015

Zaštitna odjeća certificirana u skladu s normom ISO 11611 pruža zaštitu od prskanja (male kapljice ljevanog metala) i kratkog kontakta s plamenom.

Klasa 1 - štiti protiv manje opasnih zavarivačkih tehnika i situacija, koje uzrokuju niže razine prskanja i radijacijske topline
Klasa 2 - štiti protiv manje rizičnih zavarivačkih tehnika i situacija, koje uzrokuju više razine prskanja i radijacijske topline

- (A1) Ograničeno širenje plamena
- (A2) Ograničeno širenje plamena, opšiveni uzorci



EN 1149-5:2008

Zaštitna odjeća certificirana u skladu s normom EN 1149 pruža zaštitu protiv elektrostatičkog elektriciteta i ograničava mogući rizik od zapaljenja. Odjevni predmet je potrebno koristiti kao dio uzemljenja električnog sustava kako bi se spriječilo nastajanje iskre.



IEC 61482-1-2:2014; EN 61482-1-2:2014

Zaštitna odjeća certificirana u skladu s normom EN 61482-1-2 pruža zaštitu od toplinskog učinka električnog luka. Ova norma pokazuje da li odjevni predmet štiti od toplinskog učinka električnog luka i dijeli se u klase.

Klasa 1 - Zaštita od toplinskog učinka električnog luka 4kA
Klasa 2 - Zaštita od toplinskog učinka električnog luka 7kA
Odjevni predmet se testira pri naponu električnog luka od otprilike 400 V s dužinom luka od 500 ms.




EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6)

Zaštitna odjeća certificirana u skladu s normom EN 13034 pruža zaštitu od tekućih kemikalija i namijenjena je za uporabu ako su rizici procijenjeni kao niski i nije potrebna potpuna nepropusnost za tekućine, tj. kad osobe koje nose odjeću mogu na vrijeme poduzeti odgovarajuće radnje ako njihova odjeća postane kontaminirana. Niski rizici mogu biti potencijalna izloženost malim količinama raspršene tekućine ili slučajno prskanje, u malom obujmu.



EN ISO 20471:2013

Zaštitna odjeća certificirana u skladu s normom ISO 471 pruža visoku vidljivost u opasnim situacijama tijekom cijelog dana. Zahtjevi su postavljeni za osvijetljenost i refleksiju. Odjevni predmet je certificiran s obzirom na površinu vidljivog površinskog materijala.



EN 381

Europski standard EN 381 u skladu je sa zahtjevima za zaštitnom odjećom za radnike koji rukuju motornim pilama. Norma je podijeljena u dva dijela a svaki je vezan uz zaštitu određenog dijela tijela.

- EN 381-5 - Zahtjevi za zaštitnike nogu
- EN 381-11 - Zahtjevi za gornji dio tijela

STANDARDI

Zaštitna odjeća certificirana po ISO standardu 11612 štiti pred kratkim stikom s toplinom i plamenom. Norma je razdijeljena na različite kategorije, kjer kodne oznake označuju, katere zahteve za zaštitu pred toploto in plini oblačila izpolnjujejo. Vsaka kategorija je dodatno razdeljena na različne ravni, odvisno od stopnje zaštite.

- (A1) Omejeno širjenje ognja
- (A2) Omejeni razpršeni vzorci, prevlečeni z vzorci
- (B) Konvekcijska toplota, stopnje 1-3, kjer je najboljša 3
- (B) Sevalna toplota, stopnje 1-4, kjer je 4 najboljše
- (D) Brizganje iz litega aluminija, stopnje 1-3, kjer je najboljše 3
- (E) Razprševanje litega železa, stopnje 1-3, kjer je najboljše 3
- (F) Stik s toploto, stopnje 1-3, kjer je najboljši 3



Zaštitna odjeća certificirana po ISO standardu 11611 zagotavljajo zaščito pred brizganjem (majhne kapljice lite kovine) in kratek stik s plamenom.

Razred 1 - štiti pred manj nevarnimi varilnimi tehnikami in situacijami, ki povzročajo nižje stopnje brizganja in sevanja toplote.

Razred 2 - štiti pred manj tveganimi varilnimi tehnikami in situacijami, ki povzročajo večje stopnje brizganja in sevanja toplote.

- (A1) Omejeno širjenje ognja
- (A2) Omejeni razpršeni vzorci, prevlečeni z vzorci

Zaštitna odjeća, certificirana v skladu z EN 1149 zagotavljajo zaščito pred elektrostatično elektriko in omejujejo možnost za nastanek vžiga. To oblačilo se uporablja kot del ozemljitve električnega sistema da se prepreči nastanek iskr.

Zaštitna odjeća, certificirana v skladu z EN 61482-1-2 zagotavljajo zaščito pred toplotnim učinkom električnega obloka. Ta standard navaja, ali oblačilo štiti pred toplotnim učinkom električnega obloka in je razdeljen na razrede.

Toplotna zaščita električnega obloka razreda 1 - 4kA
Toplotna zaščita električnega obloka razreda 2 - 7kA
Oblačilo se preskuša z električno oblačno napetostjo na približno 400 V z oblokom dolžine 500 ms.

Zaštitna odjeća, certificirana v skladu z EN 13034 zagotavljajo zaščito pred tekočimi kemikalijami in se uporabljajo, če so tveganja ocenjena kot nizka in ni potrebna popolna tesnost za tekočine, tj. ko osebe, ki nosijo ta oblačila, lahko pravočasno ukrepajo, če njihova oblačila postanejo onesnažena. Nizka tveganja so lahko potencialna izpostavljenost majhnim količinam razpršene tekočine ali naključnim brizgom, v manjšem obsegu.

Zaštitna odjeća certificirana v skladu z ISO 471 omogočajo visoko vidnost v nevarnih situacijah. Določene so zahteve za svetlost in odsev. Oblačilo je potrjeno glede površina vidnega površinskega materiala.

Evropski standard EN 381 ustreza zaščitnim zahtevam oblačil za delavce z motornimi žagami. Norma je razdeljena na dva dela, vsak se nanaša na zaščito določenega dela telesa.

- EN 381-5 - Zahteve za ščitnike za noge
- EN 381-11 - Zahteve za zgornji del telesa

EREBUS

HIGH MULTINORM

WORKING RISK ENVIROMENTS



Proizvedeno od **TenCate Tecasafe® Plus** tkanine. Zaštitna odjeća proizvedena od tkanine s najboljim rezultatima na testu. Šivano negorivim koncem te označeno negorivim reflektirajućim trakama.

Sastav: 79% pamuk, 20% poliester, 1% statička vlakna
Težina: 350 g/m²

Izdelano iz tkanine **TenCate Tecasafe® Plus**. Zaščitna oblačila iz tkanine z najboljšimi rezultati na testu. Šivan z negorljivimi nitmi in označen z negorljivimi odsevnimi trakovi.

Sestava: 79% bombaž, 20% poliester, 1% statična vlakna
Teža: 350 g/m²

Standardna boja/Standardna barva



River
Navy

Pranje u domaćinstvu/Gospodinjstvo pranje



Industrijsko pranje/Industrijsko pranje



EREBUS

MN/ERB

ZAŠTITNA RADNA JAKNA

Jakna klasičnoga kroja sa ruskom kragom. Prekriveno zatvaranje na drukere. Prsni džepovi sa preklopom. Našiveni prednji donji džepovi koji se zatvaraju sa preklopom. Mogućnost regulacije u zapešću. U području ramena i na završecima rukava reflektirajuća traka.

ZAŠČITNA DELOVNA JAKNA

Klasična jakna z ruskim ovratnikom. Zapiranje s prekritimi pritiskači. Prsni prekriti žep. Spredaj našiti spodnji prekriti žepi. Možnost regulacije v zapestju. Na območju ramen in na rokavih so odsevni trakovi.



EN 11612



EN 11611



EN 1149



EN 61482



EN 13034



TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro®



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
RIVER	MN/ERBRS	MN/ERBRM	MN/ERBRL	MN/ERBRXL	MN/ERBRXXL
NAVY	MN/ERBNS	MN/ERBNM	MN/ERBNL	MN/ERBNXL	MN/ERBNXXL

EREBUS

MN/ERP

ZAŠTITNE FARMER HLAČE

Zatvaranje jednosmjerni zatvarač, gumb u struku.
Dvostruki šavovi. Plastron džep sa preklopom.
Koso ušiveni džepovi. Pojačanje na koljenima.
Straga džep s preklopom. Džep za alat.

ZAŠČITNE FARMER HLAČE

Zapiranje enosmerna zadruga, gumb na pasu.
Dvojni šivi. Zložljivi plastron džep. Poševni žepi.
Okrepitev na kolenih. Zadnji žep na prekrivanje.
Žep za orodje.

EN 11612



EN 11611



EN 1149



EN 61482 EN 13034




TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro



LACUNA



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
RIVER	MN/ERPRS	MN/ERPRM	MN/ERPRL	MN/ERPRXL	MN/ERPRXXL
NAVY	MN/ERPNS	MN/ERPNM	MN/ERP NL	MN/ERP NXL	MN/ERP NXXL

EREBUS

MN/ERT

ZAŠTITNE KLASIČNE HLAČE

Zatvaranje jednosmjerni zatvarač, gumb u struku.
Dvostruki šavovi. Plastron džep sa preklopom.
Koso ušiveni džepovi. Pojačanje na koljenima.
Straga džep s preklopom. Džep za alat.

ZAŠČITNE DELOVNE HLAČE

Zapiranje enosmerna zadruga, gumb na pasu.
Dvojni šivi. Zložljivi plastron džep. Poševni žepi.
Okrepitev na kolenih. Zadnji žep na prekrivanje.
Žep za orodje.

EN 11612



EN 11611



EN 1149



EN 61482 EN 13034



TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro



LACUNA



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
RIVER	MN/ERTRS	MN/ERTRM	MN/ERTRL	MN/ERTRXL	MN/ERTRXXL
NAVY	MN/ERTNS	MN/ERTNM	MN/ERTNL	MN/ERTNXL	MN/ERTNXXL

MERU

HIGH MULTINORM

WORKING RISK ENVIROMENTS



Proizvedeno od TenCate Tecasafe® Plus tkanine. Zaštitna odjeća proizvedena od tkanine s najboljim rezultatima na testu. Šivano negorivim koncem te označeno negorivim reflektirajućim trakama.

Sastav: 79% pamuk, 20% poliester, 1% statik
Težina: 260 g/m²

Standardna boja/Standardna barva



Izdelana iz tkanine TenCate Tecasafe® Plus. Zaščitna oblačila iz tkanine z najboljšimi rezultati na testu. Šivan z negorljivimi nitmi in označen z negorljivimi odsevnimi trakovi.

Sestava: 79% bombaž, 20% poliester, 1% statik
Teža: 260 g/m²

Pranje u domaćinstvu/Gospodinjstvo pranje



Industrijsko pranje/Industrijsko pranje



MERU


MN/MEB

ZAŠTITNA RADNA JAKNA

Jakna klasičnoga kroja sa ruskom kragom. Prekriveno zatvaranje na drukere. Prsni džepovi sa preklopom. Našiveni prednji donji džepovi koji se zatvaraju sa preklopom. Mogućnost regulacije u zapešću. U području ramena i na završecima rukava reflektirajuća traka.

ZAŠČITNA DELOVNA JAKNA

Klasična jakna z ruskim ovratnikom. Zapiranje s prekritimi pritiskači. Prsni prekriti žep. Spredaj našiti spodnji prekriti žepi. Možnost regulacije v zapestju. Na območju ramen in na rokavih so odsevni trakovi



TENCATE
protectivefabrics
TENCATE
Tecapro®



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
NAVY	MN/MEBNS	MN/MEBNM	MN/MEBNL	MN/MEBNXL	MN/MEBNXXL
PAPAYA	MN/MEBPS	MN/MEBPM	MN/MEBPL	MN/MEBPXL	MN/MEBPXXL

MERU

MN/MEP

ZAŠTITNE FARMER HLAČE

Zatvaranje jednosmjerni zatvarač, gumb u struku. Dvostruki šavovi. Plastron džep sa preklopom. Koso ušiveni džepovi. Pojačanje na koljenima. Straga džep s preklopom. Džep za alat.

ZAŠČITNE FARMER HLAČE

Zapiranje enosmerna zadruga, gumb na pasu. Dvojni šivi. Zložljivi plastron žep. Poševni žepi. Okrepitev na kolenih. Zadnji žep na prekrivanje. Žep za orodje.



CE EN ISO 13688

EN 11612 EN 11611 EN 1149



EN 61482 EN 13034



TENCATE
protectivefabrics
TENCATE
Tecapro

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
NAVY	MN/MEPNS	MN/MEPNM	MN/MEPNL	MN/MEPNXL	MN/MEPNXXL
PAPAYA	MN/MEPPS	MN/MEPPM	MN/MEPPL	MN/MEPPXL	MN/MEPPXXL

MERU

MN/MET

ZAŠTITNE KLASIČNE HLAČE

Zatvaranje jednosmjerni zatvarač, gumb u struku. Dvostruki šavovi. Plastron džep sa preklopom. Koso ušiveni džepovi. Pojačanje na koljenima. Straga džep s preklopom. Džep za alat.

ZAŠČITNE DELOVNE HLAČE

Zapiranje enosmerna zadruga, gumb na pasu. Dvojni šivi. Zložljivi plastron žep. Poševni žepi. Okrepitev na kolenih. Zadnji žep na prekrivanje. Žep za orodje.



CE EN ISO 13688

EN 11612 EN 11611 EN 1149



EN 61482 EN 13034



TENCATE
protectivefabrics
TENCATE
Tecapro

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
NAVY	MN/METNS	MN/METNM	MN/METNL	MN/METNXL	MN/METNXXL
PAPAYA	MN/METPS	MN/METPM	MN/METPL	MN/METPXL	MN/METPXXL



MERU 2

HIGH MULTINORM

WORKING RISK ENVIROMENTS



Proizvedeno od **TenCate Tecasafe® Plus** tkanine. Zaštitna odjeća proizvedena od tkanine s najboljim rezultatima na testu. Šivano negorivim koncem te označeno negorivim reflektirajućim trakama.

Sastav: 79% pamuk, 20% poliester, 1% statička vlakna
Težina: 260 g/m²

Izdelano iz tkanine **TenCate Tecasafe® Plus**. Zaščitna oblačila iz tkanine z najboljšimi rezultati na testu. Šivana z negorljivimi nitmi in označena z negorljivimi odsevnimi trakovi.

Sestava: 79% bombaž, 20% poliester, 1% statična vlakna
Teža: 260 g/m²

Standardna boja/Standardna barva



HV Yellow/HV rumena

Pranje u domaćinstvu/Gospodinsko pranje



Industrijsko pranje/Industrijsko pranje



MERU 2

MN/ME2BY

ZAŠTITNA RADNA JAKNA

Jakna klasičnoga kroja sa ruskom kragom. Prekriveno zatvaranje na drukere. Prsni džepovi sa preklopom. Našiveni prednji donji džepovi koji se zatvaraju sa preklopom. Mogućnost regulacije u zapešću. U području ramena i na završecima rukava reflektirajuća traka.

ZAŠČITNA DELOVNA JAKNA

Klasična jakna z ruskim ovratnikom. Zapiranje s prekritimi pritiskači. Prsni prekriti žep. Spredaj našiti spodnji prekriti žepi. Možnost regulacije v zapestju. Na območju ramen in na rokavih so odsevni trakovi.



EN 11612



EN 11611



EN 1149



EN 61482



EN 13034



EN 20471



TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro®

CE EN ISO 20471

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
HV YELLOW	MN/ME2BYS	MN/ME2BYM	MN/ME2BYL	MN/ME2BYXL	MN/ME2BYXXL

MERU 2

MN/ME2PY

ZAŠTITNE FARMER HLAČE

Zatvaranje jednosmjerni zatvarač, gumb u struku. Dvostruki šavovi. Plastron džep sa preklomom. Koso ušiveni džepovi. Pojačanje na koljenima. Straga džep s preklomom. Džep za alat.

ZAŠTITNE FARMER HLAČE

Zapiranje enosmerna zadržga, gumb na pasu. Dvojni šivi. Zložljivi plastron žep. Poševni žepi. Okrepitev na kolenih. Prekriti zadnji žep. Žep za orodje.

EN 11612 EN 11611 EN 1149



EN 61482 EN 13034 EN 20471



TENCATE
protectivefabrics
TENCATE
Tecapro



CE EN ISO 20471

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
HV YELLOW	MN/ME2PYS	MN/ME2PYM	MN/ME2PYL	MN/ME2PYXL	MN/ME2PYXXL

MERU 2

MN/ME2TY

ZAŠTITNE KLASIČNE HLAČE

Zatvaranje jednosmjerni zatvarač, gumb u struku. Dvostruki šavovi. Plastron džep sa preklomom. Koso ušiveni džepovi. Pojačanje na koljenima. Straga džep s preklomom. Džep za alat.

ZAŠTITNE DELOVNE HLAČE

Zapiranje enosmerna zadržga, gumb na pasu. Dvojni šivi. Zložljivi plastron žep. Poševni žepi. Okrepitev na kolenih. Prekriti zadnji žep. Žep za orodje.

EN 11612 EN 11611 EN 1149



EN 61482 EN 13034 EN 20471



TENCATE
protectivefabrics
TENCATE
Tecapro



CE EN ISO 20471

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
HV YELLOW	MN/ME2TYS	MN/ME2TYM	MN/ME2TYL	MN/ME2TYXL	MN/ME2TYXXL





ETNA

HIGH MULTINORM WORKING RISK ENVIROMENTS



Proizvedeno od **TenCate Tecasafe® Plus** tkanine. Zaštitna odjeća proizvedena od tkanine s najboljim rezultatima na testu. Šivano negorivim koncem te označeno negorivim reflektirajućim trakama.

Sastav: 99% pamuk, 1% statička vlakna
Težina: 335 g/m²

Standardna boja/Standardna barva



Izdelano iz tkanine **TenCate Tecasafe® Plus**. Zaščitna oblačila iz tkanine z najboljšimi rezultati na testu. Šivana z negorljivimi nitmi in označena z negorljivimi odsevnimi trakovi.

Sestava: 99% bombaž, 1% statična vlakna
Teža: 335 g/m²

Pranje u domaćinstvu/Gospodinsko pranje



Industrijsko pranje/Industrijsko pranje



ETNA

MN/ETB

ZAŠTITNA RADNA JAKNA

Bluza klasičnoga kroja sa ruskom kragom. Prekriveno zatvaranje na drukere. Prsni džepovi sa preklopom. Našiveni prednji donji džepovi koji se zatvaraju sa preklopom. Mogućnost regulacije u zapešću. U području ramena i na završecima rukava reflektirajuća traka.

ZAŠČITNA DELOVNA JAKNA

Klasična bluza z ruskim ovratnikom. Prekrivajoče zapiranje z pritiskači. Prsni zložljivi žepi. Spredaj našiti spodnji žepi ki se zaprejo s pregibom. Možnost regulacije zapestja. Na ramen in na rokavih so odsevni trakovi.



EN 11612



EN 11611



EN 1149



TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro®

CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
KOBALT BLUE	MN/ETBKBS	MN/ETBKBM	MN/ETBKBL	MN/ETBKEXL	MN/ETBKEXXL
INK BLUE	MN/ETBIBS	MN/ETBIBM	MN/ETBIBL	MN/ETBIBXL	MN/ETBIBXXL

ETNA

MN/ETP

ZAŠČITNE FARMER HLAČE

Zatvaranje jednosmjerni zatvarač, gumb u struku. Dvostruki šavovi. Plastron džep sa preklopom. Koso ušiveni džepovi. Pojačanje na koljenima. Straga džep s preklopom. Džep za alat.

ZAŠČITNE DELOVNE HLAČE

Zapiranje enosmerna zadruga, gumb na pasu. Dvojni šivi. Zložljivi plastron žep. Poševni žepi. Okrepitev na kolenih. Prekriti zadnji žep. Žep za orodje.



EN 11612

EN 11611

EN 1149



TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro®

CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
KOBALT BLUE	MN/ETPKBS	MN/ETPKBM	MN/ETPKBL	MN/ETPKBXL	MN/ETPKBXXL
INK BLUE	MN/ETPIBS	MN/ETPIBM	MN/ETPIBL	MN/ETPIBXL	MN/ETPIBXXL

ETNA

MN/ETT

ZAŠTITNE KLASIČNE HLAČE

Zatvaranje jednosmjerni zatvarač, gumb u struku. Dvostruki šavovi. Plastron džep sa preklopom. Koso ušiveni džepovi. Pojačanje na koljenima. Straga džep s preklopom. Džep za alat.

ZAŠČITNE DELOVNE HLAČE

Zapiranje enosmerna zadruga, gumb na pasu. Dvojni šivi. Zložljivi plastron žep. Poševni žepi. Okrepitev na kolenih. Zadnji žep na prekrivanje. Žep za orodje.



EN 11612

EN 11611

EN 1149



TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro®

CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	44/46 S	48/50 M	52/54 L	56/58 XL	60/62 XXL
KOBALT BLUE	MN/ETTKBS	MN/ETTKBM	MN/ETTKBL	MN/ETTKBXL	MN/ETTKBXXL
INK BLUE	MN/ETTIBS	MN/ETTIBM	MN/ETTIBL	MN/ETTIBXL	MN/ETTIBXXL



ODJEĆA VISOKE VIDLJIVOSTI ZELO VIDNA OBLAČILA



LACUNA

coverguard

ODJEĆA VISOKE VIDLJIVOSTI

Odjeći visoke vidljivosti cilj je vizualno signalizirati na prisutnost korisnika koji ju nosi kako danju tako i noću. Reflektirajući materijali i fluorescentne boje od kojih je izrađena odjeća visoke vidljivosti omogućuju identifikaciju sudionika u prometu u uvjetima otežane vidljivosti. HI-VIZ radna odjeća obavezna je za djelatnike koje rade na održavanju cesta i autocesta, prometne policajce, djelatnike u zračnim lukama, djelatnike u pomorskom prometu, djelatnike na željezničkim i autobusnim postajama.

ZELO VIDNA OBLAČILA

Namen oblačil visoke vidnosti je vizualno opozoriti na prisutnost uporabnika, ki ga nosi tako podnevi kot ponoči. Odsevni materiali in fluorescentne barve, iz katerih so izdelana oblačila za visoko vidljivost, omogočajo prepoznavanje udeležencev v cestnem prometu v razmerah slabe vidljivosti. Delovna oblačila HI-VIZ so obvezna za zaposlene na vzdrževanju cest in avtocest, prometne policiste, zaposlene na letališčih, zaposlene v pomorskem prometu, zaposlene na železniških in avtobusnih postajah.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



HI-VIZ

Visoka vidljivost

NAŠ IZBOR MATERIJALA NAŠA IZBORA MATERIALA



Pleteno poliestersko vlakno
Pleteno poliestersko vlakno



Vodootporno poliestersko vlakno Oxford sa premazom neprozračnog PU
Oxford nepremoćljiva poliestrska vlakna z nepropustnim PU premazom



Neprozračni poliuretan
Nepropusten poliuretan



Breathane®
prozračni poliuretan
Breathane® zračni poliuretan

VISOKO VIDLJIVI MATERIJALI

Signalizirajuća odjeća izrađena je od reflektirajućih materijala koji dopuštaju reflektiranje svjetlosti na optimalan način. Osnovni materijal izrađen je u fluorescentnim bojama kako bi odjeća bila što vidljivija. Fluorescentne boje djeluju dublje od ostalih standardnih boja i čine osobu koja ih nosi vidljivijom danju. Retroreflektivni materijal djeluje kao reflektor šaljući svjetlo koje izvire kod slabog izvora natrag tome izvoru, radeći pri tome objekt lagano vidljivim, čak i u slučaju slabog svijetla. Kombinirani materijal istovremeno predstavlja svojstva fluorescentnog i retroreflektirajućeg materijala (nije ponuđen u našoj kolekciji).

DOBRO VIDNI MATERIALI

Signalna oblaćila so izdelana iz odsevnih materialov, ki omogočajo odbijanje svetlobe na optimalen način. Osnovni material je izdelan v fluorescentnih barvah, da bi bila oblaćila čim bolj vidna. Fluorescentne barve delujejo globlje kot druge in prispevajo, da je oseba, ki jih nosi, čez dan bolj vidna. Odsevni material deluje kot odsevník, ki oddaja svetlobo, ki prihaja s slabega vira nazaj do tega vira, zaradi česar je objekt rahlo viden tudi v primeru slabe svetlobe. Kombinirani material hkrati predstavlja lastnosti fluorescenčnih in odsevnih materialov (niso na voljo v naši kolekciji).

EN ISO 20471:2013

Europska norma za Hi-Viz
Evropski standard za HI-VIZ

Odjeća visoke vidljivosti namijenjena je da vizualno signalizira na prisutnost osobe kako danju tako i noću.

Odsevna oblaćila namenjena je vizualnemu signaliziranju prisutnosti osebe podnevi in ponoći.

HI-VIZ

Visoka vidljivost

MODELI I STUPNJEVI VIDLJIVOSTI

Odjeća visoke vidljivosti podijeljena je u tri razreda. Svaki razred zahtjeva minimalno osnovnog materijala, kao i retroreflektirajućeg materijala ili kombinaciju jednog i drugog prema donjoj tablici.

Razred 3 sadrži najveću razinu vidljivosti, a tu spadaju jakne sa dugim rukavima, parke, kabanice i odijela.

Razred 2 sadrži srednju razinu vidljivosti, koju možemo naći na prslucima ili jaknama bez retroreflektirajućih traka na rukavima.

Razred 1 sadrži najmanji stupanj vidljivosti, a možemo je vidjeti na hlačama bez jakne, majicama ili manjim proizvodima (rukavicama ili kapama).

VZORCI I STOPNJE VIDNOSTI


Zelo vidna oblačila so razdijeljena v tri razrede. Vsak razred zahteva najmanj osnovni material, pa tudi odsevni material ali kombinacijo obeh v skladu s spodnjo tabelo.

Razred 3 vsebuje najvišjo stopnjo vidnosti, v kar sodijo jakne z dolgimi rokavi, parke, dežni plašči in obleke.

Razred 2 vsebuje srednjo stopnjo vidnosti, ki jo lahko najdemo na jopičih ali jaknah brez odsevnih trakov na rokavih.

Razred 1 vsebuje najmanjšo stopnjo vidnosti in jo lahko vidimo na hlačah brez jopičev, majicah ali drobnih predmetih (rokavicah ali kapah).

	ODJEĆA/OBLAČILA RAZRED 3	ODJEĆA/OBLAČILA RAZRED 2	ODJEĆA/OBLAČILA RAZRED 1
OSNOVNI MATERIJAL OSNOVNI MATERIJAL	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
RETROREFLEKTIRAJUĆI MATERIJAL RETROREFLEKTIVNI MATERIAL	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
KOMBINIRANI MATERIJAL KOMBINIRAN MATERIAL			0,20 m ²



Označavanje /Označevanje

Signalizirajuća odjeća visoke vidljivost označena je oznakom koju prikazuje piktogram koji pokazuje i stupanj kvalitete.

Broj X pored piktogram ukazuje na klasu površine pozadine materijala prema gornjoj tablici.

Signalna visoke vidnosti, označena s oznako, ki jo prikazuje kaže tudi stopnjo kakovosti.

Številka X poleg piktograma označuje na razredu površine ozadja materiala po zgornji tabeli.

NORMA HRN EN ISO 20471:2013

NORMA EN ISO 20471:2013

Metode ispitivanja i zahtjevi za signalizirajuću odjeću visoke vidljivosti koju koristite profesionalci.

Certificirani ovim standardima odjeća vizualno ukazuje na prisutnost korisnika, kako bi ga otkrili i vidjeli ga dobro u opasnim situacijama.

Izvedbeni zahtjevi pokrivaju boju, retro refleksije, minimalnu površinu i materijal za pozicioniranje.

Postoje 3 klase signalizacije odjeće definirane na temelju korištene površine za «popratne materijale» (fluorescentnog materijala u boji) i «retro reflektirajući materijal» u manjem opsegu.

Preskusne metode in zahteve za signalizacijo oblačil visoke vidnosti, ki jih uporabljajo strokovnjaki.

Potrjeno s temi standardi oblačila vizualno označujejo prisotnost uporabnikov, da jih odkrijemo in dobro vidimo v nevarnih situacijah.

Zahteve glede zmogljivosti zajemajo barvo, retro odsevi, minimalna površina in pozicionirni material. Obstajajo 3 razredi signalizacije oblačil opredeljeno glede na uporabljeno površine za "spremljevalne materiale" (barvni fluorescentni material) in "odsevni material" v manjši meri.

NORMA

HRN EN ISO 20471:2013

Novi standard EN20471 pruža nove dokaze koji će dodatno povećati sigurnost korisnika. Među promjenama, sljedeće nam se čini najznačajnije: Odjeća koja pokriva samo torzo (prsluci, prsluk) mora imati najmanje retro reflektirajuću vodoravnu traku oko torza, uz nadopunu drugog horizontalnog pojasa oko torza ili dvije trake koje povezuje horizontalnu traku od naprijed prema natrag kroz ramena. Odjeća koja pokriva tijelo i ruke (prsluci, jakne, T-shirt) mora imati najmanje retro reflektirajuću vodoravnu traku oko torza, uz nadopunu drugog horizontalnog pojasa oko torza ili dvije trake horizontalne naprijed-nazad preko ramena. Ako rukav ne dopušta razlikovanje trake torza, rukav trebao biti okružen trakom. Ako rukav ne dopušta razlikovanje trake torza, rukav trebao biti okružen sa dvije trake. Ako se radi o dugim rukavima, ona mora biti okružen s dvije trake.

Odjeća koja pokriva noge (hlače) mora imati dvije trake oko svake noge.

Odjeća Klasa 3 mora:

- Pokriti torzo
- Mora imati ili duge rukave ili nogavice, ili oboje, s trakama
- Test na postojanost boje na trenje i znoj materijala odjeće visoke vidljivosti i kontrast je potreban za certifikaciju.
- Test na obojenja na pranje/kemijska čistionica/pranja i glačanja materijala odjeće visoke vidljivosti i kontrast je potreban za certifikaciju.
- Test otpornosti na vodene pare je potreban za certifikat

Definiran je novi logo:

Logo:



Prijašnji logo:



Postoji više referenci kvalitete retro reflektirajućih traka na etiketi proizvoda, ali samo u klasi proizvoda:

PRIJE:



POSILIJE:



Konačno, novi standard u Dodatku A širi informacije koje se odnose na rizik i identifikira odgovarajući razred odjeće:

Brzina vozila	Tip korisnika	Nivo rizika	Klasa odjeće
> 60km/h	Pasivan	Visok	3 prema EN ISO 20471
≤ 60km/h	Pasivan	Visok	2 prema EN ISO 20471
≤ 30km/h	Pasivan	Visok	1 prema EN ISO 20471
≤ 60km/h	Aktivan	Umjeren	—
≤ 15km/h	Pasivan	Umjeren	—

Pasivan korisnik: osoba na cesti koja ne sudjeluje u kontroli prometa.
PRIMJER: radnik na cesti, osoba u hitnoj situaciji.

Aktivan korisnik: osoba koja se kreće po cesti i usredotočena je na promet.

PRIMJER: biciklist, pješak

STANDARD

EN ISO 20471:2013

Novi standard EN20471 ponuđa nove dokaze, ki bodo še dodatno povečali varnost uporabnikov. Med spremembami se nam zdi najpomembnejše naslednje: Oblačila, ki pokrivajo samo trup (telovniki, telovnik), morajo imeti najmanj odsevne vodoravne črte okoli trupa, z dodatnim horizontalnim pasom okrog trupa ali dvema trakovima, ki ju povezuje horizontalni trak s sprednje strani nazaj čez ramena.

Oblučila, ki pokrivajo telo in roke (brezrokavniki, jopiči, majice,) morajo biti imeti vsaj odsevni vodoravni trak z dodatnim horizontalnim pasom okrog trupa ali dvema trakovima, ki ju povezuje horizontalni trak s sprednje strani nazaj čez ramena. Če rokav ne dopušča razlikovanje trupa, mora biti rokav obdan z trakom.

Če rokav ne omogoča razlikovanje trakov okrog trupa, naj bo rokav obdan z dvema pasovima. Če gre za dolge rokave, mora biti obdan s dvema pasovima.

Oblučila, ki pokrivajo noge (hlače), morajo imeti dva traka okrog vsake noge.

Oblučila razreda 3 morje:

- pokrivati trup

- Imeti dolge rokave ali nogavice ali oboje s trakovi

Preskus odpornosti barv na trenje in znoj materijala oblačil za certifikiranje sta potrebna vidnost in kontrast.

Za certifikiranje obstojnosti barv za tkanine pri trenju in znojenju je potreben test.

Za potrditev je potreben preskus odpornosti na vodno paro

Določen je bil nov logotip:

Logotip:



Prejšnji logotip:



Obstaja več referenc o kakovosti retro odsevnih trakov nalepki izdelka, vendar le v razredu izdelkov:

PREJ:



POTEM:



Končno novi standard v Dodatku A razširja informacije, ki se nanašajo na tveganje in prepoznajo ustrezen razred oblačil:

Brzina vozila	Tip korisnika	Nivo rizika	Klasa odjeće
> 60km/h	Pasivan	Visok	3 prema EN ISO 20471
≤ 60km/h	Pasivan	Visok	2 prema EN ISO 20471
≤ 30km/h	Pasivan	Visok	1 prema EN ISO 20471
≤ 60km/h	Aktivan	Umjeren	—
≤ 15km/h	Pasivan	Umjeren	—

Pasivni uporabnik: oseba na cesti, ki ne sodeluje pri nadzoru prometa.

PRIMER: cestni delavec, oseba v sili.

Aktivni uporabnik: oseba, ki hodi po cesti in je zbrana na trgu.

PRIMER: kolesar, pešec

PRONAĐITE SVOJU VELIČINU

POIŠČITE SVOJO VELIKOST

Odredite veličinu/Odredite velikost

A, B ili C/A, B ali C

Mjere u cm/Mere v cm

A PRSA/PRSA

B STRUK/PAS

C BOKOVI/BOKI


2u1




3u1




4u1




Za jakne, parke, prsluke i veste/Za jakne, parke, telovnike in jope
A ili B



Za hlače, kratke hlače i farmer hlače/Za hlače, kratke hlače in kavbojke
B ili C



Za kombinezon/Za kombinezone
A, B ili C



MUŠKARCI/MUŠKI

VELIČINA/VELIKOST	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
A prsa/prsa	81	88	89	96	97	104	105	112	113	120	121	128	129	136	137	144
B struk/pas	69	76	77	84	85	92	93	100	101	108	109	116	117	124	125	132
C bokovi/boki	85	92	93	100	101	108	109	116	117	124	125	132	133	140	141	148
Slovne o./črkovna koda	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL	
Brojčane o./številčno o.	0		1		2		3		4		5		6		7	

HI-VIZ

MODELI I STUPNJEVI VIDLJIVOSTI

OZNAČAVANJE

Dajući osobnost standardnoj odjeći prilagođavamo je potrebama osobe koja je nosi, kompanije ili kupaca, ali istovremeno pojačavamo vlastiti imidž, te osjećaj pripadnosti tvrtci. Svi modeli koje ćete naći u ovom katalogu posebno su označeni.

Pažnja pri odabiru razreda: preporučljivo je ponovno ispitati odjeću visoke vidljivosti nakon što je jednom označena.

TEHNIKE OZNAČAVANJA:

ŠTIK/VEZ

Vezenje nudi najčvršću i najprestižniju personalizaciju. Danas se to radi pomoću računala i zbog toga je potrebno napraviti kompjutorski program vezenja.

Moderni strojevi dopuštaju vezenje sa do 12 različitih boja na istom logu. Rezultat je odličan. Može biti korišten na bilo kojem tekstilnom materijalu, ali mora imati otvor na podstavi, kako bi dao bolji rezultat. Svakako oprezno sa voodootpornom odjećom.

TISAK

Direktno tiskanje sa jednom ili više boja. Tinta prolazi kroz ekran sa predmetom poput strugala. Na tamnim podlogama potrebno je primijeniti prvo bijelu boju (koja zahtijeva komplementarnu boju). Tinta za tiskanje također mora biti posebna, tamnija za lakše obilježavanje ili fotografski sjajna kako bi bila vidljiva u mraku. To je najstarija i najkorištenija tehnika obilježavanja. Za manje serije, ta tehnika je napuštena, a zamijenilo ju je vezenje, koje je zahvaljujući kompjuterima postalo vrlo učinkovito. Može biti primijenjeno na velikom broju tekstilnog materijala.

INDIREKTNO DIGITALNO TISKANJE NA TEKSTIL.

Logo, iako u nekoliko boja, tiskan je na posebnoj podlozi ili postupkom reprografije (laser). Postavlja se na proizvod vrućim pritiskom. Taj postupak najčešće se koristi na svijetlijoj jednoboju podlozi (bijela ili bež). Mnoge opcije su moguće, sve dok je podloga otporna na temperaturu (oko 160°C u 15 sekundi ovisno o podlozi). Idealan proces za male serije ili kada kompleks 4 boje ne dopušta direktnu aplikaciju na podlogu.

Napomena: Uvijek utvrditi mogućnost označavanja svakog modela i napraviti test-označavanje prije tiskanja serije.

VZORCI IN STOPNJE VIDNOSTI

OZNAČAVANJE

Z dajanjem osebnosti standardnim oblačilom jih prigajamo potrebam oseb, ki jih nosijo, podjetju ali kupcem, hkrati pa okrepimo lastno podobo in občutek pripadnosti podjetju. Vsi modeli, ki jih boste našli v tem katalogu, so posebej označeni.

Pozornost pri izbiri razreda: priporoča se ponovno testiranje oblačil visoke vidnosti, ko se jih označi.

TEHNIKE OZNAČEVANJA:

VEZ

Vezenje ponuja najmočnejšo in najprestižnejšo personalizacijo. Danes se to izdelava uporabo računalnika, zato ga mora opraviti računalnik program za vezenje.

Sodobni stroji omogočajo vezenje do 12 različnih barv na isti log. Rezultat je odličen. Uporablja se lahko na katerem koli tekstilnem materialu, vendar mora imeti odprtino na podstavi, da dobimo boljši rezultat. Bodite previdni pri nepremočljivih oblačilih.

TISK

Neposredno tiskanje z eno ali več barvami. Črnilo prehaja skozi zaslon s predmetom kot strgalo. Na temnih površinah je potrebno najprej nanesti belo (kar zahteva dopolnilno barvo). Tiskalno črnilo mora biti tudi posebno, temnejše za lažje označevanje ali fotografsko sijoca, da je vidna v temi. To je najstarejša in najpogostejše uporabljena tehnika označevanja. Pri manjših serijah so to tehniko opustili in jo nadomestili z vezenjem, ki je postalo zelo učinkovito zaradi računalnikov. Uporablja se lahko za veliko število tekstilnih materialov.

POSREDNO DIGITALNO TISKANJE NA TEKSTIL.

Logotip, čeprav v več barvah, je natisnjen na poseben substrat oz s postopkom reprografije (laser). Na izdelek se nanese z vročim pritiskom. Ta postopek se najpogostejše uporablja na svetlejši enobarvni podlagi (beli ali bež). Obstaja veliko možnosti, če je podlaga temperaturno odporna (približno 160 ° C v 15 sekundah, odvisno od podlage). Idealen postopek za majhne serije ali kadar kompleks 4 barv ne dopušča neposreden nanos na podlago.

Opomba: Vedno preverite možnosti označevanja vsakega modela in pred serijskim tiskanjem naredite testno označevanje.





ANTILA

7ANTIY

7ANTIO

SIGNALIZIRAJUČA FLIS JAKNA ANTILA

Materijal: 100% poliester

Reflektirajuće trake: ušivene - 2 oko tijela + 2 na rukavima

Rukavi: fiksni s elastičnim manžetnama

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: mekani i topli fleece materijal s visokom vidljivošću, elastičnim manžetnama, podesivim donjim rubom i funkcionalnim rasporedom džepova za dodatnu udobnost i praktičnost

SIGNALNA FLIS JAKNA ANTILA

Material: 100% poliester

Odsevni trakovi: všiti – 2 okoli telesa + 2 na rukavima

Rukavi: fiksni s elastičnim manžetnama

Ovratnik: visok

Posebne lastnosti: mehak in topel fleece material z visoko vidljivostjo, elastičnimi manžetami, nastavljenim spodnjim robom ter funkcionalno razporeditvijo žepov za dodatno udobje in praktičnost



LACUNA



EN ISO 20471
Jakna/Jakna



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7ANTIYS	7ANTIYM	7ANTIYL	7ANTIYXL	7ANTIYXXL	7ANTIYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7ANTIOS	7ANTIOM	7ANTIOL	7ANTIOXL	7ANTIOXXL	7ANTIOXXXL



PEGASI

7PEGAY

7PEGAO

SIGNALIZIRAJUĆA SOFTSHELL JAKNA PEGASI

Materijal: 3-slojni softshell - 100% poliester
+ TPU membrana + mikroflis

Reflektirajuće trake: segmentirane reflektirajuće trake

Rukavi: fiksni

Zatvaranje: središnji patentni zatvarač

Džepovi: 2 donja s patentnim zatvaračem + 1 prsni s patentnim zatvaračem + 2 velika unutarnja donja džepa

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: kontrastni dijelovi na ramenima i donjem dijelu, mekan i elastičan materijal koji pruža zaštitu od lakših vremenskih uvjeta, mogućnost kombiniranja s drugim odjevnim komadima

SIGNALNA SOFTSHELL JAKNA PEGASI

Materijal: 3-slojni softshell - 100% poliester
+ TPU membrana + mikroflis

Odsevni trakovi: segmentirani odsevni trakovi

Rukavi: fiksni

Zapiranje: centralna zadrga

Žepi: 2 spodnja z zadrge + 1 prsni z zadrge + 2 velika notranja spodnja žepa

Ovratnik: visok

Posebne lastnosti: kontrastni deli na ramenih in spodnjem delu, mehak in elastičen material, ki nudi zaščito pred lažjimi vremenskimi vplivi, možnost kombiniranja z drugimi oblačili



LACUNA



EN ISO 20471
Jakna/Jakna

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7PEGAYS	7PEGAYM	7PEGAYL	7PEGAYXL	7PEGAYXXL	7PEGAYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7PEGAOS	7PEGAOM	7PEGAOL	7PEGAOXL	7PEGAOXXL	7PEGAOXXXL

PERSEI

7PERSY

7PERSO

SIGNALIZIRAJUĆI SOFTSHELL PRSLUK PERSEI

Materijal: 3-slojni softshell - 100% poliester + TPU membrana + mikroflis

Reflektirajuće trake: segmentirane reflektirajuće trake

Zatvaranje: središnji patentni zatvarač

Džepovi: 2 donja s patentnim zatvaračem + 1 prsni s patentnim zatvaračem + 2 velika unutarnja donja džepa

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: kontrastni dijelovi na ramenima i donjem dijelu, mekan i elastičan materijal koji pruža zaštitu od lakših vremenskih uvjeta, mogućnost kombiniranja s drugim odjevnim komadima

SIGNALNI SOFTSHELL TELOVNIK PERSEI

Materijal: 3-slojni softshell - 100% poliester + TPU membrana + mikroflis

Odsevni trakovi: segmentirani odsevni trakovi

Zapiranje: centralna zadrga

Žepi: 2 spodnja z zadrge + 1 prsni z zadrge + 2 velika notranja spodnja žepa

Ovratnik: visok

Posebne lastnosti: kontrastni deli na ramenih in spodnjem delu, mehak in elastičen material, ki nudi zaščito pred lažjimi vremenskimi vplivi, možnost kombiniranja z drugimi oblačili



LACUNA



EN ISO 20471

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7PERSYS	7PERSYM	7PERSYL	7PERSYXL	7PERSYXXL	7PERSYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7PERSOS	7PERSOM	7PERSOL	7PERSOXL	7PERSOXXL	7PERSOXXXL

CETUS

7CETUY

7CETUO

2 u 1, SIGNALIZIRAJUĆA ZAŠTITNA HI-VIZ

JAKNA CETUS

Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford

Podstava: 100% poliester

Reflektirajuće trake: segmentirane reflektirajuće trake

Rukavi: odvojivi

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: kapuljača fiksna integrirana u ovratnik

patent zatvarač do kraja ovratnika

Veličine: S-XXXL



2 V 1, SIGNALNA ZAŠTITNA HI-VIZ JAKNA

CETUS

Materijal: PU prevlečen poliester 300D Oxford

Podloga: 100% poliester

Odsevni trakovi: segmentirani odsevni trakovi


Rukavi: snemljivi

Ovratnik: visok

Posebne lastnosti: fiksna kapuca, integrirana v ovratnik

zadruga do vrha ovratnika

Velikosti: S-XXXL



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7CETUYS	7CETUYM	7CETUYL	7CETUYXL	7CETUYXXL	7CETUYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7CETUOS	7CETUOM	7CETUOL	7CETUOXL	7CETUOXXL	7CETUOXXXL

ATRIA

7ATRIY

7ATRIO

SIGNALIZIRAJUĆA ZAŠTITNA HI-VIZ PARKA ATRIA

Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford

Podstava: 100% poliester

Reflektirajuće trake: segmentirane reflektirajuće trake

Rukavi: fiksni

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: kapuljača fiksna integrirana u ovratnik, patent zatvarač do kraja ovratnika

Veličine: S-XXXL

Originalno pakiranje: 1/10



SIGNALNA ZAŠTITNA HI-VIZ PARKA ATRIA

Materijal: PU prevlečen poliester 300D Oxford

Podloga: 100% poliester

Odsevni trakovi: segmentirani odsevni trakovi

Rukavi: fiksni


Ovratnik: visok

Posebne lastnosti: fiksna kapuca, integrirana v ovratnik

zadruga do vrha ovratnika

Velikosti: S-XXXL

Originalna embalaža: 1/10



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7ATRIYS	7ATRIYM	7ATRIYL	7ATRIYXL	7ATRIYXXL	7ATRIYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7ATRIOS	7ATRIOM	7ATRIOL	7ATRIOXL	7ATRIOXXL	7ATRIOXXXL

TAURUS

7TAURY

7TAURO

4 u 1, SIGNALIZIRAJUĆA ZAŠTITNA HI-VIZ

PARKA TAURUS

Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford

Podstava: 100% poliester

Reflektirajuće trake: segmentirane reflektirajuće trake

Rukavi: odvojni na unutarnjoj jakni

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: unutrašnja jakna s uklonjivim rukavima i prslukom, kapuljača fiksna integrirana u ovratnik, patent zatvarač do kraja ovratnika

Veličine: S-XXXL

4 V 1, SIGNALNA ZAŠČITNA HI-VIZ PARKA

TAURUS

Materijal: PU prevlečen poliester 300D Oxford

Podloga: 100% poliester

Odsevni trakovi: segmentirani odsevni trakovi

Rokavi: snemljivi na notranji jakni

Ovratnik: visok

Posebne lastnosti: notranja jakna z odstranljivimi rokavi in telovnikom, fiksna kapuca integrirana v ovratnik, zadruga do vrha ovratnika

Velikosti: S-XXXL



LACUNA



EN ISO 20471
Parka 4u1/Parka 4v1
Parka/Parka



EN ISO 20471
Prsluk/Telovnik



EN 343



EN 342:2017

0.363 m²K/W
1x.3.x

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7TAURYS	7TAURYM	7TAURYL	7TAURYXL	7TAURYXXL	7TAURYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7TAUROS	7TAUROM	7TAUROL	7TAUROXL	7TAUROXXL	7TAUROXXXL





4U1 SIGNALIZIRAJUĆA ZAŠTITNA HI-VIZ PARKA KANATA

Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford
Podstava: 100% poliester
Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake, dvije okomite preko ramena i po dvije na svakom rukavu **Rukavi:** fiksni
Ovratnik: visoki
Posebne karakteristike: zatvaranje zatvaračem koji je prekriven blendom, vareni šavovi, fiksna sakrivena kapuljača
Veličine: S - XXXXL
Originalno pakiranje: 1/10

UNUTARNJA JAKNA

Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford
Podstava: flis 100% poliester
Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake, dvije okomite preko ramena i po dvije na svakom rukavu **Rukavi:** na skidanje
Ovratnik: visoki
Posebne karakteristike: zatvaranje zatvaračem, vareni šavovi



4V1 SIGNALNO ZAŠČITNI HI-VIZ PARK KANATA

Materijal: PU prevlečen poliester 300D Oxford
Podloga: 100% poliester
Odsevni trakovi: dva vodoravna trakova, dva navpična čez ramo in dva na vsakem rokavu
Rokavi: pritrjeni
Ovratnik: visok
Posebnosti: zapiranje z zaklopom, varjeni šivi, fiksna skrita kapuca
Velikosti: S - XXXXL
Originalna embalaža: 1/10

NOTRANJA JAKNA

Materijal: PU prevlečen poliester 300D Oxford
Podloga: flis 100% poliester
Odsevni trakovi: dva vodoravna trakova, dva navpična čez ramo in dva na vsakem rokavu
Rokavi: odstranljivi
Ovratnik: visok
Posebnosti: zapiranje na zadrgo, varjeni šivi



EN ISO 20471
 Parka 4u1/Parka 4v1
 Parka/Parka



EN ISO 20471
 Prsluk/Telovnik



0.363 m²K/W
 1x.3.x

VELIČINA/VELIKOST	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL	64/66 4XL
ŽUTO/PLAVO RUMENO/MODRO	7KANY S	7KANY M	7KANY L	7KANY XL	7KANY XXL	7KANY XXXL	7KANY 4XL
NARANČASTO/PLAVO ORANŽNO/MODRO	7KANOS	7KANOM	7KANOL	7KANOXL	7KANOXXL	7KANOXXXXL	7KANO4XL




SIGNALIZIRAJUĆA ZAŠTITNA HI-VIZ JAKNA KETA

Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford
Podstava: 100% poliester
Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake, dvije okomite preko ramena i po dvije na svakom rukavu **Rukavi:** fiksni
Ovratnik: visoki
Posebne karakteristike: zatvaranje zatvaračem koji je prekriven blendom, vareni šavovi, fiksna sakrivena kapuljača
Velikine: S - XXXXL
Originalno pakiranje: 1/10



SIGNALNA ZAŠČITNA HI-VIZ JAKNA KETA

Material: PU prevlečen poliester 300D Oxford
Podloga: 100% poliester
Odsevni trakovi: dva vodoravna trakova, dva navpična čez ramo in dva na vsakem rokavu
Rokavi: pritrjeni
Ovratnik: visok
Posebnosti: zapiranje z zaklopom, varjeni šivi, fiksna skrita kapuca
Velikosti: S - XXXXL
Originalna embalaža: 1/10



VELIČINA/VELIKOST	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL	64/66 4XL
ŽUTO/PLAVO RUMENO/MODRO	7KETYS	7KETYM	7KETYL	7KETYXL	7KETYXXL	7KETYXXXL	7KETY4XL
NARANČASTO/PLAVO ORANŽNO/MODRO	7KETOS	7KETOM	7KETOL	7KETOXL	7KETOXXL	7KETOXXXL	7KETO4XL



SIGNALIZIRAJUĆA ZAŠTITNA HI-VIZ JAKNA ROADWAY

Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford
Podstava: 100% poliester
Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake, dvije okomite preko ramena i po dvije na svakom rukavu
Rukavi: fiksni
Ovratnik: visoki
Posebne karakteristike: zatvaranje zatvaračem koji je prekriven blendom, vareni šavovi, fiksna sakrivena kapuljača
Veličine: S - XXL
Originalno pakiranje: 1/10



SIGNALNA ZAŠTITNA HI-VIZ JAKNA ROADWAY

Material: PU prevlečen poliester 300D Oxford
Podloga: 100% poliester
Odsevni trakovi: dva vodoravna trakova, dva navpična čez ramo in dva na vsakem rokavu
Rokavi: pritrjeni
Ovratnik: visok
Posebnosti: zapiranje z zaklopom, varjeni šivi, fiksna skrita kapuca
Velikosti: S - XXL
Originalna embalaža: 1/10

coverguard




EN ISO 20471

Veličina S/Velikost S



EN ISO 20471

Veličina M/Velikost M



VELIČINA/VELIKOST	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL
ŽUTO/PLAVO RUMENO/MODRO	7ROAYM	7ROAYL	7ROAYXL	7ROAYXXL
NARANČASTO/PLAVO ORANŽNO/MODRO	7ROAOM	7ROAOL	7ROAOXL	7ROAOXXL

HI WAY EXTRA

7HWXY

7HWXO



2U1 SIGNALIZIRAJUČA ZAŠTITNA HI-VIZ JAKNA EXTRA HI-WAY

Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford
Podstava: 100% poliester
Reflektirajuče trake: dvije vodoravne trake, dvije okomite na ramenima i po dvije na svakom rukavu
Rukavi: na skidanje
Ovratnik: visoki
Posebne karakteristike: zatvaranje zatvaračem, vareni šavovi, sakrivena kapuljača
Veličine: S - XXXXL
Originalno pakiranje: 1/10




2U1 SIGNALNA ZAŠTITNA HI-VIZ JAKNA EKSTRA HI-WAY

Materijal: PU prevlečen poliester 300D Oxford
Podloga: 100% poliester
Odsevni trakovi: dva vodoravna trakova, dva navpična čez ramo in dva na vsakem rokavu
Rokavi: odstranljivi
Ovratnik: visok
Posebnosti: zapiranje z zaklopom, varjeni šivi, fiksna skrita kapuca
Velikosti: S - XXXXL
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



Jakna/Jakna



Jakna/Jakna

EN 14058



Jakna/Jakna

0.352m² K/W
1.3.xxx

VELIČINA/VELIKOST	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
ŽUTO/PLAVO RUMENO/MODRO	7HWXYS	7HWXYM	7HWXYL	7HWXYXL	7HWXYXXL	7HWXYXXXL
NARANČASTO/PLAVO ORANŽNO/MODRO	7HWXOS	7HWXOM	7HWXOL	7HWXOXL	7HWXOXXL	7HWXOXXXL

SPEKTAR 2

7SPEK2JY

7SPEK2JO

SIGNALIZIRAJUĆA ZAŠTITNA HI-VIZ JAKNA SPEKTAR II

Materijal: 60% poliestersko vlakno, 36% pamuk, 4% elastan, 250 g/m²

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake na donjem dijelu prednjice i po dvije na svakom rukavu

Rukavi: fiksni

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: zatvaranje zatvaračem

Veličine: S - XXXL

Originalno pakiranje: 1/10

SIGNALNO ZAŠČITNA HI-VIZ JAKNA SPEKTAR II

Materijal: 60% poliester, 36% bombaž, 4% elastan, 250 g/m²

Odsevne črte: dve vodoravni črti na spodnjem delu sprednjega dela in po dve na vsakem rokavu

Rokavi: pritrjeni

Ovratnik: visok

Posebnosti: izklop

Velikosti: S - XXXL

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



EN ISO 20471

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7SPEK2JYS	7SPEK2JYM	7SPEK2JYL	7SPEK2JYXL	7SPEK2JYXXL	7SPEK2JYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7SPEK2JOS	7SPEK2JOM	7SPEK2JOL	7SPEK2JOXL	7SPEK2JOXXL	7SPEK2JOXXXL

SPEKTAR 2

7SPEK2PY

7SPEK2PO

SIGNALIZIRAJUĆE ZAŠTITNE HI-VIZ HLAČE SPEKTAR

Materijal: 60% poliestersko vlakno, 36% pamuk, 4% elastan, 250 g/m²

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake na svakoj nogavici

Posebne karakteristike: zatvaranje patent zatvaračem prekrivenim blendom

Veličine: S - XXXL

Originalno pakiranje: 1/10

SIGNALNE ZAŠČITNE HI-VIZ HLAČE SPEKTAR

Materijal: 60% poliester, 36% bombaž, 4% elastan, 250 g/m²

Odsevni trakovi: dve vodoravni črti na vsaki nogi

Posebnosti: zapiranje z zadrgo

Velikosti: S - XXXL

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



EN ISO 20471

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7SPEK2PYS	7SPEK2PYM	7SPEK2PYL	7SPEK2PYXL	7SPEK2PYXXL	7SPEK2PYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7SPEK2POS	7SPEK2POM	7SPEK2POL	7SPEK2POXL	7SPEK2POXXL	7SPEK2POXXXL

SPEKTAR HI VIZ

7SPEKJY

SIGNALIZIRAJUĆA ZAŠTITNA HI-VIZ JAKNA SPEKTAR

Materijal: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk, 245g/m²

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake na donjem dijelu prednjice i po dvije na svakom rukavu

Rukavi: fiksni

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: zatvaranje zatvaračem

Veličine: S - XXXL

Originalno pakiranje: 1/10



LACUNA



SIGNALNO ZAŠČITNA HI-VIZ JAKNA SPEKTAR

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 245g/m²

Odsevne črte: dve vodoravni črti na spodnjem delu sprednjega dela in po dve na vsakem rokavu

Rokavi: pritrjeni

Ovratnik: visok

Posebnosti: izklop

Velikosti: S - XXXL

Originalna embalaža: 1/10



TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro



EN ISO 20471

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
RADNA JAKNA/DELOVNA JAKNA	7SPEKJYS	7SPEKJYM	7SPEKJYL	7SPEKJYXL	7SPEKJYXXL	7SPEKJYXXXL

SPEKTAR HI VIZ

7SPEKPY

SIGNALIZIRAJUĆE ZAŠTITNE HI-VIZ HLAČE SPEKTAR

Materijal: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk, 245g/m²

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake na svakoj nogavici

Posebne karakteristike: zatvaranje patent zatvaračem prekrivenim blendom

Veličine: S - XXXL

Originalno pakiranje: 1/10



LACUNA



SIGNALNE ZAŠČITNE HI-VIZ HLAČE SPEKTAR

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 245g/m²

Odsevni trakovi: dve vodoravni črti na vsaki nogi

Posebnosti: zapiranje z zadrigo

Velikosti: S - XXXL

Originalna embalaža: 1/10



TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro



EN ISO 20471

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
HLAČE	7SPEKPYS	7SPEKPYM	7SPEKPYL	7SPEKPYXL	7SPEKPYXXL	7SPEKPYXXXL

SPEKTAR HI VIZ

7SPEKBY

SIGNALIZIRAJUĆE ZAŠTITNE FARMER HI-VIZ HLAČE SPEKTAR

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk, 245g/m²

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake na svakoj nogavici

Posebne karakteristike: zatvaranje patent zatvaračem prekrivenim blendom

Veličine: S - XXXL

Originalno pakiranje: 1/10

SIGNALNE ZAŠČITNE FARMERKE HI-VIZ HLAČE SPEKTAR

Material: 65% poliester, 35% bombaž, 245g/m²

Odsevni trakovi: dve vodoravni črti na vsaki nogi

Posebnosti: zapiranje z zadrgo

Velikosti: S - XXXL

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



TENCATE
protectivefabrics

TENCATE
Tecapro



EN ISO 20471

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
FARMER HLAČE/KAVBOJKE	7SPEKBYS	7SPEKBYM	7SPEKBYL	7SPEKBYXL	7SPEKBYXXL	7SPEKBYXXXL



**SIGNALIZIRAJUĆE HI-VIZ KIŠNO ODJELO HYDRA****JAKNA**

Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford
Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake, dvije okomite preko ramena i po dvije na svakom rukavu

Rukavi: fiksni

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: zatvaranje zatvaračem koji je prekriven blendom, vareni šavovi, fiksna sakrivena kapuljača

Veličine: S - XXXXL

Originalno pakiranje: 1/10

HLAČE:

Vanjski Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake na svakoj nogavici

Posebne karakteristike: zatvaranje na patent zatvarač prekriven blendom, lastika u struku

**SIGNALNO DEŽNO OBLAČILO HYDRA****JAKNA:**

Materijal: PU prevlečen poliester 300D Oxford
Odsevni trakovi: dva vodoravna trakova, dva navpična čez ramo in dva na vsakem rokavu

Rokavi: pritrjeni

Ovratnik: visok

Posebnosti: zapiranje z zadrگو, varjeni šivi, fiksna skrita kapuca


Velikosti: S - XXXXL

Originalna embalaža: 1/10

HLAČE:

Materijal: PU prevlečen poliester 300D Oxford
Odsevni trakovi: dve vodoravni črti na vsaki nogavici

Posebnosti: zapiranje na zadrگو, pokrito z odprtino, elastika v pasu



Set/Set



EN ISO 20471
Jakna/Jakna



EN ISO 20471
Hlače/Hlače

VELIČINA/VELIKOST	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
ŽUTO/PLAVO RUMENO/MODRO	7HYDYS	7HYDYM	7HYDYL	7HYDYXL	7HYDYXXL	7HYDYXXXL
NARANČASTO/PLAVO ORANŽNO/MODRO	7HYDOS	7HYDOM	7HYDOL	7HYDOXL	7HYDOXXL	7HYDOXXXL



SIGNALIZIRAJUĆE HI-VIZ KIŠNO ODIJELO HI-WAY

JAKNA

Materijal: PU obložen poliester 150D Oxford
Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake, dvije okomite preko ramena i po dvije na svakom rukavu

Rukavi: fiksni

Ovratnik: visoki

Posebne karakteristike: zatvaranje zatvaračem koji je prekriven blendom, vareni šavovi, fiksna sakrivena kapuljača

Veličine: S - XXXL

Originalno pakiranje: 1/10

HLAČE:

Vanjski Materijal: PU obložen poliester 300D Oxford

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake na svakoj nogavici

Posebne karakteristike: zatvaranje na patent zatvarač prekriven blendom, lastika u struku



SIGNALNO HI VIZ DEŽNO OBLAČILO HI-WAY

JAKNA:

Materijal: PU prevlečen poliester 150D Oxford
Odsevni trakovi: dva vodoravna trakova, dva navpična čez ramo in dva na vsakem rokavu

Rokavi: pritrjeni

Ovratnik: visok

Posebnosti: zapiranje z zaklopom, varjeni šivi, fiksna skrita kapuca


Velikosti: S - XXXL

Originalna embalaža: 1/10

HLAČE:

Materijal: PU prevlečen poliester 300D Oxford
Odsevni trakovi: dve vodoravni črti na vsaki nogavici

Posebnosti: zapiranje na zadrgo, pokrito z odprtino, elastika v pasu



Set/Set



EN ISO 20471
Jakna/Jakna



EN ISO 20471
Hlače/Hlače

VELIČINA/VELIKOST	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
ŽUTO/PLAVO RUMENO/MODRO	7HWRY	7HWRYM	7HWRYL	7HWRYXL	7HWRYXXL	7HWRYXXXL

HI WAY

70500

SIGNALIZIRAJUĆI ZAŠTITNI HI-VIZ PRSLUK ŽUTI

Vanjski materijal: PU obložen poliester 300D Oxford

Podstava: flis 100% poliester

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake i dvije okomite preko ramena

Ovratnik: visok ovratnik

Posebne karakteristike: prsluk se može nositi na dvije strane, zatvaranje zatvaračen do ovratnika

Veličine: M - XXXL

Originalno pakiranje: 1/10

SIGNALNO ZAŠTITNI TELOVNIK RUMENE BARVE

Material: PU prevlečen poliester 300D Oxford

Podloga: flis 100% poliester

Odsevni trakovi: dva vodoravna in dva navpična čez ramena

Ovratnik: visok ovratnik

Posebnosti: telovnik lahko nosite na dveh straneh, zapenjanje z zadrgo do ovratnika

Velikosti M - XXXL

Originalna embalaža: 1/10



coverguard



EN ISO 20471



VELIČINA/VELIKOST	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 XXL	60/62 XXXL
ŽUTI/RUMENI	70500	70501	70502	70503	70504

ŠILT KAPA

57307

Ne štiti od padajućih predmeta!

Materijal: 65% poliestersko vlakno, 35% pamuk

Zaštitni šilt: ABS

Vanjski jastuci: EVA

Unutarnji jastuci: polietilen

Metalne zračnice

Original pakiranje: 1/60

Ne štiti pred padajočimi predmeti!

Material: 65% poliestrska vlakna, 35% bombaž

Zaščitni ščit: ABS

Blazine na prostem: EVA

Notranje blazine: polietilen

Kovinske cevi

Originalna embalaža: 1/60



coverguard



CE EN 812

KOMO

7KOMY

7KOMO

MAJICA VISOKE VIDLJIVOSTI KOMO

Materijal: pique pletivo - 55% pamuk, 45% poliester, 150 g/m²

Dodatak: retroreflektivne trake, 2 okomite i jedna horizontalna

Kragna: V izrez

Veličine: S-XXXL

MAJICA VISOKE VIDLJIVOSTI KOMO

Materijal: pique pletivo - 55 % bombaž, 45 % poliester, 150 g/m²

Dodatki: retroreflektivni trakovi, 2 okomite i jedna horizontalna

Ovratnik: V-izrez

Velikosti: S-XXXL

coverguard



NOVO



EN ISO 20471:2013 + A1:2016



CLASS 2

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7KOMYS	7KOMYM	7KOMYL	7KOMYXL	7KOMYXXL	7KOMYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7KOMOS	7KOMOM	7KOMOL	7KOMOXL	7KOMOXXL	7KOMOXXXL

YARD

7YAVY

7YAVO

MAJICA VISOKE VIDLJIVOSTI YARD

Materijal: 100% poliester, 140 g/m²

Dodatak: retroreflektivne trake, 2 okomite i 2 horizontalne

Kragna: V izrez

Veličine: S-XXXL

MAJICA VISOKE VIDLJIVOSTI YARD

Materijal: 100 % poliester, 140 g/m²

Dodatki: retroreflektivni trakovi, 2 navpična in 2 vodoravna

Ovratnik: V-izrez

Standard: EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Velikosti: S-XXXL

coverguard



EN ISO 20471:2013 + A1:2016



CLASS 2

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7YAVYS	7YAVYM	7YAVYL	7YAVYXL	7YAVYXXL	7YAVYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7YAVOS	7YAVOM	7YAVOL	7YAVOXL	7YAVOXXL	7YAVOXXXL

SUNO

7SUNY

7SUNO

MAJICA VISOKE VIDLJIVOSTI SUNO

Materijal: pique pletivo - 100% poliester, 140 g/m², UPF40+

Dodatak: retroreflektivne trake, 2 okomite, 1 horizontalna + 2 trake na rukavima

Kragna: V izrez

Veličine: S-XXXL

MAJICA VISOKE VIDLJIVOSTI SUNO

Materijal: pique pletivo - 100% poliester, 140 g/m², UPF40+

Dodatak: retroreflektivne trake, 2 okomite, 1 horizontalna + 2 trake na rukavima

Kragna: V izrez

Velikosti: S-XXXL



coverguard



NOVO

EN ISO 20471:2013 + A1:2016



CLASS 2 (S)nCLASS 3 (M+)

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTA/RUMENA	7SUNYS	7SUNYM	7SUNYL	7SUNYXL	7SUNYXXL	7SUNYXXXL
NARANČASTA/ORANŽNA	7SUNOS	7SUNOM	7SUNOL	7SUNOXL	7SUNOXXL	7SUNOXXXL

SOMO

5SOM16R

5SOM17R

MAJICA VISOKE VIDLJIVOSTI SUMO

Materijal: bird-eye pletivo - 50% pamuk, 50% reciklirani poliester GRS, 150 g/m², UPF40+;

Dodatak: retroreflektivne trake, 2 okomite, 1 horizontalna + 2 trake na rukavima;

Kragna: V izrez

Velikosti: S-4XL

MAJICA VISOKE VIDLJIVOSTI SUMO

Materijal: piqué pletenina - 100 % poliester, 140 g/m², UPF40+

Dodatki: retroreflektivni trakovi, 2 navpična, 1 vodoravni + 2 trakova na rokavih

Ovratnik: V-izrez

Velikosti: S-4XL



coverguard



NOVO

EN ISO 20471:2013 + A1:2016



CLASS 2 (S)nCLASS 3 (M+)



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
ŽUTA/RUMENA	5SOM16R00S	5SOM16R00M	5SOM16R00L	5SOM16R0XL	5SOM16R2XL	5SOM16R3XL	5SOM16R4XL
NARANČASTA/ORANŽNA	5SOM17R00S	5SOM17R00M	5SOM17R00L	5SOM17R0XL	5SOM17R2XL	5SOM17R3XL	5SOM17R4XL

LEONIS

7LEONYU

7LEONOU

MESH PRSLUK - CIJELA POVRŠINA OD MESH TKANINE

Materijal: fluorescentni poliester - mrežasta tkanina, 120 g/m²

Reflektirajuće trake: dvije ušivene vodoravne reflektirajuće trake

Veličine: ONE SIZE

Originalno pakiranje: 1/50

MESH TELOVNIK – CELO OBMOČJE IZ MREŽASTE TKANINE

Materijal: fluorescentni poliester – mrežasta tkanina, 120 g/m²

Reflektirajuće trake: dve prišiti vodoravni reflektirajući trakovi

Velikosti: ONE SIZE

Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



EN ISO 20471

AVIOR

7AVIOY

7AVIOO

SIGNALIZIRAJUĆE NARAMENICE AVIOR

Materijal: 100 % poliester

Veličina: univerzalna – podesiva

SIGNALNE NARAMENICE AVIOR

Materijal: 100 % poliester

Velikost: univerzalna – nastavljiva



LACUNA



EN ISO 17353:2020
type B3

EN ISO 13688

KANES

7KANEY

7KANE0

SIGNALIZIRAJUĆI ZAŠTITNI HI-VIZ PRSLUK KANES

Materijal: 100% poliester, 120g/m²

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake

Posebne karakteristike: dolazi u više veličina

Veličine: S-XXXL

Originalno pakiranje: 1/50

Signalno zaštitni telovnik KANES

Materijal: 100% poliester, 120g/m²

Odsevni trakovi: dva vodoravna trakova

Posebnosti: na voljo je v več velikostih

Velikosti: S-XXXL

Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ŽUTI/RUMENI	7KANEYS	7KANEYM	7KANEYL	7KANEYXL	7KANEYXXL	7KANEYXXXL
NARANČASTI/ORANŽNI	7KANEOS	7KANEOM	7KANEOL	7KANEOLXL	7KANEOLXXL	7KANEOLXXXL

KANES MESH

7KANMYU

7KANMOU

SIGNALIZIRAJUĆI ZAŠTITNI HI-VIZ PRSLUK KANES MESH

Materijal: fluorescentni poliester - kombinacija

Mrežaste i pune tkanine, 120 g/m²

Reflektirajuće trake: dvije vodoravne trake

Posebne karakteristike: dolazi u više veličina

Veličine: ONE SIZE

Originalno pakiranje: 1/50

Signalno zaštitni telovnik KANES

Materijal: fluorescentni poliester - kombinacija mrežaste in polne tkanine, 120 g/m²

Odsevni trakovi: dva vodoravna trakova

Posebnosti: na voljo je v več velikostih

Velikosti: ONE SIZE

Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	
ŽUTI/RUMENI	ONE SIZE
NARANČASTI/ORANŽNI	ONE SIZE

OUTDOOR I PROMOTIVNI ARTIKLI

OUTDOOR IN PROMOCIJSKI IZDELKI



PROLY

LACUNA

coverguard

JHK
T-SHIRT

OUTDOOR I PROMOTIVNI ARTIKLI

Lacuna outdoor odjeća dizajnirana je za zaštitu u svakodnevnim aktivnostima, tijekom rada ili u slobodno vrijeme. Visoka kvaliteta i raznolikost materijala učinit će vaš rad i slobodno vrijeme ugodnijima u različitim vremenskim uvjetima. Želja za očuvanjem slobode kretanja, sigurnost i udobnost glavni su ciljevi outdoor asortimana. Za vašu sigurnost i udobnost brinemo praćenjem trendova i inovacijama na području novih tehnologija tkanina te razvijamo visokokvalitetno dizajnirane i funkcionalne proizvode s visokim tehničkim karakteristikama.

OUTDOOR IN PROMOCIJSKI IZDELKI

Lacuna outdoor oblačila so namenjena zaščiti pri vsakodnevni dejavnostih, med delom ali v prostem času. Visoka kakovost in raznolikost materialov, prispevajo, da bo vaše delo in prosti čas prijetno v različnih vremenskih razmerah. Želja po ohranjanju svobode gibanja, varnosti in udobja so glavni cilji outdoor asortimana.

Za vašo varnost in udobje skrbimo tako, da sledimo trendom in novostim na področju novih tehnologij tkanin razvijamo visokokakovostni dizajn in funkcionalni izdelki z visokimi tehničnimi lastnostmi.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.







SPEKTAR-SOFTSHELL JAKNA

Materijal: 96% poliester, 4% elastan (Spandex),
TPU - 3 sloja, 310 g/m²

Podstava: 100% poliester flis

Zatvaranje: patentni zatvarač

Rukavi: elastična manžeta

Ovratnik: brušen mikro polarni flis

Originalno pakiranje: 1/10

SPEKTAR-SOFTSHELL JAKNA

Materijal: 96% poliester, 4% elastan (Spandex),
TPU - 3 plasti, 310 g/m²

Podloga: 100% poliester flis

Zapenjanje: zadruga

Rokavi: elastična manšeta

Ovratnik: brušen mikro polarni flis

Originalna embalaža: 1/10



8000MM&4000MVP

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5SPEKBKS	5SPEKBKM	5SPEBKL	5SPEKBXL	5SPEKBXXL	5SPEKBXXXL
PLAVA/MODRA	5SPEKNYS	5SPEKNYM	5SPEKNYL	5SPEKNYXL	5SPEKNYXXL	5SPEKNYXXXL



WILLIAM

5WILLBK
crna/črna

5WILLNY
plava/modra

5WILLRD
crvena/rdeča



WILLIAM-SOFTSHELL JAKNA

Materijal: 96% poliester, 4% Spandex,
TPU membrana, 310 g/m², 3 sloja

Podstava: 100% poliester

Zatvaranje: voodootporni patentni zatvarač

Kapuljača: s elastičnim stezanjem

Rukavi: elastična manžeta s Velcro® trakama

Ovratnik: četkani mikropolarni flis

Originalno pakiranje: 1/10

WILLIAM-SOFTSHELL JAKNA

Material: 96% poliester, 4% Spandex,

Membrana TPU, 310 g/m², 3 plasti

Podloga: 100% poliester

Zapenjanje: nepremočljiva zadrga

Kapuca: z elastičnim zategovanjem

Rukavi: elastična manšeta z trakovi Velcro®

Ovratnik: brušen mikro polarni flis

Originalna embalaža: 1/10



GETOUT™



8000MM&3000MVP

VELIČINA/VELIKOST	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5WILLBKXS	5WILLBKS	5WILLBKM	5WILLBKL	5WILLBKXL	5WILLBKXXL	5WILLBKXXXL
CRVENA/RDEČA	5WILLRDXS	5WILLRDS	5WILLRDM	5WILLRDL	5WILLRDXL	5WILLRDXXL	5WILLRDXXXL
PLAVA/MODRA	5WILLNYXS	5WILLNYS	5WILLNYM	5WILLNYL	5WILLNYXL	5WILLNYXXL	5WILLNYXXXL





ROLAND-SOFTSHELL JAKNA

Materijal: 96% poliester, 4% Spandex, TPU membrana, 310 g/m², 3 sloja

Podstava: 100% poliester

Zatvaranje: voodootporni patentni zatvarač

Rukavi: elastična manžeta s Velcro® trakama

Ovratnik: brušeni mikro polarni flis

Originalno pakiranje: 1/10

ROLAND-SOFTSHELL JAKNA

Material: 96% poliester, 4% Spandex, Membrana TPU, 310 g/m², 3 plasti

Podloga: 100% poliester

Zapenjanje: nepremočljiva zadrga

Rokavi: elastična manšeta z trakovi Velcro®

Ovratnik: brušen mikro polarni flis

Originalna embalaža: 1/10



8000MM&1000MVP

VELIČINA/VELIKOST		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	MUŠKA/MOŠKA	5ROLBKXS	5ROLBKS	5ROLBKM	5ROLBKL	5ROLBKXL	5ROLBKXXL	5ROLBKXXXL
CRVENA/RDEČA	MUŠKA/MOŠKA	5ROLRDXS	5ROLRDS	5ROLRDM	5ROLRDL	5ROLRDXL	5ROLRDXXL	5ROLRDXXL
	ŽENSKA	5ROLWRDXS	5ROLWRDS	5ROLWRDM	5ROLWRDL	5ROLWRDXL	5ROLWRDXXL	





SOFTSHELL JAKNA OTTA

Vanjski materijal: softshell tkanina, 95% poliester 5% elastiin, (Spandex), 310 g/m²

Podstava: 100% poliester / Srednji sloj: TPU membrane

Zatvaranje: patent zatvarač

Kapuljača: fiksna

Originalno pakiranje: 1/10

SOFTSHELL JAKNA OTTA

Zunanji material: softshell tkanina, 95 % poliester, 5 % elastiin (Spandex), 310 g/m²

Podloga: 100 % poliester / Srednja plast: TPU membrana

Zapiranje: zadrga

Kapuca: fiksna

Originalna embalaža: 1/10



8000MM&3000MVP

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	50TTAJCS	50TTAJCM	50TTAJCL	50TTAJCXL	50TTAJCXXL	50TTAJCXXXL



SPEKTAR WINTER

5SPEKWWBK
crna/črna

SPEKTAR WINTER-SOFTSHELL ZIMSKA

JAKNA - ŽENSKA

Materijal: 96% poliester, 4% elastan (Spandex), TPU 3 sloja 100D, 310 g/m², 8000MM&4000MM

Utopljenje: 100% poliester

Zatvaranje: vodootporni zatvarač

Kapuljača: odvojiva zatvaračem

Rukavi: elastične manžete

Originalno pakiranje: 1/10

SPEKTAR WINTER - SOFTSHELL ZIMSKA

JAKNA - ŽENSKA

Material: 96% poliester, 4% elastan (Spandex), TPU 3 plasti 100D,

310 g/m², 8000MM in 4000MM

Polnilo: 100% poliester

Zapenjanje: nepremočljiva zadruga

Kapuca: Snemljiva z zadrugo

Rokavi: elastične manšete

Originalna embalaža: 1/10



8000MM&4000MVP



VELIČINA/VELIKOST	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5SPEKWWBKXS	5SPEKWWBKXS	5SPEKWWBKM	5SPEKWWBKL	5SPEKWWBKXL	5SPEKWWBKXXL	5SPEKWWBKXXXL

SPEKTAR WINTER

5SPEKWBK
crna/črna

5SPEKWNY
plava/modra

5SPEKWRD
crvena/rdeča

SPEKTAR WINTER-SOFTSHELL ZIMSKA

JAKNA - MUŠKA

Materijal: 96% poliester, 4% elastan (Spandex), TPU 3 sloja 100D, 310 g/m², 8000MM&4000MM

Utopljenje: 100% poliester

Zatvaranje: vodootporni zatvarač

Kapuljača: odvojiva zatvaračem

Rukavi: elastične manžete

Originalno pakiranje: 1/10

SPEKTAR WINTER - SOFTSHELL ZIMSKA

JAKNA - MUŠKA

Material: 96% poliester, 4% elastan (Spandex), TPU 3 plasti 100D,

310 g/m², 8000MM in 4000MM

Polnilo: 100% poliester

Zapenjanje: nepremočljiva zadruga

Kapuca: Snemljiva z zadrugo

Rokavi: elastične manšete

Originalna embalaža: 1/10



8000MM&4000MVP



VELIČINA/VELIKOST	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5SPEKWBKXS	5SPEKWBKS	5SPEKWBKM	5SPEKWBKL	5SPEKWBKXL	5SPEKWBKXXL	5SPEKWBKXXXL
PLAVA/MODRA	5SPEKWNYXS	5SPEKWNYXS	5SPEKWNYM	5SPEKWNYL	5SPEKWNYXL	5SPEKWNYXXL	5SPEKWNYXXXL
CRVENA/RDEČA	5SPEKWRDXS	5SPEKWRDS	5SPEKWRDM	5SPEKWRDL	5SPEKWRDXL	5SPEKWRDXXL	5SPEKWRDXXXL



BARTON

5BARTBK
crna/črna

5BARTGM
siva/siva

5BARTNY
plava/modra

BARTON-SOFTSHELL PRSLUK

Materijal: 96% poliester, 4% elastan (Spandex), 280 g/m², 2 sloja
Podstava: 100% poliester
Zatvaranje: vodootporni patentni zatvarač
Ovratnik: brušeni mikro flis
Originalno pakiranje: 1/10

BARTON-SOFTSHELL TELOVNIK

Material: 96% poliester, 4% elastan (Spandex), 280 g/m², 2 plasti
Podloga: 100% poliester
Zapenjanje: nepremočljiva zadruga
Ovratnik: brušen mikro flis
Originalna embalaža: 1/10



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5BARTBKS	5BARTBKM	5BARTBKL	5BARTBKXL	5BARTBKXXL	5BARTBKXXXL
SIVA/SIVA	5BARTGMS	5BARTGMM	5BARTGML	5BARTGMXL	5BARTGMXXL	5BARTGMXXXL
PLAVA/MODRA	5BARTNYS	5BARTNYM	5BARTNYL	5BARTNYXL	5BARTNYXXL	5BARTNYXXXL

QUEBEC

SS6438BK
crna/črna

SS6438NY
plava/modra

SS6438RD
crvena/rdeča

QUEBEC-SOFTSHELL PRSLUK

Materijal: 92% poliester, 8% elastan, 300 g/m², 2 sloja
Podstava: 100% poliester
Zatvaranje: vodootporni patentni zatvarač
Ovratnik: brušeni mikro flis
Originalno pakiranje: 1/15

QUEBEC – SOFTSHELL TELOVNIK

Material: 92% poliester, 8% elastan, 300 g/m², 2 plasti
Podloga: 100% poliester
Zapenjanje: nepremočljiva zadruga
Ovratnik: brušen mikro flis
Originalna embalaža: 1/15

PROLY



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	SS6438BKS	SS6438BKM	SS6438BKL	SS6438BKXL	SS6438BKXXL	SS6438BKXXXL
PLAVA/MODRA	SS6438NYS	SS6438NYM	SS6438NYL	SS6438NYXL	SS6438NYXXL	SS6438NYXXXL
CRVENA/RDEČA	SS6438RDS	SS6438RDM	SS6438RDL	SS6438RDXL	SS6438RDXXL	SS6438RDXXXL



BONETE

5BONJ
crna/črna

5BONJW
crna/črna

BONETE JAKNA

Materijal: 100% najlon 20D ripstop
Podstava: 100% najlon
Utopljenje: 100% poliester
Zatvaranje: patentni zatvarač
Kapuljača: obložena, pričvrščena
Rukavi: s elastičnom manžetnom
Originalno pakiranje: 1/10

BONETE JAKNA

Materijal: 100% najlon 20D ripstop
Podloga: 100% najlon
Zapenjanje: zadruga
Kapuca: Podložena, pritrjena
Rokavi: z elastično manšeto
Originalna embalaža: 1/10



8000MM&4000MVP

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MUŠKA JAKNA/MOŠKA JAKNA	5BONJS	5BONJM	5BONJL	5BONJXL	5BONJXXL	5BONJXXXL
ŽENSKA JAKNA/ŽENSKA JAKNA	5BONJWS	5BONJWM	5BONJWL	5BONJWXL	5BONJWXXL	5BONJWXXXL

BONETE II

5BONEMC
crna/črna

5BONEMP
plava/modra

5BONEWC
crna/črna

BONETE II PRSLUK

Materijal: 100% najlon 20D ripstop
Podstava: 100% najlon
Utopljenje: 100% poliester
Zatvaranje: patentni zatvarač
Originalno pakiranje: 1/10

BONETE II TELOVNIK

Materijal: 100% najlon 20D ripstop
Podloga: 100% najlon
Polnilo: 100% poliester
Zapenjanje: zadruga
Originalna embalaža: 1/10



NOVO



8000MM&4000MVP

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MUŠKI PRSLUK/MOŠKI TELOVNIK	5BONEMCS	5BONEMCM	5BONEMCL	5BONEMCXL	5BONEMCXXL	5BONEMCXXXL
MUŠKI PRSLUK/MOŠKI TELOVNIK	5BONEMPS	5BONEMPM	5BONEMPL	5BONEMPXL	5BONEMPXXL	5BONEMPXXXL
ŽENSKI PRSLUKI/ŽENSKI TELOVNIK	5BONEWCS	5BONEWCW	5BONEWCL	5BONEWCXL	5BONEWCXXL	5BONEWCXXXL



NORWAY

RA5090BK
crna/črna

RA5090NY
plava/modra

RA5091BK
crna/črna

RA5091NY
plava/modra

NORWAY MUŠKE I ŽENSKE JAKNE

Materijal: 100% poliester
Podstava: 100% poliester
Utopljenje: 100% poliester
Zatvaranje: patentni zatvarač
Kapuljača: obložena, pričvrščena
Rukavi: s elastičnom manžetnom
Originalno pakiranje: 1/10

NORWAY MOŠKE I ŽENSKE JAKNE

Material: 100% poliester
Podloga: 100% poliester
Polnilo: 100% poliester
Zapenjanje: zadruga
Kapuca: Podložena, pritrjena
Rokavi: z elastično manšeto
Originalna embalaža: 1/10

ROLY



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MUŠKA JAKNA/MOŠKA JAKNA	RA5090BKS	RA5090BKM	RA5090BKL	RA5090BKXL	RA5090BKXXL	RA5090BKXXXL
MUŠKA JAKNA/MOŠKA JAKNA	RA5090NYS	RA5090NYM	RA5090NYL	RA5090NYXL	RA5090NYXXL	RA5090NYXXXL
ŽENKA JAKNA/ŽENSKA JAKNA	RA5091BKS	RA5091BKM	RA5091BKL	RA5091BKXL	RA5091BKXXL	RA5091BKXXXL
ŽENSKA JAKNA/ŽENSKA JAKNA	RA5091NYS	RA5091NYM	RA5091NYL	RA5091NYXL	RA5091NYXXL	RA5091NYXXXL

OSLO

RA5092BK
crna/črna

RA5092NY
plava/modra

RA5093BK
crna/črna

RA5093NY
plava/modra

OSLO MUŠKI I ŽENSKI PRSLUCI

Materijal: 100% poliester
Podstava: 100% poliester
Utopljenje: 100% poliester
Zatvaranje: patentni zatvarač
Originalno pakiranje: 1/10

OSLO MOŠKI I ŽENSKI PRSLUCI

Material: 100% poliester
Podloga: 100% poliester
Polnilo: 100% poliester
Zapenjanje: zadruga
Originalna embalaža: 1/10

ROLY



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MUŠKI PRSLUK/MOŠKI TELOVNIK	RA5092BKS	RA5092BKM	RA5092BKL	RA5092BKXL	RA5092BKXXL	RA5092BKXXXL
MUŠKI PRSLUK/MOŠKI TELOVNIK	RA5092NYS	RA5092NYM	RA5092NYL	RA5092NYXL	RA5092NYXXL	RA5092NYXXXL
ŽENSKI PRSLUKI/ŽENSKI TELOVNIK	RA5093BKS	RA5093BKM	RA5093BKL	RA5093BKXL	RA5093BKXXL	RA5093BKXXXL
ŽENSKI PRSLUKI/ŽENSKI TELOVNIK	RA5093NYS	RA5093NYM	RA5093NYL	RA5093NYXL	RA5093NYXXL	RA5093NYXXXL

YAKI

5YAK010
crna/črna

YAKI JAKNA

Vanjski materijal: 100 % prirodni stretch poliester + TPU membrana 100 g/m²
Vodonepropusnost: 5000 mm;
Prozračnost: 400 g/m²/24h
Podstava: 100% Poliester;
Utopljenje: 100% Poliester 230 g/m²
Zatvaranje: patentni zatvarač
Kapuljača: fiksna, skrivena u ovratniku, s elastičnom vezicom i stoperima
Originalno pakiranje: 1/10

YAKI JAKNA

Zunanji material: 100% naravni raztegljivi poliester + TPU membrana 100 g/m²
Vodotesnost: 5000 mm;
Zračnost: 400 g/m²/24h
Podloga: 100% poliester;
Polnilo: 100% poliester 230 g/m²
Zapenjanje: zadruga
Kapuca: pritrjena u ovratnik, z elastičnim trakom in zamaški
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JAKNA YAKI/JAKNA	5YAK01000S	5YAK01000M	5YAK01000L	5YAK0100XL	5YAK0102XL	5YAK0103XL

TATAKI

5TAT010
crna/črna

TATAKI PRSLUK

Vanjski materijal: 100 % prirodni stretch poliester + TPU membrana 100 g/m²
Vodonepropusnost: 5000 mm
Prozračnost: 400 g/m²/24h
Podstava: 100% Poliester
Utopljenje: 100% Poliester 230 g/m²
Zatvaranje: patentni zatvarač
Originalno pakiranje: 1/10

TATAKI TELOVNIK

Zunanji material: 100% naravni raztegljivi poliester + TPU membrana 100 g/m²
Vodotesnost: 5000 mm
Zračnost: 400 g/m²/24h
Podloga: 100% poliester
Polnilo: 100% poliester 230 g/m²
Zapenjanje: zadruga
Originalna embalaža: 1/10



coverguard



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PRSLUK TATAKI/TELOVNIK	5TAT01000S	5TAT01000M	5TAT01000L	5TAT0100XL	5TAT0102XL	5TAT0103XL

SUMI

5SUM010
crna/črna

SUMI JAKNA

Vanjski materijal: 100 % Nylon RIPSTOP (2,5 mm) 40 g/m²

Podstava: 100% Nylon 75 g/m²

Punjenje: 100% Poliester 180 g/m² (tijelo) + 100% Poliester 80 g/m² (rukavi) - Patentirana termalna tehnologija®

Pojačanja: troslojni SOFTSHELL (100% Priorodni stretch poliester + TPU membrane + Flis 230 g/m²)

Zatvaranje: patent zatvarač

Originalno pakiranje: 1/10

SUMI JAKNA

Zunarnji materijal: 100% najlon RIPSTOP (2,5 mm) 40 g/m²

Podloga: 100% najlon 75 g/m²

Polnilo: 100% poliester 180 g/m² (telo) + 100% poliester 80 g/m² (rokavi) - Patentirana toplotna tehnologija®

Ojačitve: Troslojni SOFTSHELL (100% naravni poli-estrski stretch + membrane TPU + Flis 230 g/m²)

Zapenjanje: zadržka

Originalna embalaža: 1/10



coverguard



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JAKNA SUMI/JAKNA	5SUM01000S	5SUM01000M	5SUM01000L	5SUM0100XL	5SUM0102XL	5SUM0103XL





PRIME

5PRIM
crna/črna

PRIME JAKNA 3u1

Vanjski materijal: 100% poliamid Taslan 320D, PU sloj, propušta zrak, vodonepropusan, 2000 mm, 3000 mvp, vareni šavovi

Podstava: 100% poliamid, mrežasto pletivo

Podloga: crna vesta odjeljiva zatvaračem, polarni flis 280 g/m², 100% poliestersko vlakno

Zatvaranje: dvosmjerni patent zatvarač sa preklopom

Kapuljača: fiksirana, sakrivena, podstavljena, s vrpcom za pritezanje

Rukavi: 100% poliamid Taffeta, elastična manžeta, 2 drukera za pričvršćenje polarne veste

Pričvršćenje: unutarnje, elastična podesiva vezica

Originalno pakiranje: 1/10

PRIME JAKNA 3in1

Zunarni materijal: 100% poliamid Taslan 320D, PU sloj, zračan, neprepusten za vodu, 2000 mm, 3000 mvp, varjeni šivi

Podloga: 100% poliamid, mrežasta pletenina

Podloga: črna jopa z zadržgo, polarno runo 280 g/m², 100% poliestrski flis

Zapenjanje: Dvostranska patentna zadruga

Kapuca: Pritrjena, skrta, podstavljena, s trakom za privezovanje

Rokavi: 100% taffeta poliamid, elastična manšeta, 2 zaponki za polarno jopo

Pritrditev: Notranji, elastični nastavljivi trak

Originalna embalaža: 1/10



2000MM&300MVP



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5PRIMS	5PRIMM	5PRIML	5PRIMXL	5PRIMXXL	5PRIMXXXL



BERGEN FLEX

5BERTJC
crna/črna

5BERTJS
siva/siva

TECH FLIS JAKNA BERGEN FLEX

Vanjski materijal: 100% poliester, 255 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

TECH FLIS JAKNA BERGEN FLEX

Zunanji materijal: 100% poliester, 255 g/m²

Zapiranje: zadržga

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



BERGEN FLEX KOLEKCIJA
SE NALAZI NA STR. 32-34



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5BERTJCS	5BERTJCM	5BERTJCL	5BERTJCXL	5BERTJCXXL	5BERTJCXXXL
SIVA/SIVA	5BERTJSS	5BERTJSM	5BERTJSL	5BERTJSXL	5BERTJSXXL	5BERTJSXXXL

BERGEN FLEX

5BERWJC
crna/črna

JAKNA BERGEN FLEX

Vanjski materijal: 100% poliamid sa PU premazom, vodonepropusan, zrakopropusan

Podstava: 100% poliester, 200 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

JAKNA BERGEN FLEX

Zunanji materijal: 100% poliamid s PU prevleko, vodoodporen, paroprepusten

Podloga: 100% poliester, 200 g/m²

Zapiranje: zadržga

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5BERWJCS	5BERWJCM	5BERWJCL	5BERWJCXL	5BERWJCXXL	5BERWJCXXXL

BERGEN FLEX

5BERGGM
siva/siva

5BERGNY
plava/modra

SOFTSHELL JAKNA BERGEN FLEX

Vanjski materijal: softshell tkanina, 78% poliester, 15% akril, 5% viskoza, 2% vuna, 460 g/m²

Podstava: 100% poliester

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

SOFTSHELL JAKNA BERGEN FLEX

Zunanji materijal: softshell tkanina, 78% poliester, 15% akril, 5% viskoza, 2% volna, 460 g/m²

Podloga: 100% poliester

Zapiranje: zadruga

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SIVA/SIVA	5BERGGMS	5BERGGMM	5BERGGML	5BERGGMXL	5BERGGMXXL	5BERGGMXXXL
PLAVA/MODRA	5BERGNYS	5BERGNYM	5BERGNYL	5BERGNYXL	5BERGNYXXL	5BERGNYXXXL





RONDO

5RONWTC
crna/črna

5RONWTP
plava/modra

5RONWTZ
zelena/zelena

5RONWTS
siva/siva

RONDO PRSLUK

Materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Podstava: 100% poliamid
Utopljenje: 100% poliester, 200 g/m²
Zatvaranje: patentni zatvarač i drukeri
Originalno pakiranje: 1/10

RONDO TELOVNIK

Materijal: 65% poliester, 35% bombaž
Podloga: 100% poliamid
Polnilo: 100% poliester, 200 g/m²
Zapiranje: zadruga s pritiskači
Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5RONWTCS	5RONWTCM	5RONWTCL	5RONWTCXL	5RONWTCXXL	5RONWTCXXXL
PLAVA/MODRA	5RONWTPS	5RONWTPM	5RONWTPL	5RONWTPXL	5RONWTPXXL	5RONWTPXXXL
ZELENA/ZELENA	5RONWTZS	5RONWTZM	5RONWTZL	5RONWTZXL	5RONWTZXXL	5RONWTZXXXL
SIVA/SIVA	5RONWTSS	5RONWTSM	5RONWTSL	5RONWTSXL	5RONWTSXXL	5RONWTSXXXL

PORTE

5SPORTNY
plava/modra

5SPORTBK
crna/črna

PORTE PRSLUK

Materijal: 100% najlon
Podstava: 100% poliester
Utopljenje: 100% poliester
Zatvarač: patentni zatvarač
Zatezanje: u struku, elastična sa strane
Originalno pakiranje: 1/10

PORTE TELOVNIK

Materijal: 100% najlon
Podloga: 100% poliester
Zapiranje: zadruga
Zategovanje: v pasu, elastika
Originalna embalaža: 1/10



GETOUT™



VELIČINA/VELIKOST	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PLAVA/MODRA	5SPORTNYXS	5SPORTNYS	5SPORTNYM	5SPORTNYL	5SPORTNYXL	5SPORTNYXXL	5SPORTNYXXXL
CRNA/ČRNA	5SPORTBKXS	5SPORTBKXS	5SPORTBKM	5SPORTBKL	5SPORTBKXL	5SPORTBKXXL	5SPORTBKXXXL



NORTH TECH

5NORWJC
plava/modra

5NORWJP
crna/črna

3U1 JAKNA NORTH TECH

Vanjski materijal: 100% poliamid sa PU premazom

Podstava: 100% poliester, 155 g/m²

Posebne karakteristike: odvojiva flis jakna

Zatvaranje: patent zatvarač

Kapuljača: odvojiva s elastičnim stezanjem

Originalno pakiranje: 1/10

3V1 JAKNA NORTH TECH

Zunanji materijal: 100 % poliamid s PU prevleko

Podloga: 100 % poliester, 155 g/m²

Posebne značilnosti: snemljiva flis jakna

Zapiranje: zadržga

Kapuca: snemljiva z elastičnim zategovanjem

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



NORTH TECH KOLEKCIJA
SE NALAZI NA STR. 44-49



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5NORWJCS	5NORWJCM	5NORWJCL	5NORWJCXL	5NORWJCXXL	5NORWJCXXXL
PLAVA/MODRA	5NORWJPS	5NORWJPM	5NORWJPL	5NORWJPXL	5NORWJPXXL	5NORWJPXXXL

NORTH TECH

5NORTGH
crno-plava/
črno-modra

5NORTGP
plava/modra

5NORTGS
crno-zelena/
črno-zelena

PRSLUK NORTH TECH

Vanjski materijal: 100% poliester, 240 g/m²

Podstava: 100% poliester

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

TELOVNIK NORTH TECH

Zunanji materijal: 100 % poliester, 240 g/m²

Podloga: 100 % poliester

Zapiranje: zadržga

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNO-PLAVA/ČRNO-MODRA	5NORTGHS	5NORTGHM	5NORTGHL	5NORTGHXL	5NORTGHXXL	5NORTGHXXXL
PLAVA/MODRA	5NORTGPS	5NORTGPM	5NORTGPL	5NORTGPXL	5NORTGPXXL	5NORTGPXXXL
CRNO-ZELENA/ČRNO-ZELENA	5NORTGSS	5NORTGSM	5NORTGSL	5NORTGSXL	5NORTGSXXL	5NORTGSXXXL

VODAN

5VODWTP
plava/modra

5VODWTS
siva/siva

VODAN PRSLUK

Materijal: 100% poliester s PVC oblogom, vodootporan
Podstava: polarna runo 200 g/m², 100% poliester
Zatvaranje: patentni zatvarač do vrha ovratnika
Pričvršćivanje: elastično sa strane
Originalno pakiranje: 1/20

VODAN TELOVNIK

Material: 100% poliester s PVC prevleko, vodoodporen
Podloga: polarna filis 200 g/m², 100% poliester
Zapenjanje: zadruga do vrha ovratnika
Zategovanje: elastično na stranah
Originalna embalaža: 1/20



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL
PLAVA/MODRA	5VODWTSP	5VODWTMP	5VODWTPL	5VODWTPXL	5VODWTPXXL
SIVA/SIVA	5VODWTSS	5VODWTSM	5VODWTSL	5VODWTSXL	5VODWTSXXL

TURA

5TURWTP
plava/modra

5TURWTC
crna/črna

TURA JAKNA

Materijal: 100% poliester OXFORD 210T, s PVC slojem
Odvojiva jakna od krzna: 70% akril, 30% poliester
Podstava: 100% poliester;
Rukavi: prekriveni poliamid 60 g/m², skidač
Zatvaranje: dvosmjerni patentni zatvarač
Kapuljača: sakrivena u ovratniku, podesiva
Originalno pakiranje: 1/10

TURA JAKNA

Material: 100% OXFORD 210T poliester, s PVC plastjo
Snemljiva krznena jakna: 70% akril, 30% poliester
Podloga: 100% poliester;
Rukavi: 60 g/m² poliamidno prevlečen, odstranjevalec
Zapenjanje: Dvostranska zadruga
Kapuca: skrita v ovratnik, nastavljiva
Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PLAVA/MODRA	5TURWTSP	5TURWTMP	5TURWTPL	5TURWTPXL	5TURWTPXXL	5TURWTPXXXL
CRNA/ČRNA	5TURWTCS	5TURWTMCM	5TURWTCL	5TURWTCXL	5TURWTCXXL	5TURWTCXXXL

WORKER

5WORB
plava/modra

5WORG
siva/siva

WORKER JAKNA


Vanjski materijal: 100% poliester Ripstop, PVC sloj, vodonepropusna, vareni šavovi, reflektirajuće trake
Podstava: gore crni polarni flis, 100% poliester, dolje 100% poliamid
Zatvaranje: patent zatvarač sa Velcro preklapom;
Kapuljača: sakrivena, podstavljena, podesiva elastičnom vezicom
Rukavi: elastična manžeta, pričvršćenje
Pričvršćenje u struku: elastično sprijeda
Pričvršćenje na dnu: elastično s unutarnje strane
Originalno pakiranje: 1/10

WORKER JAKNA

Zunanji materijal: 100% poliester Ripstop, PVC sloj, vodotesen, varjeni šivi, odsevni trak
Podloga: zunanja stran črni polarni flis, 100% poliester; notranja stran 100% poliamid
Zapenjanje: zadrga z Velcro traki
Kapuca: skrita, podložena, nastavljiva z elastičnim trakom
Rukavi: elastična manšeta
Pritrditev pasu: spredaj elastična
Pritrditev spodaj: na notranji strani elastična
Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PLAVA/MODRA	5WORBS	5WORBM	5WORBL	5WORBXL	5WORBXXL	5WORBXXXL
SIVA/SIVA	5WORGs	5WORMG	5WORGL	5WORGXL	5WORGXXL	5WORGXXXL

WORKER

5WORWB
plava/modra

5WORWG
siva/siva

PRSLUK WORKER

Vanjski materijal: 100% poliester ripstop sa PVC premazom, vodootporno, vareni šavovi, reflektivne trake
Podstava: gore: polarni flis 280 g/m², 100 % poliester; dolje: 120g/m², 100% poliester
Zatvaranje: sa zatvaračem
Pričvršćenje: elastično
Ovratnik: uspravan
Originalno pakiranje: 1/10

WORKER TELOVNIK

Zunanji materijal: 100% poliester ripstop s prevleko iz PVC, vodotesen, varjeni šivi, odsevni trakovi
Podloga: zgornji del: polarni flis 280 g/m², 100% poliester; spodnji del: 120g/m², 100% poliester
Zapenjanje: z zadrgo
Pritrditev: elastična
Ovratnik: pokončen
Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PLAVA/MODRA	5WORWBS	5WORWBM	5WORWBL	5WORWBXL	5WORWBXXL	5WORWBXXXL
SIVA/SIVA	5WORWGS	5WORWGM	5WORWGL	5WORWGXL	5WORWGXXL	5WORWGXXXL

GOMA

5GOM450
siva/siva

GOMA JAKNA

Materijal: RIPSTOP (5mm) 100% Poliester s PVC premazom

Vodonepropusni varjeni šavovi.

Podstava: 100% Poliester flis 300 g/m² (tijelo)

Punjenje: 100% Poliester 180 g/m² (rukavi i pojas)

Pojačanja i detalji: OXFORD 100% Poliester 300D

Zatvaranje: patent zatvaračem sa Velcro preklopom

Rukavi: s manžetom i Velcro čičkom

Originalno pakiranje: 1/10

coverguard



GOMA JAKNA

Material: RIPSTOP (5 mm) 100% poliester s PVC prevleko

Vodotesni varjeni šivi;

Podloga: 100% flis iz poliestra 300 g/m² (telo)

Polnilo: 100% poliester 180 g/m² (rokavi in pas)

Ojačitve in podrobnosti: OXFORD 100% poliester 300D

Zapenjanje: zadruga z ježkom Velcro

Rokavi: Z manšeto lahko tudi Velcro

Originalna embalaža: 1/10



8000MM+3000MVP

CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JAKNA/JAKNA	5GOM45000S	5GOM45000M	5GOM45000L	5GOM4500XL	5GOM4502XL	5GOM4503XL

YUZU

5YUZ450
siva/siva

5YUZ310
crna/črna

YUZU PARKA

Materijal: RIPSTOP (5mm) 100% Poliester s PVC premazom

Vodonepropusni varjeni šavovi.

Podstava: 100% Poliester flis 300 g/m² (tijelo);

Punjenje: 100% Poliester 180 g/m² (rukavi i pojas)

Pojačanja i detalji: OXFORD 100% Poliester 300D

Zatvaranje: patent zatvaračem sa Velcro preklopom

Rukavi: s manžetom i Velcro čičkom

Originalno pakiranje: 1/10

coverguard



YUZU PARKA

Material: RIPSTOP (5 mm) 100% poliester s PVC prevleko

Vodotesni varjeni šivi;

Podloga: 100% flis iz poliestra 300 g/m² (telo)

Polnilo: 100% poliester 180 g/m² (rokavi in pas)

Ojačitve in podrobnosti: OXFORD 100% poliester 300D

Zapenjanje: zadruga z ježkom Velcro

Rokavi: Z manšeto lahko tudi Velcro

Originalna embalaža: 1/10



8000MM+5000MVP

CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SIVA/SIVA	5YUZ45000S	5YUZ45000M	5YUZ45000L	5YUZ4500XL	5YUZ4502XL	5YUZ4503XL
CRNA/ČRNA	5YUZ31000S	5YUZ31000M	5YUZ31000L	5YUZ3100XL	5YUZ3102XL	5YUZ3103XL

AZUKI

5AZU450

siva/siva

AZUKI PRSLUK

Materijal: RIPSTOP (5mm) 100% Poliester s PVC premazom

Vodonepropusni vareni šavovi

Podstava: 100% Poliester flis 300 g/m² (tijelo);

Punjenje: 100% Poliester 180 g/m² (rukavi i pojas)

Pojačanja i detalji: OXFORD 100% Poliester 300D

Zatvaranje: patent zatvaračem sa Velcro preklopom

Originalno pakiranje: 1/10

AZUKI TELOVNIK

Materijal: RIPSTOP (5 mm) 100% poliester s PVC prevleko

Vodotesni varjeni šivi

Podloga: 100% flis iz poliestra 300 g/m² (telo)

Polnilo: 100% poliester 180 g/m² (rokavi in pas)

Ojačitve in podrobnosti: OXFORD 100% poliester 300D

Zapiranje: zadruga z ježkom Velcro

Originalna embalaža: 1/10

coverguard



8000MM+3000MVP

CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PRSLUK/TELOVNIK	5AZU45000S	5AZU45000M	5AZU45000L	5AZU4500XL	5AZU4502XL	5AZU4503XL



MIKAN

5MIK350
siva/siva

5MIK120
tamno plava/
temno modra

MIKAN JAKNA

Vanjski materijal: 70% pamuk, 30% poliester.
300g/m²

Ripstop (5mm): 100% Poliester s PVC premazom. 300g/m² na laktovima i džepu

Podstava: 100% poliester

Zatvaranje: patentni zatvarač

Originalno pakiranje: 1/10

MIKAN JAKNA

Zunanji material: 70% bombaž, 30% poliester
300 g/m²

Ripstop (5 mm): 100% poliester s PVC prevleko. 300g/m² na komolciji in žepu

Podloga: 100% poliester

Zapenjanje: zadrga

Originalna ambalaža: 1/10

coverguard



8000MM+3000MVP

CE EN ISO 13688



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SIVA/SIVA	5MIK35000S	5MIK35000M	5MIK35000L	5MIK3500XL	5MIK3502XL	5MIK3503XL
TAMNO PLAVA/TEMNO MODRA	5MIK12000S	5MIK12000M	5MIK12000L	5MIK1200XL	5MIK1202XL	5MIK1203XL

KIJI

5KIJ01000
crna/črna

KIJI JAKNA

Vanjski materijal: 70% pamuk, 30% poliester,
300 g/m²

Ojačanje: 300D Oxford

Zatvaranje: patent zatvarč

Rukavi: ojačani na laktovima, manžete 95% pamuk, 5% elastin

Originalno pakiranje: 1/10

KIJI JAKNA

Zunanji material: 70% bombaž, 30% poliester,
300 g/m²

Ojačitev: 300D Oxford

Zapenjanje: zadrga

Rokavi: ojačitev na komolci, manšeta 95% bombaž, 5% elastin

Originalna embalaža: 1/10

coverguard



8000MM+3000MVP

CE EN ISO 13688



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JAKNA/JAKNA	5KIJ01000S	5KIJ01000M	5KIJ01000L	5KIJ0100XL	5KIJ010XXL	5KIJ0103XL

WANI PARKA 3U1

Vanjski materijal: Ripstop 4 mm, 100% poliester s PVC premazom, 280g/m², Oxford 300D

Podstava: mrežica, 100% poliester 70g/m², tafeta 100% poliester 55 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač sakriven ispod klapne

Kapuljača: fiksna sakrivena u ovratniku

coverguard



ODJELJIVA TROSLOJNA SOFTSHELL JAKNA.

Materijal: 94% Polyester 6% Elastane, + TPU membrane. 300g/m²

Originalno pakiranje: 1/10

WANI PARKA 3U1

Zunanji materijal: Ripstop 4 mm, 100% poliester s prevleko iz PVC, 280g/m², Oxford 300D

Podloga: mrežica, 100% poliester 70g/m², taft 100% poliester 55 g/m²

Zapenjanje: zadruga skrta pod zavihkom

Kapuca: pritrjena u ovratniku

SNEMLJIVA TROSLOJNA SOFTSHELL JAKNA.

Materijal: 94% poliester 6% elastan, + TPU membrana. 300g/m²

Originalna embalaža: 1/10;



8000MM+5000MVP

CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
JAKNA/JAKNA	5WAN01000S	5WAN01000M	5WAN01000L	5WAN0100XL	5WAN0102XL	5WAN0103XL

PANDA

5PDA01000

crna/črna

PANDA PARKA

Vanjski materijal: 250D+200D poliester s PU premazom, 110g/m²

Podstava: 100% poliester tafeta, 55g/m²

Utopljenje: 100% poliester, 160g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač sakriven ispod klapne

Kapuljača: fiksna sakrivena u ovratniku

Originalno pakiranje: 1/10

PANDA PARKA

Zunanji materijal: 250D + 200D PU poliester 110g/m²

Podloga: 100% poliester taffeta, 55 g/m²

Izolacija: 100% poliester, 160 g/m²

Zapenjanje: zadruga, skrivena pod letvico

Kapuca: pritrjena u ovratnik

Originalna embalaža: 1/10

coverguard



8000MM+3000MVP

CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
JAKNA/JAKNA	5PDA01000S	5PDA01000M	5PDA01000L	5PDA01000XL	5PDA0102XL	5PDA0103XL	5PDA0104XL





PACIFIC FLEX

5PACIJC
crna/črna

SOFTSHELL JAKNA PACIFIC FLEX

Vanjski materijal: softshell tkanina, 100% poliester, 330 g/m²

Podstava: 100% poliester/ Srednji sloj: TPU membrane

Zatvaranje: patent zatvarač skriven ispod klapne

Posebne karakteristike: reлектirajući detalji, odvojiva kapuljača

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

SOFTSHELL JAKNA PACIFIC FLEX

Zunanji materijal: softshell tkanina, 100 % poliester, 330 g/m²

Podloga: 100 % poliester / Srednja plast: TPU membrana

Zapiranje: zadržka skrivena pod preklapom

Posebности: odsevni detalji, snemljiva kapuca

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



PACIFIC FLEX KOLEKCIJA
SE NALAZI NA STR. 27-31



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5PACIJCS	5PACIJCM	5PACIJCL	5PACIJCXL	5PACIJCXXL	5PACIJCXXXL



MOTION

5MOTIJP
plava/modra

5MOTIJZ
zelena/zelená

TECH FLIS JAKNA MOTION

Vanjski materijal: 95% poliester 5% elastin, (Spandex), 300 g/m²

Podstava: 100% poliester

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

TECH FLIS JAKNA MOTION

Zunanji materijal: 95% poliester, 5% elastin (Spandex), 300 g/m²

Podloga: 100 % poliester

Zapiranje: zadržava

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PLAVA/MODRA	5MOTIJPS	5MOTIJPM	5MOTIJPL	5MOTIJPXL	5MOTIJPXXL	5MOTIJPXXXL
ZELENA/ZELENA	5MOTIJZS	5MOTIJZM	5MOTIJZL	5MOTIJZXL	5MOTIJZXXL	5MOTIJZXXXL

MOTION

5MOTIGP
plava/modra

5MOTIGZ
zelena/zelená

TECH FLIS PRSLUK MOTION

Vanjski materijal: 95% poliester, 5% elastin, (Spandex), 300 g/m²

Podstava: 100% poliester

Zatvaranje: patent zatvarač

Ovratnik: visoki

Originalno pakiranje: 1/10

TECH FLIS TELOVNIK MOTION

Zunanji materijal: 95 % poliester, 5 % elastin (Spandex), 300 g/m²

Podloga: 100 % poliester

Zapiranje: zadržava

Ovratnik: visok

Originalna embalaža: 1/10



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PLAVA/MODRA	5MOTIGPS	5MOTIGPM	5MOTIGPL	5MOTIGPXL	5MOTIGPXXL	5MOTIGPXXXL
ZELENA/ZELENA	5MOTIGZS	5MOTIGZM	5MOTIGZL	5MOTIGZXL	5MOTIGZXXL	5MOTIGZXXXL





DYNAMIC

5DYJMGM
siva/siva

5DYJMNY
plava/modra

DYNAMIC FLIS VESTA

Materijal: 100% pleteni flis

Zatvaranje: patentni zatvarač

Rukavi: elastična manžeta od samo tkanine

Originalno pakiranje: 1/10

DYNAMIC FLIS JOPA

Materijal: 100% pleteni flis

Zapenjanje: zadrga

Rokavi: elastična manžeta samo iz tkanine

Originalna embalaža: 1/10



GETOUT™



VELIČINA/VELIKOST	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MUŠKA VESTA/MUŠKA JOPA	5DYJMGMS	5DYJMGMM	5DYJMGML	5DYJMGML	5DYJMGML	5DYJMGML	5DYJMGML
MUŠKA VESTA/MUŠKA JOPA	5DYJMNY	5DYJMNYM	5DYJMNYL	5DYJMNYL	5DYJMNYL	5DYJMNYL	5DYJMNYL

NEVIS

5NEVIJS
siva/siva

FLIS JAKNA NEVIS

Materijal: 100% poliester, 320 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Originalno pakiranje: 1/10

FLIS JAKNA NEVIS

Materijal: 100 % poliester, 320 g/m²

Zapiranje: zadrga

Originalna embalaža: 1/10



LACUNA



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
SIVA/SIVA	5NEVIJSS	5NEVIJSM	5NEVIJSL	5NEVIJSXL	5NEVIJSXXL	5NEVIJSXXXL



WARMY

5WARNY
plava/modra

WARMY FLIS VESTA

Materijal: mikro polarni flis 450g/m², 100% poliestersko vlakno
Zatvaranje: patent zatvarač
Rukavi: elastična manžeta
Pričvršćenje na dnu: elastično s unutarnje strane
Originalno pakiranje: 1/10

WARMY FLIS JOPA

Materijal: mikro polarni flis 450g/m², 100% poliestersko vlakno
Zapenjanje: zadržka
Rukavi: elastična manžeta
Pritrditev spodaj: na notranji strani elastična
Originalna embalaža: 1/10



VELIČINA/VELIKOST	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
PLAVA/MODRA	5WARNYXS	5WARNYS	5WARNYM	5WARNYL	5WARNYXL	5WARNYXXL	5WARNYXXXL

LUCIANE

SM1195
muška/moška

SM1196
ženska/ženska

LUCIANE FLIS VESTA

Materijal: 100% mikro flis poliester, 300 g/m²
Zatvaranje: patent zatvarač
Džepovi: dva bočna + lijevi rukav
Originalno pakiranje: 1/15

LUCIANE FLIS JOPA

Materijal: 100% mikro flis poliester, 300 g/m²
Zapenjanje: zadržka
Žepi: dva stranska + levi rukav
Originalna embalaža: 1/15

WROLY



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
MUŠKA/MOŠKA						
PLAVA/MODRA	SM1195NYS	SM1195NYM	SM1195NYL	SM1195NYXL	SM1195NYXXL	SM1195NYXXXL
CRVENA/RDEČA	SM1195RDS	SM1195RDM	SM1195RDL	SM1195RDXL	SM1195RDXXL	SM1195RDXXXL
ŽENSKA/ŽENSKA						
PLAVA/MODRA	SM1196NYS	SM1196NYM	SM1196NYL	SM1196NYXL	SM1196NYXXL	SM1196NYXXXL
CRVENA/RDEČA	SM1196RDS	SM1196RDM	SM1196RDL	SM1196RDXL	SM1196RDXXL	SM1196RDXXXL

POLAR

FLRA300
muška/moška

FLRL300
ženska/ženska




POLAR FLIS VESTA

Materijal; 100% poliester, 300 g/m² sa antipiling obradom
Zatvaranje: patent zatvarač
Džepovi: dva bočna
Originalno pakiranje: 1/15

POLAR FLIS JOPICA

Materijal; 100% poliester, 300 g/m² z antipiling obdelavo
Zapenjanje: zadržga
Žepi: dva stranska
Originalna embalaža: 1/15

JHK
THERMO



MUŠKA/MOŠKA

ŽENSKA/ŽENSKA

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	FLRA300BKS	FLRA300BKM	FLRA300BKL	FLRA300BKXL	FLRA300BKXXL	FLRA300BKXXXL
SIVA/SIVA	FLRA300GMS	FLRA300GMM	FLRA300GML	FLRA300GMXL	FLRA300GMXXL	FLRA300GMXXXL
PLAVA/MODRA	FLRA300NYS	FLRA300NYM	FLRA300NYL	FLRA300NYXL	FLRA300NYXXL	FLRA300NYXXXL
ROYAL/ROYAL	FLRA300RBS	FLRA300RBM	FLRA300RBL	FLRA300RBXL	FLRA300RBXXL	FLRA300RBXXXL
CRVENA/RDEČA	FLRA300RDS	FLRA300RDM	FLRA300RDL	FLRA300RDXL	FLRA300RDXXL	FLRA300RDXXXL
CRNA/ČRNA	FLRL300BKS	FLRL300BKM	FLRL300BKL	FLRL300BKXL	FLRL300BKXXL	
SIVA/SIVA	FLRL300GMS	FLRL300GMM	FLRL300GML	FLRL300GMXL	FLRL300GMXXL	
PLAVA/MODRA	FLRL300NYS	FLRL300NYM	FLRL300NYL	FLRL300NYXL	FLRL300NYXXL	
ROYAL/ROYAL	FLRL300RBS	FLRL300RBM	FLRL300RBL	FLRL300RBXL	FLRL300RBXXL	
CRVENA/RDEČA	FLRL300RDS	FLRL300RDM	FLRL300RDL	FLRL300RDXL	FLRL300RDXXL	

CLOUD

5CLOUJC
crna/črna

5CLOUJP
plava/modra

5CLOUJS
siva/siva

FLIS JAKNA CLOUD

Materijal: 100% poliester, 280 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Originalno pakiranje: 1/10

FLIS JAKNA CLOUD

Material: 100 % poliester, 280 g/m²

Zapiranje: zadrga

Originalna embalaža: 1/10



VELIČINA/VELIKOST	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5CLOUJCXS	5CLOUJCS	5CLOUJCM	5CLOUJCL	5CLOUJCXL	5CLOUJCXXL	5CLOUJCXXXL
PLAVA/MODRA	5CLOUJPXS	5CLOUJPS	5CLOUJPM	5CLOUJPL	5CLOUJPXL	5CLOUJPXXL	5CLOUJPXXXL
SIVA/SIVA	5CLOUJSXS	5CLOUJSS	5CLOUJSM	5CLOUJSL	5CLOUJSXL	5CLOUJSXXL	5CLOUJSXXXL

CLOUD

5CLOUVC
crna/črna

5CLOUVP
plava/modra

5CLOUVS
siva/siva

FLIS PRSLUK CLOUD

Materijal: 100% poliester, 280 g/m²

Zatvaranje: patent zatvarač

Originalno pakiranje: 1/10

FLIS PRSLUK CLOUD

Material: 100 % poliester, 280 g/m²

Zapiranje: zadruga

Originalna embalaža: 1/10



GETOUT™

NOVO



VELIČINA/VELIKOST	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CRNA/ČRNA	5CLOUVCXS	5CLOUVCS	5CLOUVC M	5CLOUVCL	5CLOUVCXL	5CLOUVCXXL	5CLOUVCXXXL
PLAVA/MODRA	5CLOUVPXS	5CLOUVPS	5CLOUVP M	5CLOUVPL	5CLOUVPXL	5CLOUVPXXL	5CLOUVPXXXL
SIVA/SIVA	5CLOUVSXS	5CLOUVSS	5CLOUVS M	5CLOUVSL	5CLOUVSXL	5CLOUVSXXL	5CLOUVSXXXL

ODDA

5ODDABK
crna/črna

5ODDABR
smeđa/rjava

5ODDAGM
siva/siva

5ODDAPB
petrol plava/petrol modra



KAPA ZIMSKA ODDA

Vanjski materija: 100% akril
Originalno pakiranje: 1/100

KAPA ZIMSKA ODDA

Zunanji material: 100 % akril
Originalna embalaža: 1/100

BOJA/BARVA	ARTIKL/ARTIKEL	ŠIFRA/ŠIFRA
 CRNA/ČRNA		5ODDABK
 SMEĐA/RJAVA		5ODDABR
 SIVA/SIVA		5ODDAGM
 PETROL PLAVA/PETROL MODRA		5ODDAPB

FLOR

5FLORBK
crna/črna

5FLORLG
siva/siva

ZIMSKA KAPA FLOR

Materijal: 100% akril
Originalno pakiranje: 1/100

ZIMSKA KAPA FLOR

Material: 100% akril
Originalna embalaža: 1/100



BOJA/BARVA	ŠIFRA/ŠIFRA
CRNA/ČRNA	5FLORBK
SIVA/SIVA	5FLORLG

SKEI

5SKEIBK
crna/črna

5SKEIPB
petrol plava/
petrol modra

ZIMSKA KAPA SKEI

Materijal: 100% akril
Originalno pakiranje: 1/100

ZIMSKA KAPA SKEI

Material: 100% akril
Originalna embalaža: 1/100



BOJA/BARVA	ŠIFRA/ŠIFRA
CRNA/ČRNA	5SKEIBK
PETROL PLAVA/PETROL MODRA	5SKEIPB



SAILOR

5KZWTP
plava/modra

5KZWTC
crna/črna

5KZWTS
siva/siva

ZIMSKA KAPA SAILOR
Materijal: 100% akril
Originalno pakiranje: 10/60

ZIMSKA KAPA SAILOR
Material: 100% akril
Originalna embalaža: 10/60



BOJA/BARVA	ŠIFRA/ŠIFRA
PLAVA/MODRA	5KZWTP
CRNA/ČRNA	5KZWTC
SIVA/SIVA	5KZWTS

NORTH

5NORTBK
crna/črna

5NORTNY
plava/modra

ZIMSKA KAPA NORTH
Materijal: 100% akril
Originalno pakiranje: 10/60

ZIMSKA KAPA NORTH
Material: 100% akril
Originalna embalaža: 10/60



BOJA/BARVA	ŠIFRA/ŠIFRA
CRNA/ČRNA	5NORTBK
PLAVA/MODRA	5NORTNY



GETOUT

5GET/II
siva/siva

5GET/IV
siva/siva

5GET/V
crna/črna



ZIMSKE KAPE GETOUT
Materijal: 100% akril. 60g/m²
Originalno pakiranje: 10/60

ZIMSKE KAPE GETOUT
Material: 100% akril. 60g/m²
Originalna embalaža: 10/60



8000MM&4000MVP

BOJA/BARVA	ARTIKL/ARTIKEL	ŠIFRA/ŠIFRA
● SIVA/SIVA	GETOUT II	5GET /II
● SIVA/SIVA	GETOUT IV	5GET/IV
● CRNA/ČRNA	GETOUT V	5GET/V

A full-page photograph of a man with dark hair and a light beard, wearing a bright yellow short-sleeved t-shirt and dark jeans. He is standing on a sandy beach with the ocean and a blue sky in the background. The image is framed by a yellow geometric shape in the top left and a black geometric shape in the bottom right.

**MAJICE
KRATKI RUKAV
MUŠKE**

**MAJICE
KRATEK ROKAV
MUŠKE**

OLIB

5OLIB

Materijal: 100% pamuk
siva - 85% pamuk/15% viskoza
Težina: 150 g/m²
Ovratnik: elastanski rebrasti
Velicina: S-XXXL
Originalno pakiranje: 1/100

Material: 100% bombaž
Teža: 150 g/m²
Ovratnik: elastičen rebrast
Velikost: S-XXXL
Originalna embalaža: 1/100



GETOUT™



T-SHIRT

TSRA150

Materijal: 100% predprani pamuk
Težina: 155 g/m², bijela 150 g/m² +/-5%
Originalno pakiranje: 1/100

Material: 100% predhodno opran bombaž
Teža: 155 g/m², bela 150 g/m² +/-5%
Originalna embalaža: 1/100


***Grey melange:** 85% pamuk/15% viskoza
***Ash melange:** 98% pamuk/2% viskoza

***Grey melange:** 85% bombaž/15% viskoza
***Ash melange:** 98% bombaž/2% viskoza

***4xl, 5xl:** WH, BK, GM, NY, RD



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	68	70	72	74	76	78	83
B	48	51	53,5	56	58	61	66
TOLERANCE +/-5%							





**MAJICE
KRATKI RUKAV
ŽENSKE**
*MAJICE
KRATEK ROKAV
ŽENSKE*

SILBA

5SILB

Materijal: 100% pamuk
Težina: 150 g/m²
Ovratnik: elastanski rebrasti
Veličina: S-XXL
Originalno pakiranje: 1/100



Material: 100% bombaž
Teža: 150 g/m²
Ovratnik: elastičen rebrast
Velikost: S-XXL
Originalna embalaža: 1/100



GETOUT™



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	68	70	72	74	76	78	83
B	48	51	53,5	56	58	61	66
TOLERANCE +/-5%							



T-SHIRT

TSRLCMF



Materijal: 100% češljani pamuk
Težina: 145 g/m² +/-5%
Originalno pakiranje: 1/100

Material: 100% česan bombaž
Teža: 145 g/m² +/-5%
Originalna embalaža: 1/100

***Grey melange:** 85% pamuk/15% viskoza
***Grey melange:** 85% bombaž/15% viskoza



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	S	M	L	XL	XXL
A	60	62	64	66	68
B	42	44	46	48	50
TOLERANCE +/-5%					





**MAJICE DUGI
RUKAV MUŠKE I
ŽENSKE**

***MAJICE DOLGI
ROKAV MOŠKE IN
ŽENSKE***

T-SHIRT

TSRA150LS



Materijal: 100% češljani predprani pamuk
Težina: 155-160 g/m² +/-5%
Originalno pakiranje: 1/50

Material: 100% česan predprani bombaž
Teža: 155-160 g/m² +/-5%
Originalna embalaža: 1/50

***Grey melange:** 85% pamuk/15% viskoza
***Grey melange:** 85% bombaž/15% viskoza



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	70	72	74	76	82	84
B	52	54	56	60	64	66
TOLERANCE +/-5%						



T-SHIRT



TSRLCMFLS

Materijal: 100% predprani pamuk
Težina: 155g/m², +/-5%
Originalno pakiranje: 1/50

Material: 100% predhodno opran bombaž
Teža: 155 g/m², +/-5%
Originalna embalaža: 1/50



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	S	M	L	XL	XXL
A	61	63	65	67	69
B	42	44	46	48	50
TOLERANCE +/-5%					



A man and a woman are posing together against a white background with vertical lines. The woman, on the left, has her arms crossed and is wearing a blue polo shirt. The man, on the right, is standing behind her, also wearing a blue polo shirt. A yellow geometric shape is in the top left corner, and a black hexagon is in the bottom right corner.

**POLO MAJICE
KRATKI RUKAV
MUŠKE I ŽENSKE/
*POLO MAJICE
MOŠKE IN ŽENSKE
KRATEK ROKAV***

POLO

PORA210

Materijal: 100% češljani predprani pamuk

Težina: 210 g/m² +/-5%

Originalno pakiranje: 1/50

Material: 100% česan predprani bombaž

Teža: 210 g/m², +/-5%


Originalna embalaža: 1/50

***Grey melange:** 85% pamuk/15% viskoza

***Grey melange:** 85% bombaž/15% viskoza



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	70	72	74	76	82	84
B	51	53	55	59	63	64
TOLERANCE +/-5%						



POLO

POPL200

Materijal: 100% češljani predprani pamuk

Težina: 200 g/m² +/-5%

Originalno pakiranje: 1/50

Material: 100% česan predprani bombaž

Teža: 200 g/m², +/-5%


Originalna embalaža: 1/50

***Grey melange:** 85% pamuk/15% viskoza

***Grey melange:** 85% bombaž/15% viskoza



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	61	63	65	67	69	73
B	42	44	46	48	50	54
TOLERANCE +/-5%						





**POLO MAJICE
DUGI RUKAV
MUŠKE I ŽENSKE/
*POLO MAJICE
DOLGI ROKAV
MOŠKE IN ŽENSKE***

POLO

PORA210LS


Materijal: 100% češljani predprani pamuk
Težina: 210 g/m² +/-5%
Originalno pakiranje: 1/50

Material: 100% česan predprani bombaž
Teža: 210 g/m², +/-5%
Originalna embalaža: 1/50

***Grey melange:** 85% pamuk/15% viskoza
***Grey melange:** 85% bombaž/15% viskoza



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A	70	72	74	76	82	84
B	52	54	56	60	64	66
TOLERANCE +/-5%						



POLO

POPL200LS


Materijal: 100% češljani predprani pamuk
Težina: 200 g/m² +/-5%
Originalno pakiranje: 1/50

Material: 100% česan predprani bombaž
Teža: 200 g/m², +/-5%
Originalna embalaža: 1/50

***Grey melange:** 85% pamuk/15% viskoza
***Grey melange:** 85% bombaž/15% viskoza



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	S	M	L	XL	XXL
A	61	63	65	67	69
B	42	44	46	48	50
TOLERANCE +/-5%					



HOODIE & SWEATSHIRT/ HOODIE & SWEATSHIRT

HOODIE

SWUAHOOD


Materijal: 65% Poliester/35% pamuk
Težina: 290 g/m² +/-5%
Originalno pakiranje: 1/25

Material: 65% Poliester/35% bombaž
Teža: 290 g/m² +/-5%
Originalna embalaža: 1/25

***Grey melange:** 61% pamuk/31% poli-
ester/8%viskoza
***Grey melange:** 61% bombaž/31% poli-
ester/8%viskoza



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	XS	S	M	L	XL	XXL
A	67	69	70	71	72	74
B	52	54	56	58	60	62
TOLERANCE +/-5%						



ANNAPURNA


SU1104

Materijal: 100% pamuk
Težina: 260 g/m² +/-5%
Originalno pakiranje: 1/30

Material: 100% česan, predprani bombaž
Teža: 260 g/m², +/-5%
Originalna embalaža: 1/30

***Grey melange:** 85% pamuk/15% viskoza
***Grey melange:** 85% bombaž/15% viskoza

WROLY



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	S	M	L	XL	XXL
A	64	67	70	73	76
B	50	53	56	59	62
TOLERANCE +/-5%					

ANNAPURNA


SU1111

Materijal: 100% pamuk
Težina: 260 g/m² +/-5%
Originalno pakiranje: 1/30

Material: 100% česan, predprani bombaž
Teža: 260 g/m², +/-5%
Originalna embalaža: 1/30

***Grey melange:** 85% pamuk/15% viskoza
***Grey melange:** 85% bombaž/15% viskoza

WROLY



DUŽINA/ŠIRINA/DOLŽINA/ŠIRINA	S	M	L	XL	XXL
A	66	67	68	69	70
B	48	51	54	57	60
TOLERANCE +/-5%					

KAPE/
KAPE

URANUS

GO7041

Materijal: 100% pamuk, 170 g/m², 5 panela
Kopčanje: čičak
Boja: bijela, plava, crna, royal, crvena
Veličina: univerzalna
Originalno pakiranje: 1/300

Materijal: 100% bombaž, 170 g/m², 5 delov
Zapenjanje: ježek
Barva: bela, modra, črna, kraljevska, rdeča
Velikost: univerzalna
Originalna embalaža: 1/300

WROLY



BOJA/BARVA	U
 BIJELA/BELA	GO7041WH
 PLAVA/MODRA	GO7041NY
 ROYAL PLAVA/KRALJEVSKO MODRA	GO7041RB
 CRVENA/RDEČA	GO7041RD
 CRNA/ČRNA	GO7041BK

ORLANDO

KA011

Materijal: 100% pamuk, 260 g/m², 6 panela
Kopčanje: metalna kopča
Sandwich šilt: obod u kontrastnoj boji
Veličina: univerzalna
Originalno pakiranje: 1/100

Material: 100% bombaž, 260 g/m², 6 delov
Zaponka: kovinska zaponka
Sendvič vizir: obod v kontrastni barvi
Velikost: univerzalna
Originalna embalaža: 1/100



BOJA/BARVA	U
BIJELO/PLAVA	KA011WHNY
CRVENO/BIJELA	KA011RDWH
T.ZELENO/BEŽ	KA011FGBE
CRNO/ BIJELA	KA011BKW H
CRNO/CRNA	KA011BKBK

BOJA/BARVA	U
T.SIVA/CRNA	KA011DGBK
PLAVO/PLAVA	KA011NYNY
CRVENO/CRNA	KA011RDBK
PLAVO/BIJELA	KA011NYWH
BIJELO/CRVENA	KA011WHRD

FIRST

KA034

Materijal: 100% pamuk, 155 g/m², 5 panela
Kopčanje: plastična kopča
Veličina: univerzalna
Originalno pakiranje: 1/100

Material: 100% bombaž, 155 g/m², 5 delov
Zapenjanje: plastična sponka
Velikost: univerzalna
Originalna embalaža: 1/100



BOJA/BARVA	U
CRNA/ČRNA	KA034BK
ZELENA/ZELENA	KA034FG
PLAVA/MODRA	KA034NY
NARANČASTA	KA034OR

BOJA/BARVA	U
ROYAL/ROYAL	KA034RB
CRVENA/RDEČA	KA034RD
BIJELA/BELA	KA034WH

BROKULA CAREWEAR BROKULA CAREWEAR



BROKULA CAREWEAR

Brokula proizvodi nastali su od prirodnih, organskih i održivih materijala: Organski pamuk – pamuk uzgojen isključivo ekološkim procesima, od negenetski modificiranih biljaka, bez korištenja ikakvih sintetskih kemikalija (gnojiva i pesticida).

Lyocell Tencel Sun (UV zaštita) – vlakno izrađeno od prirodne sirovine (pulpe) drveta, 100% biorazgradivo. Dodatak pigmenta minerala, osigurava dugoročnu zaštitu od štetnog UV zračenja. Učinak zaštite je postojan i nakon učestalog pranja i utjecaja vlage. Elastan ili Lycra – u sastavu materijala maksimalno prisutno sa 4%, sintetičko vlakno koje materijalima produžuje trajnost/nošenje.

“Green mark” – jamstvo ekološke i društvene osviještenosti i djelovanja sa stvarnim ekološkim učincima.

Društvena odgovornost – doprinos održivom razvoju – odgovorno djelovanje u svim fazama poslovanja u odnosu na društvo, životnu sredinu i prirodu. Boje za pletivo – ne sadrže kemijska sredstva štetna za kožu.

Boje za tisak – proizvedene u skladu s najvišim ekološkim standardima, ISO 14001 i Oeko-Tex Standard 100.

BROKULA CAREWEAR

Brokula izdelki so izdelani iz naravnih, organskih in trajnostnih materialov:

Ekološki bombaž - Bombaž, gojen izključno z okoljskimi procesi, iz ne gensko spremenjenih rastlin, brez uporabe krakšnih koli sintetičnih kemikalij (gnojil in pesticidov).

Lyocell Tencel Sonce (UV zaštita) - vlakna iz naravnih surovin, celuloza iz lesa, 100% biološko razgradljiva. Dodatek mineralnega pigmenta zagotavlja dolgoročno zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Zaščitni učinek je trajen tudi po pogostem pranju in vlagi.

Elastan ali likra - največ v sestavi materiala s 4%, sintetičnimi vlakni, ki podaljšajo materiale, trajnost/uporabe.

„Green mark“ - jamstvo okoljske in družbene ozaveščenosti z dejanskim učinkom na okolje.

Družbena odgovornost - prispevek k trajnostnemu razvoju - odgovorno ravnanje v vseh fazah poslovanja glede družbe, okolja in narave.

Barve za pletenine - ne vsebujejo škodljivih kemikalij za kožo.

Barve za tisk - izdelana v skladu z najvišjimi okoljskimi standardi, ISO 14001 in Oeko-Tex Standard 100.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnjo veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.





ORGANSKI PAMUK I EKOLOŠKA ODRŽIVOST

Odabirući pamuk iz **organskog** umjesto konvencionalnog uzgoja, doprinosite zaštiti okoliša, smanjujete potrošnju vode, energije i emisiju stakleničkih plinova.

Uzgoj organskog pamuka pomaže očuvanju zdravog tla, ekosustava i ljudi jer je temeljen na prirodnim procesima, izbjegava umjetne intervencije i još važnije uzgoj organskog pamuka ne dopušta uporabu otrovnih kemikalija ili GMO-a. Uzgoj organskog pamuka smanjuje negativan utjecaj na okoliš.



Brokula proizvodi izrađenih su od prirodnih, organskih i ekološki održivih tkanina



Pamučna odjeća je organska samo ako je certificirana prema standardu organskog pamuka. GOTS (Global Organic Textile Standard) prati sadržaj organske sirovine u odjeći i osigurava da njezina obrada društveno i ekološki održiva.



OE 100 Standard primjenjuje se za proizvode od 100% organskog pamuka, uključujući i konac za šivanje. OE 100 zahtijeva organski uzgoj pamuka i kriterije za pravilno rukovanje i transport organskog pamuka kroz cijeli proces obrade tekstila.



OCS Blended koristi se za proizvode koji sadrže najmanje 5% organskog materijala pomiješanog s konvencionalnim pamukom ili sintetskim sirovinama.



TENCEL - prirodna celulozna vlakna iz jezgre stabla eukaliptusa

ORGANSKI BOMBAŽ IN OKOLJSKA TRAJNOST

Z izbiro **organskega** bombaža namesto običajenog prispevamo k ohranjanju okolja, zmanjšanju porabe vode, energije in emisije toplogrednih plinov.

Z gojenjem organskog bombaža prispevamo k ohranjanju zdravih tal, ekosistema in ljudi, ker temelji na naravnih procesih, izogiba se umetnim posegom in ne dovoljuje uporabe strupenih kemikalij ali GSO.

Gojenje organskega bombaža zmanjšuje negativen vpliv na okolje.

Brokula izdelki so izdelani iz naravnih, organskih in okolju prijaznih tkanin.

Bombažna oblačila so organska samo, če so certificirana po standardih za organski bombaž. GOTS (Global Organic Textile Standard) spremlja vsebino organske surovine v oblačilih in zagotavlja, da je njena obdelava družbeno in ekološko sprejemljiva.

OE 100 Standard velja za izdelke iz 100% organskega bombaža, vključno s šivalnimi niti. OE 100 zahteva gojenje organskega bombaža in merila za pravilno ravnanje in prevoz organskega bombaža skozi celoten postopek predelave tekstila.

OCS Blended se uporablja za izdelke, ki vsebujejo vsaj 5% organskega materiala, pomešanega z običajnimi bombažnimi ali sintetičnimi surovinami.

TENCEL - naravna celulozna vlakna iz jedra drevesa evkaliptusa.





VIS

BRKL/MM160

MUŠKA MAJICA KRATKI RUKAV VIS MOŠKA MAJICA KRATKI ROKAV VIS

Materijal: 100% organski pamuk, 160 gr/m² GOTS
certifikat
Veličina: S-XXL
Originalno pakiranje: 1/100

Material: 100% organski bombaž, 160 gr/m² certifikat
GOTS
Velikost: S-XXL
Originalna embalaža: 1/100



Finoća
Finost



**Izuzetnogod-
no nošenje**
Zelo ugodan
za nošenje



**Odlično
pristojanje**
Odlično
prileganje



**EKOprijeteljki
isamoodrživo**
ECO okolju
prijazno in
samozadostno



**Postojana
kvaliteta-
dugotrajno
nošenje**
Obstojna
kakovost -
dolgotrajna
uporaba



**Otporno na
učestalo
pranje**
Odporen
na pogosto
pranje



KRKA

BRKL/ŽM160

ŽENSKA MAJICA KRATKI RUKAV KRKA ŽENSKA MAJICA KRATKI ROKAV KRKA

Materijal: 100% organski pamuk, 160 gr/m² GOTS
certifikat
Veličina: S-XXL;
Originalno pakiranje: 1/100

Material: 100% organski bombaž, 160 gr/m²
certifikat GOTS
Velikost: S-XXL
Originalna embalaža: 1/100



Finoća
Finost



**Izuzetnogod-
no nošenje**
Zelo ugodan
za nošenje



**Odlično
pristojanje**
Odlično
prileganje



**EKOprijeteljki
isamoodrživo**
ECO okolju
prijazno in
samozadostno



**Postojana
kvaliteta-
dugotrajno
nošenje**
Obstojna
kakovost -
dolgotrajna
uporaba



**Otporno na
učestalo
pranje**
Odporen
na pogosto
pranje





SAILOR

BRKL/SM

MUŠKA MAJICA KRATKI RUKAV SAILOR MOŠKA MAJICA KRATKI ROKAV SAILOR

Materijal: 100% organski pamuk, 160 gr/m² GOTS
certifikat
Veličina: S-XXL
Originalno pakiranje: 1/100

Material: 100% organski bombaž, 160 gr/m² certifikat
GOTS
Velikost: S-XXL
Originalna embalaža: 1/100



Finoća
Finost



Izuzetno ugodno nošenje
Zelo ugodan za nošenje



Odlično pristojanje
Odlično prilaganje



EKO prijeteljski isamoodrživo
ECO okolju prijazno in samozadostno



Postojana kvaliteta - dugotrajno nošenje
Obstojna kakovost - dolgotrajna uporaba



Otporno na učestalo pranje
Odporen na pogosto pranje

SAILOR

BRKL/SW

ŽENSKA MAJICA KRATKI RUKAV SAILOR ŽENSKA MAJICA KRATKI ROKAV SAILOR

Materijal: 100% organski pamuk, 160 gr/m² GOTS
certifikat
Veličina: S-XXL
Originalno pakiranje: 1/100

Material: Material: 100% organski bombaž,
160 gr/m², certifikat GOTS
Velikost: S-XXL
Originalna embalaža: 1/100



Finoća
Finost



Izuzetno ugodno nošenje
Zelo ugodan za nošenje



Odlično pristojanje
Odlično prilaganje



EKO prijeteljski isamoodrživo
ECO okolju prijazno in samozadostno



Postojana kvaliteta - dugotrajno nošenje
Obstojna kakovost - dolgotrajna uporaba



Otporno na učestalo pranje
Odporen na pogosto pranje



BROKULA
CAREWEAR UV



BROKULA

CAREWEAR



SALPA

BRKLUV435

BRKLUV436

BRKLUV413

BROKULA SALPA UV šešir za odrasle ONE

SIZE

Opis: zaštitni šešir. Zaštita od UV/UPF50 +.
Rashladni učinak, prozračnost

Materijal: 100% reciklirana poliesterska mikrovlakna

Veličina: Univerzalna, 61 cm, fleksibilna

Boja: bijela, bež, plava

Originalno pakiranje: 1/100

BROKULA SALPA UV klobuk za odrasle bijeli, ENA VELIKOST

Opis: zaštitni klobuk. UV/UPF50 + zaščita.

Hladilni učinak, zračnost

Material: 100% reciklirana poliestrska mikrovlakna

Velikost: Univerzalna, 61 cm, prilagodljiva

Barva: bela, bež, modra

Originalna embalaža: 1/100



BOJA/BARVA	ŠIFRA/ŠIFRA
BEŽ/BEŽ	BRKLUV435
BIJELA/BELA	BRKLUV436
PLAVA/MODRA	BRKLUV413

SALMO

BRKLUV424

BRKLUV425

BROKULA SALMO UV kapa za odrasle ONE

SIZE

Opis: zaštitni šešir. Zaštita od UV/UPF50 +.
Rashladni učinak, prozračnost

Materijal: 100% reciklirana poliesterska mikrovlakna

Veličina: Univerzalna, 61 cm, fleksibilna

Boja: bijela, bež

Originalno pakiranje: 1/100

BROKULA SALMO UV kapa za odrasle ENA VELIKOST

Opis: zaštitna kapa. UV/UPF50 + zaščita.

Hladilni učinak, zračnost

Material: 100% reciklirana poliestrska mikrovlakna

Velikost: Univerzalna, 61 cm, prilagodljiva

Barva: bela, bež

Originalna embalaža: 1/100



BOJA/BARVA	ŠIFRA/ŠIFRA
BEŽ/BEŽ	BRKLUV424
BIJELA/BELA	BRKLUV425



SPARUS

BRKLUV414

BROKULA SPARUS UV šešir za odrasle, bež, ONE SIZE

Opis: zaštitni šešir. Zaštita od UV/UPF50 +. Rashladni učinak, prozračnost

Materijal: 100% reciklirana poliesterska mikrovlakna

Veličina: Univerzalna, 61 cm, fleksibilna

Originalno pakiranje: 1/100

BROKULA SPARUS UV klobuk za odrasle, bež, ENA VELIKOST

Opis: zaštitni klobuk. UV/UPF50 + zaštita. Hladilni učinak, zračnost

Materijal: 100% reciklirana poliesterska mikrovlakna

Velikost: Univerzalna, 61 cm, prilagodljiva

Originalna embalaža: 1/100



BOJA/BARVA

ŠIFRA/ŠIFRA

BEŽ/BEŽ

BRKLUV414

SARDA

BRKLUV433

BROKULA SARDA UV kapa sa plaštom na skidanje, bež, ONE SIZE

Opis: zaštitni šešir. Zaštita od UV/UPF50 +. Rashladni učinak, prozračnost

Materijal: 100% reciklirana poliesterska mikrovlakna

Veličina: Univerzalna, 61 cm, fleksibilna

Originalno pakiranje: 1/100

BROKULA SARDA UV kapa, odstranljivi plašč, bež, ENA VELIKOST

Opis: zaštitna kapa. UV/UPF50 + zaštita. Hladilni učinak, zračnost

Materijal: 100% reciklirana poliesterska mikrovlakna

Velikost: Univerzalna, 61 cm, prilagodljiva

Originalna embalaža: 1/100



BOJA/BARVA

ŠIFRA/ŠIFRA

BEŽ/BEŽ

BRKLUV433

SOLEA

BRKLUV434

BROKULA SOLEA UV šilt kapa za odrasle bijela, ONE SIZE

Opis: zaštitni šešir. Zaštita od UV/UPF50 +. Rashladni učinak, prozračnost

Materijal: 100% reciklirana poliesterska mikrovlakna

Veličina: Univerzalna, 61 cm, fleksibilna

Originalno pakiranje: 1/100

BROKULA SOLEA UV šilt kapa za odrasle bela, ENA VELIKOST

Opis: zaštitna kapa. UV/UPF50 + zaštita. Hladilni učinak, zračnost

Materijal: 100% reciklirana poliesterska mikrovlakna

Velikost: Univerzalna, 61 cm, prilagodljiva

Originalna embalaža: 1/100



BOJA/BARVA

ŠIFRA/ŠIFRA

BIJELA/BELA

BRKLUV434

ZAŠTITNE I RADNE CIPELE ZAŠČITNA IN DELOVNA OBUTEV



LACUNA



GETOUT™



Base
feel the comfort

coverguard



ZAŠTITNE I RADNE CIPELE

Lacuna razvija cipele koje su dizajnirane da zaštite nogu od raznih opasnosti za vrijeme obavljanja određenog posla neovisno o sezoni u godini.

Lacuna cipele su izrađene od visokokvalitetnih materijala čiji atraktivan dizajn omogućuje nošenje istih u slobodno vrijeme.

ZAŠČITNA IN DELOVNA OBUTEV

Lacuna je izdelala obutev, ki je oblikovana tako, da zaščiti noge pred različnimi nevarnostmi med opravljanjem določenih del, ne glede na letni čas.

Obutev Lacune je izdelana iz zelo kakovostnih materialov, katerih atraktiven dizajn omogoča nošenje obutve tudi ob prostem času pri izvajanju delovnih aktivnosti.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



OZNAČAVANJE I STANDARDI

STANDARDI

Standardima **EN ISO 20345:2011** i **EN ISO 20347:2012** se propisuju zahtjevi kojima treba udovoljavati obuća ovisno o razinama posebnih rizika.

Standardom **EN ISO 20345:2011** definirane su značajke sigurnosne obuće namijenjene profesionalnoj uporabi. Ova obuća ima zaštitne dijelove koje štite nositelja od ozljeda koje mogu uzrokovati nesreće do kojih može doći u industrijskom okruženju. Iz navedenog razloga ova je obuća osmišljena i opremljena zaštitnom kapicom koja pruža zaštitu od udaraca jačine do 200 džula.

Razina prijanjanja potplata razlikuje se ovisno o odabranim uvjetima ispitivanja, a obuća – ispitana sukladno europskim normama EN – označena je jednom od sljedećih oznaka: SRA, SRB, SRC. Ove oznake označavaju vrstu zaštitne obuće koja pruža zaštitu od udaraca jačine do 200 džula.

SRA = ispitivanje usklađenosti provedeno je na keramičkim pločicama koje su premazane deterdžentom.

SRB = ispitivanje usklađenosti provedeno je na podnoj površini presvučenom glatkim čelikom koji je premazan glicerolom.

SRC = ispitivanje usklađenosti provedeno je u prethodno navedenim uvjetima. Ispitne površine ne obuhvaćaju u cijelosti sve vrstepodnih površina pa su stoga provedena dodatna testiranja kako bi se utvrdilo koja obuća ima najbolju razinu prijanjanja u određenom okruženju.

EN ISO 20347:2012: Značajke radne obuće namijenjene profesionalnoj uporabi. Ova obuća razlikuje se od sigurnosne obuće jer nema zaštitne kapice koje pružaju zaštitu od udaraca i prignječenja.

OZNAČEVANJE IN STANDARDI

STANDARDI

S standardi **EN ISO 20345:2011** in **EN ISO 20347:2012** so predpisane zahteve, ki jih mora izpolnjevati obutev, odvisno od ravni posebnih rizikov.

S standardom **EN ISO 20345:2011** so definirane lastnosti zaščitne obutve, namenjene za profesionalno uporabo. Ta obutev ima zaščitne dele, ki ščitijo uporabnika pred poškodbami, ki jih lahko povzročijo nesreče, do katerih lahko pride v industrijskem okolju. Zaradi navedenega razloga je ta obutev izdelana in opremljena z zaščitno kapico, ki ščiti pred udarci jakosti do 200 Joulov.

Raven prilaganja podplata se razlikuje, kar je odvisno od izbranih pogojev preskušanja, a obutev – preskušena v skladu z evropskimi normami EN – je označena z eno izmed naslednjih označb: SRA, SRB, SRC. Te oznake pomenijo, da obutev zadovoljuje zahteve, predpisane z naslednjimi preskusi: **SRA** = preskus usklajenosti je opravljen na keramičnih ploščicah, ki so premazane z deterdžentom.

SRB = preskus usklajenosti je opravljen na talni površini, prevlečeni z gladkim jeklom, premazanim z glicerolom.

SRC = preskus usklajenosti je opravljen v predhodno navedenih pogojih. Testne površine ne zajemajo vseh vrst talnih površin, zato so opravljeni dodatni preskusi, da bi se ugotovilo, katera obutev ima najvišjo raven prilaganja v določenem okolju.

EN ISO 20347:2012: Lastnosti delovne obutve za profesionalno uporabo. Ta obutev se razlikuje od zaščitne obutve, ker nima zaščitnih kapic, ki ščitijo pred udarci in pritiski.

EU STANDARDI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME_OBUĆA PREMA UREDBI 2016/425

EU STAND-ARD	KLASA	RAZINA	ZAŠTITNA KAPICA	PROTUK-LIZNOST	ZATVORENO PODRUČJE PETE	ANTI-STATIČKA SVOJSTVA	APSORPCIJA ENERGIJE U PREDJELU PETE	VODOODBO-JNO I VO-DOOTPORNO GORNJIŠTE	ULJEOTPO-RAN ĐON	OTPORNOST NA PROBI-JANJE	POTPLAT S PROFILIMA
			SRA min			A	E	WRU	FO	P	
EN ISO 20345:2011 SIGURNOSNA OBUĆA	CLASS 1	SB									
		S1									
		S1P									
		S2									
		S3									
	CLASS 2	SB									
		S4									
		S5									

EU STANDARDI ZA OSEBNO ZAŠTITNO OPREMO_OBUTEV V SKLADU Z UREDBO 2016/425

EU STAND-ARD	KLASA	RAZINA	ZAŠTITNA KAPICA	PROTUK-LIZNOST	ZATVORENO PODRUČJE PETE	ANTI-STATIČKA SVOJSTVA	APSORPCIJA ENERGIJE U PREDJELU PETE	VODOODBO-JNO I VO-DOOTPORNO GORNJIŠTE	ULJEOTPO-RAN ĐON	OTPORNOST NA PROBI-JANJE	POTPLAT S PROFILIMA
			SRA min			A	E	WRU	FO	P	
EN ISO 20347:2012 RADNA OBUĆA	CLASS 1	OB									
		O1									
		O2									
		O3									
	CLASS 2	OB									
		O4									
		O5									

TEHNIČKE INFORMACIJE

DODATNI ZAHTEVI (ZAŠTITA)

Simbol/Značenje dodatnih zahtjeva:

P	Otpornost na probijanje (1100 Newtona)
C	Električna svojstva – vodljiva obuća (maks.odpornost: 100kΩ)
A	Električna svojstva – antistatička obuća (raspon od 100kΩ i 1000kΩ)
HI	Izolacija protiv hladnoće
CI	Izolacija protiv topline
E	Apsorpcija energije u području pete (20 Jula)
WR	Otpornost na vodu
M	Zaštita metatarzalnog dijela stopala
AN	Zaštita gležnja
CR	Otpornost na razrezivanje
WRU	Propuštanje i upijanje vode gornjišta
HRO	Otpornost potplata na dodirnu toplinu (max 300°C do 60 sek.)
FO	Otpornost potplata na pogonska goriva
SRA	Otpornost na klizanje na keramičkom podu s deterdžentom (NaLS)
SRB	Otpornost na klizanje na metalnom podu s glicerolom
SRA+SRB = SRC	

TEHNIČNE INFORMACIJE

DODATNE ZAHTEVE (ZAŠČITA)

Simbol/Pomen dodatnih zahtev:

P	Odpornost proti urezinam (1100 Newtona)
C	Električne lastnosti – prevodna obutev (maks.odpornost: 100kΩ)
A	Električne lastnosti – antistatična obutev (razpon od 100kΩ do 1000kΩ)
HI	Izolacija proti mrazu
CI	Izolacija proti toploti
E	Absorpcija energije v območju pete (20 Joulov)
WR	Odpornost proti vodi
M	Zaščita metatarzalnega dela stopala
AN	Zaščita gležnja
CR	Odpornost proti razrezu
WRU	Prepuščanje in vpijanje vode v vrhnjem delu
HRO	Odpornost podplata proti dotikalni toploti (max 300°C do 60 sek.)
FO	Odpornost podplata proti pogonskemu gorivu
SRA	Odpornost proti zdrsu na keramičnih tleh z detergentom (NaLS)
SRB	Odpornost proti zdrsu na kovinskih tleh z glicerolom
SRA+SRB = SRC	



Zaštitna kapica
Zaštitna kapa



Antistatičnost
Antistatično



Zaštitna tabanica
Zaštitni vložek



Amortizacija udaraca u petu
Blaženje udarcev v peti



Protuklizni don
Protizdrski podplat



Uljeotporan don
Podplat odporen na olje



Vodonepropusnost
Vodoodporen



Vodoodbojno i vodooporno gornjište
Vodotesno in vodooporni zgornji del



Prozračnost gornjišta
Zračnost zgornjega dela



Otpornost na niske temperature
Odpornost na nizke temperature



Cipela bez zaštite
Čevelj brez zaščite



Zatvorena peta
Zaprta peta



Bez metalnih dijelova
Brez kovinskih delov



Otpornost potplata na dodirnu toplinu
Odpornost podplata proti dotikalne toplote



Izolacija protiv topline
Izolacija proti toploti



Izolacija protiv hladnoće
Izolacija proti mrazu



Otpornost na klizanje na keramičkoj i metalnoj podlozi
Odpornost proti zdrsu na keramičnih in kovinskih podlagah



Otpornost na klizanje na keramičkom podu s deterdžentom
Odpornost proti zdrsu na keramičnih tleh z detergentom



Otpornost na klizanje na metalnom podu s glicerolom/Odpornost proti zdrsu na kovinskih tleh z glicerolom



Elektrostatičko pražnjenje
Elektrostatični izpust



NOVE NORME EN ISO 20345:2022/A1:2024 I EN ISO 20347:2022/A1:2024

Uredba (EU) 2016/425 iz 9. ožujka 2016. godine regulira na temelju Europskog prava tržište osobne zaštitne opreme te definira i distribuira odgovornosti različitih ekonomskih operatera.

Sa ožujkom 2024. godine na snagu su stupile nove norme pod oznakom EN ISO 20345:2022 i EN ISO 20347:2022 koje predviđaju uvođenje novih zahtjeva i oznaka s ciljem olakšavanja primjene standarda od strane proizvođača, stvaranja jednakih uvjeta u svim državama članicama te učinkovitog i pojednostavljenog prometa robe u Europi.

SB

1 OSNOVNI ZAHTJEVI

OB

ZAŠTITNA OBUĆA

RADNA OBUĆA





SB

2 DODATNI ZAHTJEVI

OB

ZAŠTITNA OBUĆA

RADNA OBUĆA




SB

3 OZNAKE STANDARDA

OB

ZAŠTITNA OBUĆA

RADNA OBUĆA



NOVI STANDARDI EN ISO 20345:2022/A1:2024 IN EN ISO 20347:2022/A1:2024

Uredba (EU) 2016/425 z dne 9. marca 2016 na podlagi Evropske zakonodaje ureja trg osebne varovalne opreme ter opredeljuje in razdeljuje odgovornosti različnih ekonomskih operaterjev.
Z marcem 2024 so začeli veljati novi standardi z oznako EN ISO 20345:2022 in EN ISO 20347:2022, ki predvidevajo uvedbo novih zahtev in oznak z namenom olajšanja uporabe standardov s strani proizvajalcev, ustvarjanja enakih pogojev v vseh državah članicah ter učinkovitega in poenostavljenega pretoka blaga v Evropi.

SB

1 OSNOVNE ZAHTEVE

OB

ZAŠČITNA OBUTEV



DELOVNI ČEVLJI




SB


2 DODATNE ZAHTEVE

OB

ZAŠČITNA OBUTEV



DELOVNI ČEVLJI




SB


3 OZNAKE STANDARDA

OB

ZAŠČITNA OBUTEV



DELOVNI ČEVLJI










LACUNA

PREGLED ASORTIMANA OBUĆE PO STANDARDIMA

PREGLED ASORTIMANA OBUTEV PO STANDARDIH

S7S	 LEON str. 247	 CLAW PROOF str. 269	 X-CLAW PROOF str. 270								
	 ROCK str. 283	 BERG str. 287	 BURA str. 288	 STORM str. 300							
S3L	 BERG str. 287	 BURA str. 288									
	 VELETA str. 254	 GIRONA str. 261	 SCHROL str. 266	 SHUNGITE str. 266	 X-CLAW ROBUST str. 271	 BOSTON str. 275	 LORCA str. 285	 KENT str. 295	 FREEDITE str. 301		
S3S	 PORTO str. 250	 SIROCCO str. 253	 VELETA str. 254	 GIRONA str. 261	 ATHENS str. 275	 LORCA str. 285	 KENT str. 295	 FREEDITE str. 301			
	 LEON str. 248	 CLAW RESIST str. 265	 BASALT str. 267	 X-CLAW PROTECT str. 270	 I-ROBOX str. 278	 SPARKLE str. 280	 TOPAZ str. 290	 OPAL str. 291	 PEARL str. 292	 BE JOY TOP str. 293	 BRIONI str. 296
S3	 BRIONI WELD str. 297	 VIGO str. 298	 AGATE str. 299	 STRONG str. 300	 GREENWICH str. 304						
	 LEON str. 248	 GARBIN str. 258	 CLAW RESIST str. 265	 I-ROBOX str. 278	 BOWLING str. 280	 MARATHON str. 281	 TOPAZ str. 290	 OPAL str. 291	 PEARL str. 292	 BE JOY str. 293	 BRIONI str. 296
	 VIGO str. 298	 AGATE str. 299	 STRONG str. 300								
S1PS	 CADIZ str. 256	 WING str. 257	 LERIDA str. 260	 DYNAMIC str. 262	 DYNAMIC str. 262	 CLAW FLEX str. 268	 BERLIN str. 274	 NEW YORK str. 276	 ROMA str. 277		
S1P	 CLAW SWIFT str. 268	 BRIONI str. 296									
	 LEON str. 249	 OTAVITE str. 263	 MILERITE str. 263	 GALAXITE str. 267	 I-CYBER str. 279	 I-CYBER str. 279	 BRIONI str. 296	 PEAK str. 303	 PEAK str. 303	 COLOSSEUM str. 304	 QUASAR str. 305
	 TOLEDO str. 305										
S2	 LUCERNA str. 307	 CLORO str. 308									

06																	
	BURA str. 288	BURA str. 288															
02																	
	MAESTRAL str. 299	STRONG str. 301															
01																	
	BRIONI str. 296																
0B																	
04																	
SB																	
																	
S4																	
S5																	
	VUKO SAFETY str. 321	VUKO SAFETY str. 321	WORK-IT str. 333	WORK-IT str. 333	WORK-IT str. 333												
BEZ ZAŠTITE																	
	PHYLON str. 311	ALTURA str. 316	GRANITE str. 317	MONTAR str. 317	TREKING str. 318	TREKING str. 318											
	SPEED str. 319	SPEED str. 319															





FLOAT TECH_LACUNA kolekcija zaštitnih cipela, iznimnih tehničkih performansi na bazi đona izrađenog od EVA ili poliuretanske pjene niske gustoće. Tijekom proizvodnje đona primjenjuje se posebna tehnologija obrade na etilen-vinil acetatu ili poliuretanu, koji su poznati kao prilagodljive kemijske tvari širokog spektra primjene. Cilj nam je bio razviti izuzetno laganu, fleksibilnu, udobnu obuću s jedne strane, ali i postići maksimalnu sigurnost i zaštitu tijekom nošenja. Konačni rezultat su modeli zaštitnih cipela s izuzetno visokom fleksibilnošću i udobnošću te najvišim sigurnosnim performansama.

MemoMax® tehnologija predstavlja napredno rješenje u dizajnu uložne tabanice. Ovaj uložak, izrađen od memorijske pjene, anatomske oblikovan, dizajniran je za optimizaciju potpore i učinkovitosti u prednjem i stražnjem dijelu stopala. U petnom dijelu, tehnologija ravnomjerno raspoređuje udarne sile po cijelom plantarnom luku, omogućujući učinkovitu apsorpciju energije preko cijele površine stopala. Time se postiže maksimalna amortizacija tijekom hodanja. Prednji dio uložka dizajniran je da prenosi energiju udarne sile na metatarzalne kosti, stvarajući jaki impuls pri podizanju nožnih prstiju, što omogućuje lakše i efikasnije hodanje uz manju potrošnju energije.



Kolekcija zaščitnih čevljev **FLOAT TECH_LACUNA**, izjemna tehnična izvedba na osnovi podplata iz EVA ali poliuretanske pene nizke gostote. Med proizvodnjo podplatov se no etilen-vinil acetat ali poliuretan, ki su znani kot prilagodljivi kemično snovi s širokim spektrom uporabe, uporabljamo posebno tehnologijo obdelave. Naš cilj je bil razviti izjemno lahko, prilagodljivo, udobno obutev na eni strani, ampak tudi za doseganje največje varnosti in zaščite med nošenjem. Končni rezultat so modeli zaščitnih čevljev z izjemno visoko prilagodljivostjo in udobjem ter najvišjo varnostno zmogljivostjo.

MemoMax® tehnologija predstavlja napredno rešitev pri zasnovi vložka. Ta vložek, izdelan iz spominske pene in anatomsko oblikovan, je zasnovan za optimizacijo opore in učinkovitosti v sprednjem in zadnjem delu stopala. V petnem delu tehnologija enakomerno porazdeli udarne sile po celotnem plantarnem loku, kar omogoča učinkovito absorpcijo energije po celotni površini stopala. Tako se doseže maksimalna amortizacija med hojo. Sprednji del vložka je oblikovan tako, da prenaša energijo udarne sile na metatarzalne kosti, kar ustvari močan odziv pri dvigu prstov in omogoča lažjo ter učinkovitejšo hojo z manjšo porabo energije.



FLEXIBLE AND COMFORTABLE



HIGHEST SAFETY



EXTRA LIGHT



BREATHABILITY



MEMORY FOAM INSOLE



ZAŠTITNE CIPELE - VRSTE ZAŠTITNIH KAPICA

Zaštitne kapice kao dio cipele štite stopalo i osiguravaju amortizaciju udarca jačine do 200 J, čime zadovoljavaju normu EN ISO 20345.

Zaštite kapice koje se koriste prilikom proizvodnje zaštitne obuće dijele se na metalne i nemetalne zaštitne kapice.

ZAŠČITNA OBUTEV - VRSTE ZAŠČITNE KAPE

Zaštitne kapice kot del čevlja ščitijo nogo in zagotavljajo absorpcijo udarcev do 200 J, tako izpolnjujejo standard EN ISO 20345.

Zaščitne kape, ki se uporabljajo pri izdelavi zaščitne obutve, delimo na kovinske in nekovinske zaščitne kape.

BERG S3 zaštitna cipela

Zaščitni čevelj BERG S3



METALNE KAPICE se dijele na:

ČELIČNE KAPICE

Prethodnica svih zaštitnih kapica koje se koriste u proizvodnji zaštitne obuće. Čelične kapice su tanke, iznimno čvrste i ekonomične. U odnosu na nemetalne kapice, čelične kapice su teže, ali ih karakterizira izuzetna otpornost na udarac i zato se još uvijek često koriste u proizvodnji zaštitne obuće, posebno tehničke obuće visokih zaštitnih zahtjeva (npr. proturezna obuća za šumare)... Nedostatak čeličnih kapica uz težinu je to što se prilikom udarca kapica ne vraća u prvobitni položaj jer nije elastična te jer ima slabiju termalnu izolaciju.

ALUMINIJSKE KAPICE

Su metalne kapice novije generacije, vrlo su lagane, tanke, niskog profila te su prikladne za izradu zaštitne obuće sportskog dizajna. ALU kapice se često uspoređuju s nemetalnim kapicama koje su također laganije, ali su u usporedbi s ALU kapicama deblje te su manje prikladne za zaštitnu obuću sportskog dizajna. ALU kapice imaju dobru termalnu izolaciju.

ALU kapice su cjenovno skuplje, ali opravdavaju cijenu jer su laganije oko 30% od čeličnih kapica te je cijela cipela posljedično laganija i ugodnija za nošenje, što je korisniku važno u svakodnevnom radu.

KOMPOZITNE (NEMETALNE KAPICE) koje se koriste za zaštitu u cipelama se dijele u 3 grupe:

PVC ZAŠTITNE KAPICE

Vrlo lagane kapice, podjednako sigurne kao i metalne zaštitne kapice, ali su malo robusnije i debljeg profila.

Određena debljina kod kompozitne kapice je neophodna kako bi obuća s PVC kapicom prošla sva testiranja i dostigla standarde koje propisuje europski zakoni za osobnu zaštitnu opremu točnije EU Uredba 2016/425 za OZO.

PVC kapica je vrlo rasprostranjena u proizvodnji zaštitne obuće zbog Metal free svojstva te jer ne provodi el. struje, imaju dobru termalnu izolaciju.

FIBERGLASS ZAŠTITNE KAPICE

Kompozitne kapice izrađene od staklenih niti vrlo čvrste strukture. Zbog visoke gustoće koja se postiže nasumičnom kombinacijom staklenih niti, Fiberglass kapice su tanje, laganije od PVC kapica, a opet visoko rezistentne na udarce. Velika prednost fiberglass kapica u odnosu na metalne kapice je što se u slučaju udarca pojavljuje tzv. „elastični efekt“ te se kapica ne deformira već zadržava prvobitni oblik te posljedično dodatno štiti stopalo od ozljeda. Fiberglass kapice su izuzetno dobra alternativa za ALU kapice jer su kao i ALU kapice vrlo tanke, udobne, a cjenovno su povoljnije te je zaštitna obuća s fiberglass kapicama sve više prisutna u svijetu OZO.

Zaštitnu obuću s Fiberglass zaštitnim kapicama odlikuje visoka udobnost i komfor, uz njih se osjeća manji umor nogu, nude dobru termalnu izolaciju.

KARBONSKE ZAŠTITNE KAPICE

Su najbolje među kompozitnim kapicama je su najtanje i najlakše, vrlo čvrste, ali su i najskuplje. Poznato je da su karbonska vlakna među najčvršćim vlaknima na svijetu te se koriste u industrijama kod kojih je cijena neupitna i u drugom planu dok je primarni cilj postići maksimalno moguću sigurnost (vojna industrija, avio industrija...). Iako vrlo malo proizvođača zaštitne obuće koristi Zaštitne kapice od karbonskih niti jer je cijena vrlo visoka mora se napomenuti da obuća s kapicom od karbonskih niti odlikuje izuzetan komfor i udobnost.

KOVINSKE KAPE delimo na:

JEKLENE KAPE

Predhodnica vseh varnostnih kapic, ki se uporabljajo pri proizvodnji zaščitne obutve. Jeklene kape so tanke, izredno močne in ekonomično. V primerjavi z nekovinskimi pokrovi so jeklene kape težje, vendar jih odlikuje izjemna odpornost na udarce in so zato še vedno pogosto uporabljane v proizvodnji zaščitne obutve, zlasti tehnične obutve z visokimi varnostnimi zahtevami (npr. obrezka za gozdove)... Pomanjkanje jeklene kape s težo je, da se ob udarcu pokrov ne vrne v prvotni položaj, ker ni elastičen in ker ima slabšo toplotno izolacijo.

ALUMINIJSKE KAPE

So novejšje kovinske kape, so zelo lahke, tanke, nizko profilne in so primerne za izdelavo zaščitne obutve. Športno oblikovanje. ALU kape se pogosto primerjajo z nekovinskimi kapami, ki so tudi lažje, vendar su debelejši in so manj primerni za zaščitno obutev športnega oblikovanja kot ALU kape. ALU kape imajo dobro toplotno izolacijo.

ALU kape so dražje, vendar upravičujejo ceno, ker so približno 30% lažji od jeklenih kap in je cel čevljev posledično lažji in udobnejši za nošenje, kar je uporabniku pomembno pri vsakodnevnem delu.

KOMPOZITNE (NEKOVINSKE KAPE) ki se uporabljajo za zaščito čevljev, delimo v 3 skupine:

PVC ZAŠČITNA KAPA

Zelo lahke kape, enako varne kot kovinske zaščitne kape, vendar so nekoliko bolj robusne in debelejšje v profilu. Določena debelina sestavljenega pokrova je potrebna, da obutev s pokrovčkom iz PVC opravi vsa preizkušanja in doseže standarde, ki jih predpisuje Evropska zakonodaja o osebni zaščitni opremi, natančneje Uredba EU 2016/425 za OZO.

PVC kapa je zelo razširjena v proizvodnji zaščitne obutve zaradi kovinskih prostih lastnosti in ker ne opravi el. tokovi, imajo dobro toplotno izolacijo.

ZAŠČITNA KAPA FIBERGLASS

So kompozitne kape iz steklenih niti zelo močne strukture. Zaradi visoke gostote, ki doseženi z naključno kombinacijo steklenih niti, so kape iz steklenih vlaken tanjše, lažje od PVC kapa in kljub temu zelo odporne na udarce. Velika prednost kape iz steklenih vlaken pred kovinskimi kapicami je v tem, da v primeru trka pride do t.i. "Elastični učinek" in pokrovček ne deformira že ohranja prvotno obliko in posledično dodatno štiti stopalo pred poškodbami. kape iz steklenih vlaken so izjemno dobra alternativa ALU kape, ker so tako kot ALU kape zelo tanki, udobni in cjenovno ugodnejši, zaščitna obutev s pokrovi iz steklenih vlaken pa svet osebne zaščite.

Zaščitno obutev z zaščitnimi pokrovi iz steklenih vlaken odlikujeta visoko udobje in udobje, z njimi občutite manj utrujenosti stopal, ponujajo dobro toplotno izolacijo.

KARBONSKA ZAŠČITNA KAPA

So najboljše kompozitne kape, so najtanjše in najlažje, zelo močne, vendar so tudi najdražje. Znano je, da so ogljikova vlakna med najmočnejšimi vlakni na svetu in se uporabljajo v panogah, kjer cena ni vprašljiva in v ozadju medtem ko je primarni cilj doseči čim večjo varnost (vojaška industrija, letalska industrija...). Čeprav zelo malo proizvajalcev zaščitne obutve uporablja Zaščitne kape iz ogljikovih niti, ker je cena zelo visoka, upoštevati je treba, da je obutev s kapico iz karbonskih niti značilna izjemno udobje in udobje.



MULTIPROFFESIONAL LINE
**LEON
FAMILY**


**OBUĆA ZA RAZLIČITA
PODRUČJA PRIMJENE
KOJA OSIGURAVA
SIGURNOST I UDOBNOST
OBUTEV ZA RAZLIČNA
PODROČJA UPORABE, KI
ZAGOTAVLJA VARNOST IN
UDOBJE**



LACUNA
STAY PROTECTED

LEON S7S SR FO CI ESD

9LEOMSH



Gornjište: Nubuck koža

Podstava: vodonepropusna membrana, višedimenzionalna, prozračna

Uložna tabanica: izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene prilagodljiva stopalu, za iznimnu udobnost i učinak protiv umora

Tabanica: tekstilna neprobodna

Zaštitna kapica: fiberglass-a (staklene niti)

Don: dvoslojni PU/PU - FLOAT TECH® tehnologija

Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018

Specifičnosti: S7S SR FO CI ESD

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: Nubuk usnje

Podloga: vodoodporna membrana, večdimenzionalna, zračna

Vmesni vložek: zamenljiv anatomski PU vložek na osnovi spominske pene, prilagodljiv stopalu, za izjemno udobje in učinek proti utrujenosti

Vložek: tekstilno neprebojen

Zaščitna kapica: iz steklenih vlaken (fiberglass)

Podplat: dvoslojni PU/PU - FLOAT TECH® tehnologija

Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018

Posebnosti: S7S SR FO CI ESD

Velikosti: 36-48


Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

LEON S3 SRC ESD

9LEOSH

9LEOSL



Gornjište: Nubuk koža

Podstava: prozračna višedimenzionalna mrežica

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: tekstilna neprobodna

Zaštitna kapica: Fiberglass (staklene niti)

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S3, SRC, ESD, metal free

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Nubuk usnje

Podloga: zračna večdimenzionalna mreža

Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: tekstilno neprebojen

Zaščitna kapa: Fiberglass (staklene niti)

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S3, SRC, ESD, brez kovinskih delov


Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

LEON S1P SRC ESD

9LEOSSL



Gornjište: Antilop koža

Podstav: prozračna višedimenzionalna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomski

Tabanica: tekstilna neprobojna

Zaštitna kapica: Fiberglass (staklene niti)

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S1P, SRC, ESD, metal free

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: semiš usnje

Podloga: zračna večdimenzionalna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: tekstilno neprebojen

Zaštitna kapa: Fiberglass (staklene niti)

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S1P, SRC, ESD, brez kovinskih delov

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011



LEON O2 SRC ESD

9LEOSOL



Gornjište: Nubuk koža

Podstava: prozračna višedimenzionalna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomski

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20347:2012

Značajke: O2, SRC, ESD, metal free

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Nubuk usnje

Podloga: zračna večdimenzionalna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20347: 2012

Značilnosti: O2, SRC, ESD, brez kovinskih delov

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012



PORTO S3S FO SR ESD

9PORTO



Gornjište: PUTEK tkanina s TPU pojačanjem u predjelu prstiju

Podstava: višedimenzionalni prozračni materijal

Uložna tabanica: na bazi od memorijske pjene - MemoMax®

Tabanica: tekstilna neprobojna

Zaštitna kapica: fiberglass (staklene niti)

Don: dvoslojni EVA niske gustoće/nitrilna guma

Standard: EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016 ESD

Specifičnosti: S3S FO SR ESD Metal free

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: tkanina PUTEK s TPU ojačtvijo v predelu prstov

Podloga: večdimenzionalni zračni material

Vmesni vložek: na osnovi spominske pene – MemoMax®

Podplatni vložek: tekstilno neprebojen

Zaščitna kapica: steklena vlakna (fiberglass)

Podplat: dvoplastni EVA nizke gostote / nitrilna guma

Standard: EN ISO 20345:2022, EN 61340-5-1:2016 ESD

Posebnosti: S3S FO SR ESD Brez kovin (Metal free)

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

PORTO O1 SR FO ESD

9PORTOOL



Gornjište: prozračna višedimenzionalna mrežica sa TPU ojačanjem u predjelu prstiju s dodatnim džepićem za vezice, bez metalnih dijelova

Podstava: višedimenzionalna prozračna tkanina

Uložna tabanica: izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene prilagodljiva stopalu, za iznimnu udobnost i učinak protiv umora

Don: EVA niske gustoće/nitrilna guma

Standard: EN ISO 20347:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018

Specifičnosti: O1 FO SR ESD

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: zračna večdimenzionalna mrežica s TPU ojačtvijo v predelu prstov in dodatnim žepkom za vezalke, brez kovinskih delov

Podloga: večdimenzionalna zračna tkanina

Vmesni vložek: odstranljiv anatomske PU vložek na osnovi spominske pene, prilagodljiv stopalu, za izjemno udobje in učinek proti utrujenosti

Podplat: EVA nizke gostote / nitrilna guma

Standard: EN ISO 20347:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018

Posebnosti: O1 FO SR ESD

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2022





SIROCCO S3S FO SR ESD

9SIROCSL



Gornjište: tehnička tkanina visokih anti-abrazivnih svojstava u kombinaciji s velur kožom

Podstava: prozračna višedimenzionalna mrežica

Uložna tabanica: izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene

Tabanica: neprobojna tekstilna

Zaštitna kapica: fiberglass-a (staklene niti)

Don: dvoslojni PU / PU FLOAT TECH® tehnologija

Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018

Specifičnosti: S3S FO SR ESD

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: tehnička tkanina z visokimi lastnostmi proti obrabi v kombinaciji z velur usnjem

Podloga: zračna večdimenzionalna mreža

Spremenjiv vložek: odstranljiv PU

anatomski, na osnovi spominske pene

Podplatni vložek: tekstil, odporen proti prebadanju

Zaščitna kapica: steklena vlakna (steklene niti)

Podplat: dvoslojna PU / PU FLOAT TECH® tehnologija

Standard: : EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 in EN IEC 61340-4-3:2018

Značilnosti: S3S FO SR ESD

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2022

VELETA S3S SR FO HRO ESD

9VELETASH




Gornjište: velur koža
Podstava: višedimenzionalna mrežica
Uložna tabanica: izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene
Tabanica: neprobojna tekstilna
Zaštitna kapica: fiberglass-a (staklene niti)
Don: dvoslojni PU/NITRILAN GUMA
Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018
Značajke: S3S FO SR HRO ESD
Dostupne veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: velur usnje
Podloga: večdimenzionalna mreža
Spremenjiv vložek: odstranljiv PU anatomski, na osnovi spominske pene
Podplatni vložek: tekstil, odporen proti prebadanju
Zaštitna kapa: fiberglass (staklene niti)
Podplat: dvoslojna PU/NITRILAN GUMA
Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 in EN IEC 61340-4-3:2018
Značilnosti: S3S FO SR HRO ESD
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

VELETA S3S SR FO HRO ESD

9VELETASL



Gornjište: velur koža
Podstava: višedimenzionalna mrežica
Uložna tabanica: izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene
Tabanica: neprobojna tekstilna
Zaštitna kapica: fiberglass-a (staklene niti)
Don: dvoslojni PU/NITRILAN GUMA
Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018
Značajke: S3S FO SR HRO ESD
Dostupne veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: velur usnje
Podloga: večdimenzionalna mreža
Spremenjiv vložek: odstranljiv PU anatomski, na osnovi spominske pene
Podplatni vložek: tekstil, odporen proti prebadanju
Zaštitna kapa: fiberglass (staklene niti)
Podplat: dvoslojna PU/NITRILAN GUMA
Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 in EN IEC 61340-4-3:2018
Značilnosti: S3S FO SR HRO ESD
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022



CADIZ S1PS FO SR ESD

9CADSL



Gornjište: Nubuck koža u kombinaciji s mrežicom
Podstava: višeslojni prozračni materijal
Uložna tabanica: anatomska na bazi memorijske pjene - MemoMax®
Tabanica: tekstilna neprobojna
Zaštitna kapica: fiberglass (staklene niti)
Don: dvoslojni PU/PU - FLOAT TECH® tehnologija
Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018
Značajke: S1PS FO SR ESD Metal free
Dostupne veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Nubuk usnje v kombinaciji z mrežico
Podloga: večplastni zračen material
Spremenjiv vložek: anatomska spominska pena - MemoMax®
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: fiberglass (steklena vlakna)
Podplat: dvoslojni PU/PU - tehnologija FLOAT TECH®
Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 in EN IEC 61340-4-3:2018
Značilnosti: S1PS FO SR ESD Brez kovin
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011



WING S1PS SR FO ESD

9WINGSL



Gornjište: prozračna višedimenzionalna mrežica s TPU pojačanjem u predelu prstiju

Podstava: višedimenzionalna mrežica

Uložna tabanica: izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene

Tabanica: neprobojna tekstilna

Zaštitna kapica: kompozit

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018

Značajke: S1PS SR FO ESD

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: zračna večdimenzionalna mreža z ojačitvijo iz TPU v predelu prstov

Podloga: večdimenzionalna mreža

Spremenljiv vložek: odstranljiv PU anatomski, na osnovi spominske pene

Podplatni vložek: tekstil, odporen proti prebadanju

Zaščitna kapa: kompozit

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 in EN IEC 61340-4-3:2018

Značilnosti: S1PS SR FO ESD

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2022



WING O1 SR FO ESD

9WINGOL



Gornjište: prozračna višedimenzionalna mrežica s TPU pojačanjem u predelu prstiju

Podstava: višedimenzionalna mrežica

Uložna tabanica: izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20347:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018

Značajke: O1 SR FO ESD

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: zračna večdimenzionalna mreža z ojačitvijo iz TPU v predelu prstov

Podloga: večdimenzionalna mreža

Spremenljiv vložek: odstranljiv PU anatomski, na osnovi spominske pene

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20347:2022, ESD: EN 61340-5-1:2016 in EN IEC 61340-4-3:2018

Značilnosti: O1 SR FO ESD

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20347:2022

GARBIN S3



9LERSL



Zgornji material: brušeni mikrovlaknen
Podloga: zračna večdimensionalna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen,
 antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: Fiberglass (steklene niti)
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024,
 EN 61340-5-1:2016 ESD
Značilnosti: SIPS FO SR ESD, brez kovinskih delov
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022



GIRONA S3S FO SR ESD

9GIROSH



Gornjište: vodootporna koža
Podstava: prozračna višedimenzionalna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: Fiberglass (staklene niti)
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016 ESD
Značajke: S3S FO SR ESD, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: zračna večdimenzionalna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapica: Fiberglass (staklene niti)
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016 ESD
Značilnosti: S3S FO SR ESD, brez kovinskih delov
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022



GIRONA S3S FO SR ESD

9GIROSL



Gornjište: vodootporna koža
Podstava: prozračna višedimenzionalna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: Fiberglass (staklene niti)
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016 ESD
Značajke: S3S FO SR ESD, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: zračna večdimenzionalna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapica: Fiberglass (staklene niti)
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016 ESD
Značilnosti: S3S FO SR ESD, brez kovinskih delov
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022



DYNAMIC S1 PS FO SR

9DYNL
plava/modra


9DYNAL
aqua/aqua



GETOUT™



SR



Gornjište: PU i mrežica
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna
Tabanica: neprobojna tekstilna
Zaštitna kapica: kompozitna
Đon: dvoslojni Phylon/guma
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024
Značajke: S1 PS FO SR
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: PU in mrežica
Podloga: mrežasti tekstil
Spremenljivi vložek: tekstil
Podplatni vložek: neprebojni tekstil
Zaščitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni Phylon/guma
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024
Značilnosti: S1 PS FO SR
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



DYNAMIC S1 PS



OTAVITE S1P

9OTA090




Gornjište: mrežica
Podstava: tekstilna
Uložna tabanica: PU
Tabanica: čelik
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC
Veličine: 38-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: mreža
Podloga: tekstil
Vložek: PU
Podplat: jelko
Zaštitni pokrov: jelko
Podplat: dvoslojni PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značilnosti: S1P, SRC
Velikosti: 38-47
Originalna embalaža: 1/10

coverguard



SRC



CE EN ISO 20345:2011



MILERITE S1P

9MIL110




Gornjište: mrežica
Podstava: prozračna 3D mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: čelična
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC
Veličine: 38-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: mrežica
Podloga: dihajoča 3D mrežica
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: jelko
Zaščitna kapa: jelko
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S1P, SRC
Velikosti: 38-47
Originalna embalaža: 1/10

coverguard



SRC



CE EN ISO 20345:2011

CLAW RANGE




CLAW RESIST S3

9RESH10

9RESL10

coverguard



Gornjište: mrežica
Podstava: tekstilna
Uložna tabanica: PU
Tabanica: tekstilna neprobojna
Zaštitna kapica: aluminijaska
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC, ESD
Veličine: 35-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: mreža
Podloga: tekstil
Vložek: PU
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitni pokrov: aluminij
Podplat: večnamenski PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značilnosti: S3, SRC, ESD
Velikosti: 35-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

SCHORL S3S

9SCHH10



coverguard

NOVO



Gornjište: Oxford poliester
Podstava: Prozračna 3D mrežasta tkanina
Uložna tabanica: Izmenljiva, perforirana EVA
Tabanica: PU
Zaščitna kapica: Kompozitna
Don: Nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022
Značajke: S3S, SR, FO
Veličine: 38 - 47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Oxford poliester
Podloga: Prezračna 3D mrežasta tkanina
Spremenljiv vložek: Izmenljiva, perforirana EVA
Podplatni vložek: PU
Zaščitna kapica: Kompozitna
Podplat: Nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022
Značilnosti: S3S, SR, FO
Velikosti: 38 - 47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

SHUNGITE S3S

9SHU150



coverguard

NOVO



Gornjište: Vodoodbojna nubuk koža
Zaščitna kapica: Kompozitna
Zaščitna tabanica: tekstilna, odporna na probijanje
Uložna tabanica: Tekstilni medupotplat protiv perforacije i Hi-Poly penasti vložek s jastučicima
Podstava: Prozračna antibakterijska podstava protiv neugodnih mirisa
Don: Nitrilna guma, protoklizni, odporna na toplinu (60 sekundi na 300°C)
Tehničke karakteristike: S3S SR FO HRO ESD
Standard: EN ISO 20345:2022
Dostupne veličine: 37-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Vodoodporen nubuk usnje
Zaščitna kapica: Kompozitna
Spremenljiv vložek: Tekstilna, odporna proti predru
Podplatni vložek: Tekstilni medpodplat proti predru in Hi-Poly penasti vložek z blazinicami
Podloga: Zračna antibakterijska podloga proti neprijetnim vonjavam
Podplat: Nitrilna guma, protizdrsna, odporna na toploto (60 sekund pri 300°C)
Značilnosti: S3S SR FO HRO ESD
Standard: EN ISO 20345:2022
Velikosti: 37-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

GALAXITE S1P

9GAL120



coverguard

NOVO



Gornjište: Mrežasta tkanina
Podstava: Prozračna 3D mrežasta tkanina
Uložna tabanica: Tekstilna
Tabanica: EVA
Zaštitna kapica: Kompozitna
Don: Nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022
Značajke: S1PS, SR, FO, HRO, ESD
Veličina: 36 - 48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Mrežasta tkanina
Podloga: Prezračna 3D mrežasta tkanina
Spremenljiv vložek: Tekstilni
Podplatni vložek: EVA
Zaštitna kapica: Kompozitna
Podplat: Nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022
Značilnosti: S1PS, SR, FO, HRO, ESD
Velikosti: 36 - 48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

BASALT S3

9BASA10



coverguard

NOVO



Gornjište: Koža
Podstava: Prozračna 3D mrežasta tkanina
Uložna tabanica: Izmjenjiva, tekstilna, na bazi memorijske pjene
Tabanica: PU
Zaštitna kapica: Čelična
Don: Nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20349-2:2017 +A1:2020
Značajke: S3, SRC, HI, HRO, WG
Veličine: 38 - 47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Koža
Podloga: Prezračna 3D mrežasta tkanina
Spremenljiv vložek: Izmjenljiv, iz tekstila, na osnovi spominske pene
Podplatni vložek: PU
Zaštitna kapica: Jeklo
Podplat: Nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2011, EN ISO 20349-2:2017 +A1:2020
Značilnosti: S3, SRC, HI, HRO, WG
Velikosti: 38 - 47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

CLAW SWIFT S1P

9SWIH10



Gornjište: Poliester mrežasti
Podstava: Prozračna 3D mrežasta tkanina
Uložna tabanica: Tekstilna, neprobojna
Tabanica: PU
Zaštitna kapica: Aluminijaska
Don: PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC, ESD
Veličine: 35 - 48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Poliester mrežasti
Podloga: Prezračna 3D mrežasta tkanina
Spremenljiv vložek: Tekstilni, neprebojen
Podplatni vložek: PU
Zaščitna kapica: Aluminij
Podplat: PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značilnosti: S1P, SRC, ESD
Velikosti: 35 - 48
Originalna embalaža: 1/10

coverguard

NOVO



CE EN ISO 20345:2011

CLAW FLEX S1PS

9FLE1R0



Gornjište: Reciklirani poliester
Zaštitna kapica: Aluminijaska
Uložna tabanica: PU pjena, koji se može izvaditi, s amortizerom
Podstava: Reciklirani poliester
Don: Antistatički PU /PU potplat otporan na klizanje
Značajke: S1PS SR FO ESD
Standard: EN ISO 20345:2022
Veličine: 35 - 48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Reciklirani poliester
Zaštitna kapica: Aluminijaska
Spremenljiv vložek: PU pjena, koji se može izvaditi, s amortizerom
Podplatni vložek: Reciklirani poliester
Podplat: Antistatički PU /PU potplat otporan na klizanje
Značilnosti: S1PS SR FO ESD
Standard: EN ISO 20345:2022
Velikosti: 35 - 48
Originalna embalaža: 1/10

coverguard

NOVO



CE EN ISO 20345:2022



CLAW PROOF S7S

9PROH10



coverguard

NOVO



Gornjište: Nubuck koža

Podstava: Prozračna 3D mrežasta tkanina

Uložna tabanica: Izmjenjiva, PU, na bazi memorijske pjene

Tabanica: PU

Zaštitna kapica: Aluminijaska

Don: PU

Standard: EN ISO 20345:2022

Značajke: S7S, SR, FO, WR, ESD

Veličine: 35 - 48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Nubuck koža

Podloga: Prezračna 3D mrežasta tkanina

Spremenljiv vložek: Izmjenljiv, PU, na osnovi spominske pjene

Podplatni vložek: PU

Zaštitna kapica: Aluminij

Podplat: PU

Standard: EN ISO 20345:2022

Značilnosti: S7S, SR, FO, WR, ESD

Velikosti: 35 - 48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022


X-CLAW PROTECT S3

9XCPH70



coverguard

NOVO



Gornjište: Koža + poliuretanski premaz
Zaštitna kapica: Čelična kapica + TPU navlaka za kapicu

Uložna tabanica: Izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene prilagodljiva stopalu, za iznimnu udobnost i učinak protiv umora

Don: Dvoslojni gumeni potplat, antistatički i otporan na ulje

Tehničke karakteristike: S3 HI CI SR LG AN SC FO

Standard: EN ISO 20345:2022

Veličine: 35-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Usnje + poliuretanski premaz

Zaštitna kapica: Jeklena kapica + TPU prevleka za kapicu

Spremenljiv vložek: Zamenljiv PU anatomski vložek, prilagodljiv stopalu na osnovi spominske pene, za izjemno udobje in učinek proti utrujenosti

Podplat: Dvoslojni gumijasti podplat, antistatičen in odporen na olje

Značilnosti: S3 HI CI SR LG AN SC FO

Standard: EN ISO 20345:2022

Velikosti: 35-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

X-CLAW PROOF S7S

9XCWH70



coverguard

NOVO



Gornjište: Zrnata koža

Zaštitna kapica: Karbonska

Uložna tabanica: Izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene prilagodljiva stopalu, za iznimnu udobnost i učinak protiv umora

Don: Antistatički potplat PU/PU, otporan na ulje

Tehničke karakteristike: S7S HI CI SR LG AN SC FO

Standard: EN ISO 20345:2022

Veličine: 35-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Zrnato usnje

Zaštitna kapica: karbonski

Spremenljiv vložek: Zamenljiv PU anatomski vložek, prilagodljiv stopalu na osnovi spominske pene, za izjemno udobje in učinek proti utrujenosti

Podplat: Antistatičen podplat PU/PU, odporen na olje

Značilnosti: S7S HI CI SR LG AN SC FO

ESD Metal free

Standard: EN ISO 20345:2022

Velikosti: 35-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022



X-CLAW ROBUST S3S

9XCRH70

coverguard

NOVO



Gornjište: Zrnata koža

Zaštitna kapica: Karbonska

Uložna tabanica: Izmjenjiva PU anatomska, na bazi memorijske pjene prilagodljiva stopalu, za iznimnu udobnost i učinak protiv umora

Don: Antistatički potplat PU/PU, otporan na ulje

Tehničke karakteristike: S3S HI CI SR LG AN SC FO ESD Metal free

Standard: EN ISO 20345:2022

Veličine: 35-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Zrnato usnje

Zaštitna kapica: karbonski

Spremenljiv vložek: Zamenljiv PU anatomski vložek, prilagodljiv stopalu na osnovi spominske pene, za izjemno udobje in učinek proti utrujenosti

Podplat: Antistatičen podplat PU/PU, odporen na olje

Značilnosti: S3S HI CI SR LG AN SC FO ESD Metal free

Standard: EN ISO 20345:2022

Velikosti: 35-48

Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2022



RUN@WORK

*EMPOWER
YOUR COMFORT*

 **Base**
feel the comfort 

RUN@WORK



**RUN@WORK JE NOVA LINIJA BASE PROTECTION
ZAŠTITNE OBUCE KOJA DONOSI PERFORMANSE
TENISICA U RADNE UVJETE.**



STABILNOST



**PODRŠKA
KRETANJU**




**SIGURAN RAD
NA LJESTVAMA**



RUN@WORK



AMORTIZACIJA



**UDOBNOST I
KONTROLA KRETANJA**




BERLIN S1PS

B1704A



base
just the comfort

NOVO



Gornjište: tehnička tkanina

Podstava: Smell Stop antibakterijska podstava

Uložna tabanica: Fresh'n Flex Plus Super Light

Zaštitna kapica: SlimCap kompozitna

Don: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značajke: S1PS ESD SC LG FO SR

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: tehnička tkanina

Podloga: antibakterijska podloga Smell Stop

Spremenjiv ložek: Fresh'n Flex Plus Super

Light

Zaštitna kapa: SlimCap

Podplat: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značilnosti: S1PS ESD SC LG FO SR

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

ATHENS S3S

B1711A



BASE
Real the comfort

NOVO



Gornjište: mikrofibra

Podstava: Smell Stop antibakterijska podstava

Uložna tabanica: Fresh'n Flex Plus Super Light

Zaštitna kapica: SlimCap

Don: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značajke: S3S ESD SC LG FO SR

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: mikrovlačen

Podloga: antibakterijska podloga Smell Stop

Spremenjiv ložek: Fresh'n Flex Plus Super Light

Zaštitna kapa: SlimCap

Podplat: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značilnosti: S1PS ESD SC LG FO SR

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2022



BOSTON S3S

B1712A



BASE
Real the comfort

NOVO



Gornjište: mikrofibra

Podstava: Smell Stop antibakterijska podstava

Uložna tabanica: Fresh'n Flex Plus Super Light

Zaštitna kapica: SlimCap

Don: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značajke: S3S ESD SC LG FO SR

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: mikrovlačen

Podloga: antibakterijska podloga Smell Stop

Spremenjiv ložek: Fresh'n Flex Plus Super Light

Zaštitna kapa: SlimCap

Podplat: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značilnosti: S1PS ESD SC LG FO SR

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2022



NEW YORK S1PS

B1704D



BASE
Not the center

NOVO



MADE IN
EUROPE

Gornjište: tehnička tkanina

Podstava: Smell Stop antibakterijska podstava

Uložna tabanica: Fresh'n Flex Plus Super Light

Zaštitna kapica: SlimCap Don: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značajke: S1PS ESD SC LG FO SR

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: tehnička tkanina

Podloga: antibakterijska podloga Smell Stop

Spremenjiv ložek: Fresh'n Flex Plus Super Light

Zaštitna kapa: SlimCap


Podplat: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značilnosti: S1PS ESD SC LG FO SR

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2022

ROMA S1PS

B1704E



BASE

NOVO



Gornjište: tehnička tkanina

Podstava: Smell Stop antibakterijska podstava

Uložna tabanica: Fresh'n Flex Plus Super Light

Zaštitna kapica: SlimCap

Đon: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značajke: S1PS ESD SC LG FO SR

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Gornjište: tehnička tkanina

Podstava: Smell Stop antibakterijska podstava

Uložna tabanica: Fresh'n Flex Plus Super Light


Zaštitna kapica: SlimCap Đon: AirTech + tpu Skin + HiFLAP

Standard: EN ISO 20345:2022

Značajke: S1PS ESD SC LG FO SR

Dostupne veličine: 36-48

Originalna embalaža: 1/10



EN ISO 20345:2022





I-ROBOX S3

B1210



BASE
feel the control



Gornjište: Nubuk koža

Uložak: Fresh'n Flex,ESD + DRY'N AIR OMNIA
ESD WEARECO

Zaštitna kapica: kompozitna

Tabanica: kompozitna

Don: dvostruki PU/TPU

Značajke: S3, CI, ESD, SRC

Standard: EN ISO 20345:2011

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: nubuk usnje

Vložek: Fresh'n Flex,ESD + DRY'N AIR OMNIA
ESD WEARECO

Zaštitna kapa: kompozit

Zaštitni podplat: kompozit

Podplat: dvostruki PU/PU

Značilnosti: S3, CI, ESD, SRC

Standard: EN ISO 20345:2011

Dostopne velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10


CE EN ISO 20345:2011

I-ROBOX S3

B1211



BASE
feel the control



Gornjište: Nubuk koža

Uložak: Fresh'n Flex,ESD + DRY'N AIR OMNIA
ESD WEARECO

Zaštitna kapica: kompozitna

Tabanica: kompozitna

Don: dvostruki PU/TPU

Značajke: S3, CI, ESD, SRC

Standard: EN ISO 20345:2011

Dostupne veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: nubuk usnje

Vložek: Fresh'n Flex,ESD + DRY'N AIR OMNIA
ESD WEARECO

Zaštitna kapa: kompozit

Zaštitni podplat: kompozit

Podplat: dvostruki PU/PU

Značilnosti: S3, CI, ESD, SRC

Standard: EN ISO 20345:2011

Dostopne velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

I-CYBER S1P



B1212A



Gornjište: tehnički tekstil i mikrofibra
Umetak: SmellStop i Dry'n Air prozračnost
Zaštitna kapica: kompozitna
Tabanica: staklene niti
Don: dvoslojni PU/TPU
Značajke: S1P, ESD, SRC
Standard: EN ISO 20345:2011
Dostupne veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: tehnički tekstil in mikrovlakna
Vložek: SmellStop i Dry'n Air prozračnost
Zaščitna kapa: kompozit
Zaščitni podplat: steklene niti
Podplat: dvoslojni PU/PU
Značilnosti: S1P, ESD, SRC
Standard: EN ISO 20345:2011
Dostopne velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

BASE
BASE CONTROL



CE EN ISO 20345:2011



I-CYBER S1P


B1212B



Gornjište: tehnički tekstil i mikrofibra
Umetak: SmellStop i Dry'n Air prozračnost
Zaštitna kapica: kompozitna
Tabanica: staklene niti
Don: dvoslojni PU/TPU
Značajke: S1P, ESD, SRC
Standard: EN ISO 20345:2011
Dostupne veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: tehnički tekstil in mikrovlakna
Vložek: SmellStop i Dry'n Air prozračnost
Zaščitna kapa: kompozit
Zaščitni podplat: steklene niti
Podplat: dvoslojni PU/PU
Značilnosti: S1P, ESD, SRC
Standard: EN ISO 20345:2011
Dostopne velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

BASE
BASE CONTROL



CE EN ISO 20345:2011



SPARKLE S3

B0880



CE EN ISO 20345:2011

Gornjište: vodotopna koža

Podstava: prozračna mežica sa 3D mrežicom

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: neprobijna tekstilna

Zaštitna kapica: kompozit

Don: dvoslojni PU/NITRILNA GUMA

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S3, SRC, CI, HI, HRO, metal free

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje

Podloga: zračna mrežica s 3D mrežicom

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: neprebojni tekstil

Zaštitna kapa: kompozitna

Podplat: dvoslojni PU/NITRILNA GUMA

Standard: EN ISO 20345:2011

Značilnosti: S3, SRC, CI, HI, HRO, brez kovinskih delov

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

BOWLING S3

B0676



CE EN ISO 20345:2011

Gornjište: vodootporni tekstil

Podstava: prozračni, antibakterijski 3D tekstil

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: tekstilna neprobijna

Zaštitna kapica: kompozit

Don: dvoslojni TPU + Tpu-Skin

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S3, SRC, metal free

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiv tekstil

Podloga: dišajoč, antibakterijski 3D tekstil

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: tekstilno neprebojni

Zaštitna kapa: kompozit

Podplat: dvoslojni TPU + Tpu-Skin

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S3, SRC, brez kovinskih delov

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

MARATHON S3

B0677



BASE
Building a Better Tomorrow



MADE IN
EUROPE

SRC
METAL
FREE



Gornjište: vodooporni i antiabrazivna mrežica tekstil sa pojačanjem sprijeda

Podstava: dišljivi antibakterijski 3D tekstil

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: tekstilna neprobijna

Zaštitna kapica: kompozit

Don: dvoslojni TPU + Tpu - Skin

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S3, SRC, metal free

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiv in antiabraziven mrežasti tekstil s sprednjo ojačitvijo

Podloga: dihljivo antibakterijski 3D tekstil

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: tekstilno neprebojen

Zaščitna kapa: kompozit

Podplat: dvoslojni TPU + Tpu - Skin

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S3, SRC, brez kovinskih delov

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011



MARATHON S3



A person is shown from the waist down, wearing black work pants with a blue stripe on the side and black safety boots. They are standing on a surface of light-colored gravel. The background is slightly out of focus, showing some industrial or construction elements.

**ENDURANCE
LINE**

ROCK S3L

**OBUĆA ZA NAJVEĆU
SIGURNOST KOD TEŠKIH
POSLOVA**

**OBUTEV ZA NAJVEČJO
VARNOST PRI TEŽKIH
DELIH**


ROCK S3L SR FO CI HI HRO

9ROCKSH



Gornjište: goveda koža
Podstava: višedimenzionalna tekstilna
Uložna tabanica: izmenljiva anatomska, na bazi memorijske pjene
Tabanica: neprobojna tekstilna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/NITRILNA GUMA
Standard: EN ISO 20345:2022
Značajke: S3L SR FO CI HI HRO
Dostupne veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: goveje usnje
Podloga: večdimenzionalni tekstil
Spremenljiv vložek: odstranljiv anatomski, na osnovi spominske pene
Podplatni vložek: tekstil, odporen proti prebadanju
Zaščitna kapa: kompozit
Podplat: dvoslojni PU/NITRILNI GUMA
Standard: EN ISO 20345:2022
Značilnosti: S3L SR FO CI HI HRO
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2022



LORCA S3S CI SR ESD

9LORCSH



Gornjište: vodootporna brušena nubuck koža sa PU pojačanjem
Podstava: prozračna višedimenzionalna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: Fiberglass (staklene niti)
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN IEC 61340-5-1:2024, EN IEC 61340-4-3:2018
Značajke: S3S CI SR ESD, CI, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10


Zgornji material: vodotesno brušeno usnje iz nubuka z PU ojačtvijo
Podloga: zračna, večdimenzionalna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: Fiberglass (steklene niti)
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN IEC 61340-5-1:2024, EN IEC 61340-4-3:2018
Značilnosti: S3S CI SR ESD, CI, brez kovinskih delov
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022



LORCA S3S CI SR ESD

9LORCSL



Gornjište: vodootporna brušena nubuck koža sa PU pojačanjem
Podstava: prozračni višedimenzionalni mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: Fiberglass (staklene niti)
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN IEC 61340-5-1:2024, EN IEC 61340-4-3:2018
Značajke: S3S CI SR ESD, CI, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: vodotesno brušeno usnje iz nubuka z PU ojačtvijo
Podloga: zračna, večdimenzionalna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: Fiberglass (steklene niti)
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN IEC 61340-5-1:2024, EN IEC 61340-4-3:2018
Značilnosti: S3S CI SR ESD, CI, brez kovinskih delov
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022




BERG S3



BERG S3L HI CI SC SR HRO FO

9BERGSH



Gornjište: voodootporna brušena nubuck koža
Podstava: prozračna mrežica sa 3D mrežicom
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobijna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022/A1:2024
Značajke: S3L HI CI SC SR HRO FO
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10


Zgornji material: nepremočljivo brušeno usnje iz nubuka
Podloga: zračna mreža s 3D mrežicom
Spremenljiv vložek: spremljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaštitna kapica: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022/A1:2024
Značilnosti: S3L HI CI SC SR HRO FO
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022



BERG S3L HI CI SC SR HRO FO

9BERGSL



Gornjište: voodootporna brušena nubuck koža
Podstava: prozračna mrežica sa 3D mrežicom
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobijna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022/A1:2024
Značajke: S3L HI CI SC SR HRO FO
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo brušeno usnje iz nubuka
Podloga: zračna mreža s 3D mrežicom
Spremenljiv vložek: spremljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaštitna kapica: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022/A1:2024
Značilnosti: S3L HI CI SC SR HRO FO
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022




BURA S7L SR FO HI CI HRO ESD

9BURASH

9BURASL



LACUNA



Gornjište: vodooporna gladka koža
Podstava: dišljiva vodonepropusna membrana u kombinaciji s 3D mrežicom
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobojna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016
Značajke: S7L SR FO HI CI HRO ESD, visoki model_quick release sistem izuvanja, hi-viz detalji, ojačan petni dio, vanjsko ojačanje nadkapa, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: vodotesno gladko usnje
Podloga: dišljiva vodooporna membrana u kombinaciji s 3D mrežicom
Spremenljiv vložek: spremenljiv, dišljiv, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilni neprobojni
Zaštitna kapa: kompozitna
Podplat: dvojni sloj PU/nitrilna guma
Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016
Značilnosti: S7L SR FO HI CI HRO ESD, visoki modela_quick release, odsevniki, ojačani del pete, zunanja ojačitev zunanja ojačitev nadkape, brez kovinskih delov
Velikost: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

BURA O6 SR WR HI CI HRO FO ESD

9BURA0H

9BURA0L



LACUNA



Gornjište: vodooporna gladka koža
Podstava: dišljiva vodonepropusna membrana u kombinaciji s 3D mrežicom
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Don: dvoslojni PU/nitrilna guma
Standard: EN ISO 20347:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016
Značajke: O6 SR WR HI CI HRO FO ESD hi-viz detalji, ojačan petni dio, vanjsko ojačanje nadkapa, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: vodotesno gladko usnje
Podloga: dišljiva vodooporna membrana u kombinaciji s 3D mrežicom
Spremenljiv vložek: spremenljiv, dišljiv, antistatičen, anatomski
Podplat: dvojni sloj PU/nitrilna guma
Standard: EN ISO 20347:2022+A1:2024, EN 61340-5-1:2016
Značilnosti: O6 SR WR HI CI HRO FO ESD, odsevniki, dsevniki, ojačani del pete, zunanja ojačitev zunanja ojačitev nadkape, brez kovinskih delov
Velikost: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2022



TOPAZ S3

9TOPH



coverguard



Gornjište: voodootporna koža
Podstava: tekstil, prozračna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: PU/NITRILNA GUMA
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC, HRO, Metall Free
Veličine: 38-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: tekstil, zračna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: kompozitna
Podplat: PU/NITRILNA GUMA
Standard: EN ISO 20345:2011
Značilnosti: S3, SRC, HRO, brez kovinskih delov
Velikosti: 38-47
Originalna embalaža: 1/10


CE EN ISO 20345:2011

TOPAZ S3

9TOPL



coverguard



Gornjište: voodootporna koža
Podstava: tekstil, prozračna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: PU/NITRILNA GUMA
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC, HRO, Metall Free
Veličine: 38-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: tekstil, zračna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: kompozitna
Podplat: PU/NITRILNA GUMA
Standard: EN ISO 20345:2011
Značilnosti: S3, SRC, HRO, brez kovinskih delov
Velikosti: 38-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011


OPAL S3

90PAH



Gornjište: vodootporna koža
Podstava: tekstil, prozračna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobijna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC, metal free
Veličine: 38-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: tekstil, zračna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3, SRC, brez kovinskih delov
Velikosti: 38-47
Orijinalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2011

OPAL S3

90PAL



Gornjište: vodootporna koža
Podstava: tekstil, prozračna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodljiva
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC, metal free
Veličine: 38-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: tekstil, zračna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3, SRC, brez kovinskih delov
Velikosti: 38-47
Orijalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2011

PEARL S3

9PEAH



coverguard



Gornjište: vodootporna koža
Podstava: tekstil, prozračna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC, metal free
Veličine: 38-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: tekstil, zračna mreža
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3, SRC, brez kovinskih delov
Velikosti: 38-47
Originalna embalaža: 1/10


CE EN ISO 20345:2011

PEARL S3

9PEAL



coverguard



Gornjište: vodootporna koža
Podstava: tekstil, prozračna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC, metal free
Veličine: 38-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: tekstil, zračna mreža
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaščitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3, SRC, brez kovinskih delov
Velikosti: 38-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

BE JOY TOP S3

B0875



Gornjište: vodootporna koža
Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobijna
Zaštitna kapica: kompozitna
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3 SRC, metal free
Veličine: 39-48
Originalno pakiranje: 1/10


Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: Visokotehnološki 3D tekstil
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaštitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3 SRC, brez kovinskih delov
Velikosti: 39-48
Originalna embalaža: 1/10

BASE
MADE IN ITALY



MADE IN EUROPE

SRC METAL FREE



CE EN ISO 20345:2011



BE JOY S3

B0874



Gornjište: vodootporna koža
Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobijna
Zaštitna kapica: kompozitna
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3 SRC, metal free
Veličine: 36-50
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje
Podloga: Visokotehnološki 3D tekstil
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaštitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3 SRC, brez kovinskih delov
Velikosti: 36-50
Originalna embalaža: 1/10

BASE
MADE IN ITALY



MADE IN EUROPE

SRC METAL FREE



CE EN ISO 20345:2011





**STANDARD
LINE**

KENT S3S

**ZAŠTITNA I RADNA
OBUĆA ZA SVE NAMJENE
ZAŠČITNA IN DELOVNA
OBUTEV ZA VSE NAMENE**

BRIONI S3 FO SR

9BRIOSH

9BRIOSL



LACUNA



Gornjište: glatka koža

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: čelik

Zaštitna kapica: čelik

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024

Značajke: S3 FO SR

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: glatka usnjena

Podloga: tekstil

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: jeklo

Zaščitna kapa: jeklo

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024

Značilnosti: S3 FO SR

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

BRIONI S1P FO SR

9BRISH

9BRISL



LACUNA



Gornjište: glatka koža

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: čelik

Zaštitna kapica: čelik

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024

Značajke: S1P FO SR

Veličine: 37-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: glatka usnjena

Podloga: tekstil

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: jeklo

Zaščitna kapa: jeklo

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024

Značilnosti: S1P FO SR

Velikosti: 37-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

BRIONI O1 FO SR

9BRIOH

9BRIOL



LACUNA



Gornjište: glatka koža

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: nema

Zaštitna kapica: nema

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20347:2022+A1:2024

Značajke: O1 FO SR

Veličine: 36-47

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: glatka usnjena

Podloga: tekstil

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: nobena

Zaščitna kapa: nobena

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20347:2022+A1:2024

Značilnosti: O1 FO SR

Velikosti: 36-47

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2022




BRIONI WELD S3 SRC

9BRIOWELSH



LACUNA



Gornjište: vodootporna goveda koža

Podstava: višedimenzionalni prozračni tekstil

Uložna tabanica: odvojiva, prozračana, antistak, anatomska

Don: dvoslojni PU/PU

Zaštitna kapica: čelična

Tabanica: čelična

Značajke: S3, SRC

Norma: EN ISO 20345: 2011

Veličine: 37-47

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiva goveja koža

Podloga: večdimenzionalni zračen tekstil

Vložek podplata: snemljiv, zračen, proti zlaganju, anatomski

Podplat: dvoslojni PU/PU

Zaščitni pokrov: jeklo

Podplat: jeklo

Značilnosti: S3, SRC

Standard: EN ISO 20345: 2011

Dobavljive velikosti: 37-47

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011



VIGO S3 FO SR

9VIGSH



Gornjište: vodootporna koža

Podstava: prozirani višedimenzionalni mrežica

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva,

antistatic, anatomska

Tabanica: čelična

Zaštitna kapica: čelik

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024

Značajke: S3 FO SR

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje

Podloga: zračna većdimenzionalna mreža

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen,

antistatičen, anatomski

Podplatni ložek: jeklo

Zaštitna kapa: jeklo

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024

Značilnosti: S3 FO SR

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

VIGO S3 FO SR

9VIGSL



Gornjište: vodootporna koža

Podstava: prozirani višedimenzionalni mrežica

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva,

antistatic, anatomska

Tabanica: čelična

Zaštitna kapica: čelik

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024

Značajke: S3 FO SR

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje

Podloga: zračna većdimenzionalna mreža

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen,

antistatičen, anatomski

Podplatni ložek: jeklo

Zaštitna kapa: jeklo

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2022+A1:2024

Značilnosti: S3 FO SR

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

AGATE II S3

9AGH010

9AGL010



coverguard



SRC



Gornjište: glatka koža

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva,

antistatic, anatomska

Tabanica: čelična

Zaštitna kapica: čelična

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S3, SRC

Veličine: 34-49

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: gladko usnje

Podloga: tekstil

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen,

antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: jeklo

Zaščitna kapica: jeklo

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S3, SRC

Velikosti: 34-49

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011



MAESTRAL O2 SRC

9MAESOH

9MAESOL



LACUNA



MADE IN EUROPE

SRC METAL FREE



Gornjište: voodootporna glatka goveda koža

Podstava: prozračni mrežica

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva,

antistatic, anatomska, memorijska pjena

Tabanica: nema

Zaštitna kapica: nema

Don: dvoslojni PU/TPU

Standard: EN ISO 20347:2012

Značajke: O2, SRC, metal free

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiva gladka kravja koža

Podloga: zračna večdimenzionalna mreža

Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen,

antistatičen, anatomski, memorijska pena

Podplatni vložek: nobena

Zaščitna kapa: nobena

Podplat: dvoslojni PU/TPU

Standard: EN ISO 20347: 2012

Značilnosti: O2, SRC, brez kovinskih delov

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10


CE EN ISO 20347:2012



STRONG S3 FO SR

9STROSHS3

9STROSLS3




Gornjište: vodootporna goveda koža
Podstava: prozračni mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: čelik
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiva kravja koža
Podloga: zračna mrežica
Spremenjiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: jeklo
Zaštitna kapica: jeklo
Podplat: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3, SRC
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

STORM S3L FO SR

9STORHS3



Gornjište: vodootporna goveda koža
Podstava: prozračni mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobojna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20345:2022
Značajke: S3L, FO, SR
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiva kravja koža
Podloga: zračna mrežica
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaštitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20345:2022
Značilnosti: S3L, FO, SR
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

STRONG O2 FO SR

9STROOH02

9STROOLO2



Gornjište: goveda koža, signalna traka

Unutrašnjost: 3D prozračni tekstil

Uložna tabanica: periva, prozračna

Don: dvoslojni, PU/TPU,

uljeotporan, antistatik

Standard: EN ISO 20347:2012

Značajke: O2, SRC

Dostupne veličine: 36-48

Zgornji material: goveja koža, signalni trak

Notranjost: 3D zračni tekstil

Spremenljivi vložek: pralen, zračni

Podplat: dvoslojni, PU/TPU,

odporen na olje, antistatik

Standard: EN ISO 20347: 2012

Značilnosti: O2, SRC

Dobavljive velikosti: 36-48

CE EN ISO 20347:2012



FREEDITE II S3S

9FRH0100

9FRL0100



coverguard



Gornjište: Koža

Podstava: Prozračna 3D mrežasta tkanina

Uložna tabanica: Tekstilna, neprobojna

Tabanica: PU

Zaštitna kapica: Kompozitna

Don: PU

Standard: EN ISO 20345:2022

Značajke: S3S, SR, FO

Veličine: 36 - 48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Koža

Podloga: Prezračna 3D mrežasta tkanina

Spremenljiv vložek: Tekstilni, neprebojen

Podplatni vložek: PU

Zaščitna kapica: Kompozitna

Podplat: PU

Standard: EN ISO 20345:2022

Značilnosti: S3S, SR, FO

Velikosti: 36 - 48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022



PEAK S1P



PEAK S1P SRC

9PEANSL
plava/modra

9PEAOSL
narančasta/
oranžna



LACUNA



SRC



Gornjište: brušena koža i mrežica
Podstava: prozračna tekstilna podstava
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: čelik
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC
Veličine: 37-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje in mrežica
Podloga: zračna tekstilna podloga
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: jeklo
Zaščitna kapa: jeklo
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S1P, SRC
Velikosti: 37-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011



PEAK O1 SRC


9PEANOL



LACUNA



SRC METAL FREE



Gornjište: brušena koža i mrežica
Podstava: prozračna tekstilna podstava
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatička i anatomska na bazi memorijske pjene
Don: dvostruki PU/PU
Značajke: O1, SRC
Standard: EN ISO 20347:2012
Dostupne veličine: 37-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje in mrežica
Podloga: zračna tekstilna podloga
Vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen in anatomski na osnovi spominske pene
Podplat: dvojni PU/PU
Značilnosti: O1, SRC
Standard: EN ISO 20347:2012
Dobavljive velikosti: 37-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012



COLOSSEUM S1P

B0163



Gornjište: brušena koža

Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: čelik

Zaštitna kapica: čelik

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S1P, SRC

Veličine: 39-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje

Podloga: Visokotehnoški 3D tekstil

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: jeklo

Zaštitna kapica: jeklo

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S1P, SRC

Velikosti: 39-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

GREENWICH S3

B0169



Gornjište: vodootporna brušena koža

Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: čelik

Zaštitna kapica: čelik

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S3, SRC

Veličine: 36-49

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo brušeno usnje

Podloga: visokotehnoški 3D tekstil

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni vložek: jeklo

Zaštitna kapica: jeklo

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S3, SRC

Velikosti: 36-49

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

QUASAR S1P

B0953



Gornjište: brušena koža
Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: kompozitna
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje
Podloga: Visokotehnološki 3D tekstil
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaštitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S1P, SRC, brez kovinskih delov
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2011



TOLEDO S1P

B0168B



Gornjište: brušena koža
Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC
Veličine: 36-49
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje
Podloga: Visokotehnološki 3D tekstil
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaštitna kapa: jelko
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S1P, SRC
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2011



HYGIENE



LUCERNA S2 SRC ESD

9LUCERSL



Gornjište: bijela reljefna glatka mikrofibra
Zaštitna kapica: Fiberglass (staklene niti)
Uložna tabanica: anatomska, periva, na bazi memorijske pjene
Unutrašnjost: tekstil
Don: dvoslojni PU/PU
Značajke: S2, SRC, ESD, Metal free
Standard: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018 ESD
Dostupne veličine: 35-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: bela glatka mikrovlačen
Zaštitna kapa: Fiberglass (staklene niti)
Vložek podplata: anatomski, pralen, na osnovi spominske pene
Notranjost: tekstil
Podplat: dvoslojni PU/PU
Značilnosti: S2, SRC, ESD, Brez kovinskih delov
Standard: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018 ESD
Dobavljive velikosti: 35-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

LUCERNA O2 SRC ESD

9LUCEROL




Gornjište: bijela glatka mikrofibra
Uložna tabanica: anatomska, periva, na bazi memorijske pjene
Unutrašnjost: tekstil
Don: dvoslojni PU/PU
Značajke: O2, SRC, ESD, Metal free
Standard: EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018 ESD
Dostupne veličine: 35-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: bela glatka mikrovlačen
Vložek podplata: anatomski, pralen, na osnovi spominske pene
Notranjost: tekstil
Podplat: dvoslojni PU/PU
Značilnosti: S2 SRC ESD Metal free
Standard: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018 ESD
Dobavljive velikosti: 35-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012

CLORO S2

B0507



Gornjište: voodootporna mikrofibra

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Zaštitna kapica: čelik

Don: jednoslojni PU

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S2, SRC

Veličine: 36-47

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: voodootporna

Podloga: tekstil

Spremenjivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Zaščitna kapa: jeklo

Podplat: enoslojni PU

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S2, SRC


Velikosti: 36-47

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

XENO OB

B0551



Gornjište: koža

Podstava: brušena koža

Uložna tabanica: izmijenjiva, anatomska

Tabanica: nema

Zaštitna kapica: nema

Don: jednoslojni PU

Standard: EN ISO 20347:2012

Značajke: OB, SRC

Veličine: 35-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: usnjena

Podloga: brušeno usnje

Spremenjivi vložek: odstranljiv, anatomski

Podplatni vložek: noben

Zaščitna kapa: nobena

Podplat: enoslojni PU

Standard: EN ISO 20347: 2012

Značilnosti: OB, SRC

Velikosti: 35-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012

RELAX OB A E FO SR

9RELLOB



Gornjište: koža
Podstava: brušena koža
Uložna tabanica: izmijenjiva, anatomska
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Don: jednoslojni PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Značajke: OB, SRC
Veličine: 36-46
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: usnjena
Podloga: brušeno usnje
Spremenjivi vložek: odstranljiv, anatomski
Podplatni vložek: noben
Zaščitna kapa: nobena
Podplat: enoslojni PVC
Standard: EN ISO 20347: 2012
Značilnosti: OB, SRC
Velikosti: 36-46
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012



GINOCCHIO

91GINOWH



Gornjište: PVC
Podstava: poliester
Uložna tabanica: nema
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Don: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Značajke: SRA
Veličine: 38-48
Originalno pakiranje: 1/1

Zgornji material: PVC
Podloga: poliester
Spremenjivi vložek: noben
Podplatni vložek: noben
Zaščitna kapa: noben
Podplat: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Značilnosti: SRA
Velikosti: 38-48
Originalna embalaža: 1/1

CE EN ISO 20347:2012

LEISURE LINE



MOSOR

9MOSR



Gornjište: Softshell + PU
Unutrašnjost: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: dvoslojni, MD+TPR
Značajke: vodoodbojno gornjište
Veličine: 40-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Softshell + PU
Notranjost: mrežast tekstil
Vložek podplata: anatomske tekstil
Podplat: dvoslojni, MD+TPR
Značilnosti: vodoodbojen zgornji del
Velikosti: 40-47
Originalna embalaža: 1/10



PHYLON

9PHYLH

9PHYLL



Gornjište: Softshell
Podstava: tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: dvoslojni Phylon/TPR
Standard: nema
Značajke: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih svojstva
Veličine: 40-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Softshell
Podloga: tekstil
Spremenljivi vložek: anatomske tekstil
Podplat: dvoslojni Phylon/TPR
Standardno: noben
Značilnosti: čevlji za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti
Velikosti: 40-47
Originalna embalaža: 1/10



HELION

9HELIONBK



Gornjište: Oxford tekstil + PU
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Don: MD+TPU+TPR
Standard: nema
Specifičnosti: spoj performansi, stila i dugotrajne udobnosti
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: Oxford tekstil + PU
Podloga: mrežasta tkanina
Vmesni vložek: tekstilni anatomski
Podplat: MD + TPU + TPR
Standard: noben
Značilnosti: mešanica zmogljivosti, stila in dolgotrajnega udobja
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10

9ORBIS

9ORBISGM



Gornjište: 3D mrežasti tekstil + PU
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Don: Phylon+TPU
Standard: nema
Specifičnosti: izdržljive, stabilne i udobne
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10
Zgornji del: 3D mrežasta tkanina + PU

Podloga: mrežasta tkanina
Vmesni vložek: tekstilni anatomski
Vložek:
Podplat: Phylon + TPU
Standard: noben
Značilnosti: trpežno, stabilno in udobno
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10

OLIMP

9OLIMG

Gornjište: Flyknit tehnologija, mrežica
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: Phylon + TPR
Standard: nema
Značajke: lagana, prozračna
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: tehnologija Flyknit, mreža
Podloga: mrežasti tekstil
Spremenljivi vložek: tekstilna anatomska
Podplat: Filon + TPR
Standard: noben
Značilnosti: lahka, zračna
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10



NIMBA

9NIMB

Gornjište: tekstil, mrežica
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: Phylon + TPR
Standard: nema
Značajke: lagana, prozračna
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: tekstil in mrežica
Podloga: mrežasti tekstil
Spremenljivi vložek: tekstilna anatomska
Podplat: Filon + TPR
Standard: noben
Značilnosti: lahka, zračna
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10



CASTOR

9CASR

Gornjište: tekstil
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: Phylon + TPR
Standard: nema
Značajke: lagana, prozračna
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: tekstil
Podloga: mrežasti tekstil
Spremenljivi vložek: tekstilna anatomska
Podplat: Filon + TPR
Standard: noben
Značilnosti: lahka, zračna
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10



KYROS



GETOUT™



KYROS

9KYROSBG
bež/bež

9KYROSBK
crna/črna

9KYROSNY
plava/modra

9KYROSBW
smeđa/rjava



GETOUT™



NOVO



Gornjište: kombinacija brušene velur kože i Oxford tkanine
Podstava: mesh
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Don: dvoslojni Phylon / TPU
Specifičnosti: udoban i svestran unisex model
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: kombinacija brušene velur kože in Oxford tkanine
Podloga: mrežasta tkanina (mesh)
Spremenljiv vložek: tekstilni anatomski
Podplat: dvoslojni Phylon / TPU
Značilnosti: udoben in vsestranski unisex model
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10





ALTURA

9ALTUBKM



GETOUT™



Gornjište: PU brušena koža i tekstil

Podstava: mrežica

Uložna tabanica: mrežica + pjena

Tabanica: vlakna

Zaštitna kapica: nema

Don: MD+TPU+RB

Specifičnosti: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih karakteristika

Veličine: 40-45

Originalno pakovanje: 1/10

Zgornji del: PU brušena koža in tekstil

Podloga: mrežica

Vložni podplat: mrežica + pena

Podplatna osnova: vlakna

Zaščitna kapica: nima

Podplat: MD + TPU + RB

Posebnosti: obutev za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti

Velikosti: 40-45

Originalno pakiranje: 1/10

GRANITE

9GRANGR



Gornjište: PU brušena koža i tekstil
Podstava: mrežica
Uložna tabanica: mrežica + pjena
Tabanica: vlakna
Zaštitna kapica: nema
Don: MD+TPU+RB
Specifičnosti: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih karakteristika
Veličine: 39-46
Originalno pakovanje: 1/10

Zgornji del: PU brušena koža in tekstil
Podloga: mrežica
Vložni podplat: mrežica + pena
Podplatna osnova: vlakna
Zaščitna kapica: nima
Podplat: MD + TPU + RB
Posebnosti: obutev za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti
Velikosti: 39-46
Originalno pakiranje: 1/10



MONTAR

9MONTBR




Gornjište: PU brušena koža i tekstil
Podstava: mrežica
Uložna tabanica: mrežica + pjena
Tabanica: vlakna
Zaštitna kapica: nema
Don: MD+TPU+RB
Specifičnosti: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih karakteristika
Veličine: 40-45
Originalno pakovanje: 1/10

Zgornji del: PU brušena koža in tekstil
Podloga: mrežica
Vložni podplat: mrežica + pena
Podplatna osnova: vlakna
Zaščitna kapica: nima
Podplat: MD + TPU + RB
Posebnosti: obutev za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti
Velikosti: 40-45
Originalno pakiranje: 1/10



TREKING

9TREK



Gornjište: koža i tekstil

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: tekstilna anatomska

Don: dvoslojni TPR/PU

Standard: nema

Značajke: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih svojstva

Veličine: 41-46

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: usnje in tekstil

Podloga: tekstil

Spremenjivi vložek: anatomski tekstil

Podplat: dvojni TPR/PU

Standard: noben

Značilnosti: čevlji za prosti čas, brez zaščitnih lastnost

Velikosti: 41-46

Originalna embalaža: 1/10

TREKING

9TREKG



Gornjište: koža i tekstil

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: tekstilna anatomska

Don: dvoslojni TPR/PU

Standard: nema

Značajke: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih svojstva

Veličine: 41-46

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: usnje in tekstil

Podloga: tekstil

Spremenjivi vložek: anatomski tekstil

Podplat: dvojni TPR/PU

Standard: noben

Značilnosti: čevlji za prosti čas, brez zaščitnih lastnost

Velikosti: 41-46

Originalna embalaža: 1/10



GETOUT™



Gornjište: kombinacija mrežice i oxford tekstila
Podstava: tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Don: dvoslojni TPU/EVA
Standard: nema
Značajke: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih svojstva
Veličine: 40-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: kombinacija mrežastega in oksfordskega tekstila
Podloga: tekstil
Spremenjivi vložek: anatomski tekstil
Podplat: dvoslojni TPU/EVA
Standard: noben
Značilnosti: čevlji za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti
Velikosti: 40-47
Originalna embalaža: 1/10



GUMENE I PVC ČIZME
GUMENI IN PVC ŠKORNJI

VUKO SAFETY S5

91VUKOBK
crna/črna

91VUKOYL
žuta/rumena



Gornjište: kombinacija PVC-a i nitrila
Podstava: poliester
Uložna tabanica: nema
Tabanica: čelična
Zaštitna kapica: čelična
Don: PVC
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: SRA
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: kombinacija PVC in nitrila
Podloga: poliester
Spremenljivi vložek: noben
Podplatni vložek: jeklo
Zaščitna kapa: jeklo
Podplat: PVC
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: SRA
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2011



GINOCCHIO

91GINOGR
zelena/zelena

91GINOBK
crna/črna



Gornjište: PVC
Podstava: poliester
Uložna tabanica: nema
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Don: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Veličine: 38-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: PVC
Podloga: poliester
Spremenljivi vložek: noben
Podplatni vložek: noben
Zaščitna kapa: nobena
Podplat: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Velikosti: 38-48
Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20347:2012



TRONCHETTO

91TRONGR
zelena/zelena

91TRONBK
crna/črna




Gornjište: PVC
Podstava: poliester
Uložna tabanica: nema
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Don: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Veličine: 38-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: PVC
Podloga: poliester
Spremenjivi vložek: noben
Podplatni vložek: noben
Zaščitna kapa: noben
Podplat: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Velikosti: 38-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012

SWAMPY

91SWAMPY




Gornjište: visoko kvaliteten PVC + nitril
Notranjost: tekstil (OEKO-TEX®) + umjetno krzno
Podplat: PVC
Značajke: SRA, FO, E
Standard: EN ISO 20347:2012
Velikosti: 39-47
Originalno pakiranje: 1/6

Zgornji material: visoko kakovosten PVC + nitril
Notranjost: tekstil (OEKO-TEX®) + umetno krzno
Podplat: PVC
Značilnosti: SRA, FO, E
Standard: EN ISO 20347:2012
Velikosti: 39-47
Originalna embalaža: 1/6

CE EN ISO 20347:2012

POLAR GRIP

91POLAR



Materijal: PVC
Podstava: umjetno krzno
Don: PVC
Dostupne veličine: 39-47
Originalno pakiranje: 1/10

Material: PVC
Podloga: umetno krzno
Podplat: PVC
Dobavljive velikosti: 39–47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012





Materijal: PVC
Podstava: poliester
Don: PVC
Dostupne veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/12

Material: PVC
Podloga: poliester
Podplat: PVC
Dobavljive velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/12





 ***DUNLOP***[®]
PROTECTIVE FOOTWEAR



LACUNA
STAY PROTECTED



Iako je sve krenulo prije 130 godina s proizvodnjom pneumatskih guma, Dunlop Protective Footwear uvodi inovacije u industriju zaštitne obuće. Na prijelazu u 20. stoljeće DUNLOP je predstavio PVC čizme, zatim Purofort® čizme kao i asortiman Acifort®, proizvode koji su zauvijek promijenili uvjete rada u raznim industrijama.

Čeprav se je vse začelo pred 130 leti s proizvodnjo pnevmatskih gum, Dunlop Protective Footwear uvaja inovacije v industrijo zaščitne obutve. Na prehodu v 20. stoletje je DUNLOP predstavil PVC škornje, nato Purofort® škornje ter asortiman Acifort®, izdelke, ki so za vedno spremenili delovne pogoje v različnih industrijah.


Dunlop. Care beyond Safety.

NAŠA VIZIJA:*

Vjerujemo da se ne smijemo fokusirati samo na sigurnost ljudi već moramo preuzeti odgovornost za veće izazove koje donosi sutra.

NAŠE VRIJEDNOSTI:**

- Vođeni svrhom
- Timski rad
- Vlasništvo



NAŠA SVRHA:***

Koristimo se inovativnošću, tehnologijom i poduzimamo korake kako bi nam sigurnost bila prioritet.

*NAŠA VIZIJA: Verjamo, da se ne smemo osredotočiti le na varnost ljudi, temveč moramo prevzeti odgovornost za večje izzive, ki jih prinaša jutrišnji dan.

**NAŠE VREDNOTE: Vodenje z namenom, timsko delo, odgovornost.

***NAŠ NAMEN: Uporabljamo inovacije, tehnologijo in sprejemamo ukrepe, da je varnost naša prednostna naloga.

PUROFORT®

Purofort® čizme su najbolje čizme u klasi čizama od poliuretana. Purofort® je jedinstveni Dunlop® material s milijunima zračnih džepova koji su ravnomjerno raspoređeni u umreženoj strukturi. To stvara lagan i toplinski izolacijski material koji je iznimno jak i fleksibilan te jamči vrhunsku izvedbu proizvoda. Jedinstveni Purofort® metrijal osigurava sigurnost, fleksibilnost i izdržljivost.


Purofort® škornji so najboljši škornji v kategoriji poliuretanskih škornjev. Purofort® je edinstven Dunlop® material z milijoni zračnih žepkov, ki so enakomerno razporejeni v mrežasti strukturi. To ustvarja lahek in toplotno izolacijski material, ki je izjemno močan in prilagodljiv ter zagotavlja vrhunsko delovanje izdelka. Edinstven material Purofort® zagotavlja varnost, prilagodljivost in vzdržljivost.





Gornjište: Purofort®
Zaštitna kapica: čelik
Uložna tabanica: Dunlop FoodPro PU
 tabanica (ekstra debljine)
Podstava: crveni poliamid
Đon: Purofort®
Tehničke karakteristike: S4 CI SRC
Standard: EN ISO 20345:2011

Zgornji del: Purofort®
Zaščitna kapica: jeklo
Vložek: Dunlop FoodPro PU vložek
 (ekstra debeline)
Podloga: rdeč poliamid
Podplat: Purofort®
Tehničke lastnosti: S4 CI SRC
Standard: EN ISO 20345:2011





Acifort® je jedinstveni izum Dunlopa koji je mješavina PVC-a, nitrilne gume i polimera. Nitrilna guma osigurava dulji vijek trajanja i bolju otpornost na ulje, mast, krv i kemikalije. Polimeri daju fleksibilnost čizmi i time se povećava udobnost.

Acifort® je edinstven izum Dunlopa, ki je mešanica PVC-ja, nitrilne gume in polimerov. Nitrilna guma zagotavlja daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti olju, maščobi, krvi in kemikalijam. Polimeri pa škornjem dajejo prožnost, s čimer se povečuje udobje.

ACIFORT®

ACIFORT CLASSIC+ S4

A181331




DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR



Gornjište: Acifort® (mješavina PVC, nitrilne gume i polimera)
Podstava: bijeli poliester
Zaštitna kapica: čelik
Don: Acifort®
Tehničke karakteristike: S4 SRC
Standard: EN ISO 20345:2011

Zgornji del: Acifort® (mešanica PVC-ja, nitrilne gume in polimerov)
Podloga: beli poliester
Zaštitna kapica: jeklo
Podplat: Acifort®
Tehničke lastnosti: S4 SRC
Standard: EN ISO 20345:2011



CE EN ISO 20345:2011

ACIFORT CLASSIC+ O4

B180331




DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR



Gornjište: Acifort (mješavina PVC, nitrilne gume i polimera)
Podstava: bijeli poliester
Don: Acifort
Tehničke karakteristike: O4 FO SRC
Standard: EN ISO 20347:2012

Zgornji del: Acifort (mešanica PVC-ja, nitrilne gume in polimerov)
Podloga: beli poliester
Podplat: Acifort
Tehničke lastnosti: O4 FO SRC
Standard: EN ISO 20347:2012



CE EN ISO 20347:2012



DUNLOP WORK-IT S4


NB1JB01

DUNLOP
PROTECTIVE POWER



Gornjište: PVC
Zaštitna kapica: čelik
Zaštitna tabanica: čelik
Podstava: bijeli poliester
Don: PVC
Tehničke karakteristike: S4 SR FO LG
Standard: EN ISO 20345:2022

Zgornji del: PVC
Zaštitna kapica: jeklo
Zaštitna vložka: jeklo
Podloga: beli poliester
Podplat: PVC
Tehničke lastnosti: S4 SR FO LG
Standard: EN ISO 20345:2022



CE EN ISO 20345:2022

DUNLOP WORK - IT S5

NB2JF01
žuta/rumena

NB2KL01
zelena/zelena

NB2HD01
crna/črna


DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

NOVO



Gornjište: PVC
Zaštitna kapica: čelik
Zaštitna tabanica: čelik
Podstava: bijeli poliester
Don: PVC
Tehničke karakteristike: S5 SR FO LG
Standard: EN ISO 20345:2022

Zgornji del: PVC
Zaštitna kapica: jeklo
Zaštitna vložka: jeklo
Podloga: beli poliester
Podplat: PVC
Tehničke lastnosti: S5 SR FO LG
Standard: EN ISO 20345:2022



CE EN ISO 20345:2022

DUNLOP PRICEMASTOR

380VP
zelena/zelena

380BV
bijela/bela

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR



Gornjište: PVC
Podstava: bijeli poliester
Don: PVC
Standard: CE (Don otporan na ulja i
loživa ulja za manje klizava područja)

Zgornji del: PVC
Podloga: beli poliester
Podplat: PVC
Standard: CE (podplat otporen na ulje
in goriva za manj drseća območja)



KABO

5KABO

Opis: ulošci za cipele

Veličine: dvobroj 36-38, 39-41, 42-44, 45-48

Originalno pakiranje: 1/50

Opis: vložki za čevlje

Velikosti: dvojna velikost 36-38, 39-41, 42-44, 45-48

Originalna embalaža: 1/50



VELIČINE/VELIKOST	36/38	39/41	42/44	45/48
	5KABO36-38	5KABO39-41	5KABO42-44	5KABO45-48



DOSO

5DOSBR
crno-crvena/
črno-črljena

5DOSBN
crno-plava/črno-
modra

Materijal: 59% pamuk, 38% poliester, 3% elasthan

Veličina: dvobroj 39-42, 43-46

Originalno pakiranje: 2/1

Material: 59% bombaž, 38% poliester, 3% elasthan

Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46

Originalna embalaža: 2/1



VELIČINE/VELIKOST	39/42	43/46
CRNO-CRVENA/ČRNO-ČRLJENA	5DOSBR39-42	5DOSBR43-46
CRNO-PLAVA/ČRNO-MODRA	5DOSBN39-42	5DOSBN43-46

ARCO

5ARCBK
crna/črna

Materijal: 75% pamuk, 5% coolmax, 18% poliester, 2% elastan
Veličina: dvobroj 39-42, 43-46
Originalno pakiranje: 2/1

Material: 75% bombaž, 5% coolmax, 18% poliester, 2% elastan
Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46
Originalna embalaža: 2/1



LACUNA



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

CRNO/ČRNO

5ARCBK39-42

5ARCBK43-46

BAIDA

5BAIGR
siva/siva

Materijal: 64% poliester, 34% pamuk, 2% elastan
Veličina: dvobroj 39-42, 43-46
Originalno pakiranje: 1/1

Material: 64% poliester, 34% pamuk, 2% elastan
Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46
Originalna embalaža: 1/1



LACUNA



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

SIVA/SIVA

5BAIGR39-42

5BAIGR43-46

BUTURO

5BUTBK
crna/črna

Materijal: 80% viskoza (bamboo), 2% coolmax, 16% poliester, 2% elasthan

Veličina: dvobroj 39-42, 43-46

Originalno pakiranje: 1/1

Material: 80% viskoza, 2% coolmax, 16% poliester, 2% elasthan

Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46

Originalna embalaža: 1/1



LACUNA



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

CRNO/ČRNO

5BUTBK39-42

5BUTBK43-46



MIAN

5MIABK
crna/črna

Materijal: 70% coolmax, 10% pamuk, 18% poliester, 2% elasthan

Veličina: dvobroj 39-42, 43-46

Originalno pakiranje: 1/1

Material: 70% coolmax, 10% pamuk, 18% poliester, 2% elasthan

Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46

Originalna embalaža: 1/1



LACUNA



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

CRNO/ČRNO

5MIABK39-42

5MIABK43-46

LOGAN

5LOGBK
sivo-crne/
sivo-črna

Materijal: 35% vuna, 43% akril, 20% poliester, 2% elasthan
Veličina: dvobroj 39-42, 43-46
Originalno pakiranje: 2/1

Material: 35 % volna, 43 % akril, 20 % poliester, 2 % elasthan
Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46
Originalna embalaža: 2/1



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

CRNA/ČRNA

5LOGBK39-42

5LOGBK43-46

BALI

5BALGR
sivo-crne/
sivo-črna

Materijal: reciklirani pamuk 60%, poliester 38%, elasthan 2%
Veličina: dvobroj 39-42, 43-46
Originalno pakiranje: 3/1

Material: recikliran bombaž 60%, poliester 38%, elasthan 2%
Velikost: dvojna velikost 39-42, 43-46
Originalna embalaža: 3/1



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

SIVO-CRNE/SIVO-ČRNA

5BALGR39-42

5BALGR43-46

PICO

5PICBL
plava/modra

Materijal: pamuk 38%, coolmax 38%, poliester 22%, elastin 2%
Veličina: dvobroj 39-42,43-46
Originalno pakiranje: 1/1

Material: bombaž 38%, coolmax 38%, poliester 22%, elastan 2%
Velikost: dvojna velikost 39-42,43-46
Originalna embalaža: 1/1



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

PLAVA/MODRA

5PICBL39-42

5PICBL43-46



CAPRI

5CAPGR
siva/siva

Materijal: pamuk 25%, coolmax 20%, poliester 23%, elastin 2%
Veličina: dvobroj 39-42,43-46
Originalno pakiranje: 1/1

Material: bombaž 25%, coolmax 20%, poliester 23%, elastan 2%
Velikost: dvojna velikost 39-42,43-46
Originalna embalaža: 1/1



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

SIVA/SIVA

5CAPGR39-42

5CAPGR43-46



ZAŠTITNE RUKAVICE ZAŠTITNE ROKAVICE



MERCATOR MEDICAL



ZAŠTITNE RUKAVICE

Lacuna nudi velik izbor visokokvalitetnih radnih rukavica, uporaba rukavica omogućuje vam da svoj posao obavljate sigurno i s većom učinkovitošću.

Naše tehničke kožne rukavice izrađene su od odabranih visokokvalitetnih koža, namijenjene različitim vrstama poslova poput zavarivanja, teški poslovi, održavanja, logističkih poslova itd... Prije nego što odaberete vrstu rukavica, važno je da se radno mjesto pravilno procjeni u smislu opasnosti. Naš tehnički tim može vam pomoći u odabiru najbolje rukavice za vaše radno mjesto.

ZAŠTITNE ROKAVICE

Lacuna ponuja veliko izbiri visokokakovostnih delovnih rokavic, uporaba rokavic vam omogoča da svoje delo opravljate varno in z večjo učinkovitostjo.


Naše tehnične usnjene rokavice so narejene iz izbranih visokokakovostno usnje, zasnovano za različne vrste del, kot so varjenje, težka dela, vzdrževanje, logistična dela itd...

Pred izbiro vrste rokavic je pomembno, da delo je pravilno ocenjeno v smislu nevarnosti. Naša tehnična ekipa vam lahko pomaga pri izbiri najboljših rokavic za vaše delovno mesto.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



EU STANDARDI ZA ZAŠTITU RUKU

KLASE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Kompletna zaštita rangirana je u 3 kategorije sukladno riziku kojeg pokriva pojedini artikl.

	Stupanj rizika Stopnja tveganja	Kontrola „tipa“ Nadzor tipa	Kontrola proizvodnje Nadzor proizvodnje
I	Minimalni rizici Minimalna tveganja	Atest izdaje proizvođač Potrdilo izda proizvajalec	Odgovornost proizvođača Odgovornost proizvajalca
II	Veći rizici Veća tveganja	Tipsko ispitivanje CE obavlja ovlašteni organ Pregled tipa CE opravi pooblašteni organ	Odgovornost proizvođača Odgovornost proizvajalca
III	Smrtonosni rizici Smrtonosna tveganja	Tipsko ispitivanje CE obavlja ovlašteni organ Pregled tipa CE opravi pooblašteni organ	Nadzor obavlja ovlašteni organ Nadzor opravila pooblašteni organ

Zaštitne rukavice za minimalne rizike

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020

Opći uvjeti
(kategorija rizika, veličine, oznake, označavanje itd.)
Informacije proizvođača u obavijesti korisnicima

STANDARDI IN NADZORI

Popolna zaštita je razvrščena v 3 kategorije glede na tveganje, ki ga pokriva.

Zaščitne rokavice za minimalna tveganja

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020

Splošni pogoji
(kategorija tveganja, velikost, oznake, označevanje itd.)
Informacije proizvajalca v obvestilu za uporabnike

Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika



A B C D
E F

EN 388:2016 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika

A Prvi broj = razina svojstva otpornosti na abraziju (0 - 4)
B Drugi broj = razina svojstva otpornosti na razrezivanje kružnom oštricom (0 - 5)
C Treći broj = razina svojstva otpornosti na kidanje (0 - 4)
D Četvrti broj = razina svojstva otpornosti na probijanje (0 - 4)
E Peti broj = razina svojstva otpornosti na razrezivanje ravnom oštricom (A - F)
F Šesti broj = Otpornost na udar (samo ako postoji)
1 = najniža razina svojstva; 4 (5) = najviša razina svojstva; (A) = najniža i F = najviša razina svojstva otpornost na razrezivanje ravnom oštricom;
0 = svojstvo zaštite je ispod minimuma razine svojstva 1; X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje/korištenje.
Navedene razine svojstva odnose se na dlan rukavica. Rukavice sa dva ili više nezvezana sloja sveukupna razredba nije nužno odraz svojstva vanjskog sloja. Rukavice s razinom svojstva otpornosti na kidanje ≥ 1 se ne smiju koristiti u radu gdje može doći do zahvaćanja ruku pokretnim dijelovima strojeva i uređaja. Rukavice ne štite od kemikalija, bioloških utjecaja, radioaktivnog zračenja, toplinskih rizika, vode, rizika od električne struje (uređaji/elementi pod naponom) i drugog što nije pokriveno navedenom normom.



A B C

EN511:2006 Rukavice za zaštitu od hladnoće

A Prvi broj = otpornost na hladnoću konvekcijom (strujanjem) (0 - 4)
B Drugi broj = otpornost na hladnoću kontaktom (dodirom) (0-4)
C Treći broj = otpornost na vodu (vodonepropusnost) (0 - 1)
1 = najniža razina svojstva; 4 = najviša razina svojstva zaštite od hladnoće.
X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje/korištenje.
Vodonepropusnost: 1 = bez propuštanja vode cijele rukavice (vodonepropusna rukavica), 0 = rukavica nije vodonepropusna.
Vrijednosti dobivene za razine A i C se odnose na cijelu rukavicu (dlan i nadlanicu). Vrijednost dobivena za razinu B se odnosi samo na dlan. Ne koristiti ako je rukavica oštećena, mokra ili u slučaju dodira s predmetima na temperaturi nižoj od -20 °C. Rukavica može izgubiti izolacijska svojstva u mokrom.



A B C D
E F

EN407:2004 Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (topline i/ili vatre)

A Prvi broj = gorenje (0 - 4)
B Drugi broj = prijenos topline dodirom (0 - 4)
C Treći broj = prijenos topline konvekcijom (0 - 4)
D Četvrti broj = prijenos topline zračenjem (0 - 4)
E Peti broj = male kapi rastaljenog metala (0 - 4)
F Šesti broj = velike količine rastaljenog metala (0 - 4)
1 = niska razina zaštite; 4 = visoka razina zaštite, X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje.
Navedena razina svojstva odnosi se na dlan rukavica. Zaštita vrijedi samo za cijelu rukavicu sa svim slojevima. Onečišćenja organskim spojevima (ulja, masti, goriva i sl.) povećavaju rizik od zapaljenja. Mokre rukavice postaju električki i toplinski vodljive – opasnost od strujnog udara i opekline!



EN12477:2001 + A1:2005 Rukavice za zavarivače

Tip A – niska spretnost (sa višim ostalim tj. mehaničkim i toplinskim svojstvima)
Tip B – visoka spretnost (sa nižim ostalim svojstvima).
Tip B rukavica se preporučuje kada se zahtijeva visoka spretnost npr. kod TIG zavarivanja.
Tip A rukavica se preporučuje za sva ostala zavarivanja, uklj. elektroručna. Ove rukavice ne pružaju zaštitu od električnog udara uzrokovano neispravnim uređajima ili radom pod naponom. Električna otpornost je smanjena ako su rukavice mokre, prljave ili natopljene znojem, što može povećati rizik.



A B C D
E F

Zaščitne rokavice pred mehanskimi tveganji

EN 388:2016 Rokavice za zaščito pred mehničnim tveganjem

A Prva številka = raven lastnosti odpornosti proti abraziji (0 - 4)
B Druga številka = raven lastnosti odpornosti proti razrezu s krožnim rezilom (0 - 5)
C Trečja številka = raven lastnosti odpornosti proti trganju (0 - 4)
D Četrta številka = raven lastnosti odpornosti proti preboju (0 - 4)
E Peta številka = raven lastnosti odpornosti proti razrezu s ravnim rezilom (A - F)
F Šesta številka = Odpornost proti udarcem (samo, če obstaja)
1 = najnižja raven lastnosti; 4 (5) = najvišja raven lastnosti; (A) = najnižja in F = najvišja raven lastnosti odpornost proti razrezu s ravnim rezilom;
0 = lastnost zaščite je pod minimumom ravni lastnosti 1; X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerna za preizkušanje/uporabo.
Navedena raven lastnosti se nanaša na dlan rokavice. Rokavice z dvema ali več nepovezanimi sloji - skupna ocena ni nujno rezultat lastnosti zunanjega sloja. Rokavice z ravnilo lastnosti trganja ≥ 1 se ne smejo uporabljati pri delih, kjer lahko premični deli stroja ali naprave zgrabijo roki. Rokavice ne varujejo pred kemikalijami, biološkimi vplivi, radioaktivnim sevanjem, toplotnimi riziki, vodo, riziki zaradi električnega toka (naprave/elementi pod napetostjo) in drugim, kar ni pokrito z navedeno normo.



A B C

EN511:2006 Rokavice za zaščito pred mrazom

A Prva številka = odpornost proti mrazu zaradi konvekcije (s kroženjem) (0 - 4)
B Druga številka = odpornost proti mrazu s stikom (dotikom) (0 - 4)
C Trečja številka = odpornost proti vodi (vodotesnost) (0 - 1)
1 = najnižja raven lastnosti; 4 = najvišja raven lastnosti zaščite pred mrazom.
X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerna za preizkušanje/uporabo.
Vodotesnost: 1 = brez puščanja vode cele rokavice (vodatesna rokavica), 0 = rokavica ni vodatesna, vrednost, dobljena za raven B, se nanaša samo za dlan. Vrednosti, dobljeni za ravni A in C, se nanašata na celo rokavico (dlan in gornji del rokavice). Rokavice ne uporabljajte, če je poškodovana, mokra ali v primeru dotika s predmeti s temperaturo, ki je nižja od -20 °C. Rokavica lahko izgubi izolacijske lastnosti v mokrem.



A B C D
E F

EN407:2004 Rokavice za zaščito pred toplotnimi riziki (toplota in/ali ogenj)

A Prva številka = gorenje (0 - 4)
B Druga številka = prenos toplote z dotikom (0 - 4)
C Trečja številka = prenos toplote s konvekcijo (0 - 4)
D Četrta številka = prenos toplote s sevanjem (0 - 4)
E Peta številka = male kapljice raztopljene kovine (0 - 4)
F Šesta številka = velike količine raztopljene kovine (0 - 4)
1 = nizka raven zaščite; 4 = visoka raven zaščite, X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerna za preizkušanje.
Navedena raven lastnosti se nanaša na dlan rokavica. Zaščita velja samo za celo rokavico z vsemi plastmi. Onesnaženost z organskimi spojinami (olja, maščobe, goriva in pod.) povečujejo rizik vžiga. Mokre rokavice postanejo električno in toploto prevodne – nevarnost električnega udara in opeklin!



EN12477:2001 + A1:2005 Rokavice za varilce

Tip A – nizka spretnost (z višjimi drugimi oz. mehaničnimi in toplotnimi lastnostmi)
Tip B – visoka spretnost (z nižjimi drugimi lastnostmi).
Tip B rokavic se priporoča, kadar je potrebna velika spretnost npr. pri TIG varjenju.
Tip A rokavic se priporoča za vsa druga varjenja, vklj. elektro ločno. Te rokavice ne omogočajo zaščite pred električnim udarcem, povzročenim s pokvarjeno napravo ali pri delu pod napetostjo. Električna odpornost je zmanjšana, če so rokavice mokre, umazane ali natopljene z znojem, kar povečuje rizik.



TYPE*

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Rukavice za zaštitu od opasnih kemijskih rizika
* **TIP A** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 2 za najmanje šest testnih kemikalija - VISOKA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIČALJE
* **TIP B** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 2 za najmanje tri testne kemikalije - SREDNJA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIČALJE
* **TIP C** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 1 za najmanje jednu testnu kemikaliju - NISKA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIČALJE

PERMEACIJA - RAZINE

0	1	2	3	4	5	6
<10 min	>10 min	>30 min	>60 min	>120 min	>240 min	>480 min

PERMEACIJA

Permeacija je postupak kojim se kemikalija kreće kroz zaštitni materijal rukavice na molekularnoj razini i mjeri se pomoću difuzije prema EN 16523-1: 2015

PRODIRANJE

Kemikalije mogu prodrijeti kroz rupe i druge nedostatke na materijalu rukavica. Da bi osigurala da rukavica bude odobrena kao zaštitna rukavica za kemijsku zaštitu, rukavica ne smije propuštati vodu ili zrak pri ispitivanju prema penetraciji, EN 374-2: 2014.

DEGRADACIJA

Kemijski kontakt može negativno utjecati na materijal rukavica. Razgradnja se određuje prema EN 374-4: 2013 za svaku kemikaliju.

Rezultat razgradnje, u postocima (%), zabilježit će se u korisničkim uputama.

POPIS TESTIRANIH KEMIČALIJA

A	METANOL	J	N-HEPTAN
B	ACETON	K	NATRIJEV HIDROKSID 40%
C	ACETONITRIL	L	SUMPORNA KISELINA 96%
D	METILEN KLORID	N	DUŠIČNA KISELINA 65%
E	UGLJIKOV DISULFID	M	OCTENA KISELINA 99%
F	TOLUEN	O	AMONIJAK 25%
G	DIETILAMIN	P	VODIKOV PEROKSID 30%
H	TETRAHIDROFURAN	S	HIDROFLUORNA KISELINA 40%
I	ETIL ACETAT	T	FORMALDEHID 37%



VIRUS

EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od mikroorganizama i bakterija
Zaštitne rukavice koje služe kao zaštitna barijera od mikrobioloških agensa
Rukavice moraju proći standard ispitivanja otpornosti na prodiranje EN374-2:2014

Dodatno, ako rukavica prođe ISO 16604 :2004 (metoda B) test označava se kao otporna na viruse.



TYPE*

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Rukavice za zaštitu od opasnih kemijskih rizika
* **TIP A** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 2 za najmanje šest testnih kemikalija - VISOKA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIČALJE
* **TIP B** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 2 za najmanje tri testne kemikalije - SREDNJA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIČALJE
* **TIP C** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 1 za najmanje jednu testnu kemikaliju - NISKA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIČALJE

PERMEACIJA - RAZINE

0	1	2	3	4	5	6
<10 min	>10 min	>30 min	>60 min	>120 min	>240 min	>480 min

PERMEACIJA

Permeacija je postopek, s katerim se kemikalija premika skozi zaštitni material rukavice na molekularni ravni in se mjeri s pomoću difuzije po EN 16523-1: 2015

VDOR

Kemikalije lahko vdrejo skozi luknje in druge pomanjkljivosti materiala za rukavice. Da bi zagotovili, da bo rukavica odobrena kot zaščitna rukavica za kemično zaščito, rukavica med preskusom penetracije ne sme biti prepustna za vodo ali zrak, EN 374-2: 2014.

DEGRADACIJA

Kemični stik lahko negativno vpliva na material rukavic. Razgradnja je določena po EN 374-4: 2013 za vsako kemikalijo.

Rezultat razgradnje, v odstotkih (%), bo zabeležen v navodilih za uporabnika.

POPIS TESTIRANIH KEMIČALIJA

A	METANOL	J	N-HEPTAN
B	ACETON	K	NATRIJEV HIDROKSID 40%
C	ACETONITRIL	L	ŽVEPLOVA KISLINA 96%
D	METILEN KLORID	N	DUŠIČNA KISLINA 65%
E	UGLJIKOV DISULFID	M	OCTENA KISLINA 99%
F	TOLUEN	O	AMONIJAK 25%
G	DIETILAMIN	P	VODIKOV PEROKSID 30%
H	TETRAHIDROFURAN	S	HIDROFLUORNA KISLINA 40%
I	ETIL ACETAT	T	FORMALDEHID 37%

EN ISO 374-5:2016 Rokavice za zaščito pred mikroorganizmi in bakterijami

Zaščitne rukavice, ki so namenjene kot zaščitna ovira pred mikrobiološkimi sredstvi. Rokavice morajo prestati preskus odpornosti na prodiranje po standardu EN374-2: 2014

Dodatno, če rukavica opravi ISO 16604 :2004 (metoda B), se s testom označi kot odporna proti virusom.



ATG INTELIGENTNA RJEŠENJA RUKAVICA

Inteligentna rješenja rukavica kroz inovativne tehnologije

Tehnologije korištene u ATG rukavicama kontinuirano se razvijaju u užem timu koji kombinira istraživanja tržišta i marketing analizu s najnovijim tehnološkim dostignućima. To je temelj na kojem se kontinuirano poboljšava iskustvo kupca kroz stalne inovacije.

R & D odjel fokusira se na razvoj tehnoloških platformi. Ovaj pristup omogućuje im sagledavanje potreba kupaca na čemu se temelji odabir i kombinacija potrebnih tehnoloških platformi za proizvodnju inovativnih rukavice koje mijenjaju korisničko iskustvo na bolje.

ATG Rukavice

ATG® nudi fokusirani spektar proizvoda za profesionalce. ATG ClassicRange i ATG ProRange™ koji s četiri robne marke i 10 proizvoda koji pokrivaju 90% poslova kojima se bavite, bilo da ste u metaloprerađivačkom, montažnom, petro-kemijskom ili off-shore poslovanju.

ATG INTELIGENTNE REŠITVE ZA ROKAVICE

Inteligentne rešitve za rokavice z inovativnimi tehnologijami

Tehnologije, ki se uporabljajo v rokavicah ATG, so nenehno razviti v ožjo ekipo, ki združuje tržne raziskave in tržna analiza z naj-novejšim tehnološkim napredkom. To je temelj, na katerem se izkušnje nenehno izboljšujejo s stalnimi inovacijami.

Oddelek za raziskave in razvoj se osredotoča na razvoj tehnoloških platform. Taki pristop jim omogoča, da vidijo potrebe strank kaj je osnova za izbiro in kombiniranje potrebne tehnološke platforme za izdelavo inovativnih rokavic za spreminjanje uporabniška izkušnja na bolje.

Rokavice ATG

ATG® ponuja osredotočen nabor izdelkov za profesionalce. ATG ClassicRange in ATG ProRange™, ki s štirimi izdelki blagovnih znamk in 10 izdelkov, ki pokrivajo 90% poslovanja, ki se ukvarjate s predelavo kovin, montažo, petrokemično ali priobalno dejavnost.



MaxiFlex®

MaxiDry®

MaxiCut®

MaxiChem®

MaxiDex®

ATG® Tehnološke platforme / ATG® Tehnološke platforme

	360° prozračnosti Toplina se raspoređuje prirodno Hladne ruke su sretnije, sigurnije i produktivnije	360° zračnost Toplota se razdeli naravno Hladne roke so srečnejše, varnejše in bolj produktivne
 	25% tanje od većine rukavica od pjenastog nitrila na tržištu Dvostruka izdržljivost u usporedbi s drugim rukavicama od poliuretana ili pjenastog nitrila na tržištu Oblik, prijanjanje i osjećaj oponašaju "ruku u mirovanju" Konzistentna propusnost podstave	25% tanjše od većine penastih nitrilnih rokavic na tržištu Dvojna obstojnost v primerjavi z drugimi rokavicami iz poliuretana ali pene nitrila na tržište Oblikujte, primite in občutite, da posnemajo "roko u mirovanju" Stalna prepustnost obloge
	Inovativna vlakna Pojačanje između palca i kažiprsta	Inovativna vlakna Okrepitev med palcem in kazalcem

	Optimizirani zahvat Smanjeni zamor ruke Spretnost i fleksibilnost	Optimizirani oprijem Zmanjšana utrujenost rok Spretnost in prilagodljivost
	Odbijanje tekućine Visoka otpornost na kemikalije Zaštite svoje ruke	Odbijanje tekućine Visoka otpornost na kemikalije Zaštite svoje ruke
	Zahvaljujući tehnologiji podstavljanja i bešavnog pletenja, tu su toplinska i izolacijska svojstva da bi se razvila otpornost na vrućinu ili hladnoću	Zahvaljujući tehnologiji podloge i brezšivnega pletenja, obstajaju toplotne i izolacijske lastnosti za razvoj otpornosti za ogrevanje ali mraz
	ATG-ov HandCare® program sastavnica je svakog pojedinačnog ATG® proizvoda. Cjelokupni proces praćenja je certificiran sukladno ISO 14001, rukavice su dermatološki ispitane smanjuju znojenje i hladu ruke pri radu, uz udobnost omogućuju spretnost i preciznost pri radu, veliku prozračnost, a mogu se prati u perilici rublja.	"Program HandGare® podjetja ATG je sastavni del vsakega posameznega izdelka ATG®. Celoten postopek spremljanja je certificiran v skladu z ISO 14001, rokavice so dermatološko preizkušene, da zmanjšajo potenje in ohladijo roke pri delu, z udobjem omogočajo spretnost in natančnost pri delu, odlično zračnost in jih je mogoče prati v pralnem stroju."
	Na našim rukavicama koristimo dezinfekciju kako bi se neugodni mirisi smanjili na minimum. Sanitized® je antiperspirant koji pridonosi da vaše rukavice dulje budu svježije i koji čini da se osjećate sigurni i zaštićeni. Naglašavamo da ATG® rabi posebnu klasu sredstva Sanitized® koje je "bez triklosana".	Na rokavicah uporabljamo razkužilo, da neprijetnih vonjav čim manj. Sanitized® je antiperspirant, ki vam pomaga, da vaše rokavice dlje ostanejo sveže in se počutite varne in zaščitene. Poudarjamo, da ATG® uporablja poseben razred Sanitized®, ki ne vsebuje triklosana.
	Za naše rukavice jamči se da su "svježije iz pakiranja". Kako? Mi peremo sve rukavice nakon proizvodnog procesa kao daljnji korak u osiguravanju čistoće. Tijekom tog procesa pranja u perilici mi preferiramo rabiti vodu prikupljenu od kišnice. Naše rukavice certificirane su od strane Oeko-Tex® Standarda 100, kojim se osigurava da naše rukavice ne sadrže poznate štetne supstance, uključujući tu i zakonski neregulirane kemikalije. Standardni zahtjevi jasno premašuju postojeće nacionalno zakonodavstvo.	Naše rokavice so zagotovljeno "sveže iz embalaže". Kako? Vse rokavice speremo po postopku izdelave kot nadaljnji korak pri zagotavljanju čistoče. Med tem postopkom pranja v pralnem stroju raje uporabljamo vodo, zbrano iz deževnice. Naše rokavice imajo certifikat Oeko-Tex® Standard 100, ki zagotavlja, da naše rokavice ne vsebujejo znanih škodljivih snovi, vključno z zakonsko neurejenimi kemikalijami. Standardne zahteve očitno presegajo obstoječo nacionalno zakonodajo.
	Cijeli naš proizvodni proces sukladan je sa zahtjevima europskih propisa REACH (registracija, evaluacija, ovlašćivanje i ograničavanje kemijskih supstanci).	Naš celoten proizvodni postopek je skladen z zahtevami evropskih uredb REACH (registracija, ocenjevanje, odobritev in omejitve kemičnih snovi).
	Tehnologiju AD-APT® aktivira pokretanje i rad ruku tj povećana temperatura u rukavici, pa se ispuštaju mikrogramule antiperspiranta integrirane u nitrilnu mikropenu koji održava ruke suhima i rashlađenima. Dok tehnologija AD-APT® rashlađuje ruku na razinu ugodnih uvjeta, ona ne utječe na prirodnu sposobnost tijela da kontrolira svoju temperaturu, tj. toplinsku regulaciju. Tehnologija AD-APT® dizajnirana je tako da traje dok traje i rukavica i može se prati u perilici.	Tehnologija AD-APT® aktivira gibanje in delo rok, torej povišano temperaturo v rokavi, zato se sprostijo mikrogramule antiperspiranta, integrirane v nitrilno mikropeno, ki ohranja roke suhe in hladne. Čeprav tehnologija AD-APT® roko ohladi na udobno raven, to ne vpliva na naravno sposobnost telesa, da nadzoruje svojo temperaturo, tj. Regulacijo toplote. Tehnologija AD-APT® je zasnovana tako, da traja, dokler rokavice trajajo, in jo je mogoče prati v pralnem stroju.
	ATG rukavice mogu se slobodno prati u perilici rublja koristeći standardne deterđente. ATG rukavice su testirane i certificirane po Standardu ISO 6330 (3xN) od strane TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Rukavice su zadržale sva označena svojstva mehaničke zaštite prije i nakon testnih pranja u perilici rublja.	Rokavice ATG lahko v pralnem stroju prosto perete s standardnimi detergenti. Rokavice ATG so testirane in certificirane v skladu z ISO 6330 (3xN) s strani TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Rokavice so ohranile vse označene mehanske zaščitne lastnosti pred in po poskusnem pranju v pralnem stroju.
	Naše rukavice su isto tako dermatološki akreditirane od Skin Health Alliance. Oznaku Skin Health Alliance koju imamo, prva u industriji zaštitne opreme, profesionalnim korisnicima rukavica ona je jamstvo da je cijela lepeza ATG® rukavica u cjelini „dermatološki sigurna“ i da su znanost i istraživanja koji stoje iza njih obimni.	Naše rokavice so tudi dermatološko pooblašćene s strani združenja Skin Health Alliance. Oznaka Skin Health Alliance, kijo imamo kot prva v industriji zaščitne opreme za profesionalne uporabnike rokavic, je zagotovilo, da je celotna paleta rokavic ATG® kot celota "dermatološko varna" in da je znanost in raziskave, ki stojijo za njimi, obsežna.
	ViroSan™ sprečava razmnožavanje virusa koji dospiju na rukavice, a testiranja potvrđuju da je djelotvoran protiv ljudskog koronavirusa NL63. Patentirana tehnologija integrirana je u premaz rukavica. Tehnologija ViroSan™ poboljšava higijenu vaših rukavica u kojima radite.	ViroSan™ preprečjuje razmnoževanje virusov, ki dosežejo rokavice, testi pa potrjujejo, da je učinkovit proti človeškemu koronavirusu NL63. Patentirana tehnologija je vgrajena v premaz rokavic. Tehnologija ViroSan™ izboljša higijeno vaših delovnih rokavic.
	Revolucionarna tehnološka platforma TRltech™ razvila je novi način izrade rukavica koji donosi neusporedivo bolju udobnost radnim rukavicama otpornim na kemikalije i time je postignuta harmonija udobnosti i učinkovitosti. TRltech™ koristi 3 sloja koja imaju jedinstvenu i važnu svrhu i međusobno su povezana kako bi se stvorio snažan, ali fleksibilan i udoban kompozit.	Revolucionarna tehnološka platforma TRltech™ je razvila nov način izdelave rokavic, ki kemijsko odpornim delovnim rokavicam prinaša neprimerljivo boljše udobje in tako dosega harmoniju udobja in učinkovitosti. TRltech™ uporablja 3 plasti, ki imajo edinstven in pomemben namen in so medsebojno povezane, da ustvarijo močan, a prilagodljiv in udoben kompozit.
	Pogodne za dodirni zaslon.	Primerno za zaslon na dotik.



ATG® Tehnološke platforme/ATG® Tehnološke platforme

										
42-874	✓	✓	✓		✓					✓
42-844	✓	✓	✓		✓					✓
AD APT										
42-848	✓	✓	✓		✓					✓
AD APT										
34-274	✓	✓	✓		✓					
AD APT										
34-824	✓	✓	✓		✓					
34-450	✓	✓		✓	✓					
34-304		✓	✓	✓	✓	✓				
44-304		✓	✓	✓	✓	✓				
44-305		✓	✓	✓	✓	✓				
52-3745	✓	✓	✓	✓	✓					✓
42-8743	✓	✓	✓	✓	✓					✓
44-3445	✓	✓	✓	✓	✓					
58-917		✓		✓						
89-5740				✓						
56-424			✓	✓	✓	✓				
56-425			✓		✓	✓				
56-451		✓			✓	✓	✓			
56-426		✓			✓	✓				
56-530		✓			✓	✓				
76-730		✓		✓	✓	✓		✓		
76-733		✓		✓	✓	✓				
76-830		✓		✓	✓	✓		✓		
76-833		✓		✓	✓	✓				
30-201							✓			
34-900										
19-007BL		✓				✓			✓	✓
34-874	✓	✓	✓		✓					
34-1743	✓	✓	✓	✓	✓					
42-8443	✓	✓	✓	✓	✓					✓
44-4745D	✓	✓	✓	✓	✓					
44-5745E	✓	✓	✓	✓	✓					
44-6745F	✓	✓	✓	✓	✓					
52-6745F	✓	✓	✓	✓	✓					✓
52-6745FI	✓	✓	✓	✓	✓					✓
64-225		✓			✓	✓				✓
64-226		✓			✓	✓				✓
64-227		✓			✓	✓				✓
89-5745CH				✓						

MaxiFlex® s AD-APT®

31% SMANJENO ZNOJENJE

U ODNOSU NA STANDARDNE RUKAVICE

Osmišljene i razvijene kao prozirne rukavice, MaxiFlex® Ultimate™ rukavice postale su mjerilo za precizno rukovanje u suhim okruženjima.

Sada naše jedinstvene rukavice MaxiFlex® postaju još bolje zahvaljujući uključivanju nove tehnologije AD-APT® tvrtke ATG®.

Ako se vaše ruke ikada zagriju u rukavicama ili se u njima znojite, tada su MaxiFlex® Ultimate™ rukavice s ugrađenom tehnologijom All Day Anti Perspirant (AD-APT®) kao stvorene za vas.

AD-APT® - najinteligentniji način održavanja ruka u rukavicama suhim, hladnim i produktivnim.

Predite na bolje!

MaxiFlex® z AD-APT®

31% ZNIŽANO ZNOJENJE

V ODNOSU NA STANDARDNE RUKAVICE

Oblikovane in razvite kot dihalne rokavice, rokavice MaxiFlex® Ultimate so postale standard za natančno ravnanje v suhih okoljih.

Zdaj postajajo naše edinstvene rokavice MaxiFlex® še boljše zaradi vključitve nove tehnologije ATG® AD-APT®.

Če se vaše roke kdaj ogrejejo v rokavicah ali se v njih se potite, potem so MaxiFlex® Ultimate™ rokavice z vgrajeno All Day Anti tehnologijo Znojnik (AD-APT®), kot je ustvarjen za vas.

AD-APT® - najbolj inteligenten način za vzdrževanje rok v rokavicah suhe, hladne in produktivne.

Preklopite na boljše!



	MaxiFlex® Ultimate™	MaxiFlex® Endurance™
REF.	42-874	42-844
PREMAZIVANJE/ PREMAZIVANJE	Dlan/ Dlan	Dlan/ Točkice Dlan/ Točkice
BOJA/ BARVA	Tamnosiva/ crna Tamnosiva/ črna	Tamnosiva/ crna Tamnosiva/ črna
DUŽINA/ DOLGOST	25 cm	25 cm
DEBLJINA NA DLANU/ DEBLJINA NA DLANU	1.00 mm	1.10 mm
EN 388	4131A	4131A
VELIČINE/ VELIKOSTI	5 - 12	5 - 12

MAXIFLEX ULTIMATE

42-874
42-874BL



EN 388



4131A



MAXIFLEX ENDURANCE

42-844
42-844BL



EN 388



4131A



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
42-874	Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	1 mm	Elastična/ Elastična	Rukavica za rad u suhom okruženju, AD APT tehnologija, dugotrajnost/ Rokavice za delo v suhem okolju, Ad apt tehnologija, dolgoživost	EN ISO 21420, EN 388 (4131A)	5-12	12/144 BL = 1/144
42-844	Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	1,1 mm	Elastična/ Elastična	Rukavica za rad u suhom okruženju, AD APT tehnologija, dugotrajnost i mikrogranule za bolji hvat/ Rokavice za delo v suhem okolju, Ad apt tehnologija, dolgoživost in mikrogranula za boljši oprijem	EN ISO 21420, EN 388 (4131A)	5-12	12/144 BL = 1/144

MAXIFLEX ENDURANCE

42-848
42-848BL



EN 388



4131A



MAXIFLEX ELITE

42-274
42-274BL



EN 388



3121X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
42-848	Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	1,1 mm	Elastična/ Elastična	Rukavica za rad u suhom okruženju, AD APT tehnologija, dugotrajnost i mikrogranule za bolji hvat/ Rokavice za delo v suhem okolju, Ad apt tehnologija, dolgoživost in mikrogranula za boljši oprijem	EN ISO 21420, EN 388 (4131A)	5-12	12/144 BL = 1/144
42-274, 42-274BL	Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	0,75 m	Elastična/ Elastična	Rukavice za rad u suhom okruženju, vrlo tanka i lagana za vrlo precizne radove/ Rokavice za delo v suhem okolju, zelo tanka in lahka za zelo natančna dela	EN ISO 21420, EN 388 (4121A)	5-11	12/144 BL = 1/144

MAXIFLEX ULTIMATE

34-874



EN 388



4131A



MAXIFLEX CUT

34-1743



EN 407



X1XXXX

EN 388



4331D



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
34-874	Najlon, spandeks / Najlon, spandeks	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,00 mm	Elastična / Elastična	Rukavica za rad u suhom okruženju s premazom preko dlana, AD-APT tehnologija, dugotrajnost / Rokavice za delo v suhem okolju s prevleko na dlani, AD-APT tehnologija, dolgoživost	EN ISO 21420, EN 388 (4131A)	5-12	12/144
34-1743	Poliester, kevlar / Poliester, kevlar	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,10 mm	Elastična / Elastična	Proturezna rukavica za rad u suhom okruženju s poliester i kevlar podstavom i premazom preko dlana / Rokavice, odpornosti proti urezom, za delo v suhem okolju s podlogo iz poliestra in kevlarja ter prevleko čez dlani	EN ISO 21420, EN 388 (4331D), EN 407 (X1XXXX), ANSI/ISEA 105 (A4)	6-11	12/72

MAXIFLEX ACTIVE

34-824
34-824BL



EN 388



4131A



MAXIFLEX CUT

42-8743
42-8743BL



EN 388



4331B



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
34-824	Najlon, spandeks / Najlon, spandeks	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,00 mm	Elastična / Elastična	Reukavice za rad u suhom okruženju sa aloja verom i vitaminom D / Rokavice za delo v suhem okolju z aloje vero in vitaminom D	EN ISO 21420 EN388 (4131A)	5-11	12/144 BL = 1/144
42-8743	Poliester, spandeks, UHMWPE / Poliester, spandeks, UHMWPE	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	0,80 mm	Elastična / Elastična	Proturezna rukavica za rad u suhom okruženju sa jako tankim nanosom od 0,80 mm, AD-APT tehnologija / Rokavice, odporne proti urezom, za delo v suhem okolju z zelo tanko prevleko 0,80 mm, AD-APT tehnologija	EN ISO 21420 EN388 (4331B)	6-12	12/72 BL = 1/72



349

MAXIFLEX CUT

42-8443



EN 388



4331B



MAXICUT

34-450



EN 388



4342B



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
42-8443	Poliester, spandeks, UHMWPE / Poliester, spandeks, UHMWPE	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	0,90 mm	Elastična / Elastična	Proturezna rukavica za rad u suhom okruženju sa jako tankim nanosom od 0,90 mm, AD-APT tehnologija / Rokavice, odporne proti urezom, za delo v suhem okolju z zelo tanko prevleko 0,90 mm, AD-APT tehnologija	EN ISO 21420 EN388 (4331B)	6-11	12/72
34-450	Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,30 mm	Elastična / Elastična	Rukavica za rad u suhom okruženju. Proturezna rukavica/Rokavice za delo v suhem okolju. Rokavice proti rezanju	EN ISO 21420 EN388 (4342B)	6-11	12/72 BL = 1/72

MAXICUT OIL

34-304
34-304BL



EN 388



4331B



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
34-304, 34-304BL	Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,30 m	Elastična / Elastična	Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju. Proturezna rukavica/Rokavice za delo v mokrem in vlažnem okolju	EN ISO 21420 EN388 (4331B)	6-11	12/72 BL = 1/72

350



MAXICUT OIL

44-304



EN 388



4341B

EN 407



X2XXXX



MAXICUT ULTRA

44-4745D



NOVO



EN 388



4343D



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
44-304	Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,10 mm	Elastična / Elastična	Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju. Proturazna rukavica za rad sa temperaturama do 100 stupnjeva celzijusa / Rokavice za delo v mokrem in vlažnem okolju. Zaščitna rokavica za delo z temperaturah do 100 stopinj Celzija	EN ISO 21420 EN388 (4341B) EN407 (X1XXX)	6-11	12/72
44-4745D	Najlon, nehrdajući čelik, poliestar, UHMWPE, spandeks, staklo / Najlon, nerjavno jeklo, poliestar, UHMWPE, spandeks, steklo	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,10 mm	Elastična / Elastična	Proturazna rukavica za rad u suhom okruženju. AD-APT tehnologija / Rokavice, odporne proti urezom, za delo v suhem okolju, AD-APT tehnologija	EN ISO 21420, EN 388 (4343D), ANSI/ISEA 105 (A4)	6-12	12/72

MAXICUT OIL

44-305



EN 388



4341B

EN 407



X2XXXX



MAXICUT ULTRA

52-3745
52-3745BL



4442C

EN 388



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
44-305	Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,10 mm	Elastična / Elastična	Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju. Proturazna rukavica za rad sa temperaturama do 100 stupnjeva celzijusa / Rokavice za delo v mokrem in vlažnem okolju. Zaščitna rokavica za delo z temperaturah do 100 stopinj Celzija	EN ISO 21420 EN388 (4341B) EN407 (X1XXX)	6-11	12/72
52-3745	UHMWPE- staklo, spandeks, / UHMWPE- staklo, spandeks	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,00 mm	Elastična / Elastična	Proturazna rukavica za rad u suhom okruženju. AD-APT tehnologija / Rokavice, odporne proti urezom, za delo v suhem okolju, AD-APT tehnologija	EN ISO 21420, EN 388 (4442C), ANSI/ISEA 105 (A3)	6-12	12/72 BL = 1/72



351



NAVLAKA MAXICUT ULTRA

89-5740

NAVLAKA MAXICUT ULTRA

89-5745CH



EN 388



3442C



NOVO

EN 388



2442C

EN 407



X1XXXX



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
89-5740 (40 cm)	Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	0,80 mm	Elastična / Elastična	Štitnik/navlaka za zaštitu ruke od zgloba do ramena. Proturezna svojstva. Savršeno prijanjanje uz ruku, lagano hlađenje ruke / Štitnik/pokrov za zaštitu rok zapestja do ramena. Lastnosti proti rezanju. Popoln oprijem na raki, ročno hlajenje.	EN ISO 21420 EN388 (3442C)	7, 10	12/72
89-5745CH (45 cm)	Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE	Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena	1,10 mm	Elastična / Elastična	Štitnik/navlaka za zaštitu ruke od zgloba do ramena. Proturezna svojstva. Zaštita od kontaktne topline do 100 °C u trajanju od 15 sek. Savršeno prijanja uz ruku, lagano hlađenje ruke / Štitnik/pokrov za zaštitu rok zapestja do ramena. Lastnosti proti rezanju. Zaštita pred kontaktno toploto do 100 °C v trajanju 15 sekund. Popoln oprijem na raki, ročno hlajenje.	EN ISO 21420 EN 388 (2442C) EN 407 (X1XXXX)	7, 10, 12	12/72

MAXIFLEX CUT

44-5745E



NOVO

A5

EN 388



4343E



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
44-5745E	Najlon, nehrđajući čelik, poliester, UHMWPE, spandeks, staklo / Najlon, nerjavno jeklo, poliester, UHMWPE, spandeks, staklo	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	1,20 mm	Elastična/ Elastična	Radna rukavica otporna na posjekotine za rad u u suhom okruženju / Rokavice za delo v suhem okolju odporne proti urezom.	EN ISO 21420, EN 388 (4343E), ANSI/ ISEA 105 (A5)	6-12	12/72

MAXICUT ULTRA

52-6745F

MAXICUT ULTRA

52-6745FIBL



NOVO

A6

EN 388



4243F



NOVO



EN 388



4243FP



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
52-6745F	Najlon, poliester, UHMWPE, spandeks, Tungsten / Najlon, poliester, UHMWPE, spandeks, Tungsten	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	1,30 mm	Elastična/ Elastična	Radna rukavica otporna na posjekotine, za rad u suhom okruženju / Delovne rokavice odporne proti urezom, za delo v suhem okolju	EN ISO 21420, EN 388 (4243FP), ANSI/ ISEA 105 (A6)	6-12	12/72
52-6745 FIBL	Najlon, poliester, UHMWPE, spandeks, Tungsten	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	1,30 mm	Elastična/ Elastična	Radna rukavica otporna na posjekotine, za rad u suhom okruženju, zaštita od udaraca / Delovne rokavice odporne proti urezom, za delo v suhem okolju, zaščita pred udarci	EN ISO 21420, EN 388 (4243FP), ANSI/ ISEA 138 (ASTM F2992)	6-12	12/72



353

MAXICUT ULTRA

44-3445



EN 388



4442C



MAXICUT 5 LINER

58-917



EN 388



3442C



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
44-3445	Najlon, spandeks, UHMWPE/ Najlon, spandeks, UHMWPE	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	1,10 mm	Elastična/ Elastična	Rukavice za rad suhom okruženju. Proturazna rukavica izrazite izdržljivosti i dugotrajnosti sa mikrogranulama za bolji hvat/Rukavice za delo v suhem okolju rokavice izrazite trajnosti in dolgoživosti z mikrogranulah za boljšo hvat.	EN ISO 21420 EN388 (4442C)	6-11	12/72
58-917	UHMWPE-staklo, Spandeks / UHMVPE-steklo, spandex	-	0,80 mm	Elastična/ Elastična	Lagana radna rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, najviše razine otpornosti na rezanje / Lahke delovne rokavice za natančno rokovanje v suhem okolju, najvišja stopnja odpornosti proti rezam	EN ISO 21420 EN 388 (3442C)	7-10	12/144



MAXIDRY KW

56-424



EN 388



4121A



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
56-424	Najlon, spandeks, Najlon, spandeks	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	1,30 mm	Elastična/ Elastična	Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju/Rokavice za delo v mokrem in vlažnem okolju.	EN ISO 21420 EN388 (4121A)	7-11	12/72

MAXIDRY

56-425
56-425BL



EN 388



4121A



MAXIDRY ZERO

56-451
56-451BL



EN 511



021



EN 388



4232B

EN 407



X1XXXX



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
56-425	Najlon, spandeks, Najlon, spandeks	Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena	1,30 mm	Elastična/ Elastična	Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju/Rukavice za delo v mokrem in vlažnem okolju.	EN ISO 21420 EN388 (4121A)	7-11	12/72 BL = 1/72
56-451	Najlon, akril/ Najlon, akril	NBR + nitrilna mikropjena/NBR + Nitrilna mikro pena	2,00 mm	Elastična/ Elastična	Rukavica za rad u mokrom, vlažnom i hladnom okruženju. Može se rabiti za zaštitu od kontaktne topline do 100 °C u trajanju od 15 sekundi. / Rokavica za delo v mokrem, vlažnem in hladnem okolju. Uporablja se lahko za zaščito pred kontaktno vročino do 100 °C za 15 sekund.	EN ISO 21420, EN 388 (4232B), EN 407 (X1XXXX), EN 511 (021), 1935/2004/EEZ (Prošao)	6-11	12/72 BL = 1/72

MAXIDRY

56-426
56-426BL



EN 374-5



EN 388



4111A

EN 374-1



Tip C



MAXIDRY PLUS

56-530



EN 374-5



VIRUS

EN 388



4121A

EN 374-1



Tip B



JKL



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
56-426	Najlon, spandeks / Najlon, spandeks	NBR + Nitrilna mikropjena s protukliznim prijanjanjem / NBR + Nitrilna mikropjena z nedrsečim oprijemom	1,10 mm	Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta	Rukavica za rad u uljanim ili mokrim uvjetima. Ograničena otpornost na kemikalije. Dužine 26 cm. / Rokavice za delo v oljnih ali mokrih pogojih. Omejena odpornost na kemikalije. Dolžina 26 cm.	EN ISO 21420, EN 388 (4111A), EN ISO 374-1 (Tip C), EN ISO 374-5	6-11	12/72 BL = 1/72
56-530	Najlon/ Najlon	NBR + nitrilna mikropjena/NBR + Nitrilna mikro pena	1,20 mm	Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta	Rukavica niže kemijske otpornosti koja omogućuje optimizirani zahvat i vrhunske performanse i spretnost u vlažnom i uljnom okruženju / Rokavica z nižjo kemično odpornostjo, ki zagotavlja optimiziran oprijem ter vrhunsko zmogljivost in spretnost v mokrih in mastnih okoljih	EN ISO 21420 EN 388 (4121A) EN 374-1 TIP B JKL EN 374-5	7-11	12/72



355

MAXIDRY ELITE

64-225
64-225 BL



NOVO



EN 388



3111X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
64-225	Najlon / Najlon	Nitrilna mikropjena s protukliznim prijanjanjem / Nitrilna mikropjena z nedersečim oprijemom	0,70 mm	Elastična/ Elastična	Rukavica za rad u uljanim ili mokrim uvjetima. Otporna na kemikalije s djelomičnom zaštitom / Rokavice za delo v oljnih ali mokrih pogojih. Kemično odporno z delno zaščito	EN ISO 21420, EN 388 (3111X), ISO 18889 (GR)	5-12	12/72 BL = 1/72

MAXIDRY ELITE

64-226

MAXIDRY ELITE

64-227



NOVO



EN 374-5



EN 388



3111X



NOVO



EN 388



3111X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
64-226	Najlon / Najlon	NBR + Nitrilna mikropjena s protukliznim prijanjanjem / NBR + Nitrilna mikropjena z nedersečim oprijemom	0,70 mm	Elastična/ Elastična	Rukavica za rad u uljanim ili mokrim uvjetima. Ograničena otpornost na kemikalije. / Rokavice za delo v oljnih ali mokrih pogojih. Omejena odpornost na kemikalije.	EN ISO 21420, EN 388 (3111X), EN ISO 374-1 (Tip C), EN ISO 374-5, ISO 18889 (G1)	6 - 11	12/72
64-227	Najlon / Najlon	NBR + Nitrilna mikropjena s protukliznim prijanjanjem / NBR + Nitrilna mikropjena z nedersečim oprijemom	0,70 mm	Elastična/ Elastična	Rukavica za rad u uljanim ili mokrim uvjetima. Otporne na kemikalije s djelomičnom zaštitom. / Rokavice za delo v oljnih ali mokrih pogojih. Kemično odporno z delno zaščito.	EN ISO 21420, EN 388 (3111X), ISO 18889 (GR)	6 - 11	12/72



MAXICHEM LATEX

76-730



EN 374-5



VIRUS



X1XXXX

EN388



3131A



KLMNOP



MAXICHEM CUT LATEX

76-733



EN 407



X1XXXX

EN388



4341C

EN 374-5



VIRUS

EN 374-1



KLMNOP



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
76-730	Najlon/ Najlon	NRL prirodna lateks guma/ NRL naravni lateks kavčuk	1.1 mm	Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta	Tanka i udobna kemijski otporna rukavica, toplinska zaštita do 100°C / Tanke in udobne kemično odporne rokavice, toplotna zaštita do 100°C	EN ISO 21420 EN 388 (4341C) EN 407 (X1XXXX) EN 374-1 TIP A (KLMNOP) EN 374-5	7-11	1/72
76-733	Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks	NRL prirodna lateks guma/ NRL naravni lateks kavčuk	1.3 mm	Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta	Tanka i udobna kemijski otporna rukavica, toplinska zaštita do 100°C, sa MaxiCut tehnologijom/ Tanke in udobne kemično odporne rokavice, toplotna zaštita do 100°C, s MaxiCut tehnologijo	EN ISO 21420 EN 388 (4341C) EN 407 (X1XXXX) EN 374-1 TIP A (KLMNOP) EN 374-5	7-11	1/72

MAXICHEM

76-830



EN388



4111A

EN 374-5



VIRUS



JKLMNO



MAXICHEM CUT

76-833



EN388



4321B

EN 374-5



VIRUS



JKLMNO



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
76-830	Najlon/ Najlon	NBR nitrilna guma/ NBR nitrilna guma	0.9mm	Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta	Izrazito tanka i udobna kemijski otporna rukavica. Izjemno tanke in udobne rokavice, odporne na kemikalije	EN ISO 21420 EN 388 (4111A) EN 374-1 TIP A (JKLMNO) EN 374-5	7-11	1/72
76-833	Najlon, spandeks, UHMWPE/ Najlon, spandeks, UHMWPE	NBR nitrilna guma/ NBR nitrilna guma	1.10mm	Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta	Izrazito tanka i udobna kemijski otporna rukavica, sa MaxiCut tehnologijom/ Izjemno tanke in udobne rokavice, odporne na kemikalije s MaxiCut tehnologijo	EN ISO 21420 EN 388 (4321B) EN 374-1 TIP A (JKLMNO) EN 374-5	7-11	1/72



MAXITHERM

30-201
30-201BL



EN 511



X1X

EN 388



1241B
EN 407



X2XXXX



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
30-201	Akriil, poli- ester/Akriil, poliester	Latex premaz/ Latex premaz	2.50 mm	Elastična/ Elastična	ATG classic range rukavice za rad u hladnom okruženju/Rukavice ATG classic range za delo v hladnem okolju.	EN ISO 21420 EN 388 (1241B) EN 511 (X1X) EN 407 (X2XXXX)	6-11	12/72 BL = 1/72

MAXIFOAM

34-900



EN 388



4121A



MAXIDEX

19-007BL



EN 374-5



VIRUS

EN 388



3111A



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
34-900	Najlon/Najlon	Nitrilna mikropjena/Nitrilna mikro pena	1,00 mm	Elastična/ Elastična	Lagane radne rukavice, osmišljene da „odvede“ tekućine i ulja i pruže fleksibilnost i spretnost ruku u suhim i vlažnim uvjetima/Lahke delovne rukavice, namenjene „odvzemu“ tekočin in olj. Zagotavljajo prožnost in spretnost rok v suhih in mokrih razmerah.	EN ISO 21420 EN 388 (4121A)	5 - 12	12/72 BL = 1/72
19-007 BL	Najlon/Najlon	NBR/NBR	0.7mm	Elastična / Elastična	Prve hibridne rukavice na svijetu. Vodonepropusne zaštitne rukavice za mehaničke poslove s dodatnom zaštitom od virusa i bakterija /Prve hibridne rukavice na svetu. Vodoodporne zaštitne rukavice za tehnična dela z dodatno zaščito pred virusi in bakterijami.	EN ISO 21420 EN 388 (3111A) EN 374-5	6-11	1/72

A close-up photograph of a person's hands wearing white leather gloves, working on a wooden pallet. The gloves are shown from both the front and back perspectives. The background is a wooden structure, likely part of a pallet. A yellow geometric shape is overlaid on the top left corner. Two grey hexagonal icons of a hand are on the right side.

KOŽNE RUKAVICE
USNJENE ROKAVICE

ATUM

6ATUM



EN 388



3142A

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TIP A)

HORUS

6HORU



LACUNA

EN 388



4143X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TIP A)

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6ATUM	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Pamučna/ Bombažna	Kažiprsti i dlan s pojačanjem, kevlar konac/Kazalec in dlani z ojačitvijo, Kevlar nit	EN ISO 21420 EN 388 (3142A) EN 407 (413X4X) EN 12477 (TYPE A)	10, 11	1/72
6HORU	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Pamučna/ Bombažna	Kažiprsti dlan s pojačanjem, kevlar konac/Kazalec in dlani z ojačitvijo, Kevlar nit	EN 420 EN 388 (4143X) EN 407 (413X4X)	10, 11	1/72

FLASH

6FLASH
6FLASHWT



EN 388



3133B

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TIP A)

ATENA

6ATENA
6ATENAWT



LACUNA

EN 388



3242B

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TIP A)

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6FLASH	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Pamuk/Bombaž	Kevlar konac, vareni šavovi prsti i palac/ Kevlar nit, varjeni šivi, kazalci	EN ISO 21420 EN 388 (3133B) EN 407 (413X4X) EN 12477 TIP A	10	12/72 WT = 1/72
6ATENA	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje	Pamuk/Bombaž	Poliester konac, vareni šavovi prsti i palac/Poliester nit, varjeni šivi, kazalci	EN ISO 21420 EN 388 (3242B) EN 407 (413X4X) EN 12477 TIP A	10	12/72 WT = 1/72

HONOS

6HONO

TORO

6TORO
6TOROWT



LACUNA

EN 388



2121X

EN 407



412X4X

CE EN 12477 (TIP B)



LACUNA



EN 388



2132X

CE

ŠIFRA KOD	DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6HONO	Glatka ovčja koža/ gladko ovčje usnje	Glatka ovčja koža/ gladko ovčje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena Goveje usnje	—	Pojačanjima na palcu te vrhovima prstiju, prošivena kevlar koncem/ Okrepitve na palcu in konicah prstov, prišite s kevlarjem	EN ISO 21420 EN 388 (2121X) EN 407 (412X4X) EN 12477 (TIP B)	10, 11	12/72
6TORO	Glatka bivolja koža/ Gladko bivolje usnje	Glatka bivolja koža/ Gladko bivolje usnje	Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom	—	Elastično področje zglobov, kažiprst sašiven od kože u jednom komadu/ Kazalni prst je v enem kosu prišit iz usnja, elastično območje zapestja	EN ISO 21420 EN 388 (2132X)	9-11	12/120 WT = 1/120

KRON

6KRON

PALADA

6PALA



LACUNA

EN 388



2121X

EN 407



411X4X

CE



LACUNA

EN 388



3143X

CE

ŠIFRA KOD	DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6KRON	Mekana goveđa koža/ mekano goveje usnje	Mekana goveđa koža/ mekano goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	—	Dodatna zaščita nadlanice pojačanjem u predjelu članaka te ojačani vrhovi prstiju/ dodatna zaščita zgornjega dela in zglobov in ojačanimi konicami prstov	EN ISO 21420 EN 388 (2121X) EN 407 (411X4X)	10, 11	1/72
6PALA	Goveđa koža/ goveje usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža	—	Pojačanja na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju/ Ojačitve na palcu, kazalcu in konicah prstov	EN ISO 21420 EN 388 (3143X)	10	12/72

EUROWELD 100

1WEL100

coverguard



EN 388



2111X

EN 407



412X4X

EN 12477 (TIP B)

EUROWELD 140

1WEL140

coverguard



EN 388



3143X

EN 407



412X4X

EN 12477 (TIP B)

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1WEL100	Kozja koža/ Kozje usnje	Kozja koža/ Kozje usnje	Goveđa koža/ Goveja usnje	-	Vrlo fleksibilna s visokom spretnošću prstiju/ Zelo prilagodljiv z visoko spretnostjo prstov	EN ISO 21420 EN388 (2111X) EN407 (412X4X) EN 12477 (TIP B)	8-11	10/60
1WEL140	Goveđa špalt koža/Cepljena goveja usnje	Goveđa špalt koža/Cepljena goveja usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja usnje	-	Antistatik, ojačan dlan/ Antistatična, ojačana dlan	EN ISO 21420 EN388 (3143X) EN407 (412X4X) EN 12477 (TIP A)	10-11	10/60

EUROWELD 200

1WEL200

coverguard



EN 388



2111X

EN 407



412X4X

EN 12477 (TIP B)

EUROWELD 360

1WEL360

coverguard



EN 388



3244X

EN 407



433X4X

EN 12477 (TIP A)

ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1WEL200	Kozja koža/Kozje usnje	Kozja koža/Kozje usnje	Goveđa koža/Goveja usnje	-	Vrlo fleksibilna s visokom spretnošću prstiju/Zelo prilagodljiv z visoko spretnostjo prstov	EN ISO 21420 EN388 (2111X) EN407 (412X4X) EN 12477 (TIP B)	8-11	10/60
1WEL360	Goveđa špalt koža/Cepljena goveja usnje	Goveđa špalt koža/Cepljena goveja usnje	Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja usnje	Flis	Ojačan dlan, kevlar konac/Ojačana dlan / kevlar nit	EN ISO 21420 EN388 (3244X) EN407 (433X4X) EN 12477 (TIP A)	9-11	6/36

LUND

6LUND
6LUNDWT

ASOP

6ASOP



LACUNA



EN 388



3133X

EN 407



X1XXXX



LACUNA

EN 388



4233x



ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6LUND	Goveđa špalt koža/Cepljena goveja koža	Goveđa špalt koža/Cepljena goveja koža	Goveđa špalt koža/Cepljena goveja koža	-	Kožna rukavica za rad u suhim uvjetima/Usnjene rokavice za delo v suhih razmerah	EN ISO 21420 EN 388 (3133X) EN 407 (X1XXXX)	10	12/120 BL= 1/120
6ASOP	Goveđa koža/ goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljena goveja koža	Goveđa špalt koža/ Cepl- jena goveja koža	-	Pojačanjima na palcu te vrhovima prstiju/Okrepitve na palcu in konicah prstov	EN ISO 21420 EN 388 (3544X)	10	12/72

ATLAS

6ATLA

CROM

6CROM



LACUNA

EN 388



2133B



LACUNA

EN 388



2132X



ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6ATLA	Goveđa koža/ goveje usnje	Goveđa koža/ goveje usnje	Goveđa koža/ goveje usnje	-	Pojačanje: na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju, zaštita za zglob/ojačitev na palcu, kazalcu in konicah prstov, zaščita za zapestje	EN ISO 21420, EN 388 (2133B)	10, 11	12/72
6CROM	Glatka goveđa koža/ Gladko goveje usnje	Tekstil/ Tekstil	Tekstil/ Tekstil	-	Pojačanje na dlanu, elastično po- dručje zgloba/Ojačitev na dlani, elastično območje zapestja	EN ISO 21420 EN 388 (2122X)	10	12/120

ARDA

6ARDAYLWT



LACUNA

NOVO



CE EN 21420

ARDA

6ARDAGRWT



LACUNA

NOVO



CE EN 21420

ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6ARDAYLWT	Poliester / Poliester	Dlan od sintetičke kože / Dlan iz umetnega usnja	Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom	Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom	Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove / Rokavice za preprosto mehanično in kmetijsko delo	EN ISO 21420	7 -11	WT 1/120
6ARDAGRWT	Poliester / Poliester	Dlan od sintetičke kože / Dlan iz umetnega usnja	Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom	Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom	Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove / Rokavice za preprosto mehanično in kmetijsko delo	EN ISO 21420	7 -11	WT 1/120

EUROSTRONG 152

152H

coverguard



EN 388



3133X

LIGO

6LIGO
6LIGOWT

LACUNA



EN 388



3244X

CE

ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŽETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
152H	Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje	Tekstil/Tekstil	-	Mornar rukavica od sive goveđe kože i tekstila/Mornarska rukavica iz sive goveđe kože in tekstila	EN ISO 21420 EN 388 (3133X)	10	12/60
6LIGO	-	Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje	Pamuk i špalt koža/Bombaž in cepljeno usnje	Tekstil/Tekstil	Pojačanja na dlanu i palcu, kažiprst sašiven od kože u jednom komadu/ Ojačave na dlani in palcu, kazalni prst je v enem kosu prišit iz usnja	EN ISO 21420 EN 388 (2223X)	10	12/120 WT 1/120

FASO

6FASO
6FASOWT



LACUNA



EN 388



2132X



TOGO

6TOGO
6TOGOWT



LACUNA



EN 388



2132X



ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6FASO	Glatka bivolja koža/Gladka bivolja koža	Bivolja špalt koža/Cepljena bivolja koža	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	—	Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/ Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhih razmerah	EN ISO 21420 EN 388 (2121X)	9-11	12/120 WT = 1/120
6TOGO	Goveđa koža/ Goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	—	Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/ Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhih razmerah	EN ISO 21420 EN 388 (2121X)	8-11	12/120

LAGOA

6LAGOA
6LAGOAWT



LACUNA



EN 388



2132X



DOHA

6DOHA
6DOHAWT



LACUNA



EN 388



4122X



ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6LAGOA	Goveđa koža/ Goveje usnje	Goveđa koža/ Goveje usnje	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	—	Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/ Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhih razmerah	EN ISO 21420 EN 388 (2121X)	8-12	12/120 WT = 1/120
6DOHA	Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje	Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	—	Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/ Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhih razmerah	EN ISO 21420 EN 388 (3122X)	9-11	12/120 WT = 1/120





HORA

6HORA
6HORAWT



LACUNA



EN 388



2121X




LIRA

6LIRAWT



LACUNA



EN 388



2121X



ŠIFRA KOD	DLAN DLAN	NADLANICA ZGORNJI DEL	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6HORA	Glatka koža koža/ Gladko kože usnje	Plavi pamuk/ Modri bombaž	Elastična regulirana čičkom/Elastični regulira- ni z ježkom	—	Rukavice za precizne radove u su- hom okruženju/ Rukavice za natančno delo v suhem okolju	EN ISO 21420, EN 388 (2121X)	7-11	12/120 WT = 1/120
6LIRA	Glatka koža koža/ Gladko kože usnje	Najlon/Najlon	Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom	—	Rukavice za precizne radove u suhom okruženju/ Rukavice za natančno delo v suhem okolju	EN ISO 21420 EN 388 (2121X)	7-11	WT = 1/120



RUNA

6RUNA
6RUNAWT



LACUNA



EN 388



2121X




NERIS

6NERISRDWT



LACUNA



EN 388



2122X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6RUNA	Glatka ovčja koža/ Glatka ovčja koža	Lateks/Lateks	Elastična regulirana čičkom/Elastični regulirani z ježkom	Rukavice za precizne radove u suhom okruženju/ Rukavice za natančno delo v suhem okolju	EN ISO 21420 EN 388 (2121X)	7-11	12/120 WT = 1/120
6NERISRDWT	Poliester/Poliester	Dlan od kože kože spojavanjima na prsti- ma / Dlan iz kozjega usnja z ojačtvami na prstih	Elastična regulirana čičkom / Elastični regulirani z ježkom	Pojačanje na prstima od kože kože / Ojačitev prstov iz kože kože	EN ISO 21420 EN 388 (2121A)	6 -12	WT = 1/120



**RUKAVICE ZA
ZAŠTITU OD
KEMIKA LIJA I
TEKUĆINA**

**ROKAVICE ZA
ZAŠČITO PROTI
KEMIKA LIJAM IN
TEKOČINAM**

FORTIS

6FORTIS

NEOCHEM

6NEOCHEM



LACUNA



EN374-5



EN 388



4101X

EN 374-1
TIP A



AJKLPOT



LACUNA



EN374-5



VIRUS

EN 388



2110X

EN 374-1
TIP A1



AKLMNPST



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6FORTIS	Pamuk/ Bombaž	Nitril/Nitril	Nitril/Nitril	Otpornost na mehaničke rizike, otpornost na kemikalije, dužina 32 cm/Odpornost na mehanička tvrganja, keična otpornost, dužina 32 cm	EN ISO 21420 EN388 = 4101X EN 374-1 TIP A (AJKLPOT) EN374-5	7-11	1/120
6NEOCHEM	Pamuk/ Bombaž	Neoprene, lateks/ Neopren, lateks	Neoprene, lateks/ Neopren, lateks	Otpornost na mehaničke rizike, otpornost na kemikalije, dužina 30 cm/Odpornost na mehanička tvrganja, keična otpornost, dužina 30 cm	EN ISO 21420 EN 388 (2110X) EN 374-1 TIP A (AKLMNPST) EN 374-5	6-10	1/120

KONA

6KONA

PARK 27 CM

6PARK27
6PARK27WT



LACUNA



EN ISO 21420



LACUNA



EN 388



4121X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6KONA	Pamuk/ bombaž	Prirodna guma (Latex)/ Prirodna guma (Latex)	Prirodna guma (Latex)/ Prirodna guma (Latex)	Domaćinska rukavica za minimalne rizike, dužina 30 cm/Rukavica za minimalna tveganja, dužina 30 cm	EN ISO 21420	S, M, L, XL	1/ 240
6PARK27	Pamuk/ bombaž	PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid)	PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid)	Otpornost na mehaničke rizike, štiti od tekućina, dužina 27 cm/Odpornost na mehanička tveganja, štiti pred tekućinama, dužina 27 cm	EN ISO 21420 EN 388 (4121X)	10	12/60 WT = 1/60



PARK 35 CM

6PARK35
6PARK35 WT



EN 388
4121X



PARK 45 CM

6PARK45
6PARK45WT



EN 388
4121X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6PARK35	Pamuk/ bombaž	PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid)	PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid)	Otpornost na mehaničke rizike, štiti od tekućina, dužina 35 cm/Odpornost na mehanička tjevanja, štiti pred tekočinami, dužina 35 cm	EN ISO 21420 EN 388 (4121X)	10	12/60 WT = 1/60
6PARK45	Pamuk/ bombaž	PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid)	PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid)	Otpornost na mehaničke rizike, štiti od tekućina, dužina 45 cm/Odpornost na mehanička tjevanja, štiti pred tekočinami, dužina 45 cm	EN ISO 21420 EN 388 (4121X)	10	12/60 WT = 1/60

EUROCHEM NE530

1CHNE30



EN 388
3132X
EN 511
X1X
EN 374-1
TIP A
ALMNPST
EN 407
X2XXXX



EUROCHEM NI550

1CHNI50



EN 374-1
TIP A
JKLOPT
EN 388
3131X
EN 511
X1X
EN 374-5
EN 407
X1XXXX



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1CHNE30	Poliester pamuk/ Poliester bombaž	Neopren/ Neopren	Neopren/ Neopren	Izvršno pranje u suhim, mokrim i masnim okruženjima. Hipoaergene. Izvršna kemijska otpornost. Visoka toplinska izolacija na toplinu i niske temperature/Odičlen prijem v suhem, mokrem in masnem okolju. Hipoaergeno. Odična kemična odpornost. Visoka toplotna izolacija pri vročini in nizkih temperaturah	EN ISO 21420 EN 388 (3132X) EN 407 (X2XXXX) EN 511 (X1X) EN 374-1 TIP A (ALMNPST) EN 374-5	7-11	12/72
1CHNI50	Poliester pamuk/ Poliester bombaž	Nitril/Nitril	Nitril/Nitril	Izvršno pranje u suhim, mokrim i masnim okruženjima. Hipoaergene. Izvršna kemijska otpornost. Ergonomski oblikovane/Odičlen prijem v suhem, mokrem in masnem okolju. Hipoaergeno. Odična kemična odpornost. Ergonomsko oblikovana	EN ISO 21420 EN 388 (3131X) EN 407 (X1XXXX) EN 511 (X1X) EN 374-1 TIP A (JKLOPT) EN 374-5	7-11	12/72



EUROCHEM L5210

5210



coverguard

EN388



4131X

EN 374-5



EN 374-1
TIP B



CKL



EUROCHEM N5520

5520



coverguard

EN3888



3101X

EN 374-5



EN 374-1
TIP B



JKL



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
5210	Pamuk/ bombaž	Lateks/Lateks	Lateks/Lateks	Otpornost na kemikalije, pogodno za kontakt s hranom, dužina 32 cm, debljina 1,3 mm/ Kemična otpornost, primerna za stik s hranom, dolžina 32 cm, deblina 0,38 mm	EN ISO 21420 EN 388 (4131X) EN 374-1 TIP B (CKL) EN 374-5	6-11	10/100
5520	Pamuk/ bombaž	Zeleni akriloni- tril/ Zeleni akrilonitril	Zeleni akriloni- tril/ Zeleni akrilonitril	Otpornost na kemikalije, dužina 33 cm, deblji- na 1,3 mm/Kemična otpornost, dolžina 33 cm, debelina 0,38 mm	EN ISO 21420 EN 388 (3101X) EN 374-1 TIP B (JKL) EN 374-5	6-11	10/200

EUROCHEM NE5310

5310

coverguard



EN388



2010X

EN 374-5



EN 374-1

TIP B



AKL



EUROCHEM 3740

3740

coverguard



EN388



4121X

EN 374-5



VIRUS

EN 374-1

TIP A



JKLMPT



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
5310	Pamuk/ Bombaž	CrniLatex/ Črni Latex	CrniLatex/ Črni Latex	Otpornost na kemikalije, dobar hvat, dužina 31cm, debljina 0,7 mm/kemična otpornost, dober prijem, dolžina 31 cm, debljina 0,7 mm	EN ISO 21420 EN 388 (2010X) EN 374-1 TIP B (AKL) EN 374-5	7-11	10/100
3740	Pamuk/ bombaž	PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid)	PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid)	Otpornost na kemikalije, tretirano ACTIFRESH tretmanom za bolju higijenu, dužina 40 cm/ Kemična otpornost, obdelana z ACTIFRESH nega za boljšo higijeno, dolžina 40 cm	EN ISO 21420 EN 388 (4121X) EN 374-1 TIP A (JKLMPT) EN 374-5	8-10	10/ 50

EUROCHEM 3636

3636

coverguard



EN388



4121X

EN 374-5



VIRUS

EN 374-1

TIP A



AKLMPT



EUROCHEM 3640

3640

coverguard



EN388



4121X

EN 374-5



VIRUS

EN 374-1

TIP A



AKLMPT



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
3636	Pamuk/ Bombaž	Polivinilklorid (PVC)/ Polivinilklorid (PVC)	Polivinilklorid (PVC)/ Polivinilklorid (PVC)	Otpornost na kemikalije, dobar hvat, dužina 36 cm/ Kemična otpornost, dober prijem, dolžina 36 cm	EEN ISO 21420 EN 388 (4121X) EN 374-1 TIP A (AKLMPT) EN 374-5	8-10	10/50
3640	Pamuk/ Bombaž	Polivinilklorid (PVC)/ Polivinilklorid (PVC)	Polivinilklorid (PVC)/ Polivinilklorid (PVC)	Otpornost na kemikalije, dobar hvat, dužina 40 cm/ Kemična otpornost, dober prijem, dolžina 40 cm	EN ISO 21420 EN 388 (4121X) EN 374-1 TIP A (AKLMPT) EN 374-5	10	10/50



**RUKAVICE ZA
PRECIZNE POSLOVE
& OPĆU UPOTREBU
ROKAVICE ZA
PRECIZNOST IN
SPLOŠNO UPORABO**

DODO

6DODOWT

BLAKE

6BLAKE
6BLAKEWT



LACUNA



EN 388



2131X



LACUNA



EN 388



2131X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6DODO	Najlon/ Najlon	Latex/Latex	Najlon/ Najlon	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo	EN ISO 21420 EN 388 (2131X)	10	1/120
6BLAKE	Poliester/ Poliester	Latex/Latex	Poliester/ Poliester	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo	EN ISO 21420 EN 388 (2131X)	7-11	12/240 WT = 1/240

LUNA

6LUNAWT

VARDE

6VARDEWT



LACUNA



EN 388



3131X



LACUNA



EN 388



2141X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
LUNAWT	Najlon/Najlon	Lateks/ Lateks	Najlon/ Najlon	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, izvrstan hvat/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, odličen oprijem	EN ISO 21420 EN 388 (3131X)	10	1/120
6VARDEWT	Poliester/ Poliester	Lateks/ Lateks	Poliester/ Poliester	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, premaz protiv klizanja, dobro prijanjanje/ Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, protizdrsna prevleka, dober oprijem	EN ISO 21420 EN 388 (2141X)	8-11	1/120



NEVA

6NEVAWT



LACUNA



EN 388



2131X



NEVA

6NEVARDWT



LACUNA



EN 388



2131X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6NEVAWT	Najlon/ Najlon	Latex/Latex	Najlon/ Najlon	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo	EN ISO 21420 EN 388 (2131X)	7-11	WT = 1/120
6NEVARDWT	Najlon/Najlon	Lateks/Lateks	Najlon/Najlon	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo,	EN ISO 21420 EN 388 (2131X)	7-11	WT = 1/120

NEVA

6NEVALBWT



LACUNA



EN 388



2131X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6NEVALBWT	Najlon/Najlon	Lateks/Lateks	Najlon/Najlon	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo	EN ISO 21420 EN 388 (2131X)	7-11	WT = 1/120

SAFIRA

6SAFIRAGR,
6SAFIRAGRWT

SAFIRA

6SAFIRANY,
6SAFIRANYWT



LACUNA



EN 388



3131X





LACUNA



EN 388



3131X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6SAFIRAGR, 6SAFIRAGRWT	Poliester/ Poliester	Lateks pena, pješčana tekstura / Lateks pena, tekstura peska	Elastična / Elastična	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo.	EN 388 (3131X)	8-11	WT = 1/120
6SAFIRANY, 6SAFIRANYWT	Poliester/ Poliester	Lateks pena, pješčana tekstura / Lateks pena, tekstura peska	Elastična / Elastična	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo.	EN 388 (3131X)	8-11	WT = 1/120

LENA


6LENABKWT



LACUNA



CE EN 21420



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6LENAWT	Poliester / Poliester	Dlan od sintetičke kože s pojačanjima na vrhovima prstiju / Dlan iz umetnega usnja z ojačitvami na koncih prstov	Poliester / Poliester	Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove / Rokavice za preprosto mehanično in kmetijsko delo	EN ISO 21420	7 -11	WT = 1/120

ASTRA

6ASTRARD,
6STRARDWT



LACUNA


NOVO



EN 388



2131X



ASTRA

6ASTRAOR,
6STRAORWT



LACUNA


NOVO



EN 388



2131X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6ASTRARD, 6STRARDWT	Poliester/ Polyester	Lateks / Lateks	Elastična / Elastična	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo	EN 388 (2131X)	8-11	WT = 1/120
6ASTRAOR, 6STRAORWT	Poliester/ Polyester	Lateks / Lateks	Elastična / Elastična	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo	EN 388 (2131X)	8-11	WT = 1/120

ASTRA

6ASTRAGR,
6STRAGRWT



LACUNA


NOVO



EN 388



2131X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6ASTRAGR, 6STRAGRWT	Poliester/ Polyester	Lateks / Lateks	Elastična / Elastična	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo	EN 388 (2131X)	8-11	WT = 1/120



EUROLITE L900

1LACW00

coverguard



EN 388



2131X

EN 407



X2XXXX



EUROLITE 13L850

1LACR
1LACRWT

coverguard



EN 388



3131X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1LACW	Reciklirani poliester (85%), elastan (15 %)/Recikliran poliester (85 %), elastan (15 %)	Latex/Latex	Reciklirani poliester (85%), elastan (15 %)/Recikliran poliester (85 %), elastan (15 %)	Izrađene od recikliranog poliestera (85%) i elastana (15%), Oeko Tex certifikat, Visoka spretnost prstiju, dobar hvat/ Iz recikliranog poliestera (85%) in elastana (15%), Oeko Tex certifikat, Visoka gibljivost prstov, odličen oprijem	EN ISO 21420 EN 388 (2131X) EN 407 (X2XXXX)	10	10/100
1LACR	Poliester/ Poliester	Latex/Latex	Poliester/ Poliester	Naborani protuklizni premaz, omogućuje precizne radove u vlažnim uvjetima, visoka pokretljivost prstiju/Nagubana protizdrsna prevleka omogućava natančno obdelavo v mokri okolji, velika gibljivost prstov	EN ISO 21420 EN 388 (3131X)	6-11	10/100 WT = 1/100

EUROLITE 13L700

1LASB
1LASBWT

coverguard



EN 388



3131X



ROCA

6ROCAWT



LACUNA



EN 388



3121X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1LASB	Poliester/ Poliester	Latex/ Latex	Poliester/ Poliester	Pletivo od poliestera sa elastanom, dvostruki premaz od Latex pjene/Pleteni poliester z elastanom, dvojna prevleka z latex penom	EN ISO 21420 EN 388 (3131X)	6-11	10/100 WT = 1/100
6ROCAWT	Poliester/ Poliester	Nitril/Nitril	Poliester/ Poliester	Visoka spretnost prstiju, dobar hvat/Visoka gibljivost prstov, odličen oprijem	EN ISO 21420 EN 388 (3121X)	7-10	1/120

NITRA

6NITRA
6NITRAWT




LACUNA



EN 388



4121X



BARO

6BAROWT



LACUNA



EN 388



4121X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6NITRA	Poliester/ Poliester	Nitril/Nitril	Poliester/ Poliester	Pletivo od poliestera, rukavica je umočena u nitril u predelu dlana te na vrhovima prstiju na nadlani/Plateni poliester, rokavica namočena v nitril v predelu dlani in na koncih prstov	EN ISO 21420 EN 388 (4121X)	9-10	12/240 WT = 1/240
6BAROWT	Najlon / spandeks/ Najlon / spandeks	Nitril/Nitril	Najlon / spandeks/ Najlon / spandeks	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo	EN ISO 21420 EN 388 (4121X)	8-11	1/120

MITAS

6MITASYLWT




LACUNA



EN 388



3131X



TISA

6TISARDWT



LACUNA



EN388




4121X

EN 407



X1XXXX



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6MITASYLWT	Poliester/ Poliester	Nitril/Nitril	Poliester/ Poliester	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo	EN ISO 21420 EN 388 (3131X)	8-11	1/120
6TISARDWT	Najlon / spandeks/ Najlon / spandeks	Nitril/Nitril	Najlon / spandeks/ Najlon / spandeks	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, zaštita od kontaktne topline do 100°C /Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, zaštita pred kontaktno toploto do 100°C	EN ISO 21420 EN 388 (4121X) EN 407 (X1XXXX)	7-11	1/120



HAGA

6HAGARDWT

EUROLITE 15N500

1NISG



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6HAGARD WT	Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks	Nitril/Nitril	Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, zaštita od kontaktne topline do 100°C/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, zaštita pred kontakt- no toploto do 100°C	EN ISO 21420 EN 388 (4121X)	7-11	1/120
1NISG	Polimid, elastan/ Polimid, elastan	Nitril/Nitril	Polimid, elastan/ Polimid, elastan	Visoka udobnost , izvrstan hvat u uljnom okruženju , Oeko Tex certifikat/Visoko udobje, odličan oprijem v mastnem okolju, Oeko Tex certifikat	EN ISO 21420 EN 388 (4131X)	6-11	10/100

EUROLITE 15N600D

1NIDP00

EUROLITE 15N606D

1NIDG



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1NIDP	Polimid, spandeks/ Poliamid , spandeks	Nitril/Nitril	Polimid, spandeks/ Poliamid , spandeks	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, PVC granule na dlanu, visoka udobnost , Oeko Tex certifikat/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, Oeko Tex certifikat	EN ISO 21420 EN 388 (4131X)	6-11	10/100
1NIDG	Polimid, spandeks/ Poliamid , spandeks	Nitril/Nitril	Polimid, spandeks/ Poliamid , spandeks	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, PVC granule na dlanu, visoka udobnost , Oeko Tex certifikat/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, visoko udobje, Oeko Tex certifikat	EN ISO 21420 EN 388 (4131X)	6-11	10/100

EUROCUT N303

1CUCC00

coverguard



EN 388



4X42C



EUROCUT P313

1CUPC00

coverguard



EN 388



4X42C



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1CUCC	HDPE poliester spandex/HDPE poliester spandex	Nitril/Nitril	HDPE poliester spandex/HDPE poliester spandex	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, touchscreen funkcija/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, touchscreen funkcija	EN ISO 21420 EN 388 (4X42C)	7-12	5/50
1CUPC	HDPE polimid elastan/HDPE poliamid elastan	PU/PU	HDPE polimid elastan/HDPE polimid elastan	Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, touchscreen funkcija/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, touchscreen funkcija	EN ISO 21420 EN 388 (4X42C)	7-11	10/100

SIMPLYPRO

1NIFB
1NIFBWT

coverguard



EN 388



4121X



HONDO

6HONDOWT



LACUNA



EN 388



3121X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE ZNAČILNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1NIFB	Poliester/ Poliester	Nitril/Nitril	Poliester/ Poliester	Dvostruki premaz, narančasti gladki premaz preko cijele površine za rad u uljanim i masnim uvjetima te crni nitrilni premaz preko dlanova za bolji zahvat/Dvojni premaz, oranžno gladka prevleka po celotni površini za delo v oljnih i masnih razmerah, in črni nitrilni premaz čez dlan za boljši oprijem	EN 420, EN 388 4121X	8, 9, 10, 11	10/100 WT= 1/100
6HONDO	Najlon/ Najlon	Poliuretan/ Poliuretan	Najlon/ Najlon	Pletivo od najlona, premaz od poliuretana, dobar hvat/ Najlonsko pletivo, poliuretanski premaz, dober oprijem	EN ISO 21420 EN 388 (3131X)	10	12/120 WT = 1/120

PINTO

6PINTOWH



EN 388
3121X



PINTO

6PINTOGM
6PINTOGMWT



EN 388
3121X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6PINTOWH	Poliester/ poliester	Poliuretan/ Poliuretan	Poliester/ poliester	Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela	EN ISO 21420 EN 388 (3121X)	6-11	12/240 WT = 1/240
6PINTOGM	Poliester/ poliester	Poliuretan/ Poliuretan	Poliester/ poliester	Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela	EN ISO 21420 EN 388 (3121X)	6-11	12/240 WT = 1/240

PINTO

6PINTOBK



EN 388
3121X



PINTO

6PINTOYLWT



EN 388
3121X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6PINTOBK	Poliester/ poliester	Poliuretan/ Poliuretan	Poliester/ poliester	Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela	EN ISO 21420 EN 388 (3121X)	6-11	12/240 WT= 1/240
6PINTOYLWT	Poliester/ poliester	Poliuretan/ Poliuretan	Poliester/ poliester	Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela	EN ISO 21420 EN 388 (3121X)	6-11	1/240

PINTO

6PINTOGRWT



ARNO

6ARNONYWT



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6PINTO-GRWT	Poliester/ poliester	Poliuretan/ Poliuretan	Poliester/ poliester	Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela	EN ISO 21420 EN 388 (3121X)	6-11	1/240
6ARNONYWT	Najlon/Najlon	Poliuretan/ Poliuretan	Najlon/Najlon	Visoka spretnost prstiju, dobar hvat, zaštita od kontaktne topline do 100°C/Visoka spretnost prstov, dober oprijem, zašči- ta pred kontaktno vročino do 100°C	EN ISO 21420 EN 388 (4131X)	7-11	12/120 WT = 1/120

FLORA

6FLORAPWT



FLORA

6FLORARWT



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6FLORAP	Poliester/ poliester	Poliuretan/ Poliuretan	Poliester/ poliester	Rukavice sa cvjetnim uzorkom, odlične za uporabu kod vrtlarskih poslova/Rokavice s cvetličnim vzorcem, odlične za uporabo v vrtnarjenju službe	EN ISO 21420 EN 388 (2131X)	8	12/120 WT = 1/120
6FLORAR	Poliester/ poliester	Poliuretan/ Poliuretan	Poliester/ poliester	Rukavice sa cvjetnim uzorkom, odlične za uporabu kod vrtlarskih poslova/Rokavice s cvetličnim vzorcem, odlične za uporabo v vrtnarjenju službe	EN ISO 21420 EN 388 (2131X)	8	12/120 WT = 1/120

LENTE

6LENTE



LACUNA



CE EN ISO 21420

MINTA

6MINT



LACUNA



CE EN ISO 21420

ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6LENTE	Pamuk/ Bombaž	Pamuk/ Bombaž	Rukavica od kombinacije poliestera i pamuka, za jednostavne mehaničke poslove/Rokavice iz kombinacije poliestra in bombaža za enostavno mehansko delo	EN ISO 21420	6-12	12/600
6MINT	Pamuk/ poliestar/ Bombaž/poliestar	Pamuk/ poliestar/ Bombaž/ poliestar	Rukavica od 100% pamuka, za jednostavne mehaničke poslove/Rokavice iz 100% bombaža, za preprosto mehansko delo	EN ISO 21420	6-12	12/600

TANA

6TANAWT



LACUNA



CE EN ISO 21420



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6TANA	Pamuk/ Bombaž	Pamuk/ Bombaž	Lagane, udobne, za precizne poslove, granule omogućuju dobar hvat/Dlan in hrbet s PVC granulami za boljši oprijem	EN ISO 21420	10	WT = 1/300

TIRA

6TIRA



LACUNA



CE EN ISO 21420

ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6TIRA	Pamuk/ Bombaž	Pamuk/ Bombaž	Dlan sa PVC granulama za bolji hvat/Dlan s PVC granulama za boljši oprijem	EN ISO 21420	10	12/240

EUROLITE 4300/4305

4305

EUROSTRONG 9650

9650

coverguard

coverguard



CE EN ISO 21420



CE EN ISO 21420

EN 388



4111X

EN 407



X1XXXX

ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
4305	Pamuk/ Bombaž	-	Pamuk/ Bombaž	Lagane, udobne, za precizne poslove/Lahka, udobna, za natančna dela	EN ISO 21420	7, 10	10/250
9650	Pamuk/ Bombaž	Nitril/ Nitril	Nitril/ Nitril	Za uporabu u građevinarstvu, rudarstvu i transportu / Za uporabo v gradbeništvu, rudarstvu in prometu	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020	8 - 10	10/100



**RUKAVICE ZA
TEŠKE I GRUBE
POSLOVE**

**ROKAVICE ZA
TEŽKA IN GRUBA
DELOVNA MESTA**

CODO

6CODO
6COWT



LACUNA



EN 388



2142X



TREND

6TREND
6TENDWT



LACUNA



EN 388



3142X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6CODO	Poliester/ Poliester	Latex/ Latex	Poliester/ Poliester	Vrhunska udobnost, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Vrhunska udobje, visok oprijem, prevlečena lateks prevleka, elastična manšeta	EN ISO 21420 EN 388 (2142X)	10	12/120 WT = 1/120
6TREND	Poliester, pamuk/ Poliester, bombaž	Latex/ Latex	Poliester, pamuk/ Poliester, bombaž	Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, visok oprijem, premaz naguban lateks, elastična manšeta	EN ISO 21420 EN 388 (3142X)	10	12/120 WT = 1/120

HAKON

6HAKON
6HAKONWT



LACUNA



EN 388



2131X



BEST

6BEST
6BESTWT



LACUNA



EN 388



2121X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6HAKON / 6HAKON WT	Poliester/ Poliester	Latex/ Latex	Poliester/ Poliester	Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim lateksom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbeništvu, visok oprijem, naguban premaz iz lateksa, elastična manšeta	EN ISO 21420 EN 388 (2131X)	10	12/120 WT = 1/120
6BEST	Pamuk/ Bombaž	Latex/ Latex	Pamuk/ bombaž	Za uporabo kod građevinskih radova, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, elastična manšeta	EN ISO 21420 EN 388 (2121X)	10	12/120 WT = 1/120



DIFFER

6DIFFORWT



LACUNA



EN 388



2132X



DIFFER

6DIFFNYWT



LACUNA



EN 388



2132X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6DIFFORWT	Poliester/ Poliester	Latex/ Latex	Poliester/ Poliester	Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, elastična manžeta	EN ISO 21420 EN 388 (2132X)	10	12/120 WT = 1/120
6DIFFNYWT	Poliester/ Poliester	Latex/ Latex	Poliester/ Poliester	Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, visok oprijem, premaz naguban latex, elastična manžeta	EN ISO 21420 EN 388 (2132X)	10	12/120 WT = 1/120

DIFFER

6DIFFYLWT



LACUNA



EN 388



2132X



DIFFER

6DIFFGMWT



LACUNA



EN 388



2132X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6DIFFYLWT	Poliester/ Poliester	Latex/ Latex	Poliester/ Poliester	Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, visok oprijem, premaz naguban latex, elastična manžeta	EN ISO 21420 EN 388 (2132X)	10	12/120 WT = 1/120
6DIFFGMWT	Poliester/ Poliester	Latex/ Latex	Poliester/ Poliester	Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, visok oprijem, premaz naguban latex, elastična manžeta	EN ISO 21420 EN 388 (2132X)	10	1/120

CORDA

6CORDA
6CORDAWT



EN 388



4111X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6CORDA	Pamuk/ Bombaž	Nitril/ Nitril	Pamuk/ Bombaž	Vrhunska kvaliteta i udobnost, za sve teže mehaničke radove/ Vrhunska kvaliteta in udobje za vedno težja mehanska dela	EN ISO 21420 EN 388 (4111X)	10	12/120 WT= 1/120

SINOP

6SINOP
6SINOPWT

SINOP

6SINOPNY
6SINOPNYWT



LACUNA



EN 388



3111X



LACUNA



EN 388



3111X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6SINOP	Pamuk/ Bombaž	Nitril/ Nitril	Pamuk/ Bombaž	Za uporabo kod mehaničkih radova, premaz nitrilom, elastična manžeta/Za uporabo pri mehanskih delih, nitrilna prevleka, elastična manšeta	EN ISO 21420 EN 388 (3111X)	10	12/120 WT = 1/120
6SINOPNY	Pamuk/ Bombaž	Nitril/ Nitril	Pamuk/ Bombaž	Za uporabo kod mehaničkih radova, premaz nitrilom, elastična manžeta/Za uporabo pri mehanskih delih, nitrilna prevleka, elastična manšeta	EN ISO 21420 EN 388 (3111X)	10	12/120 WT = 1/120



**TEHNIČKE RUKAVICE
PROTUREZNE
& RUKAVICE ZA
SPECIJALNE RIZIKE**

***TEHNIČNE ROKAVICE
PROTU REZANJU
IN ROKAVICE ZA
POSEBNO TVEGANJE***

EUROCUT 1CRAG

1CRAG

coverguard



EN 388
4342C



EUROWINTER L20

1LAFO

coverguard



EN 388
2242X
EN 511
X2X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1CRAG	HPPE, Sintetička vlakna, staklena vlakna/ HPPE, sintetična vlakna, staklena vlakna	Poliuretan/ Poliuretan	HPPE, Sintetička vlakna, staklena vlakna/ HPPE, sintetična vlakna, staklena vlakna	Velika trajnost, optimizirana pokretljivost, proturezna svojstva, dobra otpornost na prijavštinu/ Visoka vzdržljivost, optimizirana mobilnost, proti rezanju lastnosti, dobra otpornost na umazanijo	EN ISO 21420 EN 388 (4342C)	6-11	12/120
1LAFO	Akril/ Akril	Latex/ Latex	Akril/ Akril	Hi-viz žuto pletivo, dvostruki premaz na dlanu, visoka fleksibilnost, dobra prodišnost/Hi-viz rumeno pletivo, dvojni premaz na dlani, velika prilagodljivost, dobra prepustnost zraka	EN ISO 21420 EN 388 (2242X) EN 511 (X2X)	8-11	5/50

EUROWINTER L22

1LAWO

coverguard



EN 388
2141X
EN 511
X1X



EUROWINTER 6610

6610

coverguard



EN 388
2243X
EN 511
X2X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1LAWO	Akril/ Akril	Latex/ Latex	Akril/ Akril	Hi-viz žuto pletivo, dvostruki premaz na dlanu, visoka fleksibilnost, dobra prodišnost, zaštita od vlage i vode/Hi-viz oranžno pletivo, dvojni premaz na dlani, velika prilagodljivost, dobra prepustnost zraka, zaštita pred vlagom in vodo	EN 420, EN 388 2141X, EN511 X1X;	8-11	5/50
6610	Poliester, akril/ Poliester, akril	Latex/ Latex	Poliester, akril/ Poliester, akril	Elastična manžeta, visoka udobnost i trajnost, 3/4 Latex premaz, dobar hvat/Elastična manžeta, visoko udobje in vzdržljivost, 3/4 lateks, dober oprijem	EN ISO 21420 EN 388 (2243X) EN 511 (X2X)	8-11	10/100

EURO ICE 2

1WIPPO

coverguard



EN 388



3231X

EN 511



X2X



EURO CUT IMPACT 100

1CHIC60

coverguard



EN 388



4232CP



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1WIPPO	Akril/ Akril	PVC (polivinilklorid)/ PVC (polivinilklorid)	Akril/ Akril	Elastična manžeta, visoka udobnost i trajnost, dobar hvat, vodoodbojna/Elastična manžeta, visoko udobje i in vzdržljivost, dober oprijem, vodoodbojna	EN ISO 21420 EN 388 (3231X) EN 511 (X2X)	7-11	10/100
1CHIC60	HPPE pletivo/ HPPE pletivo	Latex/ Latex	Nitril/ Nitril	Otpornost na udarce, visoka protureznost (razina C), visoka trajnost (abrazija razine 4/4)/Odpornost na udarce, visoka otpornost (stopnja C), visoka vzdržljivost (nivo abrazije 4/4)	EN ISO 21420 EN 388 (4342CP)	7-11	5/50

ARKAD

6ARKA
6ARKAWT



LACUNA



EN 388



2144B



PREVENT

38301



EN 388



EN 420



4243X



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
6ARKA	Goveda koža, poliester/Kravlja koža, poliester	-	Elastična, regulirana čičkom / Elastična, regulirana z ježkom	Kombinacija kože i poliestera, pogodna za radove u građevini, antibiiracijska svojstva/ Kombinacija usnja in poliester, primerna zagradbena dela, protivbiiracijske lastnosti	EN ISO 21420 EN 388 (2144B)	10-11	12/72 WT = 1/72
38301	Pamuk/Bombaž	Poliester- guma/ Poliester- guma	Poliester-guma/ Poliester-guma	Izdrljivost, naborani poliester premaz u narančastoj boji za vrhunski hvat./ Tipečnost, oranžno obovan naguban poliesterki premaz za vrhunski oprijem.	EN 420, EN 388; 4243X	9	100



EUROHEAT 4655/4657

4655
4657

coverguard



EN 388



1x40D

EN 407



44XXXX



EUROHEAT 4700

4700

coverguard



EN 388



2231X

EN 407



X1XXXX



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
4655 - 27 cm 4657 - 35 cm	Kevlar/ Kevlar	Elastična/ Elastična	Debeli pamuk/ Debeli bombaž	Termalna izolacija do 350°C, za rukovanje ostrim i vrućim predmetima/Toplotna izolacija do 350 °C, za delo z ostrimi in vroćimi predmeti	EN ISO 21420 EN 388 (1x40D) EN 407 (44XXXX)	10	5/50
4700	Pamuk/ Bombaž	Elastična/ Elastična	Pamuk/ Bombaž	Vatrootpornost, termalna izolacija (do 250°C), za opće i grube radove s vrućim predmetima./ Ognjevarnost, toplotna izolacija (do 250°C), za splošna in groba dela z vroćimi predmeti.	EN 388 2231X, EN 420, EN 407 X2XXXXX	10	5/60

ELEKTRIČARSKÉ RUKAVICE ELECTROVOLT

8024-8411

KLASA/RAZRED 00 2.500 V	8024 - 8027 VEL. 8 - 11
KLASA/RAZRED 0 5.000 V	8054 - 8057 VEL. 8 - 11
KLASA/RAZRED 1 10.000 V	8108 - 8111 VEL. 8 - 11
KLASA/RAZRED 2 20.000 V	8208 - 8211 VEL. 8 - 11
KLASA/RAZRED 3 30.000 V	8308 - 8311 VEL. 8 - 11
KLASA/RAZRED 3 40.000V	8408 - 8411 VEL. 8 - 11

coverguard



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	MANŽETA MANŠETA	PODSTAVA NOTRANJOST	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
8024-8411	Prirodna guma/ Naravna guma	Gumena/ Gumena	—	Visoka dielektrična zaščita, ergonomski oblik/ Visoka dielektrična zaščita, ergonomska oblika	EN60903:2003 CEI 60903:2014 EPI Kategorija III	8-11	1

EUROLITE EST90

1EST90



coverguard



EN 388



4142X

EN16350



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1EST90	Poliester 60%, ugljen 40% / Poliester 60%, ugljen 40%	PU / PU	Elastična / Elastična	Sastav rukavica osigurava zaštitu od antistatičkog pražnjenja (poliester / ugljik) - elektrostatička disipacija smanjuje rizik od eksplozije / Sestava rukavic zagotavlja zaštitu pred antistatičnom razelektrivnošću (poliester / ugljik) - elektrostatička disipacija smanjuje nevarnost eksplozije.	EN21420 EN388 (4142X) EN16350	6-12	10/100

MESARSKA RUKAVICA - KRATKA

810

MESARSKA RUKAVICA - DUGA

812

REIKO



REIKO



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
810	Nehrđajući čelik / Nerjavče jeklo	-	Lančana rukavica od metalnih prstena s plastičnom trakom za pričvršćivanje, odgovara na lijevu i desnu ruku / Veržna rukavica iz kovinskih obročkov s plastičnim trakom za zapenjanje, primerna za levo in desno roko	EN 1082-1	XXS-XL	1/60
812	Nehrđajući čelik / Nerjavče jeklo	16 cm	Lančana rukavica od metalnih prstena s plastičnom trakom za pričvršćivanje, odgovara na lijevu i desnu ruku / Veržna rukavica iz kovinskih obročkov s plastičnim trakom za zapenjanje, primerna za levo in desno roko	EN1082-1	XXS-XL	1/60



By

**cover
guard®**

CLAW CUT

**Nova generacija
rukavica otpornih na
rezanje**

**Uncover
your skills** ▲

CLAW CUT A9 400

1CL9400

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.3.F.



EN 407:2020



X.1.X.X.X.X

NOVO

CUT
F

CE

CLAW CUT D 400

1CLD400

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.2.D.



EN 407:2020



X.1.X.X.X.X

NOVO

CUT
D

CE

ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1CL9400	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Nitril / Nitril	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Za precizan rad u suhim i blago uljnim okruženjima. / Za natančno delo v suhem in rahlo oljnim okolju.	EN ISO 21420 EN 388 (4X43F)	6-12	10/100
1CLD400	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Nitril / Nitril	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Za precizan rad u suhim i blago uljnim okruženjima. / Za natančno delo v suhem in rahlo oljnim okolju.	EN ISO 21420 EN 388 (4X42D)	6-11	10/100

CLAW CUT D 500

1CLD500

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.2.D.



EN 407:2020



X.1.X.X.X.X

NOVO

CUT
D

CE

CLAW CUT D 700

1CLD700

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



3.X.4.2.D.



EN 407:2020



X.1.X.X.X.X

NOVO

CUT
D

HOT
1

CE

ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŽETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1CLD500	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Nitril / Nitril	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Za precizan rad u suhim i masnim okruženjima. / Za natančno delo v suhem in oljnim okolju.	EN ISO 21420 EN 388 (4X42D)	6-12	10/100
1CLD700	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Latex / Latex	11-20% RCS recikliranog poliestera / 11-20 % RCS recikliranega poliestra	Za precizan rad u suhim i vlažnim okruženjima, zaštita od kontaktne topline do 100°C / Za natančno delo v suhem in vlažnem okolju, zaštita pred kontaktno vročino do 100 °C	EN ISO 21420, EN 388 (3X42D), EN 407 (X1XXXX)	6-12	1/100

CLAW CUT F 400

1CLF400

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.2.F.



EN 407:2020



X.1.X.X.X.X

NOVO

HOT
1

CUT
F



CLAW CUT D 500

1CLF500

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.2.F.



EN 407:2020



X.1.X.X.X.X

NOVO

HOT
1

CUT
F



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1CLF400	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Nitril/ Nitril	11-20% RCS recikliranog poliestera / 11-20 % RCS recikliranega poliestra	Za precizan rad u suhim i blago uljnim okruženjima, zaštita od kontaktne topline do 100°C, ojačanje između palca i kažiprsta pruža izvrstan prihvata / Za natančno delo v suhem in rahlo oljnem okolju, zaščita pred kontaktno toploto do 100 °C, ojačitev med palcem in kazalcem zagotavlja odličen oprijem.	EN ISO 21420, EN 388 (4X42F), EN 407 (X1XXXX)	6-12	1/100
1CLF500	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Nitril/ Nitril	11-20% RCS recikliranog poliestera / 11-20 % RCS recikliranega poliestra	Za precizan rad u suhim i uljnim okruženjima, zaštita od kontaktne topline do 100°C, ojačanje između palca i kažiprsta pruža izvrstan prihvata / Za natančno delo v suhem in oljnim okolju, zaščita pred kontaktno toploto do 100 °C, ojačitev med palcem in kazalcem zagotavlja odličen oprijem.	EN ISO 21420, EN 388 (4X42F), EN 407 (X1XXXX)	6-12	1/100

CLAW CUT D 505

1CLF505

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.3.F.



EN 407:2020



X.1.X.X.X.X

NOVO

HOT
1

CUT
F



CLAW CUT D 707

1CLF707

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



3.X.4.2.F.



EN 407:2020



X.1.X.X.X.X

NOVO

HOT
1

CUT
F



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1CLF505	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Nitril/ Nitril	11-20% RCS recikliranog poliestera / 11-20 % RCS recikliranega poliestra	Za precizan rad u suhim i uljnim okruženjima, zaštita od kontaktne topline do 100°C, ojačanje između palca i kažiprsta pruža izvrstan prihvata / Za natančno delo v suhem in oljnim okolju, zaščita pred kontaktno toploto do 100 °C, ojačitev med palcem in kazalcem zagotavlja odličen oprijem.	EN ISO 21420, EN 388 (4X43F), EN 407 (X1XXXX)	6-12	1/100
1CLF707	HPPE na bazi recikliranog poliestera i spandeksa / HPPE na osnovi recikliranega poliestra in elastana	Latex/ Latex	11-20% RCS recikliranog poliestera / 11-20 % RCS recikliranega poliestra	Za precizan rad u suhim i vlažnim okruženjima, zaštita od kontaktne topline do 100°C, ojačanje između palca i kažiprsta pruža izvrstan prihvata / Za natančno delo v suhem in mokrem okolju, zaščita pred kontaktno toploto do 100 °C, ojačitev med palcem in kazalcem zagotavlja odličen oprijem.	EN ISO 21420, EN 388 (3X42F), EN 407 (X1XXXX)	6-12	1/100

ACCES CUT F 100

1ACF100



coverguard

EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.2.F.



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1ACF100	HPPE, čelična vlakna, spandeks, poliester / HPPE, jeklena vlakna, spandex, poliester	Poliuretan / Poliuretan	HPPE, čelična vlakna, spandeks, poliester / HPPE, jeklena vlakna, spandex, poliester	Za precizan rad u suhim okruženjima / Za natančno delo v suhem okolju	EN ISO 21420:202, EN 388 (4X42F)	5-13	1/100

ACCESS CUT D 200

1ACD1200

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



4.X.4.3.D.



ACCESS CUT D 100

1ACD100

coverguard



EN388:2016
+ A1:2018



3.X.4.2.D.



ŠIFRA KOD	PLETIVO PLETIVO	NASLOJ NASLOJ	MANŽETA MANŠETA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
1ACD1200	HPPE, čelična vlakna, spandeks, poliester / HPPE, jeklena vlakna, spandex, poliester	Nitril / Nitril	HPPE, čelična vlakna, spandeks, poliester / HPPE, jeklena vlakna, spandex, poliester	Za precizan rad u suhim i uljnim okruženjima / Za natančno delo v suhem in oljnjem okolju.	EN ISO 21420 EN 388 (4X43D)	5-13	10/100
1ACD100	HPPE, čelična vlakna, spandeks, poliester / HPPE, jeklena vlakna, spandex, poliester	Poliuretan / Poliuretan	HPPE, čelična vlakna, spandeks, poliester / HPPE, jeklena vlakna, spandex, poliester	Za precizan rad u suhim okruženjima / Za natančno delo v suhem okolju.	EN ISO 21420 EN 388 (3X42D)	5-13	10/100



**JEDNOKRATNE
RUKAVICE**
*ROKAVICE ZA
ENKRATNO UPORABO*

RAZLIKA IZMEĐU NITRIL, LATEX I VINIL JEDNOKRATNIH RUKAVICA

Najpopularniji materijali od koji se izrađuju jednokratne rukavice danas su nitril, latex i vinil.

Koje su razlike između nitril, latex i vinil rukavica te za koje se primjene i industrije preporuča pojedina od tih rukavica:

LATEX jer prirodni materijal dobiven iz mliječnog soka biljke *Hevea brasiliensis* iz porodice kaučukovca koji se nakon prerade koristi kao proizvodna supstanca u raznim industrijama. Latex je još uvijek najpopularnija supstanca za proizvodnju jednokratnih rukavica, ali kod određenog broja ljudi izaziva alergijske reakcije pa su razvijene tzv. latex free alternative u obliku nitril i vinil rukavica.

Osim medicinskom sektoru latex je još uvijek prvi izbor kad su u pitanju jednokratne rukavice zbog slijedećih performansi:

- visoke razine zaštite
 - fleksibilnosti i izuzetne spretnost prstiju
 - visoka dodirna osjetljivost („second skin“ osjećaj) i komfor
- Osim medicinskog sektora latex se preporuča za sve industrije gdje nema prevelikog dodira s teškim uljima i mastima (kozmetički saloni, poslovi održavanja i čišćenja).

Kao prirodni materijal latex je i biorazgradiv što mu daje dodatnu prednost u odnosu na umjetno stvorene materijale.

NITRIL (Acrylonitrile butadiene rubber NBR) je sintetička guma proizvedena iz organskih kemikalija.

Krajem devedesetih godina razvijena je kao alternativa latexu tj. prirodnoj gumi koja je do tad bila nezamjenjiva u mnogim industrijama. Nitril odnosno nitrilnu gumu karakteriziraju slijedeće performanse:

- superiorna čvrstoća i rezistentnost na kemikalije u odnosu na prirodni latex
- izuzetna rezistentnost na teške masnoće i ulja
- visoka stabilnost na ekstremnim temperaturama od -40 °C do +108 °C
- antialergijska svojstva - latex free
- dugotrajnost

Nitril je općeprihvaćen kao proizvodna supstanca u svim industrijama, od automobilske, avio industrije, proizvodnje obuće, proizvodnji osobne zaštitne opreme pa tako i proizvodnji rukavica.

Jednokratne rukavice od nitrila uz sve navedene performanse pokazale su izvrsnu otpornost i na mikroorganizme i izvrsna su alternativa prirodnom latexu. Jedini nedostatak nitril rukavica je manja fleksibilnost i komfor u odnosu na prirodni latex.

Primjena: nitril je primjenjiv u svim sektorima i industrijama, a posebice prehrambenoj, automobilske, kemijske, naftnoj industriji, ali sve više i u medicinskom sektoru, farmaceutici, kućanstvu. U svijetu je posljednjih godina zabilježen rast popularnosti rukavica izrađenih od nitrila i one definitivno preuzimaju primat u ukupnoj potrošnji jednokratnih rukavica u svijetu.

VINIL je sintetički materijal i jedna od vrsta PVC-a, točnije film nastao na bazi nafte. Primarna prednost vinil jednokratnih rukavica je jeftinija sirovina u odnosu na nitril i latex, a unatoč tome što su manje izdržljive od latex i nitril rukavica te nude ograničenu zaštitu od kemijske ili biomedicinske izloženosti, dosta se koriste upravo zbog pristupačnih cijena.

Vinil rukavice manje prijanjaju uz ruku, manje su elastične te pružaju manji osjećaj opipa od latex ili nitril rukavica, ali se preporučuju ljudima koji su skloni alergijama jer su ugodne za kožu, pružaju osjećaj komfora i dobra su opcija za dosta radnih pozicija.

Preporučena primjena u prehrambenoj industriji kod kontakta sa nemasnom hranom, u kućanstvu, veterini, uslužnim djelatnostima kao što su frizerski saloni, prerađivačkoj industriji te drugim sektorima s niže rizičnim okruženjem.

RAZLIKA MED NITRIL, LATEX IN VINIL ROKAVICAMI ZA ENKRATNO UPORABO

Najbolj priljubljeni materiali, iz katerih so narejene rokavice za enkratno uporabo so nitril, latex in vinil.

Kakšne so razlike med nitrilnimi, latexnimi in vinilnimi rokavicami in za katere namene in industrijo se priporoča vsaka od teh rokavic:

LATEX ker je naravni material, pridobljen iz mlečnega soka rastline *Hevea brasiliensis* iz družine gume, ki je po predelavi uporablja kot proizvodni snov v različnih industrijah. Latex je še vedno najbolj priljubljena snov za proizvodnjo rokavic za enkratno uporabo, vendar pa povzroča alergijske reakcije pri določenem številu ljudi, tako da je tako imenovani Alternative brez latexa v obliki nitrilnih in vinilnih rokavic.

• V medicinskem sektorju je latex še vedno prva izbira rokavic za enkratno uporabo zaradi naslednjih lastnosti:

- Visoka raven zaščite
- prožnosti in izjemni spretnosti prstov
- Visoka občutljivost (udobje) na dotik in udobje

Poleg zdravstvenega sektorja, je latex priporočljivo za vse dejavnosti, kjer ni preveč stik s težkimi olji in masti (kozmetični saloni, vzdrževanje in čiščenje delovnih mest). Kot naravni material, iz latexa je tudi biološko razgradljivi, kar ji daje še dodatno prednost pred umetnih materialov.

NITRIL (akrilonitril butadien guma NBR) je sintetična guma, proizvedena iz organskih kemikalij.

Konec devetdesetih let so ga razvili kot alternativo latexu, torej naravnemu kavčuku, ki je bil do takrat v mnogih industrijah nenadomestljiv. Za nitrilno gumon nitril so značilne naslednje lastnosti:

- vrhunska trdnost in odpornost na kemikalije v primerjavi z naravnim latexom
- Izjemna odpornost na težke masčobe in olja
- Visoka stabilnost pri ekstremnih temperaturah od -40 °C do +108 °C
- antialergijske lastnosti - brez latexa
- dolgoživost

Nitril je splošno sprejet kot proizvodna snov v vseh panogah, od avtomobilske, vesoljske, obutvene industrije, proizvodnje osebne zaščitne opreme in s tem proizvodnje rokavic.

Nitrilne rokavice za enkratno uporabo z vsemi zgoraj navedenimi lastnostmi so pokazale odlično odpornost na mikroorganizme in so odlična alternativa naravnemu latexu. Edina pomanjkljivost nitrilnih rokavic je manjša prilagodljivost in udobje v primerjavi z naravnim latexom.

NAMENA: nitril je uporaben v vseh sektorjih in panogah, zlasti v živilski, avtomobilski, kemični, naftni industriji, vse pogostejše pa tudi v medicinskem sektorju, farmaciji in gospodinjstvih. Priljubljenost nitrilnih rokavic v zadnjih letih narašča po vsem svetu in zagotovo prevzemajo vodilno vlogo v celotni porabi rokavic za enkratno uporabo na svetu.

VINYL je sintetični material in ena od vrst PVC, natančneje film na oljni osnovi. Glavna prednost rokavic za enkratno uporabo so cenejše surovine v primerjavi z nitrilom in latexom in kljub temu, da so manj trpežne kot rokavice iz latexa in nitrila in nudijo omejeno zaščito pred kemično ali biomedicinsko izpostavljenostjo, se pogosto uporabljajo ravno zaradi dostopnih cen.

Vinilne rokavice se manj držijo roke, so manj elastične in zagotavljajo manj občutka kot rokavice iz latexa ali nitrila, vendar so priporočljive ljudem, ki so nagnjeni k alergijam, ker so prijetne za kožo, zagotavljajo občutek udobja in so dobra izbira za številne delovne položaje.

Priporočljiva uporaba v živilski industriji v stiku z nizko vsebnostjo maščob, v gospodinjstvu, veterini, storitvenih dejavnostih, kot so frizerski saloni, predelovalna industrija in drugi sektorji z okoljem z manjšim tveganjem.





LACUNA
STAY PROTECTED



NITRAGUARD

EXAMINATION GLOVES



Materijal: Nitril bez pudera

Boja: Plava

Posebne značajke: Njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, mehaničarski radovi i auto industrija, štamparije, kućna radinost

Standard: EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3

Veličina: XS - XL

Originalno pakiranje: 10/100

Material: Nitril brez pudra

Barva: Modra

Posebnosti: Njega pacientov, zobozdravstvo, veterina, kozmetični saloni, kontakt s hrano, mehanični deli in avtomobilsko industrija, tiskarne, obrti

Standard: EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3

Velikost: XS - XL

Originalna embalaža: 10/100

XS | S | M | L | XL



DERMAGEL COATED

RD100060

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4,
EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1,
EN374-2, EN420, EN374-3

COMFORT POWDER FREE

RD1000500

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4,
EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1,
EN374-2, EN420, EN374-3

ŠIFRA KOD	MATERIJAL MATERIJAL	BOJA BARVA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
RD100060	Latex bez pudera/ Latex brez praha	Krem/ Krem	Za rad u laboratoriju, industrija namještaja, dijagnostika, saloni ljepote, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, kontakt sa hranom/Za laboratorijska dela, poštivo industrija, dijagnostika, kozmetične salone, nego bolniki, zobozdravstvo, veterinarstvo, stik s hrano	EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3	XS - XL	100 kom paket/10 paketa kutija
RD1000500	Latex bez pudera/ Latex brez praha	Bijela/ bela	Za rad u laboratoriju, industrija namještaja, dijagnostika, saloni ljepote, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, kontakt sa hranom/Za laboratorijska dela, poštivo industrija, dijagnostika, kozmetične salone, nego bolniki, zobozdravstvo, veterinarstvo, stik s hrano	EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420	XS - XL	100 kom paket/10 paketa kutija

SANTEX POWDERED

RD11257

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4,
EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485,
EN ISO 374-1 (tip C), EN 374-2, EN 374-4,
EN 374-5, EN 16523-1, EN 420

VINYLEX POWDER FREE

RD200180

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4,
EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1,
EN374-2, EN420, EN374-3

ŠIFRA KOD	MATERIJAL MATERIJAL	BOJA BARVA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
RD11257	Latex s puderom/ Latex z prahom	bijela/ bela	Njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, mehaničarski radovi i auto industrija, štamparije, kućna radinost./ Njega pacientov, zobozdravstvo, veterina, kozmetični saloni, kontakt s hrano, mehanični deli in avtomobilska industrija, tiskarne obrti.	EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN ISO 374-1 (tip C), EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1, EN 420	XS - XL	100 kom
RD200180	Vinil bez pudera/ Vinil brez praha	Prozirna/ Prozorna	Veterinarska medicina, saloni ljepote/Veterina, kozmetični saloni	EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3	XS - XL	100 kom pa- ket/10 paketa kutija



NITRYLEX CLASSIC

RD300190

MERCATOR MEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

ŠIFRA KOD	MATERIJAL MATERIJAL	BOJA BARVA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
RD300190	Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera	Plava/ Modra	Njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni lepote, kontakt sa hranom, mehaničarski radovi i auto industrija, štamparije, kućna radinost/Njega pacijentov, zobozdravstvo, veterina, kozmetični saloni, kontakt s hranom, mehanični deli in avtomobilsko industrija, tiskarne, obrti	EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3	XS - XL	100 kom paketa/ 10 paketa kutija



NITRYLEX BLACK

RD301040

MERCATOR MEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

ŠIFRA KOD	MATERIJAL MATERIJAL	BOJA BARVA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
RD301040	Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera	Crna/ Crna	Mehaničarski radovi i auto industrija, tattoo saloni, osoblje za čišćenje, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni lepote, kontakt sa hranom, štamparije, kućna radinost/Mehanična dela in avtomobil industrija, saloni za tatoo, čistilna osebje, nega pacijentov, zobozdravstvo, veterina, kozmetični saloni, stik s hrano, tiskarne, obrti	EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3	XS - XL	100 kom paketa/ 10 paketa kutija



MERCATOR gogrip

3x deblje od standardnih rukavica
3x debelejša od standardnih rokavic

Otporne na odabrane kemikalije (tip B)
Odporne na izabrane kemikalije (tip B)

2x deblje od standardnih rukavica
2x debelejša od standardnih rokavic

Jasne, lako uočljive boje koji se ističu u svakom okruženju
Jasne, dobro vidne barve, ki izstopaju u svakom okolišu

Rad na mobilnim uređajima
Primerne za delo na mobilnih napravah

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- pruža stabilan i siguran hvat čak i u teškom radnom okruženju
- sprječava znojenje ruku tijekom uporabe

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- zagotavlja stabilan in varen oprijem tudi v težkih delovnih pogojih
- preprečuje potenje rok med uporabo

Otporne na odabrane kemikalije kao i viruse, bakterije i gljivice
Odporne na izabrane kemikalije ter viruse, bakterije in glive

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu u teškim okruženjima
Varovanje zdravlja in varnost pri delu v težkih pogojih

Rad na mobilnim uređajima
Primerne za delo na mobilnih napravah

Fleksibilne i izrazito otporne na rastezanje
Prilagodljive in izjemno odporne na raztezanje

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- pruža stabilan i siguran hvat čak i u teškom radnom okruženju
- sprječava znojenje ruku tijekom uporabe

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- zagotavlja stabilan in varen oprijem tudi v težkih delovnih pogojih
- preprečuje potenje rok med uporabo

Odobrene za kontakt s hranom
Odobreno za stik z živili

Visoka kvaliteta i snaga
Visoka kakovost in moč

MERCATOR gogrip long

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu u teškim okruženjima
Varovanje zdravlja in varnost pri delu v težkih pogojih

Otporne na odabrane kemikalije kao i viruse, bakterije i gljivice
Odporne na izabrane kemikalije ter viruse, bakterije in glive

Najdeblje rukavice u asortimanu sa dijamantnom teksturom. Debljina na prstima: **0,28 mm**
Najdebelejša rokavice v asortimanu z dijamantno teksturo. Debelina na prstih: **0,28 mm**

SKALA DEBLJINE RUKAVICA
LESTVICA DEBELINE ROKAVIC



Pogodne za touchscreen
Primerne za touchscreen

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- pruža stabilan i siguran hvat čak i u teškom radnom okruženju
- sprječava znojenje ruku tijekom uporabe

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- zagotavlja stabilan in varen oprijem tudi v težkih delovnih pogojih
- preprečuje potenje rok med uporabo

Dvostruka dijamantna snaga:
Dvostrana 3D struktura
Dvojnna dijamantna moč: dvostranska 3D struktura

Dulja manšeta: min. 300 mm
Daljša manšeta: min. 300 mm

GOG RIP PRO

RP3006300

GOG RIP PRO

RP3006000

MERCATORMEDICAL

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

ŠIFRA KOD	MATERIJAL	BOJA BARVA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
RP3006300	Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera	Plava/ Modra	2 puta debolja od standardnih jednokratnih rukavica, obložena granulama za bolje prljanjanje; Preporučena područja upotrebe: prehrambena industrija, prerada mesa i ribe, profesionalno čišćenje i održavanje, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, Uradi sam trgovine / 2-krat debelejša od standardnih rokavic za enkratno uporabo, prevlečene z granulami za boljše adhezija; Priporočena področja uporabe: živilska industrija, predelava mesa in rib, profesionalno čišćenje in vzdrževanje, hotelirstvo in catering, DIY trgovine	EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420	S-XXL	50 kom paket/ 10 paketa kutija
RP3006000	Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera	Crna/ Crna	2 puta debolja od standardnih jednokratnih rukavica, obložena granulama za bolje prljanjanje; Preporučena područja upotrebe: Avtomobilska industrija, gradjevina, montažni radovi, mehaničarski poslovi, industrija, prehrambena industrija, Uradi sam trgovine / 2-krat debelejša od standardnih rokavic za enkratno uporabo, prevlečene z granulami za boljše adhezija; Priporočena področja uporabe: Avtomobilska industrija, gradbeništvo, montaža, mehanična dela, industrija, živilska industrija, DIY trgovine	EN ISO 374-1(Type B), EN 374-2, EN 374-4, EN374-5, EN 16523-1 EN ISO 21420	M-XXL	50 kom paket/ 10 paketa kutija

GOG RIP PRO

RP3006200

GOG RIP PRO

RP3006100

MERCATORMEDICAL

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

ŠIFRA KOD	MATERIJAL	BOJA BARVA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
RP3006200	Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera	Zelena/ Zelena	3 puta debolja od standardnih jednokratnih rukavica, obložena granulama za bolje prljanjanje; Preporučena područja upotrebe: poljoprivreda, hortikultura, vrtlarstvo, profesionalno čišćenje i održavanje, kontakt s hranom, auto industrija, Uradi sam trgovine / 3-krat debelejša od standardnih rokavic za enkratno uporabo, prevlečene z granulami za boljše adhezija; Priporočena področja uporabe: poljedelstvo, vrtlarstvo, vrtanje, profesionalno čišćenje in vzdrževanje, stik s hrano, avtomobilska industrija, DIY trgovine	EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420	M-XXL	50 kom paket/ 10 paketa kutija
RP3006100	Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera	Narančasta/ Oranžna	3 puta debolja od standardnih jednokratnih rukavica, obložena granulama za bolje prljanjanje; Preporučena područja upotrebe: Kemijska industrija, Avtomobilska industrija, gradjevina, montažni radovi, mehaničarski poslovi, industrija, prehrambena industrija, Uradi sam trgovine / 3-krat debelejša od standardnih rokavic za enkratno uporabo, prevlečene z granulami za boljše adhezija; Priporočena področja uporabe: Kemijska industrija, Avtomobilska industrija, gradbeništvo, montaža, mehanična dela, industrija, živilska industrija, DIY trgovine	EN ISO 374-1(Type B), EN 374-2, EN 374-4, EN374-5, EN 16523-1 EN ISO 21420	M-XXL	50 kom paket/ 10 paketa kutija

GOGRIIP PRO LONG BLUE

RP3006400

MERCATOR MEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

ŠIFRA KOD	MATERIJAL MATERIJAL	BOJA BARVA	POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI	STANDARD STANDARD	VELIČINE VELIKOSTI	PAKIRANJE PAKIRANJE
RP3006400	Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera	Plava/ Modra	Najdeblje rukavice u asortimanu sa dijamantnom teksturom. Debljina na prstima: 0,28 mm Preporučena područja upotrebe: prehrambena industrija, prerada mesa i ribe, profesionalno čišćenje i održavanje, hotelijerstvo i ugostiteljstvo. Uradi sam trgovine / Najdebeleše rokavice v sortiment z dijamantna tekstura. Debelina prsta: 0,28 mm; Priporočena područja uporabe: živilska industrija, predelava mesa in rib, profesionalno čiščenje in vzdrževanje, hotelirstvo in catering, DIY trgovine	EN ISO 374-1 EN 374-2 EN 374-4 EN374-5 EN 16523-1 EN ISO 21420	S-XXL	50 kom paket/ 10 paketa kutija





LACUNA

coverguard



ZAŠTITA GLAVE I SLUHA ZAŠČITA GLAVE IN SLUHA

ZAŠTITA GLAVE I SLUHA

Lacuna nudi široki izbor artikala za zaštitu glave i sluha. Naša ponuda čepića za uši, antifona, kaciga, vizira i ostalih artikala iz ovog asortimana osigurava rješenja u skladu s potrebama vašeg radnog mjesta.

Izuzetan dizajn, maksimalna udobnost i izvanredna zaštita glavne su karakteristike naših proizvoda. Zaštite svoj sluh i glavu uz kvalitetne artikle branda COVERGUARD i CLIMAX.

ZAŠČITA GLAVE IN SLUHA

Lacuna ponuja širok izbor izdelkov za zaščito glave in sluha. Naša ponudba ušesnih čepkov, antifona, čelad, vizirjev in drugih izdelkov dajo rešitve v skladu s potrebami vašega delovnega mesta.

Izjemen dizajn, maksimalno udobje in izjemna zaščita so glavne značilnosti naših izdelkov. Zaščitite svoj sluh in glavo s kakovostnimi izdelki branda COVERGUARD i CLIMAX.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



EUROPSKA NORMA ZA ZAŠTITU SLUHA

Europska regulativa 2016/425 određuje kategorizaciju OZO (Osobne Zaštitne Opreme), za svaku kategoriju određuje postupak certificiranja i tehničkih pravila koje oprema mora zadovoljiti.

*Tip I OZO: manji rizici (namijenjeni zaštiti od površinskih ozljeda).

Proizvođač ima CE certifikat. On izjavljuje da, kada je nova, OZO odgovara zahtjevima direktive. Njegova osobna odgovornost je uključena. Proizvod je potom označen CE.

*Tip II OZO: Srednje rizici (namijenjeni za zaštitu od mehaničkih, toplinskih i kemijskih rizika). Proizvođač podnosi zahtjev za CE inspekciju, praćen tehničkom dokumentacijom OZO na jedan od 80 obaviještenih europskih laboratorija, koji navedenja s nizom testova i dodjeljuje EC certifikat za ispitivanje tipa (TEC) ako OZO odgovara zahtjevima.

*Tip III OZO: smrtna opasnost (namijenjena zaštiti od smrtno opasnosti ili rizika nepovratne zdravstvene štete).

Proizvođač ima izbor za nadzor proizvodnje svojeg proizvoda između završenog CE sustav osiguranja proizvoda (11A) ili sustav osiguranja kvalitete s nadzorom proizvodnje (11B). Prije toga trebao je obaviti isti postupak kao i za OZO TIP II - srednji rizici OZO namijenjene zaštiti od pada s visina pripadaju kategoriji III. CE oznaka odnosi se na sve tri kategorije.

Proizvodi ovjereni na ovaj način nose oznaku CE, a za kategoriju III slijedi broj prijavljenog tijela kojim se rukuje kontrola kvalitete. Za svaki certificirani proizvod proizvođač isporučuje korisničke upute s njegovim imenom i adresom, pohranom, korištenjem i uputa za održavanje, preporučeno vrijeme uporabe i značenje oznaka. Sve ove specifikacije su propisane prethodno navedenim "usklađenim" EN standardima.

Sukladno Europskoj regulativi 2016/425 pojedinačni zaštitnici od buke svrstani su u Tip III OZO: smrtna opasnost (namijenjena zaštiti od smrtno opasnosti ili rizika nepovratne zdravstvene štete).

STANDARDI

EN 352 > Europski standard za zaštitu sluha napravljen je u nekoliko dijelova zbog sigurnosti i testiranja na različitim tipovima individualnih štitnika za sluh.

U ovom katalogu nalaze se:

EN 352-1 štitnici za uši

EN 352-2 čepići za uši

EN 352-3 kaciga s montiranim štitnicima

EN 352-4 nivo-zavisni štitnici

EN 352-8 štitnici s ugrađenim radio prijemnikom

EN 166 > Specifikacije za individualnu zaštitnu opremu za

oči i lice. Određuje se specifikacija za konstrukciju izvedbe (optičke karakteristike kao što su snaga, transmisija i difuzija faktora svjetla, mehaničke karakteristike kao što su čvrstoća, termalna stabilnost i otpor).

EN 1731 > Štitnici za oči i lice, za industrijsku i ne-industrijsku upotrebu, zaštita od mehaničkih rizika i/ili od vrućine.

EN 812 > Ovim standardom specificirani su fizički kao i zahtjevi u vezi izvedbe, metode testiranja te zahtjevi za poklopce koji se koriste u industriji, a otporni su na jake udarce. Poklopci koji su otporni na udarce namijenjeni su za ograničenu zaštitu glave, u okolnostima kada može doći do jakih udara dovoljno snažnih da se povrijedi ili onesposobi radnika. U biti su namijenjeni okolnostima gdje objekti ne mogu pasti. Poklopci nisu namijenjeni zaštiti od efekata padajućih objekata kao ni visećih ili pomičnih tereta. Poklopci otporni na udarce ne mogu ni u kojem slučaju zamijeniti zaštitnu industrijsku kacigu koja je u skladu s EN 397 standardom.

EN 397 > Europski standard EN 397 specificira zahtjeve vezane uz metode testiranja kao i zahtjeve za zaštitne kacige koje se koriste u industriji. Te kacige štite od padajućih objekata. EN50365 - Električno izolacijske kacige za uporabu na instalacijama niskog napona. Ovaj se standard primjenjuje na električno izolacijske kacige koje se koriste za rad na dijelovima pod naponom ili u njihovoj blizini instalacija koje ne prelaze 1.000 V izmjeničnog ili 1500 V DC. Te kacige, kada se koriste istovremeno s drugom električno izolacijskom zaštitnom opremom, sprječavaju opasne električne udare koji prolaze kroz glavu.

SNR = Single Number Rating - Globalni index prigušenja označava razinu dB od koje OZO može zaštititi. To nije precizan index.

OBRAZLOŽENJE

SNR - Single Number Rating.

Govori o prigušenosti zvuka koju provode pojedini artikli H, M, L

Prikazuje prigušenost pojedinih štitnika obzirom na stupanj frekvencije:

H: visoka frekvencija iz prirode

M: srednja frekvencija iz prirode

L: niska frekvencija iz prirode

EVROPSKI STANDARD ZA ZAŠČITU SLUHA

Evropska uredba 2016/425 določa kategorizacijo OZO (osebna zaščitna oprema) in za vsako kategorijo določa postopek certificiranja in tehnična pravila, ki jih mora oprema izpolnjevati.

**OZO tipa I: manjša tveganja (namenjena zaščitni pred površinskimi poškodbami).*

Proizvajalec ima CE certifikat in izjavlja, da je nova osebna zaščitna oprema v skladu z zahtevami direktive. Vključena je njegova osebna odgovornost. Izdelek je nato označen s CE.

**Osebna zaščitna oprema tipa II: srednje velika tveganja (namenjena zaščitni pred mehanskimi, termičnimi in kemičnimi tveganji). Proizvajalec predloži zahtevek za pregled CE skupaj s tehnično dokumentacijo o OZO nekemu izmed 80 prijavljenih evropskih laboratorijev, ki nadaljuje z vrsto testov in dodeli ES potrdilo o preskusu tipa (TEC), če OZO izpolnjuje zahteve.*

**OZO tipa III: smrtna nevarnost (namenjena zaščitni pred smrtno nevarnostjo ali nevarnost nepopravljive škode za zdravje). Proizvajalec lahko nadzoruje proizvodnjo svojega izdelka po zaključenem sistemu zavarovanja izdelkov CE (11A) ali sistemu zavarovanja kakovosti s kontrolo proizvodnje (11B). Pred tem je moral izvesti enak postopek kot za OZO TIP II - srednje tveganje OZO, namenjene zaščitni od padcev z višin, ki sodijo v kategorijo III.*

Oznaka CE velja za vse tri kategorije.

Tako certificirani izdelki nosijo oznako CE, za kategorijo III pa sledi številka priglasičenega organa, ki obvladuje nadzor kakovosti. Certificirani proizvajalec izdelkov priloži navodila za uporabo s svojim imenom in naslovom, navodila za shranjevanje, uporabo in vzdrževanje, priporočeni čas uporabe in pomen nalepk. Vse te specifikacije so predpisane z zgoraj omenjenimi „usklajenimi“ standardi EN

V skladu z Evropsko uredbo 2016/425 so posamezna sredstva za zaščito proti hrupu razvrščeni v osebno zaščitno opremo tipa III: smrtonosna nevarnost (namenjena zaščitni pred smrtno nevarnostjo ali nevarnostjo nepopravljive zdravstvene škode).

STANDARDI

EN 352 > Evropski standard za zaščito sluha je sestavljen iz nekaj delov zaradi varnosti in preskušanja na različnih tipih individualnih ščitnikov za sluh.

Ta katalog vsebuje:

EN 352-1 ščitnike za ušesa

EN 352-2 čepi za ušesa

EN 352-3 čelada z nameščenimi ščitniki

EN 352-4 ščitniki, odvisni od nivoja

EN 352-8 ščitnik z integriranim radijskim prejemnikom

EN 166 > Specifikacije za individualno opremo za zaščito oči in obraza. Določena je specifikacija za konstrukcijo izvedbe (optične karakteristike, kot so moč, prepustnost in difuzija svetlobnih faktorjev, mehanske značilnosti, kot so trdnost, toplotna stabilnost in odpornost).

EN 1731 > Ščitniki za oči in obraz, za industrijsko in neindustrijsko uporabo, zaščita pred mehanskimi tveganji in/ali vročino.

EN 812 > S tem standardom so specificirane fizične zahteve in zahteve v zvezi z izvedbo, preskusne metode in zahteve za pokrove, ki se uporabljajo v industriji in so odporni proti udarcem. Pokrovi, odporni proti udarcem, so namenjeni za omejeno zaščito glave v situacijah, pri katerih lahko pride do močnih udarcev, ki so dovolj močni, da lahko poškodujejo ali onemogočijo delavce. V bistvu so namenjeni za okoliščine, kjer predmeti ne morejo pasti. Pokrovi niso namenjeni za zaščito pred učinki padajočih predmetov ali visečih ali premičnih bremen. Pokrovi, odporni na udarce, v nobenem primeru ne morejo nadomestiti zaščitne industrijske čelade, ki so v skladu s standardom EN 397.

EN 397 > Evropski standard EN 397 določa zahteve za preskusne metode in zahteve za varnostne čelade, ki se uporabljajo v industriji. Te čelade ščitijo pred padajočimi predmeti. EN50365 - Električne izolacijske čelade za uporabo na nizkonapetostnih instalacijah. Ta standard velja za električno izolacijske čelade, ki se uporabljajo pri delu na delih napeljave ali v njihovi bližini, ki ne presegajo 1000 V AC ali 1500 V DC. Te čelade, kadar se uporabljajo hkrati z drugo električno izolacijsko zaščitno opremo, preprečujejo prehod nevarnih električnih šokov skozi glavo.

SNR = Single Number Rating- Globalni indeks dušenja označuje raven dB, pred katero lahko zaščiti OZO. To ni natančen indeks.

POJASNILO

SNR - Single Number Rating

Govori o pridruženem zvok, ki ga vodijo posamezni predmeti H, M, L prikazuje slabljenje posameznih ščitov odvisno od frekvence:

H: visoka frekvenca iz narave

M: srednja frekvenca iz narave

L: nizka frekvenca iz narave



ČEPIČI ZA UŠI/ UŠESNI ČEPKI

30205

Opis: čepiči za uši
Materijal: poliuretan
Karakteristike: anatomski oblikovani, vrlo mekani i udobni
SNR: 39 dB
Boja: narančasta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 200 pari u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: Ušesni čepki
Material: poliuretan
Značilnosti: anatomsko oblikovanje, zelo mehke in udobne
SNR: 39 dB
Barva: oranžna
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 200 parov v paketu, 10 paketov v škatli



coverguard

CE EN352-2:2002



ČEPIČI ZA UŠI/ UŠESNI ČEPKI

30215

Opis: čepiči za uši
Materijal: poliuretan
Karakteristike: anatomski oblikovani, vrlo mekani i udobni
SNR: 39 dB
Boja: narančasta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 500 pari u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: Ušesni čepki
Material: poliuretan
Značilnosti: anatomsko oblikovanje, zelo mehke in udobne
SNR: 39 dB
Barva: oranžna
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 500 parov v paketu, 10 paketov v škatli



coverguard

CE EN352-2:2002



ČEPIČI ZA UŠI/ UŠESNI ČEPKI

30215WT/10-1

Opis: čepiči za uši
Materijal: poliuretan
Karakteristike: anatomski oblikovani, vrlo mekani i udobni
SNR: 39 dB
Boja: narančasta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 10 para u paketu

Opis: Ušesni čepki
Material: poliuretan
Značilnosti: anatomsko oblikovanje, zelo mehke in udobne
SNR: 39 dB
Barva: oranžna
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 10 parov v paketu



coverguard



CE EN352-2:2002




ČEPIČI ZA UŠI S DRŽAČEM/ UŠESNI ČEPKI Z DRŽALOM

6BEX060NSI

Opis: čepiči za uši
Materijal: poliuretan, luk od polipropilena
Karakteristike: vrlo lagani i udobni
SNR: 29 dB
Boja: žuta
Standard: EN 352-2:2020
Originalno pakiranje: 15/120

Opis: ušesni čepki
Material: poliuretan, luk iz polipropilena
Značilnosti: zelo lahki in udobni
SNR: 29 dB
Barva: rumena
Standard: EN 352-2:2020
Originalna embalaža: 15/120



coverguard



CE EN 352-2:2020



ČEPIČI ZA UŠI/ UŠESNI ČEPKI

30221

Opis: zamjenski čepiči za uši za 30220
Materijal: poliuretan
Karakteristike: vrlo lagani i udobni
SNR: 20 dB
Boja: žuta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 20 pari u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: nadomestilni ušesni čepki za 30220
Material: poliuretan
Značilnosti: zelo lahki in udobni
SNR: 20 dB
Barva: rumena
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 20 parov v paketu, 10 paketov v škatli



coverguard

CE EN352-2:2002



ČEPIČI ZA UŠI SA VEZICOM/ UŠESNI ČEPKI Z VRVICO

30206

Opis: čepiči za uši s vezicom
Materijal: poliuretan, PVC vezica
Karakteristike: anatomske oblikovane, vrlo mekani i udobni
SNR: 38 dB
Boja: narančasta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 150 pari u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: ušesni čepki z vrvico
Material: poliuretan, PVC vrvica
Značilnosti: anatomske oblikovane, zelo mehke in udobne
SNR: 38 dB
Barva: oranžna
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 150 parov v paketu, 10 paketov v škatli



coverguard

CE EN352-2:2002



ČEPIČI ZA UŠI SA VEZICOM/ UŠESNI ČEPKI Z VRVICO

30211

Opis: čepiči za uši s vezicom
Materijal: plavi elastomer (PU
pena bez lateksa), vezica od
tkanine

Karakteristike: anatomski
oblikovani, individualno pakiranje
po 1 par u kutiji, detektabilni
- pogodni za industriju hrane,
mogu se prati i ponovo koristiti

SNR: 26 dB

Boja: plava

Standard: EN352-2:2002

Originalno pakiranje: 50 pari u
paketu, 12 paketa u kutiji

Opis: ušesni čepki z vrvico

Material: modri elastomer (PU
pena brez lateksa), vrvica iz
tkanine


Značilnosti: anatomsko oblikovan,
posamično pakiran 1 par v škatli,
zaznaven - primeren za živilsko
industrijo, ga je mogoče oprati in
ponovno uporabiti

SNR: 26 dB

Barva: modra

Standard: EN352-2: 2002

Originalna embalaža: 50 parov v
paketu, 12 paketov v škatli



CE EN352-2:2002

ČEPIČI ZA UŠI SA VEZICOM/ UŠESNI ČEPKI Z VRVICO

30213

Opis: čepiči za uši s vezicom

Materijal: žuti elastomer (PU pena
bez lateksa), vezica od tkanine

Karakteristike: anatomski
oblikovani, individualno pakiranje
po 1 par u kutiji, mogu se prati i
ponovo koristiti

SNR: 30 dB

Boja: žuta

Standard: EN352-2:2002

Originalno pakiranje: 50 pari u
paketu, 12 paketa u kutiji

Opis: ušesni čepki z vrvico

Material: modri elastomer (PU pena
brez lateksa), vrvica iz tkanine

Značilnosti: anatomsko oblikovan,
posamično pakiran 1 par v škatli,
zaznaven - primeren za živilsko
industrijo, ga je mogoče oprati in
ponovno uporabiti

SNR: 30 dB

Barva: rumena

Standard: EN352-2: 2002

Originalna embalaža: 50 parov v
paketu, 12 paketov v škatli



CE EN352-2:2002

SPREMNIK ZA ČEPIČE ZA UŠI/ POSODA ZA UŠESNE ČEPKE

30300

Opis: prazni spremnik za čepiče
za uši

Karakteristike: puni se sa
artiklom 30215, kapaciteta 500
pari, ima opciju pričvršćenja na zid

Boja: zelena

Originalno pakiranje: 1 komad u
paketu, 4 paketa u kutiji

Opis: prazna posoda za ušesne
čepke

Značilnosti: napolni se z artiklom
30215, kapaciteta 500 parov, ima
možnost pritrditve na stano

Barva: zelena

Originalna embalaža: 1 kos v
paketu, 4 pakiranja v škatli



coverguard

ANTIFON MAX 340/ GLUŠNIK MAX 340

6MX3400NSI

Opis: antifon MAX 340
Materijal: ABS školjka, PVC jastučići
Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina, individualno pakirani
SNR: 34dB
Težina: 261g
Standard: EN352-1:2002
Originalno pakiranje: 1/20

Opis: glušnik MAX 340
Material: ABS lupina, PVC blazinice
Značilnosti: anatomski oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakiranje
SNR: 34dB
Teža: 261g
Standard: EN352-1:2002
Originalna embalaža: 1/20



F coverguard



CE EN 352-1:2002



ANTIFON MAX 700/ GLUŠNIK MAX 700

6MX7000NSI

Opis: antifon MAX 7000
Materijal: ABS školjka, PVC jastučići
Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina, individualno pakirani
SNR: 32dB
Težina: 236g
Standard: EN352-1:2002
Originalno pakiranje: 1/20

Opis: glušnik MAX 700
Material: ABS lupina, PVC blazinice
Značilnosti: anatomski oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakiranje
SNR: 32dB
Teža: 236kg
Standard: EN352-1:2002
Originalna embalaža: 1/20



F coverguard

CE EN 352-1:2002



ANTIFON MAX 200/ GLUŠNIK MAX 200

31020

Opis: antifon MAX 200
Materijal: ABS školjka, PVC jastučići
Karakteristike: anatomski oblikovani, prilagodljiva veličina, individualno pakirani
SNR: 27,6 dB
Težina: 166 gr
Standard: EN352-1:2002
Originalno pakiranje: 1/60

Opis: glušnik MAX 200;
Material: ABS lupina, PVC blazinice
Značilnosti: anatomsko oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakirane
SNR: 27,6 dB
Teža: 166 gr
Standard: EN352-1: 2002
Originalna embalaža: 1/60



F coverguard



CE EN 352-1:2002



ANTIFON MAX 400/ GLUŠNIK MAX 400

31040

Opis: antifon MAX 400

Materijal: ABS školjka, PVC jastučići

Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina, individualno pakirani

SNR: 27,6 dB

Težina: 178 gr

Standard: EN352-1:2002

Originalno pakiranje: 1/60

Opis: glušnik MAX 400

Material: ABS lupina, PVC blazinice

Značilnosti: anatomsko oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakirane

SNR: 27,6 dB

Teža: 178 gr

Standard: EN352-1: 2002

Originalna embalaža: 1/60



coverguard



CE EN352-1:2002



ANTIFON MAX 500/ GLUŠNIK MAX 500

31050

Opis: antifon MAX 500

Materijal: ABS školjka, PVC jastučići

Karakteristike: anatomski oblikovan, preklopni, prilagodljiva veličina, individualno pakirani

SNR: 30,4 dB

Težina: 257 gr

Standard: EN352-1:2002

Originalno pakiranje: 1/60

Opis: glušnik MAX 500

Material: ABS lupina, PVC blazinice

Značilnosti: anatomsko oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakirane

SNR: 30,4 dB

Teža: 257 gr

Standard: EN352-1: 2002

Originalna embalaža: 1/60



coverguard



CE EN352-1:2002



ZAŠTITNA KAPA/ ZAŠČITNA KAPA

6SYM120MSI

Opis: zaštitna šilt kapa s unutarnjom zaštitom od udaraca, ne štiti od padajućih predmeta

Materijal: 75% mikrovlakana, 25% mrežica, ABS školjka, jastučić od EVA pjene

Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina, individualno pakirani, metal free

Standard: EN812:2012

Originalno pakiranje: 1/20

Opis: zaštitna kapa z notranjo zaščito pred udarci, ne štiti pred padajočimi predmeti

Materijal: 75% mikrovlaknen, 25% mreža, ABS ovoj, EVA penasta podloga

Značilnosti: anatomski oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakiranje, metal free

Standard: EN812:2012

Originalna embalaža: 1/20



coverguard



CE EN 812:2012

ZAŠTITNA KAPA/ ZAŠČITNA KAPA

57300

Opis: zaštitna šilt kapa s unutarnjom zaštitom od udaraca, ne štiti od padajućih predmeta

Materijal: 100% pamuk, plastična školjka od ABS-a

Karakteristike: unutrašnjost podložena sa EVA jastučićima, metalne zračnice, regulator veličine

Standard: EN 812:2012

Originalno pakiranje: 1/60

Opis: zaštitna kapa z notranjo zaščito pred udarci, ne štiti pred padajočimi predmeti

Materijal: 100% bombaž, plastična lupina iz ABS-a

Značilnosti: notranjost obložena z blazinicami EVA, kovinske zračnice, regulator velikosti

Standard: EN 812: 2012

Originalna embalaža: 1/60



coverguard



CE EN 812:2012

57300

plava
modra



57302

zelena
zelena



57305

crvena
rdeča



57306

crna
črna



57307

hi-viz žuta
hi viz rumena



ZAŠTITNA KACIGA GP3000/ ZAŠČITNA ČELADA GP3000

65211

Opis: zaštitna kaciga GP3000

Materijal: PE HD UV, unutarnja školjka: poliester, plastika

Karakteristike: otporna na temperature od + 50 do - 20 C, električna otpornost 440 VCA, regulator veličine, uložak za upijanje znoja

Standard: EN 397: 2012

Originalno pakiranje: 1/24

Opis: zaščitna čelada GP3000

Material: PE HD UV, notranja lupina: poliester, umetna masa

Značilnosti: odporna na temperature od + 50 do - 20 C, električni upor 440 VCA, regulator velikosti, vložek za vpijanje znoja

Standard: EN 397: 2012

Originalna embalaža: 1/24



LACUNA



CE EN397:2012

652111

bijela
bela



652112

crvena
rdeča



652113

plava
modra



652114

žuta
rumena



652115

narandžasta
oranžna



652117

fluo žuta
hi viz rumena



ZAŠTITNA KACIGA GP PALLADIO/ ZAŠČITNA ČELADA GP PALLADIO

65222

Opis: zaštitna kaciga GP PAL-LADIO

Materijal: PE HD UV, unutarnja školjka: poliester, plastika

Karakteristike: otporna na temperature od + 50 do - 20 C, regulator veličine, uložak za upijanje znoja, specijalni dvostruki sistem za ventilaciju

Standard: EN 397:2012

Originalno pakiranje: 1/24

Opis: zaščitna čelada GP PAL-LADIO

Material: PE HD UV, notranja lupina: poliester, plastika

Značilnosti: odporen na temperature od + 50 do - 20 C, regulator velikosti, vložek za vpijanje znoja, poseben sistem dvojnega zračenja

Standard: EN 397:2012

Originalna embalaža: 1/24



LACUNA



CE EN 397:2012

652221

plava
modra



652222

bijela
bela



652223

žuta
rumena



652224

crvena
rdeča



652225

narandžasta
oranžna



ZAŠTITNA KACIGA CLASSIC/ ZAŠČITNA ČELADA CLASSIC

65100

Opis: zaščitna kaciga CLASSIC
Materijal: PE polietilen
Karakteristike: regulator veličine, uložak za upijanje znoja, otvori za ventilaciju sa strane
Težina: 370 g
Standard: EN 397: 2012
Originalno pakiranje: 1/24

Opis: zaščitna čelada CLASSIC
Material: PE polietilen
Značilnosti: regulator velikosti, vložek, ki absorbira znoj, stranske odprtine za prezračevanje
Teža: 370 g
Standard: EN 397: 2012
Originalna embalaža: 1/24

coverguard



CE EN 397:2012

65100

65101

65102

65103

65104

65105

bijela
bela

plava
modra

zelena
zelena

žuta
rumena

narančasta
oranžna

crvena
rdeča



VEZICE ZA KACIGU/ VRVICE ZA ČELADO

65150

Opis: vezica 65150 namenjena je za kacigu CLASSIC (65100-65105)
Materijal: koža
Karakteristike: prilagodljiva dužina od 25 do 44 cm
Originalno pakiranje: 10/1000

Opis: vrvica 65150 namenjena za čelado CLASSIC (65100 – 65105)
Material: usnje
Značilnosti: prilagodljiva dolžina od 25 do 44 cm
Originalna embalaža: 10/100

coverguard



CE EN352-1:2002

VEZICE ZA KACIGU/ VRVICE ZA ČELADO

65153

Opis: pletena vezica za kacigu, namenjena za kacigu GP3000 (652111-652116)
Materijal: poliester
Karakteristike: podesiva vezica koja omogućava bolju zaštitu i prijanjanje za korisnika kacige
Originalno pakiranje: 10/2000

Opis: pleten trak za čelado, namenjen za čelado GP3000 (652111-652116)
Material: poliester
Značilnosti: nastavljiva vrvica, ki zagotavlja boljšo zaščito in prileganje uporabniku čelade
Originalna embalaža: 10/2000



LACUNA



VEZICE ZA KACIGU CHS/ VRVICE ZA ČELADO CHS

CHS

Opis: vezica CHS namenjena za kacigu Curro, 5RS, 5RG, Tirreno TXR
Materijal: poliester
Karakteristike: lako se sastavlja i rastavlja zahvaljujući plastičnim kukama
Originalno pakiranje: 1/100

Opis: vrvica CHS namenjena za čelado Curro, 5RS, 5RG, Tirreno TXR
Material: poliester
Značilnosti: enostavno sestavljanje in razstavljanje zahvaljujući plastičnim kavljem
Originalna embalaža: 1/100

Climax



ZAŠTITNA KACIGA ALTAI PRO/ ZAŠČITNA ČELADA ALTAI PRO

7ALTP40NSI

7ALTP60NSI

Opis: zaštitna električarska kaciga ALTAI PRO

Materijal: ABS

Karakteristike: kaciga je podesiva po opsegu glave 52-63 cm

Težina: 470 g/m2

Standard: EN50365:2002, EN397:2012+A1:2012

Originalno pakiranje: 1/20

coverguard

Opis: aščitna električarska čelada ALTAI PRO

Materijal: ABS

Lastnosti: čelada je nastavljiva za obseg glave 52-63 cm

Teža: 470 g/m2

Standard: EN50365:2002, EN397:2012+A1:2012

Originalno pakiranje: 1/20



CE EN397:2012
EN 50365:2002

ZAŠTITNA KACIGA ALTAI WIND/ ZAŠČITNA ČELADA ALTAI WIND

7ALTW40NSI

7ALTW60NSI

Opis: zaštitna kaciga ALTAI WIND

Materijal: ABS

Karakteristike: kaciga je podesiva po opsegu glave 52-63 cm, ventilacijski otvori

Težina: 470 g/m2

Standard: EN397:2012+A1:2012

Originalno pakiranje: 1/20

coverguard

Opis: zaščitna čelada ALTAI WIND

Materijal: ABS

Lastnosti: čelada je nastavljiva za obseg glave 52-63 cm, prezračevalne odprtine


Teža: 470 g/m2

Standard: EN397:2012+A1:2012

Originalno pakiranje: 1/20



CE EN 397:2012



**ZAŠTITNA KACIGA FALCON VOLT /
ZAŠČITNA ČELADA FALCON VOLT**

6FAL400NSI

Opis: zaštitna kaciga Falcon Volt

Materijal: ABS

Karakteristike: kaciga se može podesiti po
opsegu glave 52-63 cm

Težina: 780 g

Standard: EN166, EN170, EN397:2012 + A1:2012,
EN50365:2002

Originalno pakiranje: 1/3

coverguard

NOVO

Opis: zaščitna čelada Falcon Volt

Material: ABS

Lastnosti: čelada je nastavljiva za obseg glave
52-63 cm

Teža: 780 g

Standard: EN166, EN170, EN397:2012 + A1:2012,
EN50365:2002

Originalna embalaža: 1/3



EN397:2012 + A1:2012
EN50365:2002



ZAŠTITNA KACIGA 5RG/ ZAŠČITNA ČELADA 5RG

5RG

Opis: 5-RG dizajnirana je i proizvedena kako bi osigurala optimalnu zaštitu od udaraca od predmeta kao što su kamenje, crijep, cigla i drugi predmeti slične težine, kao i od električnih pražnjenja do 1000Vac ili 1500Vdc

Materijal: HDPE

Dodatak: uključena traka za znoj, automatsko podešavanje pojasa za glavu, 6 točaka kopčanja

Težina: 322g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Originalno pakiranje: 1/56

Opis: 5-RG je zasnovan in izdelan tako, da zagotavlja optimalno zaščito pred udarci predmetov, kot so kamni, ploščice, opeke in drugi predmeti podobne teže, kot tudi pred električnimi razelektritvami do 1000Vac ali 1500Vdc

Materijal: HDPE

Dodatki: priložen trak za znoj, avtomatska nastavev naglavnega pasu, 6 pritrdilnih točk

Teža: 322g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Originalno pakiranje: 1/56



CE EN397:2012
EN 50365:2002



5RG/WH

bijela
bela



5RG/RD

crvena
rdeča



5RG/BL

plava
modra



5RG/YL

žuta
rumena



5RG/OR

narandžasta
oranžna



ZAŠTITNA KACIGA 5RS/ ZAŠČITNA ČELADA 5RS

5RS

Opis: 5-RS dizajnirana je i proizvedena kako bi osigurala optimalnu zaštitu od udaraca od predmeta kao što su kamenje, crijep, cigla i drugi predmeti slične težine, kao i od električnih pražnjenja do 1000Vac ili 1500Vdc

Materijal: HDPE

Dodatak: uključena traka za znoj, ručno podešavanje pojasa za glavu, 6 točaka kopčanja

Težina: 322g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Originalno pakiranje: 1/56

Opis: 5-RS je zasnovan in izdelan tako, da zagotavlja optimalno zaščito pred udarci predmetov, kot so kamni, ploščice, opeke in drugi predmeti podobne teže, kot tudi pred električnimi razelektritvami do 1000 Vac ali 1500 Vdc.

Materijal: HDPE

Dodatki: priložen trak za znoj, ročna nastavev naglavnega pasu, 6-točkovno zapenjanje

Teža: 322g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Originalno pakiranje: 1/56



CE EN 397:2012
EN 50365:2002



5RS/WH

bijela
bela



5RS/RD

crvena
rdeča



5RS/BL

plava
modra



5RS/YL

žuta
rumena



5RS/OR

narandžasta
oranžna



ZAŠTITNA KACIGA TIRRENO/ ZAŠČITNA ČELADA TIRRENO

TIRRENO/TXR



Opis: idealno za puno radno vrijeme na mjestima gdje postoji opasnost od pada predmeta i električnih pražnjenja do 440 Vac, nudi savršenu i dugotrajnu zaštitu

Materijal: ABS

Dodatak: uključena traka za znoj, automatsko podešavanje pojasa za glavu, 4 točaka kopčanja

Težina: 355g

Standard: EN 397

Originalno pakiranje: 1/36

Opis: idealen za delo s polnim delovnim časom na mestih, kjer obstaja nevarnost padajočih predmetov in električnih razelektritev do 440 Vac, nudi popolno in dolgotrajno zaščito

Materijal: ABS

Dodatki: priložen trak za znoj, avtomatska nastavitve naglavnega pasu, 4 pritrdilne točke

Teža: 355g

Standard: EN 397

Originalno pakiranje: 1/36



TIRRENO/TXR/WH

bijela
bela

TIRRENO/TXR/YL

žuta
rumena



CE EN397:2012

ZAŠTITNA KACIGA CURRO/ ZAŠČITNA ČELADA CURRO

CURRO



Opis: CURRO električarska kaciga nudi zaštitu od električnog napona do 1000 V. CURRO kaciga specijalno je dizajnirana za rad na visini, za hitne intervencije i rad u uskim prostorima, bez vizira, ventilirana, prikladna je za primjenu i u industriji, građevini, javnim radovima, šumarstvu, pomorstvu

Materijal: ABS

Dodatak: ručno podešavanje pojasa za glavu, 6 točaka kopčanja u dvije visine

Težina: 369g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

Opis: električarska čelada CURRO nudi zaščito pred električno napetostjo do 1000 V. Čelada CURRO je posebej zasnovana za delo na višini, za nujne intervencije in delo v ozkih prostorih, brez vizirja, prezračevana, primerna za uporabo v industriji, gradbeništvu, javna dela, gozdarstvo, pomorstvo

Materijal: ABS

Dodatek: ročna nastavitve naglavnega pasu, 6 pritrdilnih točk v dveh višinah

Teža: 369g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Barva: bela

Originalno pakiranje: 1/20



CE EN 397:2012
EN 50365:2002

DRŽAČ VIZIRA/ DRŽALO VIZIRJA

60700

Opis: držač vizira

Materijal: polipropilen

Karakteristike: regulator veličine, uložak za upijanje znoja, podesiv u tri položaja

Standard: EN 166:2002, N1731:2007

Originalno pakiranje: 1/40

Opis: držalo vizirja

Material: polipropilen

Značilnosti: regulator velikosti, vložek za vpijanje znoja, nastavljen v treh položajih

Standard: EN 166: 2002, EN1731: 2007

Originalna embalaža: 1/40



coverguard



CE EN 166:2002
EN 1731:2007

DRŽAČ VIZIRA ZA ANTIFON 31040/ DRŽALO VIZIRJA ZA ANTIFON 31040

60740

Opis: držač vizira za antifon 31040

Materijal: polipropilen

Karakteristike: regulator veličine, uložak za upijanje znoja, podesiv u tri položaja, antifon nije uključen

Standard: EN 166:2002, EN1731:2007

Originalno pakiranje: 1/50

Opis: držalo vizirja za antifon 31040

Material: polipropilen

Značilnosti: regulator velikosti, vložek za blaženje znoja, nastavljen v treh položajih, ušesni dušilec ni vključen

Standard: EN 166: 2002, EN1731: 2007

Originalna embalaža: 1/50



coverguard

CE EN 166:2002
EN 1731:2007

60700 + 60710



60740 + 31040 + 60710



PROZIRNI VIZIR/ PROZOREN VIZIR

60710

Opis: prozirni vizir

Materijal: polikarbonat

Karakteristike: veličina 200x400 mm, štiti od tekućina, kompatibilan sa artiklima 60700, 60740, 60707, 60705

Standard: EN 166: 2002; EN 1731:2007

Originalno pakiranje: 1/100

coverguard




Opis: prozoren vizir

Material: polikarbonat

Značilnosti: velikost 200x400 mm, štiti pred tekočinami, združljivo s predmeti 60700, 60740, 60707, 60705

Standard: EN 166:2002, EN 1731:2007

Originalna embalaža: 1/100



CE EN166:2002
EN 1731:2007

MREŽASTI VIZIR/ MREŽASTI VIZIR

60720

60721

Opis: mrežasti vizir

Materijal: žičana mrežica

Karakteristike: kompatibilan sa artiklima 60700, 60740, 60707, 60705

Standard: EN 166:2002, EN1731:2007

Originalno pakiranje: 1/100

60720 - dimenzija 30x19 cm

60721 - dimenzija 40x19 cm

coverguard



Opis: mrežasti vizir

Material: žična mreža

Značilnosti: združljivo s predmeti 60700, 60740, 60707, 60705

Standard: EN 166: 2002, EN1731: 2007

Originalna embalaža: 1/100



CE EN166:2002
EN 1731:2007

ADAPTER ZA NOSAČ VIZIRA/ ADAPTER ZA NOSILEC VIZIRA

60706

Opis: adapter za fiksiranje nosača vizira 60707 na zaštitnu kacigu CLASSIC

Karakteristike: omogućuje nošenje vizira na kacigi bez antifona

Originalno pakiranje: 50/100

Opis: adapter za pritrditev držala vizirja 60707 na zaščitno čelado CLASSIC

Značilnosti: omogoča nošenje vizirja na čeladi brez antifona

Originalna embalaža: 50/100

coverguard



ANTIFON ZA KACIGU/ GLUŠNIK ZA ČELADO

60750

Opis: antfon za ugradnju na kacigu

Materijal: ABS školjka, PVC jastučići

Karakteristike: može se kombinirati sa svim modelima kaciga SNR 60750:25,9 dB SNR 60755,60757:23 dB

Težina: 178 gr

Standard: EN352-3:2003

Originalno pakiranje: 1/60

BOJA: 60750 - žuta, 60755 - zeleni, 60757 - narančasti

Opis: glušnik za čelado

Materijal: lupina ABS, PVC blazinice

Značilnosti: v kombinaciji z vsemi modeli čelad;

SNR 60750: 25,9 dB, SNR

60755,60757: 23 dB

Teža: 178 gr

Standard: EN352-3: 2003

Originalna embalaža: 1/60

BARVA: 60750 - rumena, 60755 - zelena, 60757 - oranžna

coverguard



CE EN352-3:2003

ANTIFON ZA KACIGU MAX300 / GLUŠNIK ZA ČELADO MAX300

6MX300NSI

Opis: antfon MAX300 za ugradnju na kacigu CLASSIS

Materijal: ABS školjka, PVC jastučići

Karakteristike: dobra kombinacija visoke razine zaštite i udobnosti i lakoće nošenja

SNR: 30 dB

Težina: 301 gr

Standard: EN352-1:2002, EN352-3:2002

Originalno pakiranje: 1/20

Opis: glušnik MAX300 za čelado CLASSIC

Materijal: ABS lupina, PVC blazinice

Značilnosti: dobra kombinacija visoke stopnje zaštite in udobja ter enostavnosti nošenja

SNR: 30dB

Teža: 301 gr

Standard: EN352-1:2002, EN352-3:2002

Originalna embalaža: 1/20

coverguard



NOSAČ VIZIRA ZA KACIGU / VIZIRSKI NOSILEC ZA ČELADO

60707

Opis: nosač vizira za zaštitnu kacigu CLASSIC
Karakteristike: mora se koristiti u kombinaciji s
artiklom 60706
Standard: EN166:2022; EN1731:2007
Originalno pakiranje: 10/60

Opis: držalo vizirja za zaštitno čelado CLASSIC
Značilnosti: uporabljati v kombinaciji s z artiklom
60706
Standard: EN166: 2022; EN1731: 2007
Originalna embalaža: 10/60

coverguard



CE EN166:2002
EN 1731:2007

NOSAČ VIZIRA ZA KACIGU/ VIZIRSKI NOSILEC ZA ČELADO

60705

Opis: nosač vizira za zaštitnu kacigu CLASSIC
Karakteristike: fiksira se na kacigu putem
rastezljive trake, podesiv u tri pozicije
Standard: EN166:2022; EN1731:2007
Originalno pakiranje: 10/60

Opis: : držalo vizirja za zaštitno čelado CLASSIC
Značilnosti: na čelado se pritrdi s pomočjo
raztezljivega traku, nastavljivega v treh položajih
Standard: EN166: 2022; EN1731: 2007
Originalna embalaža: 10/60

coverguard



CE EN166:2002
EN 1731:2007



PRIMJERI UPOTREBE/PRIMERI UPORABE



ZAŠTITA OČIJU ZAŠČITA OČI



ZAŠTITA OČIJU

Zaštitne naočale štite oko i njegovo okolno područje od upada različitih čestica ili kemikalija.

Lacuna nudi veliki izbor zaštitnih naočala za rad u svim vremenskim uvjetima.

Izuzetan dizajn, maksimalna udobnost i izvanredna zaštita glavne su karakteristike naših zaštitnih naočala.

Zaštite svoj vid i odaberite kvalitetne zaštitne naočale marke UNIVET i COVERGUARD.

ZAŠČITA OČI

Zaščitna očala štitiijo oči in okolno področje pred vdorom različnih delcev ali kemikalij.

Lacuna ponuja veliko izbiri očal za delo v vseh vremenskih razmerah.

Izjemen dizajn, maksimalno udobje in izjemna zaštita so glavne značilnosti naših očal.

Zaščitite svoj vid in izberite kakovostna očala UNIVET i COVERGUARD.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.




STANDARDI ZA NAOČALE

SVI NAŠI MODELI SU ISPITANI PO NORMI EN...

EN166	Specifikacije	Specifikacije
EN169	Filtri za zavarivanje i slične tehnike	Filtri za varovanje in sorodne tehnike
EN170	Ultraljubičasti filtri	Ultravijolični filtri
EN172	Sunčani filtri za industrijsku uporabu	Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji
EN175	Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima	Oprema za varovanje oči in obraza pri varenju in podobnih postopkih
EN379	Automatski filtri za zavarivanje	"Samozatamnjeni filtri za varjenje
EN1731	Mrežasti štitnici za oči i lice	Mrežni ščitniki za oči in obraz
EN12312-1	Sunčane naočale i sunčani filtri za opću uporabu i filtri za izravno promatranje sunca	Sončna očala in zaščitni filterji za splošno uporabo ter filtri za direktno opazovanje sonca

OZNAKE NA OKVIRIMA I LEĆAMA

OZNAKE NA OKVIRU IN LEČAH



OTPORNOST NA UDARCE/ODPORNOST NA UDARCE		
POKRIVENI RIZICI/RIZICI	Maksimalna brzina/najveća hitrost	Simbol/Simbol
Jaki udarci/jaki udarci	190	A
Srednje jaki udarci/srednji udarci	120	B
Slabi udarci/slabi udarci	45	F
Pojačana čvrstoća/povećana trdnost	12	S
SPECIFIKACIJA MOGUĆIH OPCIJA/SPECIFIKACIJA MOŽNIH OPCIJ		
RIZICI/RIZIKI		Simbol/Simbol
Otpornost na ogrebotine/Odpornost na praske		K
Otpornost na pare/isparavanje/ Otpornost proti pari /izhlapevanju		N
Otpornost na udare pri visokoj temperaturi/Odpornost na udarce pri visokih temperaturah		T
Otpornost na tekućine/Odpornost na tekočine		3
Otpornost na prašinu/Odpornost proti prahu		4
OPTIČNI RAZRED/OPTIČNI RAZRED		
TOLERANCIJA OPTIČKE SNAGE/TOLERANCIJA OPTIČNE MOĆI		Simbol/Simbol
+0.06 za stalno nošenje/Pogosto nošenje		1
+0.12 povremeno nošenje/občasno nošenje		2
+0.25 nošenje u izuzetnim prilikama/Nošenje ob izjemnih priložnostih		3

ZAŠTITA PROTIV UV-A I UV-B ZRAČENJA

Smanjivanje zaštitnog ozonskog omotača naglašava sve veći značaj zaštite od sunca. Ljudsko oko i koža veoma su osjetljivi na visoku energiju zraka sadržanih u ultravioletnom (UV) spektru. Čak i za vrijeme naoblacenja, UV zaštita je izuzetno bitna jer oblaci absorbiraju vidljivu svjetlost, no veoma malo UV. Oči su još više izložene prilikom planinarenja ili u okruženju u kojem UV reflektiraju kroz snijeg, vodu, pijesak, jeku kroz prozirne zidove, prozore ili zrcala (npr. Voda reflektira 5 do 10% UV zraka; pijesak 20%, snijeg 85%). U planinama, količina UV zračenja raste 10% na svakih 1000 metara. Iz ovih razloga naše zaštitne naočale LUX OPTICAL filtriraju 99,9% UV zraka.

POLARIZIRANE LEĆE - Polarizirani filteri pružaju veću udobnost u zonama sa visokomrazinom reflektiranja svjetla (zgrade sa zrcalnim zidovima, voda, lagani pijesak, snijeg...) te bolju percepciju reljefa i kontrasta.

UV400 - Dodatna zaštita do 400 nm protiv plavog svjetla, koji slijedi ultravioletne zrake (do 380 nm) certificirana 100%-tna zaštita protiv UV zraka.

IR - Infrared (infracrvene) zrake slijede vidljivu crvenu svjetlost, nevidljive su ljudskom oku i vode zagrijavanju isijavajućih površina i tijela.

EN 12312-1 - Leće sunčanih naočala štite protiv opasnih sunčevih zraka. Europski standard EN 1836 klasificira leće u 5 kategorija koje se razlikuju prema postotku absorbirajućeg svjetla preko leće.

ZAŠČITA PROTIV UV-A I UV-B ZRAČENJA

Zmanjševanje zaštitne ozonske plasti poudarja vse večji pomen zaščite pred soncem. Človeško oko in koža sta zelo občutljiv na visoko energijo žarkov, ki jih vsebuje ultravijolični (UV) spekter. Tudi med oblakom je UV zaščita izjemno pomembna, ker oblaki absorbirajo vidno svetlobo, vendar zelo malo UV. Oči so še bolj izpostavljene pri oblačnostjo oz v okolju, kjer se UV odbija skozi od snega, vode, peska, prehaja skozi prozorne stene, okna ali ogledala (npr. vodo odbija 5 do 10% UV žarkov; pesek 20%, sneg 85%). Tudi v gorah se količina UV sevanja poveča za 10% na vsakih 1000 metrov. Zaradi tega so naša LUX OPTICAL očala filtriraju 99,9% UV žarkov.



POLARIZIRANE LEČE - Polarizirani filtri zagotavljajo večje udobje na območjih z visoko stopnjo odboja svetlobe (zgradbe z zrcaljenimi stenami, vodo, lahkim peskom, snegom ...) in boljšo percepcijo relief in kontrast.

UV400 - Dodatna zaščita do 400 nm pred modro svetlobo, ki sledi ultravijolični žarki (do 380 nm) certificirani 100% Zaščita pred UV žarki.

IR - Infrardeči žarki, ki sledijo vidni rdeči svetlobi, so človeškemu očesu nevidni in vodijo do segrevanja sevajočih površin in teles.

EN 12312-1 - Sončna očala ščitijo pred nevarno sončno svetlobo. Evropski standard EN 1836 je razvrstil leče v 5 kategorij, ki se med seboj razlikujejo glede na odstotek absorbiranja svetlobe skozi leče.



	BOJA LEČE BARVA LEČE	BROJ CE SKALE CE ŠTEVILKA	EN NORMA EU NORMA	% VIDLJIVE PROZIRNOSTI % VIDNE, PROZORNE SVETLOBE
	IR3	3	EN169	8-18%
	IR5	5	EN169	118-3.16%
	Prozorna Prozorna	2-1.2	EN170	90%
	Žuta Rumena	2-1.2	EN170	89%
	I/O zrcalna I/O minor	5-1.7	EN172 UV400	53%
	Smeđa Rjava	5-2.5	EN172	23%
	Srebrno zrcalna Silver mirror	5-2.5	EN172	20%
	Plava zrcalna Modra	5-2.5	EN172	20%
	Temna Temna	5-2.5	EN172	17%
	Zelena Zelena	3-3	EN170 UV400	16%
	Crveno zrcalna Rdeča mirror	5-3.1	EN172	14%
	Temna Temna	5-4.1	EN172	6%
	Polarizirana temna Polarized dark smoke	5-4.1	EN172	6%

ZNAČAJKE LASTNOSTI

Pogodna za indirektnu izloženost okolni se niskim do srednjim razinama IR zračenja (npr. ljevanje metala, lemljenje, rezanje...)

Primerno za indirektno izpostavljenost niskim do srednjim nivojem IR sevanja (npr. litje, spajkanje, rezanje ...)

Pogodna za okolinu trizhenu niskim do srednjim razinama IR zračenja (npr. ljevanje metala, lemljenje, rezanje...) Nije preporučljivo vozačima.

Primerno za okolje, ki je izpostavljeno niskim do srednjim nivojem IR sevanja (npr. Ulivanje kovina, spajkanje, rezanje ...) Ni priporočljivo za voznike

Osnovna značajka jest da pruža maksimalnu vidljivost. Unutarnje leće, pogodne za mehaničke poslove, tamnije prostore i poslove koji se obavljaju noću.

Osnovna značilnost je, da omogoča največjo vidnost. Notranje leče, primerne za mehanična opravila, temnejše prostore in opravila, ki se opravljajo ponoči.

Maksimalno poboljšanje kontrasta boja u slabo osvetljenim prostorijama, npr. skladištima. Zastavlja 87% plevela svjetlosti, osigurava svjetliji pogled u rano jutro ili kasno navečer, kod neoblačenja, magle. Preporuča se vozačima koji voze noću, mehaničkim radnicima.

Največje izboljšanje barvnega kontrasta v slabo osvetljenih prostorih, npr. Zauzstavi 87% modre svetlobe; omogoča svetlejši pogled v zgodnjem jutru ali poznem večeru, kadar je oblačno, megleno. Priporočljivo za voznike, ki vozijo ponoči, mehanične delavce.

Prozorna UV400 leća se leganim zlatnim premazom za upotrebu u zatvorenim kao i otvorenim prostorima. 100% zaštita protiv štetnih UV-A i UV-B zraka. Daje stvarnu percepciju boja. Najčešće korištena za osobe koje se kreću između zatvorenih i otvorenih prostora; npr. viličari, dostavljači.

Prozorna leća UV400 s svetlo zlato prevleko za notranju uporabo kot in odprtih prostorov. 100% zaštita pred škodljivimi UV-A in UV-B žarki. Daje resnično stvar barvna percepcija. Najpogostejše se uporabljajo za ljudi, ki se gibljejo med zaprtimi in odprtimi prostori, na pr. vozniki viličarjev, dostavljalci.

Poboljšava percepciju prilikom promjene svjetlosti i sjene, posebice u šumskom okruženju. Mala transmisija svjetla poboljšava ostrinu vida i percepciju boja.

Izboljša zaznavanje pri spreminjanju svetlobe in sence, zlasti v gozdnem okolju. Slaba prepustnost svetlobe izboljša ostrino vida in barvno zaznavanje.

Reducira sunčev odsjaj i intenzivno sunčevo svjetlo. Tamna leća bez degradacije boja. Često korištena za aktivnosti na otvorenom i iznimnim sunčanim uvjetima, pogotovo za razlike na otvorenom.

Zmanjša sončni bleščanje in intenzivno sončno svetlobo. Temna leća brez razkrajanja barv Pogosto uporablja se za dejavnosti na prostem in izjemne sončne razmere, zlasti za delavce na na prostem.

Reducira sunčev odsjaj i intenzivno sunčevo svjetlo. Tamna leća bez degradacije boja. Često korištena za aktivnosti na otvorenom i iznimnim sunčanim uvjetima. Idealna za aktivnosti na vodi, poput ribolova te razne druge vodene aktivnosti, te vožnju i letenje.

Zmanjša sončni bleščanje in intenzivno sončno svetlobo. Temna leća brez razkrajanja barv Pogosto se uporablja za dejavnosti na prostem in izjemne sončne razmere. Idealno za vodne dejavnosti, kot so ribolov in različne druge vodne dejavnosti ter vožnja in letenje.

Štiti oči od jakog sunčevog odsjaja i visokih razina opasnih vidljivih svjetlosti i ultra (ubičastih zračenja bez distorzije (iskrivljenja) percepcije boja. Idealna na otvorenom, posebno za sunčane dane i jaku sunčevu svjetlost, ali ne poboljšava vid. Opća svrha je kao zaštitna leća.

Ščiti oči pred močno sončno svetlobo in visoko stopnjo nevarne vidne svetlobe in ultra vijolično sevanje brez izkrivljanja (izkrivljanja) barvnega dojemanja. Idealno na prostem, še posebej za sončne dni in močno sončno svetlobo, vendar ne izboljša vida. Splošni namen je kot zaščitna leća.

Zelena ZV400 leća (100% zaštita). Pruža zaštitu od pretjeranog odsjaja i 100% od štetne ultra (ubičaste (UV-A i UV-B) radijacije. Alternativa za standardne zatamnjene leće.

Zelena leća ZV400 (100% zaštita). Zagotavlja zaščito pred prekomernim bleščanjem in 100% pred škodljivimi ultra vijoličnim (UV-A in UV-B) sevanjem. Alternativa standardnim toniranim lečam.


Reducira sunčev odsjaj i intenzivno sunčevo svjetlo. Tamna leća bez degradacije boja. Često korištena za aktivnosti na otvorenom i jakom suncu. Zrcalo reflektira svjetlo, pritom reducirajući količnu svjetla koje prolazi kroz leću.

Zmanjša sončni bleščanje in intenzivno sončno svetlobo. Temna leća brez spreminjanja barv. Pogosto se uporablja za dejavnosti na prostem in močno sonce. Pri tem zrcalo odseva svetlobo zmanjšanje količine svetlobe, ki prehaja skozi lečo.


Za iznimno jaku sunčevu svjetlost i uvjete jakih odsjaja, ali nisu prikladne za vožnju u prometu. Preporučene za aktivnosti na velikim visinama i za zaštitu od odsjaja od snijega, pjeska i građevina.


Za izjemno močno sončno svetlobo in pogoje močnega bleščanja, vendar ni primeren za vožnjo prometa. Priporočljivo za dejavnosti na višini in za zaščito pred bleščanjem snega, peska in zgradb.

Odične za iznimno jaku i izravnu svjetlost te uvjete jakih odsjaj a. Nisu prikladne za vožnju u prometu. Preporučene za aktivnosti na otvorenom i na velikim visinama. Blokira reflektirane zrake svjetla (voda, zrcala, snijeg...) i poboljšava kontrast. 100% UV zaštita. 269/5000 Odičen za izjemno sveto in direktno svetlobo in močne bleščanje vožnja v prometu. Priporočljivo za aktivnosti na prostem in izboljšajo kontrast. 100% zaštita pred UV žarki.

SLIKA/ SLIKA	ŠIFRA/ ŠTEVILKA	BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	BOJA LEČE/ BARVA LEČE	KARAKTERISTIKE / KARAKTERISTIKE	OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	NORMA/ NORMA
	6TIFC00NSI	Prozirna/crna <i>Prozorna/črna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i>	FT	2C-1.2 1FT	EN166 EN170
	6TIFS00NSI	Crna <i>Črna</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i>	FT	5 - 3,1 FT	EN166 EN172
	6TIMC00NSI	Crna/limeta <i>Črna/limeta</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i>	FT	5-3,1 1FTN	EN166 EN172
	6TIHC00NSI	Prozirna/siva/ limeta <i>Prozorna/sivo/ limeta</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i>	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166 EN170
	6LYNC00NSI	Crna/plava <i>Črna/modra</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i>	FT	2C-1.2 1FT	EN166 EN170
	6PSIO	Prozirna <i>Prozorna</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i>	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166 EN170
	6PSI3	Tamna <i>Temna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i>	SFT	5-3,1 1SFTK	EN166 EN172
	6LIMC00	Tamna <i>Temna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/Protiv zamagljivanja/UV solarna zaščita <i>Ojačana/Proti meglenju/UV zaščita</i>	FT	5-3,1 1SFTK	EN166 EN172
	6LIMS00	Prozirna <i>Prozorna</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i>	FT	2-1.2 1FTK	EN166 EN170
	6PHI0	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i>	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166 EN170
	6PHI3	Crna/crvena <i>Črna/rdeči</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i>	SFT	5-3,1 1SFTK	EN166 EN172
	6RHO0	Prozirna/crni <i>Prozorna/črni</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/protiv zamagljivanja <i>Ojačana/proti meglenju</i>	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166 EN170
	6RHO3	Tamna/crna <i>Tamno/črni</i>	Tamna <i>Temna</i>	UV solarna zaščita <i>UV solarna zaščita</i>	SFT	5-3,1 1SFTK	EN166 EN172
	60560	Crna <i>Črna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i>	FT	2-1.2 1SFTK	EN166 EN170
	60563	Crna <i>Črna</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i>	1FT	5-3,1 1SFTK	EN166 EN172
	60350	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i>	FT	2-1.2 1SFTK	EN166 EN170
	60353	Plava <i>Modra</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i>	SFT	5-3,1 1SFTK	EN166 EN172
	6SIG0	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/Protiv zamagljivanja/UV <i>Ojačana/Proti meglenju/UV</i>	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166 EN170
	6SIG3	Crna <i>Črna</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačane/Protiv zamagljivanja/UV solarna zaščita <i>Ojačana/Proti meglenju/UV solarna zaščita</i>	SFT	5-3,1 1SFTK	EN166 EN172



SLIKA/ SLIKA	ŠIFRA/ ŠTEVILKA	BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	BOJA LEČE/ BARVA LEČE	KARAKTERISTIKE / KARAKTERISTIKE	OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	NORMA/ NORMA
	60550	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/Protiv zamagljivanja/UV <i>Ojačana/Proti meglenju/UV</i>	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166 EN170
	60513	Crna <i>Črna</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i>	SFT	5-3.1 1SFTK	EN166 EN172
	6GAM0	Crna <i>Črna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/UV zaščita <i>Ojačana/UV zaščita</i>	SFT	2C-1.2 1FT	EN166 EN170
	60363	Crna <i>Črna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	UV zaščita <i>UV zaščita</i>	F	2-1.2 1F	EN166 EN170
	60363	Crna <i>Črna</i>	Tamna <i>Temna</i>	UV solarna zaščita <i>UV solarna zaščita</i>	F	5-3.1 1F	EN166 EN172
	60VEC00	Sivo/limeta <i>Sivo/limeta</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	UV zaščita <i>UV zaščita</i>	FT	2-1.2 1FTK	EN166 EN170
	60401	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	UV zaščita <i>UV zaščita</i>	FT	2-1.2 1FTK	EN166 EN170
	60599	Zelena <i>Zelena</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Podesivo/tekučine <i>Nastavljivo/tekočine</i>	3B	1B	EN166
	60600	Zelena <i>Zelena</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Protiv zamagljivanja/UV/tekučine <i>Protiv meglenju/UV/tekočine</i>	3B	1 BN	EN166
	6STOC00	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Podesivo/Protiv zamagljivanja/UV <i>Nastavljivo/proti meglenju/UV</i>	3.4 FT	2-1.2 1FTN	EN166 EN170
	60590	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Podesivo/UV <i>Nastavljivo/UV</i>	BT	2-1.2 BT	EN166 EN170
	516.01.00.00	Prozirna/zelena <i>Prozorna/zelena</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i>	FT	2C-1.2 U 1 FT	EN166 EN170
	516.01.10.02	Crna/zelena <i>Črna/zelena</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i>	FT	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT	EN166 EN170 EN172
	5X8.01.00.00	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Anti UV <i>Anti UV</i>	FT	2C-1.2 U 1 FT	EN166 EN170
	5X8.03.11.00	Crna/zelena <i>Črna/zelena</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i>	FT	2C-1.2 U 1 FT K N	EN166 EN170
	553Z.01.00.00	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i>	FT	2C-1.2 U 1 FT K	EN166 EN170
	506U.04.04.05	Crna/zelena <i>Črna/zelena</i>	Tamna <i>Temna</i>	Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i>	FT	2C-3/5-3.1 U 1 FT	EN166 EN170 EN172
	506U.63.08.00	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i>	FT	2C-1.4/5-1.4 U 1 FTKN	EN166 EN170
	506U.03.00.00	Prozirna/zelena <i>Prozorna/zelena</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Protiv zamagljivanja/ojačane/UV <i>Proti meglenju/ojačane/UV</i>	FT	2C-1.2 U 1FTKN	EN166 EN170 EN172

SLIKA/ SLIKA	ŠIFRA/ ŠTEVILKA	BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	BOJA LEČE/ BARVA LEČE	KARAKTERISTIKE / KARAKTERISTIKE	OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	NORMA/ NORMA
	513.01.00.00	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/UV zaščita <i>Ojačana/UV zaščita</i>	FT	2C-1.2 U 1 FT	EN166 EN170
	511.03.01.00	Plava <i>Modra</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Ojačane/ UV <i>Ojačane/UV</i>	F	2C-1.2 U 1 F	EN166 EN170
	601.03.07.00	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Protiv zamagljivanja/ojačane/UV <i>Proti meglenju/ojačane/UV</i>	F	3 4 5 9 BT 2C-1.2	EN166 EN170
	619.02.01.00	Plava <i>Modra</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Protiv zamagljivanja/ojačane/UV <i>Proti meglenju/ojačane/UV</i>	FT	3 4 9 B 2C-1.2	EN166 EN170
	620U.02.10.00	Prozirna <i>Prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Protiv zamagljivanja/ojačane/UV <i>Proti meglenju/ojačane/UV</i>	FT	3 4 BT 2C-1.2	EN166 EN170
	6LIMC8RNSI	Siva prozirna <i>Siva prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Anti UV/Protiv zamagljivanja <i>Anti UV/Proti meglenju</i>	FT	5-31 1FTN	EN172
	6OVEC8RNSI	Siva prozirna <i>Siva prozorna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Anti UV/Anti-acratch <i>Anti UV/Anti-acratch</i>	FT	2-1.2 1FTK	EN170
	60970	Crna <i>Črna</i>	Prozirna <i>Prozorna</i>	Anti UV/Protiv zamagljivanja <i>Anti UV/Proti meglenju</i>	F	2-1.2 1FN	EN170



FOX

6FOXC00NSI

6FOXSO0NSI

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,2 mm
Težina: 22 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,2 mm
Teža: 22 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166



PANTHER

6PANC00NSI

6PANS00NSI

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma) + SBC
kopolimer
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,6 mm
Težina: 22 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat+ TPR
(termoplastična guma) + SBC
kopolimer
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 1,6 mm
Teža: 22 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166



	FOX	FOX	PANTHER	PANTHER
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Prozirna/crvena Prozorna/rdeči	Crna/crvena Črna/rdeči	Siva/plava/crna Siva/modra/črna	Siva/plava/crna Siva/modra/črna
KOD/KODA	6FOXC00NSI	6FOXSO0NSI	6PANC00NSI	6PANS00NSI
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	1FT	FT	FT	FT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch	Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch	Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2C-1.2 1FT	5-3.1 1FT	2C-1.2 1FT	5-3.1 1FT
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN172	EN170	EN172

TIGER FIRST

6TIFC00NSI

6TIFS00NSI

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,6mm
Težina: 17 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 1,6 mm
Teža: 17 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166

TIGER MEDIUM

6TIMC00NSI

TIGER HIGH

6TIHC00NSI

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,6mm
Težina: 18 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 1,6 mm
Teža: 18 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,6mm
Težina: 22 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 1,6 mm
Teža: 22 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166

	TIGER FIRST	TIGER FIRST	TIGER MEDIUM	TIGER HIGH
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Prozirna/crna Prozorna/črna	Crna Črna	Prozirna/Limeta Prozorna/Limeta	Prozirna/siva/limeta Prozorna/sivo/limeta
KOD/KODA	6TIFC00NSI	6TIFS00NSI	6TIMC00NSI	6TIHC00NSI
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT	FT	FT	FT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV Anti-scratch/Anti-scratch	Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV Anti-scratch/Anti-scratch	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV Anti-scratch/Anti-scratch Protiv zamagljivanja/ proti meglenju	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV Anti-scratch/Anti-scratch Protiv zamagljivanja/ proti meglenju
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2C-1.2 1FT	5 - 3,1 FT	2C-1.2 1FTN	2C-1.2 1FTKN
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN172	EN170	EN170



LYNXX

6LYNC00NSI

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,2mm
Težina: 28 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,2 mm
Teža: 28 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166

PSI

6PSIO

6PSI3

Okvir: polikarbonat, ne klizajuće
ležište za nos
Krila: polikarbonat sa PVC mekim
vrhom
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,4 mm
Težina: 24g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat, ne drseći nosni
mostićek
Ročke: polikarbonat s PVC mekim
vrhom
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,4 mm
Teža: 24g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

	LYNXX	PSI	PSI
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Crna/plava Črna/modra	Crna Črna	Crna Črna
KOD/KODA	6LYNC00NSI	6PSIO	6PSI3
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT	SFT	SFT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV	Tamna/Temna Ojačana/Ojačan UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2C-1.2 1FT	2-1.2 1SFTK	5-3.11 SFTK
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN170	EN172

LIMELUX

6LIMC00

6LIMS00

Okvir: polikarbonat, PVC
(polivinilklorid)
Kрила: polikarbonat, PVC
(polivinilklorid)
Leće: polikarbonat
Debljina: 2 mm
Težina: 23 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat, PVC
(polivinilklorid)
Ročke: polikarbonat, PVC
(polivinilklorid)
Leće: polikarbonat
Debelina: 2 mm
Teža: 23 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166



PHI

6PHI0

6PHI3

Okvir: polikarbonat sa neklizajućim
jastučicom za nos
Kрила: polikarbonat sa mekim TPU
jastukom
Leće: polikarbonat
Debljina: 2,3 mm
Težina: 22 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat, nedrseći nosni
mostićek
Ročke: polikarbonat s PVC mekim
vrhom
Leće: polikarbonat
Debelina: 2,4 mm
Teža: 24 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166



	LIMELUX	LIMELUX	PHI	PHI
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Crna/Limeta Črna/Limeta	Crna/Limeta Črna/Limeta	Prozirna/Žuta Prozorna/Rumena	Crna/Črna Črna/Rdeča
KOD/KODA	6LIMC	6LIMS	6PHI0	6PHI3
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT	FT	SFT	SFT
LEĆA/LEČA	Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju	Tamna/Tamna Anti UV/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačana Anti UV/Anti UV	Tamna/Tamna Ojačana/Ojačana UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita
OZNAKA LEĆE/ OZNAKA LEĆE	2-1.2 1 FTN	5-3.1 1 FTN	2-1.2 1 SFTK	5-3.1 1 SFTK
EUROPSKA NORMA LEĆE/ EVROPSKA NORMA LEĆE	EN170	EN172	EN170	EN172

RHO

6RHO0

6RHO3

Krila: polikarbonat sa PVC mekim vrhom i neklizajućim jastučicom za nos

Leće: polikarbonat

Debljina: 2,2mm

Težina: 24g

Originalno pakiranje: 1/120

Ročke: polikarbonat z mehko konico iz PVC in nedrsečo blazinico za nos

Leće: polikarbonat

Debelina: 2,2 mm

Teža: 24 g

Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166



SOFTILUX

60560

60563

Krila: polikarbonat

Leće: polikarbonat

Debljina: 2,4 mm

Težina: 22g

Originalno pakiranje: 1/120

Ročke: polikarbonat

Leće: polikarbonat

Debelina: 2,4 mm

Teža: 22 g

Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166



	RHO	RHO	SOFTILUX	SOFTILUX
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Crna Črna	Crna Črna	Crna Črna	Crna Črna
KOD/KODA	6RHO0	6RHO3	60560	60563
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	SFT	SFT	FT	FT
LEĆA/LEČA	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Protiv zamagljivanja/Proti meglenju Anti UV/Anti UV	Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Protiv zamagljivanja/Proti meglenju UV Solarna zaštita/UV Solarna zaštita	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV	Tamna/Temna Ojačana/Ojačan UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita
OZNAKA LEĆE/ OZNAKA LEČE	2-1.2 1 SFTKN	5-3.11 SFTKN	2-1.2 1FTK	5-3.1 1FTK
EUROPSKA NORMA LEĆE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN172	EN170	EN172

SABLUX

60350

60353

Okvir: najlon
Krila: najlon, podesiva dužina
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,2 mm
Težina: 36 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: najlon
Ročke: najlon, nastavljiva dužina
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,2 mm
Teža: 36 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

SIGMA

6SIG0

6SIG3

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,3 mm
Težina: 24 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,3 mm
Teža: 24 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

	SABLUX	SABLUX	SIGMA	SIGMA
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Prozirna Prozorna	Tamna Temna	Prozirna Prozorna	Crna Črna
KOD/KODA	60350	60353	6SIG0	6SIG3
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT	FT	SFT	SFT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV	Tamna/Tamna Ojačana/Ojačan UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Protiv zamagljivanja/Proti meglenju Anti UV/Anti UV	Tamna/Tamna Ojačana/Ojačan Protiv zamagljivanja/Proti meglenju UV Solarna zaštita/UV Solarna zaštita
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2-1.2 1FTK	5-3.1 1FTK	2-1.2 1SFTKN	5-3.1 1SFTKN
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN172	EN170	EN172

POKELUX

60550

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,4 mm
Težina: 23 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,4 mm
Teža: 23 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166


THUNDERLUX

62583

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,2 mm
Težina: 25g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,2 mm
Teža: 25g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

GAMMA

6GAM0

Okvir: najlon
Krila: najlon, podesiva
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,5 mm
Težina: 38 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: najlon
Ročke: najlon, nastavljiv
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,5 mm
Teža: 38 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

	POKELUX	THUNDERLUX	GAMMA
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Prozirna Prozorna	Crno/crveni Črno/rdeči	Crna Črna
KOD/KODA	60550	62583	6GAM0
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT	F-CAT.3	SFT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Protiv zamagljivanja Proti meglenju	Tamna/Temna Ojačana/Ojačan UV Solarna zaščita/ UV Solarna zaščita	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2-1.2 1FTN	5-3.1 1 FK	2-1.2 1SFTK
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN172	EN170

ECOLUX

60360

60363

Okvir: najlon
Krila: najlon, podesiva
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,4 mm
Težina: 34 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: najlon
Ročke: najlon, nastavljiv
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,4 mm
Teža: 34 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166



OVERLUX

60VEC00

VISILUX

60401

Okvir: polikarbonat /TPE
Krila: polikarbonat/TPE,
podesiva
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,6 mm
Težina: 37 g
Originalno pakiranje:
10/80

Okvir: polikarbonat/TPE
Ročke: polikarbonat/TPE,
nastavljiva
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,6 mm
Teža: 37 g
Originalna embalaža:
10/80

coverguard

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,2 mm
Težina: 45 g
Originalno pakiranje:
1/120

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,2 mm
Teža: 45 g
Originalna embalaža:
1/120

coverguard



CE EN 166

CE EN 166



	ECOLUX	ECOLUX	OVERLUX	VISILUX
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Crna Črna	Crna Črnas	Sivo/Limeta Sivo/Limeta	Prozirna Prozorna
KOD/KODA	60360	60363	60VEC00	60401
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	F	F	FT	FT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV	Tamna/Temna UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV	Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2-1.2 1F	5-3.1 1F	2-1.2 1FTK	2-1.2 1FT
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN172	EN170	EN170

CHIMILUX

60599

60600

Okvir: meki polivinilklorid (PVC)
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,7 mm
Težina: 75 g
Originalno pakiranje: 1/200

Okvir: mehki polivinilklorid (PVC)
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,7 mm
Teža: 75 g
Originalna embalaža: 1/200

coverguard



CE EN 166



STORMLUX

6STOC00NSI

MONOLUX

60590

Okvir: polivinilklorid (PVC)
i polikarbonat
Leče: acetat
Debljina: 2,3 mm
Težina: 80 g
Originalno pakiranje:
10/50

coverguard

Okvir: polivinilklorid (PVC)
in polikarbonat
Leče: acetat
Debljina: 2,3 mm
Teža: 80 g
Originalna embalaža:
10/50



CE EN 166



Okvir: meki polivinilklorid (PVC)
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,7 mm
Težina: 60 g
Originalno pakiranje:
1/100

coverguard

Okvir: mehki polivinilklorid (PVC)
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,7 mm
Teža: 60 g
Originalna embalaža:
1/100



CE EN 166



	CHIMILUX	CHIMILUX	STORMLUX	MONOLUX
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Zelena Zelena	Zelena Zelena	Prozirna Prozorna	Prozirna Prozorna
KOD/KODA	60599	60600	6STOC00NSI	60590
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	3B	3B	34 Ft	BT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Tekuține/Tekočine	Prozirna/Prozorna Protiv zamagljivanja/Proti meglenju	Prozirna/Prozorna Protiv Zamagljivanja/ Proti meglenju Anti Uv/Anti Uv	Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	1B	1BN	2-1.2 FTN	2-1.2 BT
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN166	EN166	EN170	EN170



UNIVET

516.01.00.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 24 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 24 g
Originalna embalaža:
 1/250

VUNIVET



CE EN 166

UNIVET

516.01.10.02

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 24 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 24 g
Originalna embalaža:
 1/250

VUNIVET



CE EN 166

UNIVET

5X8.01.00.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 24 g
Originalno pakiranje: 10/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 24 g
Originalna embalaža:
 10/250

VUNIVET

CE EN 166



UNIVET

5X8.03.11.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 29 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 29 g
Originalna embalaža:
 1/250

VUNIVET



CE EN 166

	516.01.00.00	516.01.10.02	5X8.01.00.00	5X8.03.11.00
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Prozirna/zelena Prozorna/zelena	Crna/zelena Črna/zelena	Prozirna Prozorna	Crna/zelena Črna/zelena
KOD/KODA	516.01.00.00	516.01.10.02	5X8.01.00.00	5X8.03.11.00
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT	FT	FT	FT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV	Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV	Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV	Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2C-1.2 U 1 FT	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT	2C-1.2 U 1 FT	2C-1.2 U 1 FT KN
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN170, EN172	EN170	EN166, EN170

UNIVET

553Z.01.00.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 19 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 19 g
Originalna embalaža:
 1/250

UNIVET



CE EN 166

UNIVET

506U.04.04.05

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 25 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 25 g
Originalna embalaža:
 1/250

UNIVET



CE EN 166

UNIVET

506U.63.08.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 25 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 25 g
Originalna embalaža:
 1/250

UNIVET



CE EN 166

UNIVET

506U.03.00.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 29 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 29 g
Originalna embalaža:
 1/250

UNIVET



CE EN 166

	553Z.01.00.00	506U.04.04.05	506U.63.08.00	506U.03.00.00
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Prozirna Prozorna	Crna/zelena Črna/zelena	Prozirna Prozorna	Prozirna Prozorna
KOD/KODA	553Z.01.00.00	506U.04.04.05	516.01.10.02	506U.03.00.00
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT	FT	FT	FT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV	Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamajivanja/Proti meglenju
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2C-1.2 U 1 FT K	2C-3/5-3.1 U 1 FT	2C-1.2 U 1 FT K	2C-1.2 U 1FTKN
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN170, EN172	EN170	EN170, EN172

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 23 g
Originalno pakiranje: 10/250

Okvir: polikarbonat
Ročkes: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 23 g
Originalna embalaža: 10/250

UNIVET



CE EN 166

	513.01.00.00
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Prozirna/Prozorna
KOD/KODA	513.01.00.00
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2C-1.2 U 1 FT
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170



UNIVET

511.03.01.00

UNIVET

601.03.07.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 30 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 30 g
Originalna embalaža:
 1/250

VUNIVET



CE EN 166



Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 123 g
Originalno pakiranje:
 1/100

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 123 g
Originalna embalaža:
 1/100

VUNIVET



CE EN 166

UNIVET

619.02.01.00

UNIVET

620U.02.10.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 84 g
Originalno pakiranje:
 1/100

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 84 g
Originalna embalaža:
 1/100

VUNIVET



CE EN 166



Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 88 g
Originalno pakiranje:
 1/100

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 88 g
Originalna embalaža:
 1/100

VUNIVET



CE EN 166



	511.03.01.00	601.03.07.00	619.02.01.00	620U.02.10.00
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Plava Modra	Prozorna Prozorna	Plava Modra	Crna Črna
KOD/KODA	511.03.01.00	601.03.07.00	619.02.01.00	620U.02.10.00
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT	3 4 5 9 BT 2C-1.2	3 4 9 B 2C-1.2	3 4 BT 2C-1.2
LEČA/LEČA	Prozorna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV	Prozorna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju	Prozorna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju	Prozorna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2C-1.4/5-1.4 U 1 FTKN	2C-1.2 U 1 BT 9 K N	2C-1.2 U 1 B 9 K N	2C-1.2 U 1 BT K N
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170	EN170	EN170	EN170



LIMELUX VR

6LIMC8RNSI

Okvir: Bio-Circular Balanced polikarbonat, certificiran ISCC Plus
Krila: Bio-Circular Balanced PC + TPR
Leče: Bio-Circular Balanced polikarbonat, certificiran ISCC Plus
Težina: 23 g
Originalno pakiranje: 10/100

Okvir: Bio-Circular Balanced polikarbonat, certificiran ISCC Plus
Ročke: Bio-Circular Balanced PC + TPR
Leče: Bio-Circular Balanced polikarbonat, certificiran ISCC Plus
Teža: 23 g
Originalna embalaža: 10/100

coverguard

NOVO



CE EN 166

OVERLUX VR

6OVEC8RNSI

Okvir: Bio-Circular Balanced polikarbonat, certificiran ISCC Plus
Krila: Bio-Circular Balanced PC + TPR
Leče: Bio-Circular Balanced polikarbonat, certificiran ISCC Plus
Težina: 37 g
Originalno pakiranje: 10/100

Okvir: Bio-Circular Balanced polikarbonat, certificiran ISCC Plus
Ročke: Bio-Circular Balanced PC + TPR
Leče: Bio-Circular Balanced polikarbonat, certificiran ISCC Plus
Teža: 37 g
Originalna embalaža: 10/100

coverguard

NOVO



CE EN 166

	LIMELUX VR	OVERLUX VR
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Siva prozirna Siva prozorna	Siva prozirna Siva prozorna
KOD/KODA	6LIMC8RNSI	6OVEC8RNSI
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	FT	FT
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju	Prozirna/Prozorna Anti UV /Anti UV Anti-acratch/Anti-acratch
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	5-3.1 1FTN	2-1.2 1FTK
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN 172	EN170

MADLUX

60970

Okvir: najlon
Krila: najlon + polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 38 g
Originalno pakiranje: 10/120

Okvir: najlon
Ročke: najlon + polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 38 g
Originalna embalaža: 10/120




coverguard



CE EN 166

	MADLUX
BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA	Crna/Črna
KOD/KODA	60970
OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA	F
LEČA/LEČA	Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju
OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE	2-1.2 1FN
EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE	EN170



ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA ZAŠČITA DIHAL



ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA

Lacuna pruža kompletan asortiman za zaštitu dišnih puteva kroz partnerstvo sa brandovima BLS i COVERGUARD. Svi artikli BLS branda proizvedeni su u EU po najvišim standardima kvalitete.

ZAŠČITA DIHAL

Lacuna nudi celoten spekter zaščite dihalnih poti s partnerstvi z blagovnimi znamkami BLS in COVERGUARD. Vsi izdelki blagovne znamke BLS so izdelani v EU po najvišjih standardih kakovosti.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake u katalogu.
Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje objavljeno ceno preverite na LACUNA B2B.
Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



ZAŠTITNI RESPIRATORI, MASKE I POLUMASKE

OSOBNNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU DIŠNIH PUTOVA

- Respirator za zaštitu dišnih putova namijenjen je osobnoj zaštiti protiv rizika udisanja opasnih supstanci koje se nalaze u radnoj atmosferi u obliku krutih prašina ili tekućih aerosola, plina ili pare.
- Korisnici respiratora moraju poznavati prirodu prisutnih rizika, koncentraciju opasnih supstanci u radnoj atmosferi, limite zaštite respiratora, dužinu radnog vremena kako bi se odabrao pravovaljani respirator i omogućila adekvatna zaštita.
- Potrebno je imati percepciju o limitima izlaganja rizicima. Limiti izlaganja su nivoi u kojima nezaštićeni radnik može biti izložen štetnim utjecajima otrova. Razlikujemo dugotrajne limite izlaganja (LTCL-Long Term Exposure Limit; 8h izlaganje) i kratkotrajne limite izlaganja (STCL-Short Term Exposure Limit; 15 min izlaganje).
- Navedene vrijednosti ovise o nacionalnim odredbama.

RESPIRATORI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU KOJI ŠTITE OD ČESTICA

- Sastoje se potpuno ili gotovo potpuno od filtera
- Mogu imati ventil za disanje.
- Artikle pokriva norma EN 149:2001. Označavaju se oznakama FFP1 (filter niskog kapaciteta), FFP2 (filter srednjeg kapaciteta) ili FFP3 (filter visokog kapaciteta), sukladno klasi učinkovitosti.

Pune maske i polu-maske s filterom

- Pune maske prekrivaju čelo, nos, usta, bradu i imaju štitnik za oči; njihova su svojstva definirana u normi EN 136.
- Polu maske pokrivaju nos, usta i bradu te su njihova svojstva definirana normom EN 140.
- Polu maske i maske moraju u potpunosti prijanjati uz lice kako bi njihova uporaba bila potpuna (u protivnom, njihova primjena će biti djelomična).
- Svojstva zamjenskih filtera definirana su normom EN 141 (zaštita od organske i anorganske pare, prašine, kiseli plin, amonijak, otapala), EN 143 (prašina, neotoksični plin i sitne toksične čestice) i označeni su različitim bojama koje predstavljaju određenu zaštitu prema europskim standardima i klasi filtera: 1 = nizak kapacitet, 2 = srednji kapacitet, 3 = visok kapacitet.
- Nikada ne koristiti filter masku u uvjetima kada je koncentracija kisika niža od 17 Vol.%

OBJAŠNJENJE KRATICA

"SL"	artikl štiti i od prašine i od aerosola
"VO"	filteri koje štite od organskih para
"GA"	artikl štiti od kiselih plinova
"NR"	jednokratni
"R"	višekratni
"D"	dolomit test za dugotrajnost
"C"	aktivni ugljen

ZAŠČITNI RESPIRATORJI, MASKE IN POLMASKE

OSEBNA SREDSTVA ZA ZAŠČITO DIHAL

- Respirator za dihalne poti je zasnovan za osebno uporabo zaščiti pred nevarnostjo vdihavanja vsebovanih nevarnih snovi v delovnem ozračju v obliki trdnega prahu ali tekočih aerosolov, plin ali paro.
- Uporabniki dihal morajo poznati naravo prisotnih tveganja, koncentracija nevarnih snovi v delovnem ozračju, meje zaščite respiratorja, dolžina delovnega časa v redu izbran je bil veljaven respirator in zagotovljen ustrezen zaščita.
- Zaznati je treba meje izpostavljenosti tveganju. Omejitve izpostavljenosti so ravni, na katerih niso zaščitene delavec je lahko izpostavljen škodljivim učinkom strupa. Ločimo med mejami dolgotrajne izpostavljenosti (LTCL-Long Term Exposure Limit; 8-urna izpostavljenost) in meje kratkotrajne izpostavljenosti (STCL - Kratkoročna meja izpostavljenosti; 15-minutna izpostavljenost).
- Navedene vrednosti so odvisne od nacionalnih predpisov.

RESPIRATORJI ZA ENKRATNO UPORABO, KI ŠČITIJO PRED DELCI

- Respiratorji so zajeti v EN 149: 2001. Označeni so z oznako FFP1 (filter z majhno zmogljivostjo), FFP2 (filter s srednjo zmogljivostjo) ali FFP3 (filter visoke zmogljivosti), glede na razred učinkovitost.

Polne maske in polmaske s filtrom

- Polne maske pokrivajo čelo, nos, usta, brado in imajo vizir za oči; njihove lastnosti so opredeljene v EN 136.
- Polmaske pokrivajo nos, usta in brado in so njihove lastnosti, opredeljene v EN 140.
- Lastnosti nadomestnih filtrov so opredeljene v EN 141 (zaščita pred organskimi in anorganskimi hlapi, prahom, kislim plin, amoniak, topila), EN 143 (prah, neotoksični plin in drobni strupeni delci) in so označeni z različnimi barvami ki predstavljajo določeno zaščito do evropskih standardi in razredi filtrov: 1 = majhna zmogljivost, 2 = srednja zmogljivost, 3 = velika zmogljivost.
- Nikoli ne uporabljajte filtrirne maske, ko je koncentracija kisika nižja od 17 vol.%

OBRAZLOŽITEV KRATIC

"SL"	Izdelek "SL" štiti pred prahom in aerosoli
"VO"	filtri, ki ščitijo pred organskimi hlapi
"GA"	Izdelek "GA" štiti pred kislimi plini
"NR"	za enkratno uporabo
"R"	večkratnik
"D"	Preskus trajnosti dolomita „D“
"C"	aktivno oglje

Tvrtka BLS osnovana je 1970 godine sa sjedištem u Milanu sa misijom stvaranja proizvoda za zaštitu respiratornog sustava visokog stupnja zaštite, kvalitete te dugotrajnosti.

PPE (Personal Protective Equipment) tj. Osobna Zaštitna Sredstva se dijele u 3 kategorije

- KATEGORIJA I _minimalni rizici- CAT I
- KATEGORIJA II _rizici kod kojih može doći do ozljede ljudi ali nemaju smrtnu posljedice – CAT II
- KATEGORIJA III _oprema za zaštitu od smrtnih rizika i ireverzibilnih (trajnih) štetnih ozljeda - CAT III
- RPP (Respiratory Protection Products) SPADAJU U KATEGORIJU III PPE služe za zaštitu ljudi od smrtnih rizika a osnovna podjela je na proizvode koji štite od PRAŠINE, MAGLE, DIMA I AEROSOLA (RESPIRATORI) te proizvodi koji štite od PLINOVA I PARA (MASKE I POLUMASKE TE ODGOVARAJUĆI FILTERI)

Podjetje BLS je ustanovljeno leta 1970 s sedištem u Milanu z namenom ustvarjanja izdelkov za zaščito dihal, sistema z visoko stopnjo zaščite, kakovosti in dolgoživosti.

OZO (osebna zaščitna oprema), tj. Osebna zaščitna oprema, je razdeljena v 3 kategorije

- KATEGORIJA I - minimalna tveganja - CAT I
- KATEGORIJA II _tveganja, ki lahko poškodujejo ljudi, vendar nimajo usodnih posledic - CAT II
- KATEGORIJA III _oprema za zaščito pred smrtnimi tveganji in nepopravljivimi (trajnimi) škodljivimi poškodbami - CAT III
- RPP (izdelki za zaščito dihal) PAD V KATEGORIJO III OZO služi za zaščito ljudi pred smrtnimi tveganji in osnovna delitev je na izdelke, ki ščitijo pred prahom, meglo, dimom in aerosolom (RESPIRATORJI) ter izdelke, ki ščitijo pred PLINI IN PARCI (MASKE IN POLMASKE IN PRIMERNI FILTRI).

RAZRED ZAŠTITE za prašinu, maglu, dim i aerosole - BLS ZERO/ ZERO FLAT SERIJA, BLS 500 SERIJA, BLS CLASSIC SERIJA, BLS 100 SERIJA

Europska norma EN 529:2005 pokazuje kako odabrati ispravan aparat za disanje na temelju procjene rizika. Ovaj standard označava zaštitu "faktor" koji je po definiciji parametar koji izražava omjer između koncentracija zagađivača u okolišu i njegovoj koncentraciji unutar aparata za disanje. Značajna razlika odnosi se na nominalni faktor zaštite (NPF) i dodijeljeni faktor zaštite (APF). Nominalni faktor zaštite (NPF) je broj izveden iz maksimalnog postotka ukupnog gubitka (prema unutrašnjost uređaja disanja) dopuštenog europskim normama. Dodijeljeni faktor zaštite (APF) je razina respiratorne zaštite koja se realno može očekivati na 95% radnih mjesta korisnika OZO. Važna referenca za odabir uređaja za disanje je granična vrijednost (TLV), odnosno "granična vrijednost izloženosti" koja ukazuje na koncentraciju kemikalija u okolišu kojoj većina radnika može biti izložena dnevno bez ikakvog negativnog utjecaja na njihovo zdravlje.

RESPIRATORI RESPIRATORJI			POLUMASKE POLMASKE			MASKE MASKE		
CLASS	NPF	MAX CONC.	FILTER CLASS	NPF	MAX CONC.	FILTER CLASS	NPF	MAX CONC.
FFP1	4	4xTLV	P1	4	4xTLV	P1	5	5xTLV
FFP2	12	12xTLV	P2	12	12xTLV	P2	16	16xTLV
FFP3	50	50xTLV	P3	48	48xTLV	P3	1000	100xTLV

*TLV: time-weighted average concentration of a substance to which the operator can be exposed without adverse health effects.

RAZRED ZAŠTITE za plinove i pare - BLS 4000next SERIJA, BLS SGE46, BLS 8000 SERIJA, BLS 5000 SERIJA, BLS 3000 SERIJA, BLS 2000 SERIJA, BLS 1000 SERIJA

Da biste odabrali pravu zaštitu protiv plinova i para, morate poznavati kemijsku prirodu zagađivača. Tablice koje pruža BLS, označavaju vrstu filtra kojeg treba koristiti ovisno o kontaminantu i razini koncentracije, pazite da je razina kisika veća od 17%. Propisane su tri klase filtera: niska (klasa 1), srednja (klasa 2), visoka (razina 3). Za zaštitu od plinova i para, utvrđuje se nominalni faktor zaštite po vrsti maske.

Europska norma 14387: 2004 + A1: 2008 definira zaštitu od plinova i pare prema sljedećoj tablici: Evropski standard 14387: 2004 + A1: 2008 određuje zaštitu pred plin i hlap u skladu s naslednjom tabelo

TIP/TIP	BOJA/BARVA	ZAŠTITA/ZAŠČITA
A	SMEDA/RJAVA	Organski plinovi i pare s vrelištem iznad 65°C Organski plini i hlapi s vrelištem nad 65°C
B	SIVA/SIVA	Anorganski plinovi i para/Anorganski plini i hlapi
E	ŽUTA/RUMENA	Kisel plinovi/kislini plini
K	ZELENA/ZELENA	Amonijak i derivati/Amoniak in derivati
AX	SMEDA/RJAVA	Organski plinovi i pare s vrelištem nižim od 65°C Organski plini i hlapi s vrelištem pod 65°C
P	BIJELO/BELO	Čestice, magle, pare/Delici, meglice, hlapi
HG	CRVENO/RDEĆE	Živine pare/hlapi živoga srebra
NO	PLAVA/MODRA	Nitrozni plinovi/dušikovi plini
CO	CRNA/CRNA	Uglični oksid/dušikovi plini
Reaktor	NARANČASTA/ ORANŽNA	Reaktor - Radioaktivni jod (uključujući radioaktivni jodometan/ Reaktor - Radioaktivni jod (uključujući radioaktivni jodometan)

ZAŠČITNI RAZRED za prah, meglo, dim in aerosole - BLS ZERO/ ZERO FLAT SERIJA, BLS 500 SERIJA, BLS CLASSIC SERIJA, BLS 100 SERIJA

Evropski standard EN 529: 2005 prikazuje, kako izbrati pravi aparat za dihanje na podlagi ocene tveganja. Ta standard označuje zaščitni faktor », ki je po definiciji parameter, ki izraža razmerje med koncentracija onesnaževal v okolju in njegova koncentracija znotraj dihalni aparat. Pomembna razlika se nanaša na nominalni faktor zaštite (NPF) in dodeljenega zaščitnega faktorja (APF). Nominalni zaščitni faktor (NPF) je število, ki izhaja iz največjega odstotka skupne izgube (navznoter) dihalni aparat), dovoljeno po evropskih standardih. Dodeljeni zaščitni faktor (APF) je stopnja zaštite dihal, ki je lahko realno pričakujem 95% uporabniških delovnih mest OZO.Važna referenca za izbiro respiratorja je mejna vrednost (TLV) „Mejna vrednost izpostavljenosti“, ki označuje koncentracijo kemikalija v okolju, ki ji je lahko izpostavljena večina delavcev dnevno brez kakršnega koli negativnega vpliva na njihovo zdravje.



ZAŠČITNI RAZRED za pline in pare - BLS 4000next SERIJA, BLS SGE46, BLS 8000 SERIJA, BLS 5000 SERIJA, BLS 3000 SERIJA, BLS 2000 SERIJA, BLS 1000 SERIJA

da bi izbrali pravo zaščito pred plini in hlapi, morate vedeti kemična narava onesnaževal. V tabelah BLS je navedena vrsta filter, ki ga je treba uporabiti, odvisno od onesnaževala in koncentracije, poskrbite, da bo raven kisika višja od 17%. Predpisani so trije razredi filtrov: nizki (razred 1), srednji (razred 2), visoki (stopnja 3). Za zaščito pred plini in hlapi je nazivni zaščitni faktor določen z vrsto maske.

KLASA	1	2	3
KAPACITET	NISKI	SREDNJI	VISOKI
GRANIČNA VRIJEDNOST IZLAGANJA	1000 ppm	5000 ppm	10000 ppm

	POLUMASKA		MASKA PUNO LICE	
	NPF	KONCENTRACIJA MASKE	NPF	KONCENTRACIJA MASKE
PLIN	50	50xTLV	2000	2000xTLV
PLIN P3	48	48xTLV	1000	1000xTLV

* TLV: vremenski ponderirana prosječna koncentracija tvari kojoj operater može biti izložen bez štetnih učinaka na zdravlje/TLV: časovno ponderirana povprečna koncentracija snovi, ki ji je lahko izpostavljen izvajalec brez škodljivih vplivov na zdravje.

OSNOVNE ZNAČAJKE JEDNOKRATNIH RESPIRATORA

OSNOVNE LASTNOSTI RESPIRATORJEV ZA ENKRATNO UPORABO

Trajanje proizvoda je predvideno za jednu ili više radnih smjena. Proizvod štiti samo od čestica. Proizvodi su podijeljeni u tri klase sukladno efikasnosti filtriranja i prijanjanju (FFP1, FFP2, FFP3).

Izdelek traja eno ali več delovnih izmen. Izdelek štiti le pred delci. Obstajajo trije razredi, ki se delijo glede na filtriranje in učinkovitosti prileganja (FFP1, FFP2, FFP3).

Karakteristike/Lastnosti



EOLO VENTIL/ EOLO VENTIL

BLS-ova Eolo tehnologija ventila drastično smanjuje otpor disanja i dopušta 30% veći prolaz zraka od klasičnih ventila, koncentrirajući to maksimalnim otvaranjem u dvije točke.

Tehnologija Eolo pri ventilih BLS drastično zmanjšuje dihalni upor in omogoča za 30% večji pretok zraka kot pri klasičnih ventilih, saj ga koncentrira v dveh točkah največjega odprtja.

ZAŠTITA/ ZAŠČITA

Vanjski sloj osigurava zaštitu materijala za filtriranje od prljavštine, prašine i tekućine te time čuva učinkovitost filtriranja čineći proizvod sigurnijim.

To je zunanji sloj, ki zagotavlja zaščito filtriranja materiala pred umazanijo, prahom in drugimi snovmi ter tekočin, ki se širijo. Ohranja učinkovitost filtriranja in zagotavlja večjo varnost naprave.

KVAČICA ZA NOS/ NOSNA SPONKA

Zajedno s brtviлом osigurava prijanjanje na najkritičnijem dijelu lica, gornji dio nosa, te poboljšava performanse u testnoj fazi prikladnosti proizvoda.


Skupaj z obraznim tesnilom zagotavlja prileganje filtriranja obraza na najbolj kritični del filtracijskega sistema, del obraza, zgornji del obraza, del nosu, in izboljša učinkovitost pri preskusu prileganja.

BRTVILO/ TESNILO

Pjenasta traka postavljena oko respiratora jamči maksimalnu zaštitu, izbjegavajući prolasku strujanja zraka kroz nezapečaćene dijelove. Može biti djelomična (brtvljenjem gornjeg dijela proizvoda) ili potpuna.

Penasti trak, nameščen okoli respiratorja, je bistvenega pomena za zagotavljanje največje zaščite, ki preprečuje pretok zraka skozi nezatesnjene meje. Lahko je delni (tesnjenje zgornjega dela izdelka) ali popolni.


Vrste filtriranja/Vrste filtriranja



MEHANIČKO/ MEHANIČNI

Ako se udahnu, nanočestice (veličine između 1 i 100 nanometara), mogu proći kroz stanične membrane dopirući do unutarnjih organa te potencijalno uzrokovati ozbiljnu štetu tijelu pošto se vrlo teško izbacuju. Specifični testovi pomogli su u razvoju medija za filtriranje koji može uspješno blokirati pristup.

Pri vdihavanju se nanodelci (med 1 in 100 nanometri široki) lahko prehajajo skozi celične membrane in dosežejo do notranjih organov ter lahko povzročijo resne poškodbe v telesu, ki jih je zelo težko odstraniti. Posebni testi so nam pomagali razviti filtrirni medij, ki lahko uspešno prepreči dostop takšnim snovem.



ELEKTROSTATIČNI/ ELEKTROSTATIČNI

Manje čestice su predmet daljnje filtracije od strane elektrostatički nabijenog filtrirajućeg materijala. Stoga, što je manja čestica, jača je elektrostatička privlačnost.

Manjši delci so podvrženi dodatnemu filtriranju z elektrostatično nabitega filtrirnega materiala. Zato, manjši je delček, bolj močnejši je elektrostatični naboj, privlačnost.



AKTIVNI UGLJEN/ AKTIVNI OGLJE

Sloj impregniran s aktivnim ugljenom moguće je dodati na materijal za filtriranje čime se povećava zaštita i udobnost proizvoda u prisutnosti neugodnih mirisa.

Filtrirnemu materialu se lahko doda plast, impregnirana z aktivnim ogljem s čimer bi se izboljšala zaščita in udobje izdelka ob prisotnosti motečih vonjav.

PROIZVODI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU /
RESPIRATORI U OBLIKU ŠKOLJKE

BLS ZERO SERIJA

ZDELKI ZA ENKRATNO UPORABO /
RESPIRATORJI V OBLIKU SKODELICE

BLS ZERO SERIJA

Karakteristike/Lastnosti

01 ANATOMSKI/ANATOMSKI

Unaprijed oblikovana školjka respiratora i elastična potpora omogućuju lakše i pouzdano pristajanje, savršeno se prilagođavajući različitim fizionomijama i osiguravajući izvrsno držanje na licu. Nudi izvrsno vidno polje i izvrsnu kompatibilnost s naočalama.

Predhodno oblikovana skodelica in elastična podpora omogočata lažje in zanesljivejše prileganje, popolnoma se prilagodi različnim fiziognomijam in zagotavlja odlično prileganje. Ponuja odlično vidno polje in odlično združljivost z očali.

02 VARENE ILI PRILAGODLJIVE ELASTIČNE VEZICE/VARJENE ALI NASTAVLJIVE ELASTIKE

Elastične vezice, ultrazvučno su zavarene kako bi uklonile izložene metalne dijelove, napravljene su od hipoalergenog materijala bez lateksa, dok one koje su podesive, zahvaljujući inovativnom povratnom sustavu, olakšavaju korisniku pravilno postavljanje maske na lice.

Elastike, ki so ultrazvočno varjene, da ne vsebujejo izpostavljenih kovinskih delov, so izdelane iz hipoalergenega materiala brez lateksa, medtem ko so nastavljive. Zaradi inovativnega sistema spuščanja, omogočajo pravilno namestitev maske na obraz uporabnika..

03 DOSTUPNE S AKTIVNIM UGLJENOM/ DOSTOPNI Z AKTIVNIM OGLJEM

Aktivni ugljen štiti od kiselina, organskih plinova-para i ozona ispod maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) specifične za svaku tvar.

Aktivno oglje štiti pred kislinami in organskih plinov, hlapov in ozona pod pod mejno vrednostjo (TLV), specifičnim za vsako snov.

ZAŠTITA/ZAŠČITA

Bolja od FFP3/
Boljša kot pri FFP3

STANDARD
EN 149:2001+A1:2009

*BLS Zer0

99%

> 99%

OTPORNOST
KOD DISANJA/
ODPORNOST PRI
DIHANJU
Bolja od FFP1/
Boljša kot pri FFP1

UDISANJE/VZIDH
30 l/m

< 0,6
mbar

0,5
mbar

UDISANJE/VZIDH
95 l/m

< 2,1
mbar

1,4
mbar

IZDISANJE/IZDIH
160 l/m

< 3,0
mbar

1,1
mbar




RESPIRATOR FFP3 ZERO S VENTILOM/ RESPIRATOR FFP3 ZERO Z VENTILOM

BLS 030



Opis: respirator FFP3 NR D s ventilom u obliku školjke
Karakteristike: anatomski oblikovan respirator Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja
Brtvilo: djelomično (gornji dio respiratora) sastav polimer i poliester (PES)
Vezica: vareni termoplastični elastomer (TPE)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Sloj za filtriranje: polipropilen
Zaštitni sloj: poletilen
Težina: 21 gram
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP3 NR D z ventilom u obliku lupine
Značilnosti: anatomsko oblikovan respirator serije Zer0 zagotavlja maksimalno zaščito in udobje dihanja
Tesnilo: delna (zgornji del respiratorja) sestava: polimer in poliester (PES)
Vezi: varjeni termoplastični elastomer (TPE)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Filter sredstvo: polipropilen
Zaščitna plast: polietilen
Teža: 21 gramov
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009


RESPIRATOR FFP3 ZERO S VENTILOM S AKTIVNIM UGLJENOM/ RESPIRATOR FFP3 ZERO Z VENTILOM Z AKTIVNIM OGLJEM

BLS 030C



Opis: respirator FFP3 NR D s ventilom u obliku školjke (s aktivnim ugljenom)
Karakteristike: anatomski oblikovan respirator Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja
Brtvilo: djelomično (gornji dio respiratora) sastav: polimer i poliester (PES)
Vezica: vareni termoplastični elastomer (TPE)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Sredstvo za filtriranje: polipropilen
Zaštitni sloj: poletilen
Sloj sa aktivnim ugljikom: poliester
Težina: 16 grama
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP3 NR D z ventilom u obliku lupine (z aktivnim ogljem)
Značilnosti: anatomsko oblikovan respirator serije Zer0 zagotavlja maksimalno zaščito in udobje dihanja
Tesnilo: delna (zgornji del respiratorja) sestava: polimer in poliester (PES)
Vezi: varjeni termoplastični elastomer (TPE)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Filter sredstvo: polipropilen
Zaščitna plast: polietilen
Plast aktivnega oglja: poliester
Teža: 16 gramov
Standard: EN 149: 2001 A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATOR FFP3 ZERO S VENTILOM (PUNO BRTVILO)/ RESPIRATOR FFP3 ZERO Z VENTILOM (POLNO TESNILO)

BLS 031



Opis: respirator FFP3 R D s ventilom u obliku školjke
Karakteristike: anatomski oblikovan respirator Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja
Brtvilo: puno (cijeli respirator)
Sastav: polimer i poliester (PES)
Vezica: vareni termoplastični elastomer (TPE)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Sredstvo za filtriranje: polipropilen
Zaštitni sloj: poletilen
Težina: 20 grama
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP3 R D z ventilom u obliku lupine
Značilnosti: anatomsko oblikovan respirator serije Zer0 zagotavlja maksimalno zaščito in udobje dihanja
Tesnilo: polna (celotna respiratorna)
Sestava: polimer in poliester (PES)
Vezi: varjeni termoplastični elastomer (TPE)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Filter sredstvo: polipropilen
Zaščitna plast: polietilen
Teža: 20 gramov
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009

**RESPIRATOR FFP3 ZERO S VENTILOM (S AKTIVNIM UGLJENOM , PUNO BRTVILO)/
RESPIRATOR FFP3 ZERO Z VENTILOM (Z AKTIVNIM OGLJEM VENTILOM, POLNO TESNILO)**

BLS 031C



Opis: respirator FFP3 R D s ventilom u obliku školjke (s aktivnim ugljenom)

Karakteristike: anatomski oblikovan respirator Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja

Brtvilo: puno (cijeli respirator) sastav: polimer i poliester (PES)

Vezica: varjeni termoplastični elastomer (TPE)

Kvačica za nos: polipropilen (PP)

Ventil: polipropilen i guma

Sredstvo za filtriranje: polipropilen

Zaštitni sloj: poletilen

Sloj sa aktivnim ugljikom: poliester

Težina: 20 grama

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Original pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP3 R D z ventilom v obliki lupine (z aktivnim ogljem)

Značilnosti: anatomsko oblikovan respirator serije Zer0 zagotavlja maksimalno zaščito in udobje dihanja

Tesnilo: polna (celotna respiratorna) sestava: polimer in poliester (PES)

Vezi: varjeni termoplastični elastomer (TPE)

Nosna sponka: polipropilen (PP)

Ventil: polipropilen in guma

Filter sredstvo: polipropilen

Zaščitna plast: polietilen

Plast aktivnega oglja: poliester


Teža: 20 gramov

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009



BLS ZERO FLAT SERIJA

- 01 **DOSTUPNO U DVIJE VELIČINE/NA VOLJO V DVEH VELIKOSTIH**
Ova serija je dostupna u dvije veličine, S i M/L, kako bi savršeno pristajala svakom obliku lica. Veličina S je posebno dizajnirana za ženska lica.
Ta serija je na voljo v dveh velikostih, S in M/L, ki ustrezata vsem oblikam ličnic. Velikost S je posebej zasnovana za ženska lica.
- 02 **VISOKO UČINKOVIT EOLO VENTIL/VISOKO UČINKOVIT EOLO VENTIL**
Eolo tehnologija je sustav ventila za disanje s membranom učvršćenom na tri umjesto jednoj točki, a što omogućuje 30 % veći protok zraka od konvencionalnih ventila, koncentrirajući ga na dvije točke maksimalnog otvaranja.
Tehnologija Eolo je sistem disperzijskega ventila z membrano, ki je ojačana na treh točkah namesto na eni, vendar omogoča 30% večji pretok zraka kot običajni ventili in ga koncentrira na dveh točkah največjega odprtja.
- 03 **DOSTUPNE S AKTIVNIM UGLJENOM/NA VOLJO Z AKTIVNIM OGLJEM**
Aktivni ugljen štiti od kiselina, organskih plinova-para i ozona ispod maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) specifične za svaku tvar.
Aktivna megla iz kislín, organskih plinov, pare in ozona je pod največjo dovoljeno koncentracijo (MPC), značilno za vsako obliko.
- 04 **OPTIMALNO VIDNO POLJE/OPTIMALNO VIDNO POLJE**
Oblik respiratora jamči veliku površinu filtriranja, ostavljajući vidno polje potpuno slobodno.
Zasnova respiratorja zagotavlja veliko filtrirno površino, pri čemer vidno polje ni ovirano.



RESPIRATOR FFP3 ZERO SKLOPIVI S VENTILOM/ RESPIRATOR FFP3 ZERO ZLOŽLJIV Z VENTILOM

BLS033

Opis: respirator FFP3 s ventilom sklopivi

Karakteristike: FFP3 respirator s ventilom ZerO serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja, izvrsno vidno polje, dostupan u dvije veličine, kompatibilan sa naočalama

Vezica: tekstilna elastična

Kvačica za nos: polipropilen (PP)

Ventil: EOLO ventil

Zaštitni sloj: polipropilen

Dostupne veličine: S, M/L

Standard: EN 1492001+A1:2009

Originalno pakiranje: 10/120

Opis: Respirator FFP3 z ventilom zložljiv

Značilnosti: respirator FFP3 z ventilom serije ZerO zagotavlja maksimalna zaščita in udobje dihanje, odlično vidno polje, na voljo v dveh velikostih, združljiv z očali

Vezi: tekstilna elastika

Nosna sponka: polipropilen (PP)

Ventil: EOLO ventil

Filter sredstvo: polipropilen

Dobavljive velikosti: S, M/L

Standard: EN 1492001+A1:2009

Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATOR FFP3 ZERO SKLOPIVI/ RESPIRATOR FFP3 ZERO ZLOŽLJIV

BSLS033NV

Opis: respirator FFP3 s ventilom sklopivi

Karakteristike: FFP3 respirator bez ventila Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja, izvršno vidno polje, dostupan u dvije veličine, kompatibilan sa naočalama

Vežica: tekstilna elastična

Kvačica za nos: polipropilen (PP)

Sloj za filtriranje: polipropilen

Dostupne veličine: S, M/L

Standard: EN 1492001+A1:2009

Originalno pakiranje: 10/120

Opis: Respirator FFP3 z ventilom zložljiva

Značilnosti: Respirator FFP3 brez Ventili serije Zer0 zagotavljajo maksimum zaščite in udobje dihanja, odlično vidno polje, na voljo v dveh velikost, združljiva z očali

Vezi: tekstilna elastika


Nosna sponka: polipropilen (PP)

Filter sredstvo: polipropilen

Dobavljive velikosti: S, M/L

Standard: EN 1492001+A1:2009

Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009

PREKLOPNI TRODIMENZIONALNI DIZAJN / PREKLOPNA TRIDIMENZIONALNA OBLIKA



Karakteristike/Značilnosti

05 PREKLOPNI TRODIMENZIONALNI DIZAJN/PREKLOPNA TRIDIMENZIONALNA OBLIKA

Zahvaljujuči trodimenzionalnom preklopnom dizajnu respirator se savršeno prilagođava svim pokretima lica, osiguravajući maksimalnu zaštitu i učinkovitost u svakom trenutku. Donji preklopni dio respiratora omogućuje jednostavno otvaranje respiratora bez kontaminacije unutrašnjosti. Izvršno vidno polje i odlična kompatibilnost s naočalama.

Zaradi tridimenzionalne zložljive zasnove se respirator popolnoma prilaga vsem gibom ličnic in zagotavlja največjo zaščito ter učinkovitost v vsakem trenutku. Spodnji zložljivi del respiratorja omogoča enostavno odpiranje respiratorja brez onesnaženja notranjosti. Razširjeno vidno polje in odlična združljivost z očali.



06 UNUTRAŠNJA KVAČICA ZA NOS/NOTRANJA SPONKA ZA NOS

Kvačica za nos, smještena između slojeva filtrirajućih materijala s unutrašnje strane, optimalno se prilagođava profilu nosa i očiju te time jamči dobru vidljivost i maksimalnu kompatibilnost s naočalama.

Nosna vrvica, pomešana med plastmi filtra material od znotraj, optimalno se prilagaja profilu nosu in očesam ter zagotavlja dobro vidljivost in največjo možno združljivost z očali.

07 TEKSTILNE ELASTIČNE VEZICE/TEKSTILNE ELASTIČNE VEZALKE

Elastične vezice izrađene su od izdržljivog i visokoučinkovitog tekstilnog materijala. Podupirajući sloj vezica omogućuje prijanjanje vezica na respirator bez korištenja izloženih metalnih dijelova.

Elastične vezi so izdelane iz trpežnega in zelo učinkovitega tekstilnega materiala. Podporni sloj vezi omogoča pritrditev vezi na respirator brez uporabe izpostavljenih kovinskih delov.

08 VANJSKI ZAŠTITNI SLOJ/ZUNANJA ZAŠČITNA PLAST

Vanjski zaštitni sloj osigurava zaštitu filtrirajućeg materijala od prljavštine, prašine i tekućina čime produžuje učinkovitost filtriranja i čini proizvod sigurnijim.

Zunanja zaščitna plast štiti filtrirni material pred umazanijo, prahom in tekočinami, medtem ko povečuje učinkovitost filtriranja in zagotavlja večjo varnost izdelka.

09 KRUTA UNUTRANJA JEZGRA/KRUTO NOTRANJE JEDRO

Dodatak inovativne unutarnje jezgre osigurava čvrstoću respiratora i visoku prodišnost istovremeno održavajući nisku razinu otpora prilikom disanja.

Dodatek inovativnega notranjega jedra zagotavlja trdnost in visoko vzdržljivost respiratorja, hkrati pa zagotavlja nizko stopnjo odpornosti proti razpršitvi.



**RESPIRATOR FFP2 500 SKLOPIVI/
RESPIRATOR FFP2 500 ZLOŽLJIV**

BLS502

Opis: respirator FFP2 NR
Karakteristike: sklopivi respirator sa gumenom vezicom, bez ventila
Filter: polipropilen (PP)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Vezi: guma
Težina: 7 gr
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP2 NR
Značilnosti: zložljivi respirator z gumijastim trakom, brez ventila
Filter: polipropilen (PP)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Vezi: guma
Teža: 7 gr
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 20/240




CE EN 149:2001 + A1:2009

**RESPIRATOR FFP2 CLASSIC S VENILOM/
FFP2 CLASSIC RESPIRATOR Z VENILOM**

BLS129BW

Opis: respirator FFP2 R D s ventilom
Karakteristike: oblik školjke, elastična vezica pričvrščena u 4 točke, vezica varena za respirator i prilagodljive duljine, prilagodljiva kopča za nos za savršeno prijanjanje uz lice
Vezica: poliester, guma
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Brtvilo: polimer
Sloj za filtriranje: polipropilen
Težina: 14 grama
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 15/180

Opis: respirator FFP2 R D z ventilom
Značilnosti: oblika lupine, elastična kravata, pritrjena v 4 točke, vezi, varjena za respirator in nastavljive dolžine, nastavljliva nosna sponkaza popolno prilaganje obrazu
Vezi: poliester, guma
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Tesnilo: polimer
Filtrski sloj: polipropilen
Teža: 14 gramov
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 15/180



CE EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATOR FFP2 CLASSIC S VENTILOM/ FFP2 CLASSIC RESPIRATOR Z VENTILOM

BLS226B

Opis: respirator FFP2 NR D s ventilom (sa aktivnim ugljenom)
Karakteristike: oblik školjke, elastična vezica pričvrščena u 4 točke; Prilagodljiva kopča za nos za savršeno prijanjanje uz lice
Vezica: termoplastični elastomer (TPE)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Brtvilo: polimer
Sloj za filtriranje: polipropilen
Težina: 19 grama
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 10/120

Opis: FFP2 NR D respirator z ventilom (z aktivnim ogljem)
Značilnosti: oblika lupine, elastična kravata, pritrjena v 4 točke; Nastavljiva sponka za nos za popolno prileganje obrazu
Vezi: termoplastični elastomer (TPE)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Tesnilo: polimer
Filtrski sloj: polipropilen
Teža: 19 gramov
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120




CE EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATOR FFP2 S VENTILOM/ RESPIRATOR FFP2 Z VENTILOM

BLS102V

Opis: respirator FFP2 s ventilom u obliku školjke
Karakteristike: anatomski oblikovan FFP2 respirator sa ventilom, sa gumenom vezicom
Vezica: guma
Kvačica za nos: polipropilen (PE)
Ventil: polipropilen i guma
Sloj za filtriranje: polipropilen
Težina: 11 grama
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 20/180

Opis: Respirator FFP2 z ventilom oblika školjke
Značilnosti: anatomski oblikovan respirator FFP2 z ventilom, z gumico
Vezi: guma
Nosna sponka: polipropilen (PE)
Ventil: polipropilen in guma
Filtrski sloj: polipropilen
Teža: 11 gramov
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalna embalaža: 20/180



CE EN 149:2001 + A1:2009



RESPIRATOR FFP1 S VENILOM (SKLOPIVI)/ RESPIRATOR FFP 1 ZLOŽLJIV Z VENILOM

23105

Opis: respirator FFP1 NR D s ventilom sklopivi
Karakteristike: sklopivi respirator, elastična vezica
Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen
Vezica: pritezanje pomoću sintetičke gume
Kvačica za nos: polietilen
Težina: 17 g
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP1 NR D z ventilom, zložljivi
Značilnosti: zložljivi respirator, elastični trak
Zunanja in notranja plast: polipropilen
Vezi: zategovanje s sintetično gumo
Nosna sponka: polietilen
Teža: 17 g
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



RESPIRATOR FFP1 S VENILOM/ RESPIRATOR FFP1 Z VENILOM

23106


Opis: respirator FFP1 NR D s ventilom
Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica
Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen
Vezica: pritezanje pomoću sintetičke gume
Kvačica za nos: aluminij
Težina: 12 g
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 10/120

Opis: Opis: respirator FFP1 NR D z ventilom
Značilnosti: oblika lupine, elastični trak
Zunanja in notranja plast: polipropilen
Vezi: zategovanje s sintetično gumo
Nosna sponka: aluminij
Teža: 12 g
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



RESPIRATOR FFP1/ RESPIRATOR FFP1

23101


Opis: respirator FFP1 NR D
Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica
Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen
Vezica: pritezanje pomoću sintetičke gume
Kvačica za nos: aluminij
Težina: 8 g
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP1 NR D
Značilnosti: oblika lupine, elastični trak
Zunanja in notranja plast: polipropilen
Vezi: zategovanje s sintetično gumo
Nosna sponka: aluminij
Teža: 8 g
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



RESPIRATOR FFP2 S VENTILOM SKLOPIVI/ RESPIRATOR FFP2 ZLOŽLJIV Z VENTILOM

23205

Opis: respirator FFP2 NR D sklopivi

Karakteristike: sklopivi respirator s ventilom, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vezica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: polietilen

Težina: 17 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP2 NR D zložljiv

Značilnosti: zložljivi respirator z ventilom, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Vezi: zategovanje s sintetično gumo

Nosna sponka: polietilen

Teža: 17 g

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



RESPIRATOR FFP 2/ RESPIRATOR FFP 2

23201

Opis: respirator FFP2 NR D

Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vezica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: aluminij

Težina: 9 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP2 NR D

Značilnosti: oblika lupine, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Vezi: zategovanje s sintetično gumo

Nosna sponka: aluminij

Teža: 9 g

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



RESPIRATOR FFP2 S VENTILOM/ RESPIRATOR FFP2Z VENTILOM

23206

Opis: respirator FFP2 NR D s ventilom

Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vezica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: aluminij

Težina: 12 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP2 NR D z ventilom

Značilnosti: oblika lupine, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Vezi: zategovanje s sintetično gumo

Nosna sponka: aluminij

Teža: 12 g


Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 10/120

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



**RESPIRATOR FFP3 S VENILOM SKLOPIVI/
RESPIRATOR FFP3 ZLOŽLJIV Z VENILOM**

23305

Opis: respirator FFP3 NR D sklopivi

Karakteristike: sklopivi respirator s ventilom, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vezica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: polietilen

Težina: 19 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP3 NR D zložljiv

Značilnosti: zložljivi respirator z ventilom, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Vezi: zategovanje s sintetično gumo

Nosna sponka: polietilen

Teža: 19 g

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009

**RESPIRATOR FFP3 S VENILOM/
RESPIRATOR FFP3 Z VENILOM**

23306

Opis: respirator FFP3 NR D s ventilom

Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vezica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: aluminij

Težina: 12 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 5/60

Opis: FFP3 NR D respirator z ventilom

Značilnosti: oblika lupine, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Vezi: zategovanje s sintetično gumo

Nosna sponka: aluminij

Teža: 12 g

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 5/60

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009

BLS4100next



POLUMASKA OD TERMOPLASTIKE SA DVA FILTERA (A1P2R D)/ TERMOPLASTIČNA POLMASKA ZA DVA FILTRA

BLS8100NEXT

Opis: višekratna polumaska s dva filtera (A1P2R D)

Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)

Sigurnosno kopčanje: poliester (PES) i guma

Ventil: silikonski

Kućište: polipropilen (PP) + akrilonitril butadien stiren (ABS)

Težina: 324 gr

Standard: EN 405: 2001 + A1: 2009

Originalno pakiranje: 1/10

KOMPATIBILNA S FILTRIMA
SERIJE 200

Opis: polmaska za večkratno uporabo z dvema filtroma (A1P2R D)

Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)

Varnostna zaponka: poliester (PES) in guma

Ventil: silikon

Pokrov obraza: polipropilen (PP) + akrilonitril butadien stiren (ABS)

Teža: 324 gr

Standard: EN405: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 1/10

ZDRUŽLJIV Z FILTRI
SERIJE 200



CE EN 405:2001+A1:2009



POLUMASKA OD TERMOPLASTIKE ZA JEDAN FILTER/ TERMOPLASTIČNA POLMASKA ZA EN FILTER

BLS1000

Opis: višekratna polumaska za jedan filter

Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)

Držak filtera: ABS

Držak ventila: poliamid (PA)

Sigurnosno kopčanje: elastična vezica

Težina: 126 gr

Veličina: univerzalna

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 1/8

KOMPATIBILNA S FILTRIMA
SERIJE 200

Opis: pvečkratna polmaska za en filter

Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)

Držalo filtra: ABS

Nosilec ventila: poliamid (PA)

Varnostna zaponka: elastični trak

Teža: 126 gr

Velikost: univerzalna


Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 1/8

ZDRUŽLJIV Z FILTRI
SERIJE 200



CE EN 140:1998



POLUMASKA OD TERMOPLASTIKE ZA DVA FILTERA/ TERMOPLASTIČNA POLMASKA ZA DVA FILTRA

BLS4000NEXTR

Opis: višekratna polumaska s dva filtera i dvije točke kopčanja

Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)

Kućište: polipropilen (PE)

Sigurnosno kopčanje: poliester (PES) i guma

Ventil: silikonski

Težina: S-M = 96gr, M-L = 102gr

Veličina: S-M / M-L

Standard: EN140:1998

Originalno pakiranje: 1/8

KOMPATIBILNA S FILTRIMA

SERIJE 200

Opis: polmaska za večkratno uporabo z dvema filtroma in dvema pritrdilnim mestima

Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)

Pokrov obraza: polipropilen (PE)

Varnostna zaponka: poliester (PES) in guma

Ventil: silikon

Teža: S-M = 96 g, M-L = 102 g

Velikost: S-M / M-L


Standard: EN140: 1998

Originalna embalaža: 1/8

ZDRUŽLJIV Z FILTRI
SERIJE 200



CE EN 140:1998



POLUMASKA OD SILIKONA ZA DVA FILTERA/ SILIKONSKA POLMASKA ZA DVA FILTRA

BLS4000NEXTS

Opis: višekratna polumaska s dva filtera i dvije točke kopčanja
Brtvilo: silikon
Kučište: polipropilen (PE)
Sigurnosno kopčanje: poliester (PES) i guma
Ventil: silikonski
Težina: S-M = 109 gr, M-L = 114 gr
Veličina: S-M / M-L
Standard: EN140:1998
Originalno pakiranje: 1/8
KOMPATIBILNA S BAYONET
FILTRIMA SERIJE 200

Opis: polmaska za večkratno uporabo z dvema filtroma in dvema pritrdilnim mestima
Tesnilo: silikon
Pokrov obraza: polipropilen (PE)
Varnostna zaponka: poliester (PES) in guma
Ventil: silikon
Teža: S-M = 109 g, M-L = 114 g
Velikost: S-M / M-L
Standard: EN140: 1998
Originalna embalaža: 1/8
ZDRUŽLJIV Z BAJONETNIMI
FILTRI SERIJA 200



CE EN 140:1998



KOMPLET POLUMASKA S FILTERIMA (4000S+301+211)/ KOMPLET POLMASKA Z FILTRIMA

BLS4100NEXT

Opis: polumaska sa dva filtera A2 i predfilterima P2 NR, komplet za upotrebu odmah
Materijal: nosni dio: od silikona i termoplastičnog elastomera, držači filtera od poliamida, ostali dijelovi polumaske su od polipropilena
Svojstva: ergonomski dijelovi sastoje se od naslona za glavu koji je prilagodljiv za korisnika
Polumaska: obuhvaća frontalni izdisajni ventil i dva bočna udisajna ventila koji su opremljeni sa specijalnom bajonet vezom
Težina: 126 g
Veličina: S-M/ M-L
Norma: EN 140, EN 14387
Originalno pakiranje: 1/8
KOMPATIBILNA S FILTRIMA SERIJE 400

Opis: polumaska z dvema filtroma A2 in predfiltri P2 NR, komplet za takojšnje uporabo
Materijal: nosni del: silikon in termoplastika elastomeri, držala poliamidnih filtrov, drugi deli polumaske so izdelani iz polipropilena
Lastnosti: ergonomski deli so sestavljeni iz uporabniško nastavljljiv naslon za glavo
Polmaska: vključuje sprednji izpušni ventil in dva stranska ventila za vdihavanje, opremljena z posebno bajonetno vezenje
Teža: 126 g
Velikost: S-M / M-L
Standard: EN 140, EN 14387
Originalna embalaža: 1/8
ZDRUŽLJIVA Z BAJONETNIMI FILTRI SERIJA 200



CE EN 140, EN 14387



POLUMASKA OD SILIKONA ZA JEDAN FILTER/ SILIKONSKA POLMASKA ZA EN FILTER

BLSSGE46

Opis: višekratna polumaska s jednim filterom
Brtvilo: silikonska guma sa direktno spojenim vezicama od poliesteru i obložene gume
Veličina: univerzalna, ergonomski prilagodljiva za svakog korisnika
Navoj: standardni navoj od polyamida (PA) (EN 148-1)
Ventil: dva izdišna ventila, kompatibilni svi ventili serije 400
Težina: 150 gr
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 1/8
KOMPATIBILNA S FILTRIMA SERIJE 400

Opis: večkratna polmaska z enim filtrom
Tesnilo: silikonska guma z neposrednim priključkom vezalke iz poliesteru in prevlečene gume
Velikost: univerzalna, ergonomsko nastavljljiva za vsak uporabnik
Navoj: standardni poliamidni (PA) navoj, EN 148-1)
Ventil: dva izpušna ventila, vsi ventili združljivi 400 serij
Teža: 150 gr
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalna embalaža: 1/8
ZDRUŽLJIV Z FILTRI SERIJA 400



CE EN 140:1998



MASKA OD TERMOPLASTIKE ZA DVA FILTERA/ TERMOPLASTIČNA MASKA ZA DVA FILTRA

BLS5600

Opis: puna višekratna maska s dva filtera i bayonet povezivanjem
Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)
Navoj: bayonet povezivanjem
Vizir: panoramski vizir klase 1 (EN 166) od polikarbonata (PC) + vitrifikacije sa zaštitom od ogrebotina i zamagljivanja
Ventil: kompatibilni svi ventili serije 200
Unutrašnjost: unutarnja usno - nosna silikonska guma
Težina: 570 gr
Veličina: M
Standard: EN 136
Originalno pakiranje: 1/4 KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 200

Opis: Maska za celo obraz za večkratno uporabo z dvema filtroma in bajonet s povezovanjem
Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)
Navoj: bajonet s povezovanjem
Vizir: panoramski vizir razreda 1 (EN 166) iz polikarbonat (PC) + vitrifikacija z zaščito pred praskami in meglenjem
Ventil: združljiv z vsemi ventili serije 200
Notranjost: notranja silikona za ustnice in nos pnevmatika
Teža: 570 gr
Velikost: M
Standard: EN136: 1998
Originalna embalaža: 1/4 ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 200



CE EN 136:1998



MASKA OD SILIKONA ZA DVA FILTERA/ SILIKONSKA MASKA ZA DVA FILTRA

BLS5700

Opis: puna višekratna maska s dva filtera i bayonet povezivanjem
Brtvilo: silikon
Navoj: bayonet povezivanjem
Vizir: panoramski vizir klase 1 (EN 166) od polikarbonata (PC) + vitrifikacije sa zaštitom od ogrebotina i zamagljivanja
Ventil: kompatibilni svi ventili serije 200
Unutrašnjost: unutarnja usno - nosna silikonska guma
Težina: 580 gr
Veličine: S, M, L
Standard: EN 136
Originalno pakiranje: 1/4 KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 200

Opis: Maska za celo obraz za večkratno uporabo z dvema filtroma in bajonet s povezovanjem
Tesnilo: silikon
Navoj: bajonet s povezovanjem
Vizir: panoramski vizir razreda 1 (EN 166) iz polikarbonat (PC) + vitrifikacija z zaščito pred praskami in meglenjem
Ventil: združljiv z vsemi ventili serije 200
Notranjost: notranja silikona za ustnice in nos pnevmatika
Teža: 580 gr
Velikost: S, M, L
Standard: EN136: 1998
Originalna embalaža: 1/4 ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 200



CE EN 136:1998



MASKA OD TERMOPLASTIKE ZA JEDAN FILTER/ TERMOPLASTIČNA MASKA ZA EN FILTER

BLS5150

Opis: puna višekratna maska s jednim filterom, fiksirana sa 6 quick release EPDM točkica
Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)
Navoj: standardni navoj od polyamida (PA), (EN 148-1)
Vizir: panoramski vizir klase 1 (EN 166) od polikarbonata (PC) + vitrifikacije sa zaštitom od ogrebotina i zamagljivanja
Ventil: kompatibilni svi ventili serije 400
Unutrašnjost: unutarnja usno - nosna silikonska guma
Težina: 530 gr
Veličina: M
Standard: EN 136
Originalno pakiranje: 1/4 KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 400

Opis: večkratna maska za celo lice z enim filtrom, pritrjen s 6 EPDM točkami za hitro sprostitvev
Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)
Navoj: standardni poliamidni (PA) navoj, (EN 148-1)
Vizir: panoramski vizir razreda 1 (EN 166) iz polikarbonat (PC) + vitrifikacija z zaščito pred praske in meglenje
Ventil: vsi ventili serije 400 združljivi
Notranjost: notranja silikona za ustnice in nos pnevmatika
Teža: 530 gr
Velikost: S, M, L
Standard: EN136: 1998
Originalna embalaža: 1/4 ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 400



CE EN 136:1998



MASKA OD SILIKONA ZA JEDAN FILTER/ SILIKONSKA MASKA ZA EN FILTER

BLS5400

Opis: puna višekratna maska s jednim filterom, fiksirana sa 6 quick release EPDM točaka

Brtvilo: silikon

Navoj: standardni navoj od polyamida (PA), (EN 148-1)

Vizir: panoramski vizir klase 1 (EN 166) od polikarbonata (PC) + vitifikacija sa zaštitom od ogrebotina i zamagljivanja

Ventil: kompatibilni svi ventili serije 400

Unutrašnjost: unutarnja usno-nosna silikonska guma

Težina: 540 gr

Veličine: S, M, L

Standard: EN 136:1998

Originalno pakiranje: 1/4
KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 400

Opis: večkratna maska za celo lice z enim filtrom, pritrjen s 6 EPDM točkami za hitro sprostitev

Tesnilo: silikon

Navoj: standardni poliamidni (PA) navoj, (EN 148-1)

Vizir: panoramski vizir razreda 1 (EN 166) iz polikarbonat (PC) + vitifikacija z zaščito pred praskami in meglenjem

Ventil: vsi ventili serije 400 združljivi
Notranjost: notranja silikonska guma za ustnice in nos

Teža: 540 gr


Velikost: S, M, L

Standard: EN136: 1998

Originalna embalaža: 1/4
ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 400



CE EN 136:1998



MASKA OD TERMOPLASTIKE ZA JEDAN FILTER/ TERMOPLASTIČNA MASKA ZA EN FILTER

BLS 2150

Opis: kompaktna višekratna maska s jednim filterom, klasa 2

Brtvilo: termoplastična guma

Navoj: standardni navoj (EN 148-1)

Vizir: polikarbonat protiv zamagljivanja

Ventil: kompatibilni svi ventili iz serije 400

Standard: EN 136:1998

Originalno pakiranje: 1/4
KOMPATIBILNA SA FILTERIMA
SERIJE 400

Opis: kompaktna maska za večkratno uporabo z enim filtrom, razred 2

Tesnilo: termoplastična guma

Navoj: standardni navoj (EN 148-1)

Vizir: polikarbonat proti zamagljenosti


Ventil: združljiv z vsemi ventili iz 400 serija

Standard: EN 136:1998

Originalna embalaža: 1/4
ZDRUŽLJIVA Z FILTRI
SERIJA 400



CE EN 136:1998



MASKA OD TERMOPLASTIKE ZA JEDAN FILTER/ TERMOPLASTIČNA MASKA ZA EN FILTER

BLS3150

Opis: višekratna maska s jednim filterom, klasa 3

Brtvilo: sintetična guma (EPDM)

Navoj: standardni navoj (EN 148-1)

Vizir: polikarbonat, protiv zamagljivanja

Ventil: kompatibilni svi ventili iz serije 400

Težina: 510 gr

Standard: EN 136:1998

Originalno pakiranje: 1/4
KOMPATIBILNA SA FILTERIMA
SERIJE 400

Opis: maska za večkratno uporabo z eno filter, razred 3

Tesnilo: sintetična guma (EPDM)

Navoj: standardni navoj (EN 148-1)

Vizir: polikarbonat, anti zamagljenost

Ventil: združljiv z vsemi ventili iz 400 serija


Teža: 510 gr

Standard: EN 136:1998

Originalna embalaža: 1/4
ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 400



CE EN 136:1998



BLS2150



ZAŠTITNA FOLIJA ZA MASKU/ ZAŠTITNA FOLIJA ZA MASKO

BLSK16

BLSK19

Opis: Zaštitni film (folija) u acetatu za masku za lice

Primjena: kod industrijskog bojanja i u prisutnosti kemijskih prskanja, dodatno štiti vizir i produžuje vijek trajanja vizira

Originalno pakiranje: 5/1

* BLSK16 - folija za masku serije 3000

* BLSK19 - folija za masku serije 5000


Opis: Zaštitna folija (folija) acetata za masku, poln obraz

Uporaba: pri industrijskom barvanju in v prisotnosti kemično brizganje, dodatno štiti vizir in podaljša življenjsko dobo vizirja

Originalna embalaža: 5/1

* BLSK16 - folija za maske serije 3000

* BLSK19 - folija za masko serije 5000



PREFILTER SERIJE 301 I FILTER SERIJE 201-3/ SERIJA PREFILTRA 301 IN SERIJA FILTRA 203-1

KOMPATIBILNI SA:


* POLUMASKAMA SERIJE 4000 - BLS4000 NEXT S, BLS4000 NEXT R

* MASKAMA SERIJE 5000 - BLS5600, BLS5700, BLS1000

ZDRUŽLJIVI Z:

* POLEMASKE SERIJA 4000 - BLS4000 NEXT S, BLS4000 NEXT R

* SERIJE MASK 5000 - BLS5600, BLS5700, BLS1000



EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004 + A1:2008;

ŠIFRA/KOD	NAZIV ARTIKLA/IME PROIZVODA	ZAŠTITA/ZAŠČITA	BOJA FILTERA/BARVA
BLS301	Predfilter P2 R	Prefiltera za prašinu namijenjen za filtere serije 200/ Prefilter za prah nameščen za filtre serije 200	○
BLS201-3	Filter P3 R	Prašina/ Prah	○

FILTERI SERIJE 200

KOMPATIBILNI SA:


*POLUMASKAMA SERIJE 4000 - BLS1000, BLS4000NEXTR, BLS4000NEXTS

*MASKAMA SERIJE 5000 - BLS5600, BLS5700

ZDRUŽLJIVI Z:

*POLEMASKE SERIJA 4000 - BLS1000, BLS4000NEXTR, BLS4000NEXTS

*SERIJE MASK 5000 - BLS5600, BLS5700



CE EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004 + A1:2008;

ŠIFRA/KOD	NAZIV ARTIKLA/IME PROIZVODA	ZAŠTITA/ZAŠČITA	BOJA FILTERA/BARVA
BLS202	Filter P3 R	Prašina/Prah	○
BLS211	Filter A2	Organski plinovi i para, klasa 2/Organski plini in hlapi, razred 2	●
BLS212	Filter AX	Organski plinovi i para s vreliščem nižim od 65°C/Organski plini in hlapi s vreliščem pod 65°C	●
BLS213	Filter ABE1	Anorganski plinovi, kiseli plinovi, organski plinovi i pare s vreliščem iznad 65°C/Anorganski plini, kisli plini, organski plini in hlapi z vreliščem nad 65°C	● ● ●
BLS214	Filter ABEK 1	Organski, anorganski i kiseli plinovi, para, amonijak i derivati, klasa 1 i formaldehid/organski, anorganski in kisli plini, hlapi, amoniak in derivati, razred 1 in formaldehid	● ● ● ●
BLS221	Filter A2P3 R	Organski plinovi i para, klasa 2 i prašina/Organski plini in hlapi, razred 2 in prah	○ ●
BLS222	Filter ABEK1P3 R	"Organski, anorganski i kiseli plinovi i para i amonijak i derivati, klasa 1, prašine i formaldehida/Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 1, prah in formaldehid	● ● ● ● ○
BLS243	Filter ABEK2	Organski, anorganski i kiseli plinovi, para, amonijak i derivati, klasa 2 i formaldehid/Organski, anorganski in kisli plini, hlapi, amoniak in derivati, razred 2 in formaldehid	● ● ● ●
BLS254	Filter ABEK2HgP3	Anorganski plinovi, kiseli plinovi, amonijak i derivati, organski plinovi i pare s vreliščem iznad 65°C, čestice, magle, pare/Anorganski plini, kisli plini, amoniak in derivati, organski plini in hlapi z vreliščem nad 65°C, delci, meglice, hlapi	● ● ● ● ○

* BLS254 je samo za maske puno lice BLS5600, BLS5700

FILTERI SERIJE 400

KOMPATIBILNI SA:

*POLUMASKOM BLSSGE46

*MASKAMA SERIJE 5000 I 3000 - BLS5150, BLS5400, BLS3150, BLS2150

CE EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004 + A1:2008;



ZDRUŽLJIVI Z:

*POLMASKOM BLSSGE46

*MASKAMA SERIJE 5000 I 3000 - BLS5150, BLS5400, BLS3150, BLS2150



ŠIFRA/KOD	NAZIV ARTIKLA/IME PROIZVODA	ZAŠTITA/ZAŠČITA	BOJA FILTERA/BARVA
BLS401	Filter P3 R	Prašina/Prah	○
BLS411	Filter A2	Organski plinovi i para, klasa 2/Organski plini in hlapi, razred 2	●
BLS412	Filter AX	Organski plinovi i para s vreliščem nižim od 65°C/ Organski plini in hlapi s vreliščem pod 65°C	●
BLS413	Filter K2	Amonijak i derivati, klasa 2/Organski plini in hlapi, razred 2 in prah	●
BLS414	Filter ABE2	Organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, klasa 2/Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 1, prah in formaldehid	● ● ●
BLS415	Filter ABEK2	Organski, anorganski i kiseli plinovi i para i amonijak i derivati, klasa 2/ Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 1, prah in formaldehid	● ● ● ●
BLS421	Filter A2P3 R	Organski plinovi, para, klasa 2 i prašina/ rganski pl	○ ●
BLS422	Filter AXP3 NR	Organski plinovi i para s vreliščem nižim od 65°C i prašina/ Organski plini in hlapi s vreliščem pod 65°C	○ ●
BLS423	Filter ABE2P3 R	Organski, anorganski i kiseli plinovi i para, klasa i prašina/ Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 1, prah in formaldehid	● ● ● ○
BLS424	Filter ABEK1P3 R	Organski, anorganski i kiseli plinovi i para, amonijak klasa 1 i toksična prašina/Organski, anorganski in kisli plini, hlapi, amoniak in derivati, razred 2 in formaldehid	● ● ● ● ○
BLS425	Filter ABEK2P3 R	Organski, anorganski i kiseli plinovi i para, amonijak klasa 2 i prašina/ Organski plini in hlapi, razred 2 in prah	● ● ● ● ○
BLS430	Filter ABEK2HgP3 R	Organski, anorganski i kiseli plinovi i para i amonijak i derivati, živa, klasa 2 i prašina/Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 2, prah in	● ● ● ● ○ ●
BLS441	Filter ABEK2HgNOCOP3 R	Živine pare, anorganski plinovi, kiseli plinovi, amonijak i derivati, organski plinovi i pare s vreliščem iznad 65°C, čestice, magle, pare, ugljični oksid, nitrozni plinovi/Hlapi živega srebra, anorganski plini, kisli plini, amoniak in derivati, organski plini in hlapi z vreliščem nad 65°C, delci, meglice, hlapi, ogljikov oksid, dušikovi plini	● ● ● ● ● ● ● ●
BLS442	Fileter Reaktor A2P3 R D	Reaktor - Radioaktivni jod (uključujući radioaktivni jodometan, organski plinovi i pare s vreliščem iznad 65°C, čestice, magle, pare/Reaktor - Radioaktivni jod (vkjučno z radioaktivnim jodometan, organski plini in hlapi z vreliščem nad 65°C, delci, meglice, hlapi	● ● ○



JEDNOKRATNI HIGIJENSKI PROIZVODI

ENKRATNI HIGIJENSKI IZDELKI



JEDNOKRATNI HIGIJENSKI PROIZVODI

Lacuna je razvila širok asortiman jednokratnih higijenskih proizvoda za uporabu u svim granama industrije gdje je potrebna kratkoročna i lagana zaštita tijela. Naši artikli pogodni su za korištenje u industriji, poljoprivredno-prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, kemijskoj industriji, farmaciji.

ENKRATNI HIGIJENSKI IZDELKI

Lacuna je razvila široko paleto higijenskih izdelkov za enkratno uporabo za uporabo v vseh panogah industrije, kjer je potrebna kratkotrajna in lahka zaščita telesa. Naši izdelki so primerni za uporabo v industriji, agroživilski industriji, gostinstvu, kemični industriji, farmaciji.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.

Cijene istaknute u katalogu su VPC, bez uključenog PDV-a/Cene v katalogu so VPC brez DDV-a.




JEDNOKRATNA ODJEĆA

VODIČ ZA MATERIJALE

Polietilen (PE)


Polietilen je termoplastična smola. To je najjednostavniji sintetički polimer i najčešći plastični materijal. Često se označava sa kraticom „PE“. Na temelju raspodjele molekulskih masa i razine grananja mogu se dobiti različite vrste polietilena s različitim svojstvima i namjenama:

- Polietilen male gustoće (LDPE): ima više grana od HDPE-a, ovo je duktilniji i manje kruti materijal. Ima veliku fleksibilnost i veliku otpornost na udarce.
 - Polietilen visoke gustoće (HDPE): glavne značajke u usporedbi s polietilenom niske gustoće su velika krutost i tvrdoća te veća otpornost na toplinu.
- Ovaj materijal ima izvrsna izolacijska svojstva kemijske stabilnosti. To je vrlo svestran materijal i jedna je od najjeftinijih plastika.



Klorirani polietilen (CPE)

Klorirani polietilen proizvodi se preradom polietilena visoke gustoće, iskorištavajući svojstva klorida. CPE je poseban plastični materijal s dobrim svojstvima starenja i otpornošću.



Polipropilen (PP ili SPP) (spunbond/propuhani polipropilen)

Polipropilen je termoplastična smola koja je rezultat polimerizacije propilena. Lanci u ovom polimeru potpuno su produženi i poredani jedan blizu drugog na istoj osi. Tehnikom propuhivanja dobije se netkani materijal sa karakteristikama velike fleksibilnosti, čvrstih vlakana i prodišnosti.



Polipropilen (SMS) - MELT BLOWN (RASTOPLJEN) i SPUNBOND (PROPUHAN) polipropilen

Ovo je posebna netkana tkanina koja se sastoji od tri različita sloja polipropilena (Spunbond + Meltblown + Spunbond/Rastopljen + Propuhan + Rastopljen). SMS tkivo ima izvrsna svojstva mehaničke otpornosti, zajedno s učinkovitom sposobnošću prodišnosti i mikrobiološkom otpornošću na prodiranje čestica i prskanja.

U kombinaciji s aditivima, omogućuje i rasipanje površinskih elektrostatičkih naboja



Tkani materijali - laminirani, mikroporozni

Polipropilen je termoplastična smola koja je rezultat polimerizacije propilena. Lanci u ovom polimeru potpuno su produženi i poredani jedan blizu drugog na istoj osi. Tehnikom propuhivanja dobije se netkani materijal sa karakteristikama velike fleksibilnosti, čvrstih vlakana i prodišnosti.



DUPONT TYVEK

Dupont Tyvek je netkani materijal proizveden ekskluzivno od branda DuPont. Vrlo je otporan na trganje, je vrlo lagan i mekan. Propušta zrak i vodenu paru, ali istovremeno odbija tekućine na bazi vode i aerosole. Pruža odličnu zaštitu od sitnih čestica. Ima antistatička svojstva.



LEGENDA:

Bazne čestice prašine/Delci osnovnega praha



Kontaminirana prašina/Onesnažen prah



ENKRATNA OBLAČILA

VODIČ ZA MATERIJALE

Polietilen (PE)

Polietilen je termoplastična smola. Je najpreprostiji sintetički polimer in najpogostejši plastični material. Pogosto je okrajšana kot "PE". Na podlagi porazdelitve molekulskih mas in ravni razvejanosti lahko dobimo različne vrste polietilena z različnimi lastnostmi in nameni:

- Polietilen z nizko gostoto (LDPE): ima več vej kot HDPE, to je bolj raztegljiv in manj tog material. Ima veliko prilagodljivost in veliko odpornost na udarce.
- Polietilen visoke gostote (HDPE): Glavne lastnosti v primerjavi s polietilenom nizke gostote so visoka togost in trdota ter večja odpornost na toploto.

Ta material ima odlične izolacijske lastnosti kemične stabilnosti. Je zelo vsestranski material in je ena najcenejših plastičnih mas.

Klorirani polietilen (CPE)

Klorirani polietilen se proizvede s predelavo polietilena visoke gostote, pri čemer se izkoristijo lastnosti klorida. CPE je poseben plastični material z dobrimi lastnostmi in odpornostjo na staranje.

Polipropilen (PP ali SPP) (spunbond/pihani polipropilen)

Polipropilen je termoplastična smola, ki je rezultat polimerizacije propilena. Verige v tem polimeru so popolnoma iztegnjene in poravnane blizu ena na drugo na isti osi.

S tehniko pihanja dobimo netkani material z značilnostmi visoke prožnosti, močnih vlaken in prepustnosti.

Polipropilen (SMS) - MELT BLOWN (STOPLJEN) i SPUNBOND (PREPIHANI) polipropilen

To je posebna netkana tkanina, sestavljena iz treh različnih plasti polipropilena (Spunbond + Meltblown + Spunbond/Melted + Blown + Melted).

SMS tkivo ima odlične lastnosti mehanske odpornosti, skupaj z učinkovito prepustnostjo in mikrobiološko odpornostjo na prodiranje delcev in brizganje.

V kombinaciji z dodatki omogoča tudi odvajanje površinskih elektrostatičnih nabojev

Tkani materiali - laminirani, mikroporozni

Polipropilen je termoplastična smola, ki je rezultat polimerizacije propilena. Verige v tem polimeru so popolnoma iztegnjene in poravnane blizu ena na drugo na isti osi.

S tehniko pihanja dobimo netkani material z značilnostmi visoke prožnosti, močnih vlaken in prepustnosti.

DUPONT TYVEK

Dupont Tyvek je netkani material, ki ga proizvaja izključno blagovna znamka DuPont. Je zelo odporen na trganje, je zelo lahek in mehak. Prepušča zrak in vodno paro, hkrati pa odbija tekočine in aerosole na vodni osnovi. Zagotavlja odlično zaščito pred drobnimi delci. Ima antistatične lastnosti.

Tekučine i aerosoli/Tekočine in aerosoli



Isparavnje vode/Izhlapavanje vode




STANDARDI

TIPOVI KOMBINEZONA

	Kategorija III	Kategorija III
	Odjeća za zaštitu od tekućih kemijskih proizvoda (prskanja)	Oblačila za zaščito pred tekočimi kemijskimi proizvodi (škropljenje)
	Odjeća za zaštitu od krutih kemijskih čestica	Oblačila za zaščito pred trdnimi kemijskimi delci
	Odjeća za zaštitu od kemikalija sa spojnimi elementima otpornim na raspršivanje	Oblačila za zaščito pred kemikalijami s priročajnimi pripravljalnimi elementi
	Odjeća za zaštitu od kemikalija sa spojnimi elementima otpornim na tekućinu	Oblačila za zaščito pred kemikalijami s tečajnimo odpornimi spoji
	Odjeća za zaštitu od kemikalija sa spojnimi elementima otpornim na tekućinu, krute čestice i plinovite kemikalije	Oblačila za zaščito proti kemikalijam s tekočino odpornimi elementi, trdi delci in plinske kemikalije
	Kombinezoni otporni na plinove	Plino odporni kombinezoni
	Odjeća za zaštitu sa elektrostatičnim svojstvima	Zaščitna oblačila z elektrostatičnimi lastnostmi
	Odjeća za zaštitu od infektivnih tvari	Oblačila za zaščito proti infekcijskim snovem
	Odjeća za zaštitu od zagađenja radioaktivnim česticama	Oblačila za zaščito proti onesnaževanju radioaktivnih delcev
	Odjeća za zaštitu od omejenog plamena	Oblačilo z omejeno zaščito ognja

Postoji šest tipova kombinezona koji pružaju zaštitu od kemijskih rizika.

Obstaja šest vrst oblek, ki zagotavljajo zaščito pred kemičnimi tveganji.



JEDNOKRATNI KOMBINEZON PALLAS

ENOKRATNI KOMBINEZON PALLAS

2PALWH

Opis: jednokratni kombinezon PALLAS bijeli
Materijal: mikroporozni film, 65 gsm
Karakteristike: prozračni materijal; kapuljača; elastični struk, manžete i završeci nogavica za veću udobnost i bolje prijanjanje; zatvaranje na patent zatvarač
Originalno pakiranje: 1/50

Opis: kombinezon za enkratno uporabo PALLAS bel
Materijal: mikroporozni film, 65 gsm
Značilnosti: zračen material; kapuca; elastičen pas, manšete in zaključki hlačnic za večje udobje in boljše prileganje; zapiranje z zadrگو
Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



CE



EN 13034:2005
+A1:2009
TYPE 6



EN 13982-1:2004
+A1:2010
TYPE 5



EN 14126:2003



EN 1073-2:2002



EN 1149-5:2008



CAT III

VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BIJELA/BELA	2PALWHS	2PALWHM	2PALWHL	2PALWHXL	2PALWHXXL	2PALWHXXXL



JEDNOKRATNI KOMBINEZON ARLE ENOKRATNI KOMBINEZON ARLE

2ARLWH

Opis: jednokratni kombinezon ARLE

bijeli i plavi

Materijal: polipropilen, 30 gsm

Karakteristike: kapuljača s elastičnim pritezanjem, zatvaranje na patent zatvarač, rukavi i nogavice s elastičnim pritezanjem

Originalno pakiranje: 1/50

Opis: kombinezon za enkratno uporabo ARLE, beli in modri

Materijal: polipropilen, 30 g/m²

Značilnosti: kapuca z elastičnim zategovanjem, zapenjanje na zadrge, rokavi in nogavice z elastičnim zategovanjem

Originalna embalaža: 1/50



CE EN ISO 13688

VELIČINA/VELIKOST	M	L	XL	XXL	XXXL
BIJELA/BELA	2ARLWHM	2ARLWHL	2ARLWHXL	2ARLWHXXL	2ARLWHXXXL

TYVEK CLASSIC XPERT KOMBINEZON S KAPULJAČOM TYVEK CLASSIC XPERT KOMBINEZON S KAPUCOM

Opis: jednokratni kombinezon TYVEK bijeli

Materijal: TYVEK

Karakteristike: kapuljača s elastičnim pritezanjem

Zatvaranje na patent zatvarač

Rukavi i nogavice s elastičnim pritezanjem

Originalno pakiranje: 1/100

Opis: kombinezon za enkratno uporabo TYVEK bel

Materijal: TYVEK

Značilnosti: kapuca z elastičnim zategovanjem,

Zapiranje na zadrge

Rokavi in nogavice z elastičnim zategovanjem;

Originalna embalaža: 1/100

40501

40502

40503

40504

40505

40506



CE



EN 13034:2005
+A1:2009
TYPE 6



EN 13982-1:2004
+A1:2010
TYPE 5



EN 14126:2003



EN 1073-2:2002



EN 1449-5:2008



CAT III



VELIČINA/VELIKOST	S	M	L	XL	XXL	XXXL
BIJELA/BELA	40501	40502	40503	40504	40505	40506

JEDNOKRATNA KUTA ARI ENOKRATNA HALJA ARI

2ARIWH

Opis: jednokratna kuta ARI bijela
Materijal: polipropilen, 25 gsm
Karakteristike: klasični ovratnik, bez džepova, zatvaranje na drukere
Originalno pakiranje: 1/50

Opis: halja za enkratno uporabo ARI bela
Materijal: polipropilen, 25 g/m²
Značilnosti: klasičen ovratnik, brez žepov, zapiranje z pretiskači
Originalna embalaža: 1/50



CE EN 13688

VELIČINA/VELIKOST	M	L	XL	XXL
BIJELA/BELA	2ARIWHM	2ARIWHL	2ARIWHXL	2ARIWHXXL

JEDNOKRATNA KUTA EZRA ENOKRATNA HALJA EZRA

2EZRWH

Opis: jednokratna kuta EZRA bijela
Materijal: polipropilen, 25 gsm
Karakteristike: mao ovratnik, bez džepova, zatvaranje na čičak
Originalno pakiranje: 1/50

Opis: halja za enkratno uporabo EZRA bela
Materijal: polipropilen, 25 g/m²
Značilnosti: ruski ovratnik, brez žepov, zapiranje z velcro trakmi
Originalna embalaža: 1/50



CE EN 13688


VELIČINA/VELIKOST	M	L	XL	XXL
BIJELA/BELA	2EZRWHM	2EZRWHL	2EZRWHXL	2EZRWHXXL

JEDNOKRATNA PREGAČA ZOE ENOKRATNI PREDPASNIK ZOE

2ZOEWH/2ZOENY

Opis: jednokratna pregača ZOE
Materijal: polietilen
Karakteristike: univerzalna veličina
Dimenzija: 120 x 70 cm
Boja: 2ZOEWH- bijela, 2ZOENY-plava
Originalno pakiranje: paket sa 100 komada, u kutiji 10 paketa

Opis: predpasnik za enkratno uporabo ZOE
Materijal: polietilen
Značilnosti: univerzalna velikost
Mere: 120 x 70 cm
Barva: 2ZOEWH- bela, 2ZOENY-modra
Originalna embalaža: paket s 100 kosi, v škatli z 10 pakiran



JEDNOKRATNA KUTA ZA POSJETITELJE ENOKRATNA HALJA ZA OBISKOVALCE

41214

Opis: jednokratna kuta za posjetitelje bijela

Materijal: polietilen, 20 mikrona

Karakteristike: klasični ovratnik, bez džepova, zatvaranje na drukere

Originalno pakiranje: paket sa 100 kuta, u kutiji 4 paketa

Opis: haljica za enkratno uporabo za obiskovalce bela

Materijal: polietilen, 20 mikronov

Značilnosti: klasičen ovratnik, brez žepov, zapiranje z pretiskoči

Originalna embalaža: paket s 100 vogali, v škatli s 4 paketi

coverguard



CE EN 13688

JEDNOKRATNI KOMPLET ZA POSJETITELJE ENOKRATNI KOMPLET ZA OBISKOVALCE

41300

Opis: Opis: jednokratni komplet za posjetitelje

Materijal: polietilen, polipropilen, papir

Komplet za posjetitelje uključuje:

Jednokratna kuta za posjetitelje

Jednoslojna papirna maska

Jednokratna kapa

Navlake za cipele

Originalno pakiranje: paket sa 100 kompleta, u kutiji 4 paketa

Opis: komplet za enkratno uporabo za obiskovalce

Materijal: polietilen, polipropilen, papir

Komplet za obiskovalce uključuje:

Halju za enkratno uporabo za obiskovalce

Enoplastna papirnata maska

Kapa za enkratno uporabo

Prevleke za čevlje

Originalna embalaža: paket s 100 kompleti, 4 paketi v škatli

coverguard

JEDNOKRATNA KAPA

PAPIRNA MASKA

KUTA ZA POSJETITELJE
KUTA ZA OBISKOVALCE

NAVLAKE ZA CIPELE



POLIURETANSKA PREGAČA PREDPASNIK IZ POLIURETANA

56200

Opis: poliuretanska pregača bijela
Materijal: poliuretan sa PVC-om
Karakteristike: otporna na ulje
Dimenzija: 120 x 90 cm
Originalno pakiranje: 1/25

Opis: poliuretanski predpasnik bel
Materijal: poliuretan s PVC
Značilnosti: odporen na olje
Mere: 120 x 90 cm
Originalna embalaža: 1/25

coverguard



PVC PREGAČA VERT/BLANC PVC PREDPASNIK VERT/BLANC

5VER75*110
5BLA75*110

5VER90*120
5BLA90*120

Opis: PVC pregača dimenzija 75*110 i 90*120
Materijal: poliester sa dvostrukim PVC premazom
Karakteristike: vezica za pritezanje
Originalno pakiranje: 1/50

Opis: PVC predpasnik, dimenzije 75* 10 in 90*120
Materijal: poliester z dvojno prevleko iz PVC
Značilnosti: zategovalni trak
Originalna embalaža: 1/50



DIMENZIJA	75x110	90x120
BIJELA/BELA	5BLA75*110	5BLA90*120
ZELENA/ZELENA	5VER75*110	5VER90*120

JEDNOKRATNE MANŽETE CALI ENOKRATNE MANŠETE CALI

2CALWH/
2CALNY

Opis: jednokratne manžete CALI

Materijal: polietilen

Karakteristike: univerzalna veličina

Dimenzija: 40 x 20 cm

Boja: 2CALWH-bijela, 2CALNY-plava

Originalno pakiranje: 100 kom u paketu,
20 paketa u kutiji

Opis: manšete za enkratno uporabo CALI

Material: polietilen

Značilnosti: univerzalna velikost

Mera: 40 x 20 cm

Barva: 2CALWH - bela, 2CALNY - modra

Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 20
paketov v škatli



LACUNA



CE EN 13688

JEDNOKRATNE MANŽETE MYLA ENOKRATNE MANŠETE MYLA

2MYLWH

Opis: jednokratne manžete MYLA

Materijal: polipropilen

Karakteristike: univerzalna veličina

Dimenzija: 40 x 20 cm

Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 10
paketa u kutiji

Opis: manšete za enkratno uporabo MYLA

Material: polipropilen

Značilnosti: univerzalna velikost

Mera: 40 x 20 cm

Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 10
paketov v škatli



LACUNA



JEDNOKRATNE MANŽETE TYVEK ENOKRATNE MANŠETE TYVEK

45340

Opis: jednokratne manžete TYVEK
Materijal: TYVEK PRO-TECH
Karakteristike: univerzalna veličina
Dimenzija: dužina 40 cm
Originalno pakiranje: 100 pari u kutiji

Opis: manšete za enkratno uporabo TYVEK
Material: TYVEK PRO-TECH
Značilnosti: univerzalna velikost
Mera: dolžina 40 cm
Originalna embalaža: 100 parov v škatli



JEDNOKRATNE MANŽETE PU ENOKRATNE MANŠETE PU

45350

Opis: jednokratne manžete PU
Materijal: PVC sa premazom od poliuretana
Karakteristike: elastična traka na krajevima, 350 gsm; otporna na ulje
Dimenzija: dužina 40 cm
Originalno pakiranje: 50 pari u kutiji

Opis: PU manšete za enkratno uporabo
Material: PVC s poliuretanskim premazom
Značilnosti: elastični trak na koncih, 350 g / m²; odporen na olja
Mera: dolžina 40 cm
Originalna embalaža: 50 parov v škatli



JEDNOKRATNA KAPA NORA KAPA ZA ENOKRATNO UPORABO NORA

2NORWH
2NORNY

Opis: jednokratna kapa NORA

Materijal: polipropilen

Karakteristike: bouffant model, univerzalna veličina

Boja: 2NORWH - bijela, 2NORNY - plava

Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: kapa a za enkratno uporabo NORA

Materijal: polipropilen

Značilnosti: bouffant model, univerzalna velikost;

Boja: 2NORWH - bela, 2NORNY - modra

Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 10 paketov v škatli



JEDNOKRATNA KAPA GRACE KAPA ZA ENOKRATNO UPORABO GRACE

2GRAWH
2GRANY

Opis: jednokratna kapa GRACE

Materijal: polipropilen

Karakteristike: clip cap/harmonika model, univerzalna veličina

Boja: 2GRAWH - bijela, 2GRANY - plava

Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: kapa a za enkratno uporabo GRACE

Materijal: polipropilen

Značilnosti: clip cap model, harmonika, univerzalna velikost

Boja: 2GRAWH - bela, 2GRANY - modra

Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 10 paketov v škatli



JEDNOKRATNA MASKA XARA TROSLOJNA MASKA ZA ENKRATNO UPORABO XARA TROSLOJNA

2XARA

Opis: jednokratna maska XARA troslojna; 2XARA - plava,

2XARAGR - zelena, 2XARAOR - narančasta i

2XARAWH - bijela

Materijal: polipropilen

Karakteristike: univerzalna veličina; elastične vezice

Standard: EN 14683:2019, Medicinski proizvod Klasa 1, TIP IIR

Originalno pakiranje: 50 kom u paketu, 40 paketa u kutiji


Opis: maska za enkratno uporabo XARA troslojna, 2XARA - modra, 2XARAGR - zelena, 2XARAOR - oranžna in 2XARAWH - bela

Materijal: polipropilen

Značilnosti: univerzalna velikost; elastične vezi

Standard: EN 14683:2019, Medicinski proizvod Klasa 1, TIP IIR

Originalna embalaža: 50 kosov v paketu, 40 paketov v škatli



KLASA 1 / TIP IIR



EN 14683:2019

JEDNOKRATNE NAVLAKE ZA CIPELE KAIA
PREVLEKE ZA ENKRATNO UPORABO ZA ČEVLJE KAIA

2KAINY

Opis: jednokratne navlake za cipele KAIA

Materijal: polietilen

Karakteristike: univerzalna veličina

Dimenzija: 42 x 15 cm

Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 20 paketa u kutiji

Opis: prevleke za čevlje za enkratno uporabo KAIA

Material: polietilen

Značilnosti: univerzalna velikost

Mera: 42 x 15 cm

Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 20 paketov v škatli



LACUNA



JEDNOKRATNE NAVLAKE ZA CIPELE REMY
PREVLEKE ZA ČEVLJE ZA ENKRATNO UPORABO REMY

2REMNY

Opis: jednokratne navlake za cipele REMY

Materijal: polypropilen

Karakteristike: univerzalna veličina, protuklizne

Dimenzija: 42 x 15 cm

Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: prevleke za čevlje za enkratno uporabo REMY

Material: polipropilen

Značilnosti: univerzalna velikost, protizdrsna

Mera: 42 x 15 cm


Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 10 paketov v škatli



LACUNA



HIGIJENA HIGIJENA



HIGIJENA

Manje i veće nezgode se svaki dan događaju. Uz pomoć širokog asortimana PLUM proizvoda za prvu pomoć jednostavno možete izabrati proizvode koju su vam potrebni na radnom mjestu. LACUNA i PLUM nude vam visokokvalitetne proizvode za prvu pomoć kao što su flasteri, sredstva za ispiranje očiju, te sredstva za higijenu ruku i njegu kože.

HIGIJENA

Vsak dan se zgodijo manjše in večje nesreče. S pomočjo široke palete izdelkov za prvo pomoč PLUM lahko enostavno izberete izdelke, ki jih potrebujete na delovnem mestu. LACUNA in PLUM so za vas pripravili izjemno kakovostne izdelke za prvo pomoč, kot so obliži, sredstva za izpiranje oči in sredstva za higijeno rok in nego kože.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.

Cijene istaknute u katalogu su VPC, bez uključenog PDV-a/Cene v katalogu so VPC brez DDV-a.



Na temelju višegodišnjeg iskustva firme Plum te njihovih učinkovitih i modernijih rješenja za održavanje higijene ruku na svim vrstama radnog mjesta, odabrali smo proizvode koji nude izuzetnu kvalitetu i pouzdanost. 1996. godine proizvodna paleta proširena je i na učinkovita sredstva za ispiranje očiju, koja se koriste kao prva pomoć.

Proizvodni proces smješten je u Danskoj u potpuno novoj, modernoj tvornici koja osigurava svjetske standarde u proizvodnji ove grupe proizvoda. Distributivna mreža tvrtke Plum u Europskim okvirima vrlo dobro je razgranata, dok je u regiji Vaš partner firma Lacuna preuzela odgovornost za distribuciju i servis na području Hrvatske, Slovenije, BiH te Srbije.

LACUNA/PLUM partnerstvo omogućuje rješenja koja doprinose sigurnoj i zdravoj radnoj atmosferi.

RJEŠENJA KOJA PRIDONOSE SIGURNOJ I ZDRAVOJ RADNOJ ATMOSFERI

HIGIJENA RUKU

Firma Plum proizvodi visokokvalitetne kreme za njegu kože, sredstva za čišćenje ruku, sapune i farmaceutska rješenja već gotovo 40 godina. Najvažnija zadaća je izaći u susret potrebi za nježnim te učinkovitim sredstvima za čišćenje i njegu ruku, kako bi ruke ostale zdrave. Ovu vrstu proizvoda uspješno koriste trgovci kao i zaposleni u industriji.

SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU

Danas na tržištu možemo ponuditi najveću paletu sredstava za ispiranje očiju kao sredstvo prve pomoći u slučaju nezgode. Sredstva firme Plum su učinkovita, fleksibilna, higijenska te, što nije nevažno, jednostavna za rukovanje. Prilagođena su različitim radnim prilikama i potrebama. Mogu naći svoje mjesto blizu radnog mjesta – naročito tamo gdje nastupa rizik za zdravlje očiju, brzo i učinkovito ispiranje može ključno utjecati na eventualne posljedice.

PLUM PROGRAM ZA NJEGU KOŽE

Manualni rad često je naporan za kožu – pranje vodom, sapunom, a naročito sredstvima za čišćenje ruku, također može oštetiti kožu. Ako želite spriječiti sušenje kože ili u najgorem slučaju, iritaciju kože – vrlo je važno održavati kožu čistom i zdravom.

Jedan od uvjeta koji omogućava održavanje čiste, zdrave kože jest postojanje proizvoda koji su odgovarajući za Vaš posao.

ČIŠĆENJE KOŽE

Sredstvo za čišćenje kože mora biti nježno, ali i učinkovito prilagođeno radnoj situaciji.

NJEGA KOŽE

Zaštite svoju kožu korištenjem regenerirajuće kreme prije, za vrijeme i nakon rada.

Na podlagi dugogodišnjeg iskustva podjetja Plum in njihovih učinkovite in sodobne rešitve za vzdrževanje higijene rok mna vseh vrstah delovnega mesta imamo izbrane izdelke.

Leta 1996. smo paleto izdelkov razširili z učinkovitimi sredstvi za izpiranje oči, ki se uporabljajo kot prva pomoč.

Proces proizvodnje se odvija na Danskem v popolnoma novi sodobni tovarni, ki zagotavlja svetovne standarde v proizvodnji te skupine izdelkov. Distribucijsko omrežje podjetja Plum je v evropskem okviru zelo dobro razvejeno. V regiji je vaš partner podjetje Lacuna, ki je prevzelo odgovornost za distribucijo in storitve na Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini in v Srbiji.

Partnerstvo LACUNA / PLUM ponuja rešitve, ki prispevati k varnemu in zdravemu delovnemu vzdušju.

REŠITVE KI PRISPEVAJU VARNOST IN ZDRAVJE IN ZDRAVI DELOVNI SREDINI

HIGIJENA ROK

Podjetje Plum že skoraj 40 let proizvaja visoko kakovostne kreme za nego kože, sredstva za čišćenje rok, mila in farmacevtske. Najpomembnija naloga je izpolnjevanje potrebo po nežnih in učinkovitih čistilnih sredstvih in nego rok, da bodo vaše roke zdrave. Ta vrsta izdelka uspešno uporabljajo tako trgovci kot tudi zaposleni v industriji.

SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČI

Danes na tržištu lahko ponudimo najveć sredstev za izpiranje oči kot sredstva za prvo pomoć v primeru nesreć. Sredstva podjetja PLUM so učinkovita, prilagodljiva, higijensko in enostavna za uporabo.

Prilagojena so različnim delovnim situacijam in potrebama. Svoje mesto lahko najdejo v blizini delovnega mesta, zlasti tam, kjer obstaja tveganje za zdravlje oči, saj je hitro in učinkovito izpiranje ključan dejavnik za preprečevanje možnih posledic.

PLUM PROGRAM ZA NJEGU KOŽE

Roćno delo je za kožo pogosto teško - umivanje z vodo, z milom, predvsem pa s čistili za roke lahko poškodujejo kožo. Če želite preprečiti izsušitev kože ili draženje kože - zelo pomembno je vzdrževati kožo čistom in zdravom.

Eden od pogojev, ki vam omogoća, da ostanete čisti in koža zdrava je obstoj izdelkov, ki ustrezajo v vaši službi.

ČIŠĆENJE KOŽE

Ćišćenje kože mora biti nježno, a tudi učinkovito prilagojeno delovnim razmeram.

NEGA KOŽE

Kožo zašćite z regeneracijsko kremom, med delom in po njem.

MAXI-PLUM SISTEMI PUNJENJA

ŠTO VAM NUDE PLUM SISTEMI PUNJENJA

SMANJENA POTROŠNJA.

Izmjerena količina sapuna pri svakom korištenju čini MaxPlum krajnje ekonomičnim u upotrebi te tako smanjuje potrošnju. Ruke se mogu prati češće sadržajima u pakiranjima kapaciteta 1,4 L, nego sadržajima posuda kapaciteta 10 L. Smanjena potrošnja također reducira rizik blokiranja odvodnih cijevi.

HIGIJENSKO, HERMETIČNO PAKIRANJE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU.

Sprječava isušivanje proizvoda i tako produžuje njegovo trajanje. Hermetično pakiranje s integriranim ventilom sprječava penetraciju bakterija. Pakiranje i ventil nadomještaju se kada je nadomješten i sam proizvod.

PUNJENJE I ODRŽAVANJE ŠTEDE VRIJEME

Sistem vreća-u-kutiji jednostavno se zamjenjuje. Sadržaj 1,4 L također smanjuje učestalost nadomještanja i stvara manje otpada. Glatke, ravne površine sistema punjenja, lako se čiste.

JEDNOSTAVAN, ROBUSTAN SISTEM PUNJENJA

Jednostavne, čiste linije i izbor bijelog ili crnog pokrova omogućuju harmonično instaliranje sistema za punjenje uz postojeću opremu za pranje. Izdržljivi materijali osiguravaju dug vijek trajanja.

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA AMBALAŽA PROIZVODA

Ambalaža je napravljena od ekološki prihvatljivih PU materijala i kartona, koji otpuštaju samo vodu i ugljični dioksid kada se spaljuju.

ZAKLJUČAVANJE PO IZBORU

Sistem za pranje može biti osiguran protiv krađe uz pomoć lokota.

ČISTA, ZDRAVA KOŽA

Jednostavna, prilagodljiva paleta stvara učinkovit sistem koji će savršeno odgovarati Vašem radnom mjestu.

MAXI-PLUM SISTEMI ZA POLNJENJE

KAJ PONUJAJO PLUM SISTEMI ZA POLNJENJE

ZMANJŠANA POTROŠNJA

Izmerjena količina mila z vsako uporabo, MaxPlum je izjemno ekonomičen za uporabo in s tem zmanjšuje porabo.

Roke si lahko umivamo pogosteje z vsebino iz embalaže po 1,4 L kot z vsebino posode z 10 l. Zmanjšana poraba prav tako zmanjšuje tveganje ta zamašitev odtočnih cevi.

HIGIJSKA, HERMETIČNA EMBALAŽA ZA ENKRATNO UPORABO

Sistemi za polnjenje preprečujejo da bi se izdelek izsušil in s tem se podaljša rok njegove uporabe.

Hermetična embalaža z integriranim ventilom preprečuje penetracija bakterij. Embalaža in ventil sta zamenjana ko se sam izdelek zamenja.

POLNJENJE IN VZDRŽEVANJE PRIHRANITA ČAS

Sistem vrečice je enostavno zamenjati. Zmanjšam tudi pogostost zamenjave in ustvarja manj odpadki. Gladke, ravne površine sistema za polnjenje, enostavno čiščenje.

ENOSTAVEN, ROBUSTEN SISTEM POLNJENJA.

Preproste, čiste linije in izbira belega ali črnega ovitka omogočajo harmonično namestitve polnilnega sistema s obstoječom pralno opremo. Trpežni materiali zagotavljajo dolg življenjski dob izdelka.

OKOLJU PRIJAZNA EMBALAŽA IZDELKOV.

Embalaža je narejena iz okolju prijaznih PU materialov in kartona, ki sproščata samo vodo in ogljikov dioksid, kadar gorita.

ZAKLEPANJE PO POTREBI

Pralni sistem je mogoče zaščititi pred krajo s pomočjo ključavnice.

ČISTA, ZDRAVA KOŽA

Preprosta, prilagodljiva paleta ustvarja učinkovit sistem, ki bo popolnoma ustrezala vašemu delovnemu mestu.



**QUICKFIX PAKIRANJA ZA PUNJENJE/
QUICKFIX PAKETI ZA POLNJENJA**

5511

Vodootporna flaster traka, iz kože naročito sklonog, perforiranog i zrakopropusnog nosivog materijala.

Mjere: 72 x 25 mm. 45 komada u pakiranju za punjenje.

Nepremočljiv oblič, zelo prijeten za kožo, perforiran in zračen material.
Dimenzije: 72 x 25 mm. 45 kosov v polnilnem paketu.



plum

MADE IN
EUROPE



**QUICKFIX PAKIRANJA ZA PUNJENJE/
QUICKFIX PAKETI ZA POLNJENJA**

5512

Elastična flaster traka od tekstila, prilagodljiva, omogočava dihanje kože.

Mjere: 72 x 25 mm. 45 komada u pakiranju za punjenje.

Elastični tekstilni oblič prilagodljiv, omogoča dihanje kože.
Dimenzije: 72 x 25 mm. 45 kosov u polnilni paket.



plum

MADE IN
EUROPE



**QUICKFIX PAKIRANJA ZA PUNJENJE/
QUICKFIX PAKETI ZA POLNJENJA**

5513

Detektabilna flaster traka s ukomponiranim metalnim trakama što omogočuje prepoznavanje putem detektora metala u higijenski osjetljivim uvjetima (npr. prehrambena industrija), sterilna i otporna, iz perforiranog i zrakopropusnog nosivog materijala.
Mjere: 72 x 25 mm. 45 komada u pakiranju za punjenje.

Zaznavni oblič z vgrajenimi kovinskimi trakovi, ki jih detektorji kovin prepoznajo v higijensko občutljivih pogojih (npr. v živilski industriji), sterilan in odporen, iz perforiranega in zračno prepustnega materiala
Dimenzije: 72 x 25 mm. 45 kosov v paketu za napolniti.



plum

MADE IN
EUROPE



**QUICKFIX PUNJENJE S 30 DUGIH ELASTIČNIH FLASTERA/
QUICKFIX POLNJENJE S 30 DOLGIMI ELASTIČNIMI OBLIŽI**

5508

Elastični i udobni tekstilni flasteri koji se prilagođavaju pokretima kože. Flasteri su ugodni za kožu i omogućuju koži da diše.

Mjere: 120 x 20 mm, 30 komada dugih elastičnih flastera u pakiranju za punjenje

Elastični in udobni tekstilni obliži, ki se prilagajajo gibanju kože. Obliži so prijetni za kožo in omogočajo ji dihanje.

Dimenzije: 120 x 20 mm, 30 komada dugih elastičnih flastera u pakiranju za punjenje



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



**QUICKFIX PUNJENJE S 30 DUGIH DETEKTABILNIH FLASTERA/
QUICKFIX POLNJENJE S 30 DOLGIMI DETEKTABILNIMI OBLIŽI**

5509

Elastična flaster traka od tekstila, prilagodljiva, omogućava disanje kože.

Mjere: 72 x 25 mm. 45 komada u pakiranju za punjenje.

Elastični tekstilni obliž prilagodljiv, omogoča dihanje kože.

Dimenzije: 72 x 25 mm. 45 kosov u polnilni paket.



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



QUICKFIX FLASTER - SISTEM ZA PUNJENJE QUICKFIX

QUICKFIX OBLIŽ - SISTEM ZA POLNJENJE QUICKFIX



QUICKFIX FLASTER - SISTEM ZA PUNJENJE QUICKFIX

Prva pomoć u Vašem pogonu biti će jednostavna, sigurna i fleksibilna primjenjena. Pojedinačno ambalažiranje trake flastera biti će jednostavno izvučene iz svog kućišta, a da su pri tome na jednoj strani već pripremljeni otvoreni, tako da se flaster i jednom rukom može staviti na ozlijeđeno mjesto! QuickFix premium tipovi flastera na raspolaganju su u pakiranjima za punjenje tako da je ugradnja moguća u svakom pogonu. Robusno, ali lijepo oblikovano kućište posude za punjenje jednostavno se ljepljivom trakom ili materijalom za pričvršćivanje, koji se isporučuje zajedno s sistemom, montira na zid. Sistem se može ključem zaštititi od krađe. U kućištu sistema za punjenje na raspolaganju su odjeljci za odlaganje drugih materijala za prvu pomoć. Ima puno dobrih razloga za ugradnju sistema QuickFix!

- Visok higijenski standard zahvaljujući higijenski upakiranim flaster trakama
- Jednostavna i lagana primjena jednom rukom
- Fleksibilan sistem zahvaljujući mogućnosti punjenja različitim tipovima flaster traka
- Širok spektar upotrebljivosti za gotovo svako radno mjesto
- Zaštićeno od krađe – zahvaljujući tome smanjeno je rasipanje i troškovi! Opseg isporuke flaster-sistema za punjenje QuickFix – uključuje dva paketa za punjenje, materijal za pričvršćivanje, te ključ za osiguranje od krađe. Dimenzija kućišta: 23,25 cm širina x 13,34 cm visina x 3,3 cm dubina.

QUICKFIX OBLIŽ - SISTEM ZA POLNJENJE QUICKFIX

Prva pomoć v vašem objektu bo preprosta, varna in fleksibilna. Z posamezno embalažo trakovi obližev bodo zlahka izvlačeni iz primera, na eni strani pa so že pripravljeni odprto, tako da se obliž lahko z eno roko nanese na poškodovano mesto.

Na voljo so vrste obližev QuickFix premium so v polnilnih paketih, tako da je možna namestitev v vsakom pogonu. Robusten, a lepo oblikovan ovitek.

Posode za polnjenje so preprosto prilepi ali pritrdi na steno s pritrdilnim materialom, ki je dobavljen skupaj s sistemom. Sistem pred krajo lahko zaščitite s ključem. V sistemskem ohišju polnilnega sistema so na voljo predelki za shranjevanje drugih materialov za prvo pomoč. Za namestitev programa QuickFix obstaja veliko dobrih razlogov!

- Visok higijenski standard, zahvaljujoč higijensko pakiranim nalepke trakov
- Enostaven nanos z eno roko
- Prilagodljiv sistem zahvaljujoč možnosti polnjenja različne vrste obližev
- Širok spektar uporabnosti za skoraj vsako delo
- Zaštićeno pred krajo – zaradi tega se zmanjšajo odpadki in stroški! Obseg dobave sistema za popravke za polnjenje QuickFix - uključuje dva paketa za ponovno polnjenje, pritrdilni material in ključ za zavarovanje pred krajo. Dimenzija ohišja: 23,25 cm širina x 13,34 cm višina x 3,3 cm globina.

QUICKFIX FLASTERI/ QUICKFIX OBLIŽI

5501

Jedinica za punjenje s 2 x vodootporna pakiranja za ponovno punjenje.
Veličina pakiranja: 1 kom / 10 kom. u jednom master-kartonu 450 jedinica

Polnilna enota z 2 x vodotesna polnilna embalaža.
Velikost embalaže: 1 kos / 10 kosov. v ena glavna škatla 450 enot

plum

MADE IN
EUROPE



QUICKFIX FLASTERI/ QUICKFIX OBLIŽI

5502

Jedinica za punjenje s 2 x elastična pakiranja za ponovno punjenje.
Veličina pakiranja: 1 kom / 10 kom. u jednom master-kartonu 450 jedinica

Polnilna enota z 2 x elastično embalažo za ponovno polnjenje.
Velikost pakiranja: 1 kos / 10 kosov. v ena glavna škatla 450 enot

plum

MADE IN
EUROPE



QUICKFIX FLASTERI/ QUICKFIX OBLIŽI

5503

Jedinica za punjenje s 2 x detektabilna pakiranja za ponovno punjenje.
Veličina pakiranja: 1 kom / 10 kom u jednom master-kartonu 450 jedinica

Polnilna enota z 2 x zaznavna polnilna embalaža
Velikost pakiranja: 1 kos / 10 kosov v ena glavna škatla 450 enot

plum

MADE IN
EUROPE



QUICKFIX FLASTERI/ QUICKFIX OBLIŽI

5500

QuickFix dozator omogočava jednostavan pristup flasterima i ampulama za ispiranje očiju, s lakoćom punjenja i montaže na zid. Zeleni poklopac štiti od prašine, a dizajn štedi vrijeme i prostor. Mjere: 135 x 230 x 32 mm

QuickFix dozator omogućava enostaven dostop do obližev in ampul za izpiranje oči, z enostavnim polnjenjem in montažo na steno. Zeleni pokrov štiti pred prahom, zasnova pa prihrani čas in prostor. Dimenzije: 135 x 230 x 32 mm



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



QUICKFIX UNO, BIJELA, PRAZNA/ QUICKFIX UNO

5534

Kompaktan dispenser za radna mjesta bez prašine, koji spaja sigurnost i moderni dizajn.

Boja: Bijela

Mjere: 85 x 130 x 35 mm

Kompaktni dozator za delovna mesta brez prahu, ki združuje varnost in moderni dizajn.

Barva: Bela

Dimenzije: 85 x 130 x 35 mm



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



QUICKFIX SOLO, PROZIRNA, PRAZNA/ QUICKFIX SOLO

5535

Kompaktan dispenser za radna mjesta bez prašine, koji spaja sigurnost i moderni dizajn. Idealan za brzo i jednostavno korištenje flastera i ampula za ispiranje očiju.

Boja: Prozirna

Mjere: 80 x 130 x 27 mm

Kompaktni dozator za delovna mesta brez prahu, ki združuje varnost in moderni dizajn. Idealno za hitro in enostavno uporabo obližev in ampul za izpiranje oči.

Barva: Prozorna

Dimenzije: 80 x 130 x 27 mm



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



PLUM QUICKSOFT STANICA, PRAZNA/

5554

QuickSoft dispenser, prazni
Zeleni dispenser koji se lako puni
Mjere: 17 x 5,9 x 12,9 cm

QuickSoft dozator, prazni
Zeleni dozator, ki se enostavno polni
Dimenzije: 17 x 5,9 x 12,9 cm



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



PLUM QUICKSOFT STANICA + 1 X PLUM QUICKSOFT ZAVOJ 5,5CM X 5M

5541

5542

5543

Samolepljivi zavoj bez lateksa, idealan za zaštitu prstiju i zglobova.
Jednostavan za nanošenje, bez potrebe za škarama.

Boja: Plava, bež, crna

Mjere:

Rola zavoja: 5 m x 5,5 cm

Pakiranje: 2 role zavoja

Samolepilni povoj brez lateksa, idealen za zaščito prstov in sklepov.
Enostaven za nanašanje, brez potrebe po škarih.

Barva: Modra, bež, črna

Dimenzije:

Rola povoja: 5 m x 5,5 cm

Pakiranje: 2 roli povoja



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



PLUM QUICKSOFT STANICA + 1 X PLUM QUICKSOFT ZAVOJ 5,5CM X 5M

5555

5556

5557

QuickSoft dispenser + zavoj za rane Zeleni dispenser i samolepljivi zavoj bez lateksa idealni su za zaštitu prstiju i zglobova, s jednostavnom primjenom bez potrebe za škarama. Rola zavoja je praktična za brzo nanošenje, a dispenser se lako puni.

Boje zavoja: plava, bež, crna

Mjere:

Rola zavoja: 5 m x 5,5 cm

Dispenser: 17 x 5,9 x 12,9 cm

QuickSoft dozator + povoj za rane Zeleni dozator in samolepilni povoj brez lateksa sta idealna za zaščito prstov in sklepov, z enostavno uporabo brez potrebe po škarih. Rola povoja je praktična za hitro nanašanje, dozator pa se enostavno polni. Barve povoja: modra, bež, črna

Dimenzije:

Rola povoja: 5 m x 5,5 cm

Dozator: 17 x 5,9 x 12,9 cm



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



**QUICKCOOL GEL PROTIV OPEKLINA, PUNJENJE S 18 KOM/
QUICKCOOL GEL PROTI OPEKLINAM, POLNJENJE Z 18 KOSI**

5150

Gel protiv opeklin

Gel za prvo pomoč koji hladi, ublažava bolove i pomaže u liječenju manjih opeklin. Sadrži ulje čajevca, može se koristiti zasebno ili za ponovno punjenje QuickSafe stanica.

Pakiranje: 18 vrećica po kutiji

Gel proti opeklina

Gel za prvo pomoč, ki hladi, lajšanje bolečin in pomaga pri zdravljenju manjših opeklin. Vsebuje čajevčevo olje, uporablja se lahko samostojno ali za ponovno polnjenje QuickSafe enot.

Pakiranje: 18 vrečk v škatli



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



**QUICKSTOP SREDSTVO ZA ČIŠČENJE, PUNJENJE 20 KOM/
QUICKSTOP SREDSTVO ZA ČIŠČENJE, POLNJENJE 20 KOSOV**

5151

Sredstvo za čiščenje rana

Maramice za čiščenje rana namijenjene su za higijensko čišćenje manjih rana i posjekotina. Svaka maramica je zasebno pakirana i sadrži sterilnu vodu. Može se koristiti samostalno ili za ponovno punjenje QuickSafe stanica.

Pakiranje: 20 vrećica po kutiji

Sredstvo za čiščenje ran

Maramice za čiščenje ran so namenjene za higienično čiščenje manjših ran in ureznin. Vsaka maramica je posebej pakirana in vsebuje sterilno vodo. Uporabljati se jih lahko samostojno ali za ponovno polnjenje QuickSafe enot.

Pakiranje: 20 vrečk v škatli



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



**QUICKSTOP SET ZAVOJA, 3 KOM/
QUICKSTOP SET POVOJEV, 3 KOSI**

5152

Set zavoja za rane

Set za previjanje rana namijenjen je za učinkovitu prvu pomoć kod manjih i većih krvarenja. Sterilni zavoji s integriranom kompresijom su elastični, neljepljivi i ugodni za kožu, idealni za pritisak, potporu i zaštitu. Može se koristiti zasebno ili za ponovno punjenje QuickSafe stanica.

SET SADRŽI:

- 1 x zavoj za rane (17 x 17 cm)
- 2 x zavoj za rane (12 x 7,5 cm)

Set povojev za rane

Set za previjanje ran je namenjen učinkoviti prvi pomoći pri manjših in večjih krvavitvah. Sterilni povoji z integrirano kompresijo so elastični, nelepljivi in prijetni za kožo, primerni za pritisak, oporo in zaščito. Uporabljati se jih lahko samostojno ali za ponovno polnjenje QuickSafe enot.

SET VSEBUJE:

- 1 x povoj za rane (17 x 17 cm)
- 2 x povoj za rane (12 x 7,5 cm)



plum

MADE IN EUROPE

NOVO





**PLUM SREDSTVA
ZA ISPIRANJE OČIJU**
*PLUM SREDSTVA ZA
IZPIRANJE OČI*

PLUM SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČIJU U SLUČAJU NEZGODE

PLUM PROGRAM ZA NJEGU KOŽE

Ispiranje oka – činjenično stanje

Imate samo dva oka – vodite računa o njima. Vid je jedan od naših najvažnijih osjetila. Ako dođe do nezgode, svega nekoliko sekundi presudno je za posljedice mogućeg gubitka vida. Sredstvo za ispiranje očiju koje je uvijek na dohvat ruke odlučujući je faktor kada postoji rizik povrede očiju. Ovo se naročito odnosi na povrede uzrokovane kiselinama i lužinama; nagrizajuće pečenje započinje istog časa kada spoj dođe u dodir s očima. Vijeme je također važno kada se radi o povredama uzrokovanim metalnim krhotinama ili npr. drvenim iverjem, prašinom i prljavštinom. U takvim situacijama korištenje sredstava za ispiranje očiju, neposredno nakon povrede može spriječiti lijepljenje stranih tijela na oko i ozbiljne povrede. Pravilno pozicioniranje sredstava za ispiranje očiju u skladu s potrebama na radnom mjestu može predstavljati odlučujući napor uloženi kako bi se spriječile ozbiljne povrede očiju.

Za optimalnu sigurnost tamo gdje postoji rizik od povrede očiju, oprema za ispiranje očiju mora biti:

1. Trenutno dostupna
2. Prilagođena brzom primjeni
3. Učinkovita, bez uzrokovanja daljnje povrede

Možemo Vam ponuditi široku paletu otopina za ispiranje očiju, male i velike jedinice koje se montiraju direktno uz radna mjesta, ili mala mobilna pakiranja otopina koje se mogu staviti u vozilo, kutiju za alat ili kutiju za prvu pomoć, kao i u specijalnu pojasnu torbicu. Uvijek će biti moguće naći rješenje koje će Vam omogućiti jednostavan pristup sredstvu za ispiranje očiju. Naš sistem je razvijen da bi omogućio jednostavno ispiranje oka. Dva jednostavna pokreta i bočica je spremna za upotrebu. Ergonomski oblikovana da pokrije oko osigurava direktno ispiranje i odvodi tekućinu iz oka nakon ispiranja.

VAŽNO!

U vezi s povredama bilo koje vrste, tekućina mora doprijeti do oka u nježnom, jednokratnom mlazu. Bocu pritisnite lagano, bez gnječenja. Uvijek potražite medicinsku pomoć i nastavite s ispiranjem za vrijeme transporta. Nudimo dvije vrste tekućina za ispiranje očiju. Nakon nezgoda koje su uzrokovane jakim kiselinama ili lužinama, od vitalnog je značenja neutralizirati tekućinu u oku što je brže moguće – po mogućnosti u roku 40 sekundi – kako bi se pH vrijednost oka normalizirala na 7,4. Ph Neutral je sterilna neutralizirajuća otopina za ispiranje očiju bazirana na 4,9% fosfatnoj otopini, koja neutralizira tekućinu oka nakon nezgoda koje su uzrokovane kemikalijama. Dostupna je i dokumentacija o sigurnosti i učinkovitosti. Ph Neutral jednako je učinkovit i kada se koristi za potrebe uzrokovane kiselinama ili lužinama na bilo kojem dijelu tijela. Za povredu uzrokovanu stranim tijelom kao što su npr. metalne krhotine ili drveno iverje, prašina i prljavština, preporučamo ispiranje sredstvom Plum Eye Wash. Radi se o sterilnoj otopini sode klorida (0,9%) koji odgovara prirodnoj tekućini koja vlaži oko. Na taj način dobivate nježno i blago čišćenje. Svi naši proizvodi za ispiranje očiju nose oznaku CE u skladu s regulacijama o medicinskoj opremi. Također, proizvodi su sterilni kako oko ne bi zahvatilo bakterije i klice prilikom ispiranja.

Povrede koje uključuju prisutnost stranih tijela (prljavština, metalne krhotine i drveno iverje)	Ispirati sredstvom Plum Eye Wash dok se ne ukloni strano tijelo iz oka
Kiseline	Ispirati otprilike 2 minute sredstvom pH Neutral te nastaviti ispiranje sredstvom Plum Eye Wash dok neugoda ne prođe ili dok ne stigne stručna medicinska pomoć
Lužine	Ispirati otprilike 2 minute sredstvom pH Neutral te nastaviti ispiranje sredstvom Plum Eye Wash do stručne medicinske pomoći
Druge povrede koje uključuju kemikalije	Ispirati sredstvom Plum Eye Wash dok neugoda ne prođe ili dok ne stigne stručna medicinska pomoć

PLUM SREDSTVA ZA IZPIRANJE OČI V PRIMERU NESREČE

PROGRAM ZA NEGO KOŽE

Izpiranje očiju – dejansko stanje

Imate samo dve oči – skrbite zanje. Vid je eden od najpomembnejših čutila. Če pride do nesreče, je le nekaj sekund ključnega pomena za posledico morebitne izgube vida. Sredstvo za izpiranje oči, ki je vedno pri roki, je odločilni dejavnik, ko obstaja tveganje poškodbe oči. To še posebej velja za poškodbe, ki jih povzročajo kisline in alkalije; korozivno praženje se začne takoj, ko pride sklep mv stiku z očmi. Čas je pomemben tudi pri poškodbah ki jih povzročajo kovinski odpadki ali npr. sekanci, prah in mazanja. V takšnih situacijah se uporaba izpiranja oči oz. Takoj po poškodbi lahko prepreči, da bi se tuje telesa prilepila na oko in resne poškodbe. Pravilno pozicioniranje sredstva za izpiranje oči v skladu s potrebami delovnega mesta lahko predstavlja odločilen napor, vložen v preprečevanje resnih poškodb oči.

Za optimalno varnost, kadar obstaja nevarnost poškodb oči, mora biti oprema za izpiranje oči:

1. Takoj na voljo
2. Prilagojena za hitro uporabo
3. Učinkovita, ne da bi povzročili dodatnih poškodb

Ponujamo vam široko paleto rešitev za izpiranje oči, majhne in velike enote, ki so nameščene neposredno ob delovnih postajah, ali majhne mobilne embalažne rešitve, ki jih lahko namesite v vozilo, orodje ali komplet za prvo pomoč, pa tudi poseben kovček. Vedno bo možno najti rešitev, ki vam bo pomagala na enostaven dostop izdelkom do izpiranja oči. Naš sistem je razvit za lažje izpiranje oči. Dva preprosta gibanja in steklenica je pripravljena za uporabo. Ergonomsko oblikovan da pokriva oči zagotavlja direktno izpiranje in odvaja tekočino iz očesa po izpiranju.

POMEMBNO!

V primeru kakršnih koli poškodb mora tekočina priti v oko v nežnem in enkratnem curku. Steklenico narahlo pritisnite, brez stiskanja. Vedno poiščite zdravniško pomoč in nadaljujte z izpiranjem tudi med prevozom. V ponudbi sta dve vrsti tekočin za izpiranje oči. Po nesrečah, ki so jih povzročile močne kisline ali alkalije, je vitalnega pomena čimprejšnje nevtraliziranje tekočine v očesu – po možnosti v roku 40 sekund – da bi se pH vrednosti očesa na 7,4. Ph Nevtral je sterilna nevtralizirajoča raztopina za izpiranje oči na osnovi 4,9% raztopine fosfatov, ki nevtralizira očesno tekočino takoj po nesrečah, ki so posledica delovanja kemikalij. Na voljo je tudi dokumentacija o varnosti in učinkovitosti. Ph Nevtral je enako učinkovit tudi, kadar se uporablja za izpiranje poškodb, ki so jih povzročili kisline ali alkalije na katerem koli delu telesa. Za poškodbo ki jo je povzročil tujek, na primer kovinski delec ali lesni sekanec, prah in mazanja, priporočamo izpiranje s sredstvom za izpiranje oči Plum Eye Wash. Gre za sterilno raztopino natrijevega klorida (0,9%), ki ustreza naravni tekočini, ki vlaži oko. Na ta način boste dobili nežno in blago sredstvo za čiščenje. Vsi naši izdelki za izpiranje oči imajo znak CE v skladu s predpisi o medicinski opremi. Izdelki so tudi sterilni, da v oko ne bi pri izpiranju prodrle bakterije in mikrobi.

Poškodbe, ki vključujejo prisotnost tujki (umazanija, kovina naplavin in lesnih sekancev)	Izperite s Plum Eye Wash dokler se tuje telo ne odstrani izven vidnega polja
Kiseline	Izpirajte približno 2 minuti s sredstvom pH Nevtralno. Nadaljujte z izpiranjem s pomočjo Plum Eye Wash, dokler nelagodje ne mine ali dokler ne pride strokovna medicinska pomoč
Alkalije	Izpirajte približno 2 minuti s sredstvom pH Nevtralno. Nadaljujte z izpiranjem s pomočjo Plum Eye Wash, dokler ne pride strokovna medicinska pomoč
Druge poškodbe, ki vključujejo kemikalije	Izpirajte s sredstvom Plum Eye Wash, dokler nelagodje ne mine ali dokler ne pride strokovna zdravniška pomoč.

SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČJU U HITNIM SLUČAJEVIMA/ SREDSTVA ZA IZPIRANJE OČI V PRIPERU NESREČE

4604

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnom otopinom natrij-klorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. Može se upotrijebiti zasebno ali i za nadopunjavanje stanica.

BOCA 500 ml

Vrijeme ispiranja: oko 5 minuta

Pakiranje: 12 x 500 ml

Sperite oči s sterilno raztopino natrijevega klorida 0,9%, v steklenici enostavna za rokovanje.

Se lahko uporablja ločeno, ampak tudi za dopolnitev celic

Plastenka 500 ml

Čas izpiranja: okoli 5 minutah

Pakiranje: 12 500 ml*



plum

MADE IN
EUROPE



OTOPINA ZA OČI ZA NEUTRALIZACIJU ZA VRIJEME NESREČE 200 ML/ RAZTOPINA ZA OČI ZA NEVTRALIZACIJO OB NESREČI 200 ML

4691

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnom otopinom natrij-klorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. Može se upotrijebiti zasebno ali i za nadopunjavanje stanica.

BOCA 200 ml

Vrijeme ispiranja: oko 5 minuta

Pakiranje: 10x 200 ml

Sperite oči s sterilno raztopino natrijevega klorida 0,9%, v steklenici enostavna za rokovanje.

Se lahko uporablja ločeno, ampak tudi za dopolnitev celic

Plastenka 200 ml

Čas izpiranja: okoli 5 minutah

Pakiranje: 10 200 ml*



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



PAKIRANJE AMPULA ZA ISPIRANJE OČJU QUICK RINSE/ PAKIRANJE AMPUL ZA IZPIRANJE OČI QUICK RINSE

5160

5 ampula za ispiranje očiju s 20 ml 0,9% sterilnog natrijeva klorida. Može se koristiti zasebno i za ponovno punjenje QuickSafe stanica.

Sadržaj: 5 x 20 ml

Pakiranje: 4 x 5 x 20m

5 ampul za izpiranje oči s 20 ml 0,9 % sterilne raztopine natrijevega klorida. Lahko se uporabljajo samostojno ali kot polnilo za QuickSafe postaje.

Vsebina: 5 x 20 ml

Pakiranje: 4 x 5 x 20 ml



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



**SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU, BOCA 500 ML PH NEUTRAL/
SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI, STEKLENICA 500 ML, PH NEVTRALNO**

4801

plum

MADE IN
EUROPE

NOVO

Sredstvo za ispiranje očiju sadrži 4,9% sterilnog fosfata koji neutralizira kisele i lužne kemikalije. Lako za rukovanje, stane i u džep odijela.

BOCA 500 ml pH Neutral

Vrijeme ispiranja: oko 2 minute

Pakiranje: 6 x 500 ml

Ispiranje za oči vsebuje 4,9% sterilni nevtralizirajoči fosfat kislih in alkalnih kemikalij.

Enostaven za uporabo, se prilega v žepu obleke

Plastenka 500 ml Ph Neutral

Čas ispiranja: okoli 2 minute

Pakiranje: 6 500 ml*



**SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČIJU U HITNIM SLUČAJEVIMA/
SREDSTVA ZA IZPIRANJE OČI V PRIPERU NESREČE**

4752

plum

MADE IN
EUROPE

Sredstvo za ispiranje očiju sadrži 4,9% sterilnog fosfata koji neutralizira kisele i lužne kemikalije. Lako za rukovanje, stane i u džep odijela.

BOCA 200 ml pH Neutral

Vrijeme ispiranja: oko 2 minute

Pakiranje: 10 x 200 ml

Ispiranje za oči vsebuje 4,9% sterilni nevtralizirajoči fosfat kislih in alkalnih kemikalij.

Enostaven za uporabo, se prilega v žepu obleke

Plastenka 200 ml Ph Neutral

Čas ispiranja: okoli 2 minute

Pakiranje: 10 500 ml*



**PLUM QUICKSAFE SOLO STANICA, PRAZNA/
PLUM QUICKSAFE SOLO POSTAJA, PRAZNA**

5191

Kompaktna stanica prve pomoći s tekućinom za ispiranje očiju i punjenjem flastera za brzu i jednostavnu pomoć istaknute vidljivost. Stanica prve pomoći za 1 bocu tekućine za ispiranje očiju i 1 punjenje flastera

Dimenzije: 37 x 14 x 9.5 cm

Kompaktna stanica prve pomoći s tekućinom za ispiranje očiju i punjenjem flastera za brzu i jednostavnu pomoć istaknute vidljivost. Stanica prve pomoći za 1 bocu tekućine za ispiranje očiju i 1 punjenje flastera

Dimenzije: 37 x 14 x 9.5 cm



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



**PLUM QUICKSAFE SOLO STANICA/
PLUM QUICKSAFE SOLO POSTAJA**

5192

Kompaktna stanica prve pomoći s tekućinom za ispiranje očiju i punjenjem flastera za brzu i jednostavnu pomoć istaknute vidljivost. Stanica prve pomoći za 1 bocu tekućine za ispiranje očiju i 1 punjenje flastera. Sadrži artikle 4604 i 5512.

Dimenzije: 37 x 14 x 9.5 cm

Kompaktna stanica prve pomoći s tekućinom za ispiranje očiju i punjenjem flastera za brzu i jednostavnu pomoć istaknute vidljivost. Stanica prve pomoći za 1 bocu tekućine za ispiranje očiju i 1 punjenje flastera. Vsebuje artikla 4604 in 5512.

Dimenzije: 37 x 14 x 9.5 cm



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



**PLUM QUICKSAFE SOLO STANICA, PRAZNA/
PLUM QUICKSAFE SOLO POSTAJA, PRAZNA**

4902

Stanica za ispiranje očiju izrađen je od snažnog i izdržljivog materijala. Isporučuje se sa zidnim nosačem, planom za ispiranje očiju i kompletom za zidnu montažu.

Puni se artiklom 4604.

Postaja za ispiranje oči je izdelana iz močnega in vzdržljivega materiala. Dobavljena je z nosilcem za steno, načrtom za ispiranje oči in kompletom za stensko montažo.

Polni se z artiklom 4604.



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



**SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČIJU U HITNIM SLUČAJEVIMA/
SREDSTVA ZA IZPIRANJE OČI V PRIPERU NESREČE**

4921

Stanica za ispiranje očiju izrađen je od snažnog i izdržljivog materijala. Isporučuje se sa zidnim nosačem, planom za ispiranje očiju i kompletom za zidnu montažu.

Puni se artiklom 4604, 4691, 4752, 4801.

Postaja za ispiranje oči je izdelana iz močnega in vzdržljivega materiala. Dobavljena je z nosilcem za steno, načrtom za ispiranje oči in kompletom za stensko montažo.

Polni se z artiklom 4604, 4691, 4752, 4801.



plum

MADE IN
EUROPE

NOVO



KOMPLET ZA HITNO ISPIRANJE OČIJU/ KOMPLET ZA HITNO IZPIRANJE OČI V ŠKATLU

4789

plum

MADE IN
EUROPE

JEDINICA ZA HITNE SLUČAJEVE U KUTIJI

Sadrži 1 x 200 ml pH Neutral sredstva i bocu od 1 x 500 ml, ogledalo i piktogram.

Vrijeme ispiranja: oko 2 minute za Ph Neutral, oko 5 min za Plum Eye Wash

Pakiranje: 1 kom

KOMPLET ZA HITNO IZPIRANJE OČI V ŠKATLU

Vsebuje 1 x 200 ml pH nevtralnno sredstva in platenka 1 x 500 ml, ogledalo in piktogram.

Čas izpiranja: približno 2 minuti za Ph nevtralnno, približno 5 min za Plum Eye Wash

Pakiranje: 1 kos



NOVO





QuickFix

Quick
Stop

1 pint, 17 x 17 cm
2 pints, 12 x 17 cm



plum

Plum

Sterile

Plum+

plum

QuickGuide

Quick+Safe

plum

STANICA ZA PRVU POMOČ U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI/ POSTAJA ZA PRVU POMOČ V PREHRANSKI INDUSTRIJI

5175

plum

MADE IN
EUROPE

Sadržaj:

- 2 x 500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć
- 1 x 200 ml pH Neutral
- 20 komada QuickClean maramica za čišćenje ozljeda
- 18 komada QuickCool gela za opekotine
- 1 komad QuickStop paketa za brzo previjanje rana
- 1 komad 17 x 17 cm i 2 komada 12 x 7,5 cm
- 1 komad QuickFix fl aster sa metalnim vlaknima
- 1 komad QuickFix veliki flaster sa metalnim vlaknima

Vsebina:

- 2 x 500 ml Sredstvo za izpiranje oči in prva pomoč Plum
- 1 x 200 ml pH Neutral
- 20 kosov robčkov QuickClean za čiščenje poškodb
- 18 kosov gela QuickCool za opekline
- 1 kos paketa QuickStop za hitro prelivjanje ran
- 1 kos 17 x 17 cm in 2 kosa 12 x 7,5 cm
- 1 kos QuickFix obliž s kovinska vlakna
- 1 kos QuickFix velik obliž s kovinska vlakna



STANICA ZA PRVU POMOČ/ POSTAJA ZA PRVU POMOČ

5174

plum

MADE IN
EUROPE

Sadržaj:

- 2 x 500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć
- 1 x 200 ml pH Neutral
- 20 komada QuickClean maramica za čišćenje ozljeda
- 18 komada QuickCool gela za opekotine
- 1 komad QuickStop paketa za brzo previjanje rana
- 1 komad 17 x 17 cm i 2 komada 12 x 7,5 cm
- 5 komada QuickRinse ampula za ispiranje očiju
- 1 komad QuickFix punjača za fleksibilne flastere

Vsebina:

- 2 x 500 ml Sredstvo za izpiranje oči in prva pomoč PLUM
- 1 x 200 ml pH Nevtral
- 20 kosov QuickClean robčka za čiščenje poškodb
- 18 kosov QuickCool gela za opekline
- 1 kos paketa QuickStop za hitro previjanje ran
- 1 kos 17 x 17 cm in 2 kosa 12 x 7,5 cm
- 5 kosov QuickRinse ampula za izpiranje oči
- 1 kos polnilca QuickFix za fleksibilne obliže



OPREMA ZA RAD NA VISINI

OSEBNA OPREMA ZA VAROVANJE PRED PADCI



OPREMA ZA RAD NA VISINI

Rad na visini je opasan ako nemate adekvatnu zaštitu. Posljedice pada mogu biti fatalne. Za svaki od rizika rada na visini postoji rješenje u obliku KRATOS SAFETY opreme za rad na visini.

LACUNA i KRATOS SAFETY nude vam certificirane, inovativne i visoko kvalitetne proizvode sa naglaskom na individualni pristup usmjeren na potrebe svakog kupca.

OSEBNA OPREMA ZA VAROVANJE PRED PADCI

Delo na višini je nevarno, če nimate ustrezne zaščite. Posledice padca so lahko usodne. Za vsako od tveganj pri delu na višini obstaja rešitev v obliki opreme KRATOS SAFETY za delo na višini.

LACUNA in KRATOS SAFETY vam ponujata certificirane, inovativne in visoko kakovostne izdelke s poudarkom na individualnem pristopu, osredotočenem na potrebe vsake stranke.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.







Tvrtka KRATOS SAFETY utemeljena je od 2011. godine i jedna je od najbrže rastućih tvrtki za proizvodnju visokokvalitetne zaštitne opreme za rad na visini sa sjedištem u Francuskoj te tvornicom za proizvodnju opreme u Indiji.

Vertikalno su organizirana tvrtka koja svaki dio opreme proizvodi u svojim vlastitim tvornicama.

- tkanje svih tekstilnih dijelova koji su ugrađeni u opremu
- Izradu užadi
- izradu svim metalnih i nemetalnih komponenti od koji se pojedini proizvod sastoji
- sklapanje proizvoda
- dvostruko testiranje svakog proizvoda

Vertikalna organizacija firme omogućava da se sve faze proizvodnje odvijaju uz strogi nadzor i kontrolu a što je posebno važno, obzirom da zaštitna oprema za rad na visini spada u osobnu zaštitnu opremu kategorije III-smrtni rizici.

Proizvodi KRATOS SAFETY su izrađeni od najkvalitetnijih materijala a stručni timovi neprekidno rade na usavršavanju postojećih proizvoda te inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima koji se svake godine lansiraju na tržište. Asortiman KRATOS SAFETY danas broji preko 500 različitih artikala.

Svi proizvodi su sukladni Europskoj regulativi 2016/425 koja propisuje zdravstvene i sigurnosne zahtjeve kojima osobna zaštitna oprema mora udovoljavati te biti certificirana po pripadajućim normama.

Unutar propisa, izraz (OZO) označava "bilo koji uređaj ili sredstvo koje osoba treba nositi ili držati (te svih dodataka namijenjenog u tu svrhu) kako se bi zaštitila od jednog ili više rizika koji mogu ugroziti njihovo zdravlje ili sigurnost na radnom mjestu.

Europska regulativa 2016/425 određuje kategorizaciju OZO, za svaku kategoriju određuje postupak certificiranja i tehničkih pravila koje oprema mora zadovoljiti.

* Tip I OZO: manji rizici (namijenjeni zaštiti od površinskih ozljeda). Proizvođač ima CE certifikat. On izjavljuje da, kada je nova, OZO odgovara zahtjevima direktive. Njegova osobna odgovornost je uključena. Proizvod je potom označen s CE.

* Tip II OZO: Srednje rizici (namijenjeni za zaštitu od mehaničkih, toplinskih i kemijskih rizika). Proizvođač podnosi zahtjev za CE inspekciju, praćen tehničkom dokumentacijom OZO na jedan od 80 nadležnih europskih laboratorija, koji nastavlja s nizom testova i dodjeljuje EC certifikat za ispitivanje tipa (TEC) ako OZO odgovara zahtjevima.

* Tip III OZO: smrtna opasnost (namijenjena zaštiti od smrtno opasnosti ili rizika nepovratne zdravstvene štete).

Proizvođač ima izbor za nadzor proizvodnje svojeg proizvoda između završenog CE sustav osiguranja proizvoda (11A) ili sustav osiguranja kvalitete s nadzorom proizvodnje (11B). Prije toga trebao je obaviti isti postupak kao i za OZO TIP II - srednji rizici OZO namijenjene zaštiti od pada s visina pripadaju kategoriji III. CE oznaka odnosi se na sve tri kategorije.

Proizvodi ovjereni na ovaj način nose oznaku CE, a za kategoriju III slijedi broj prijavljenog tijela kojim se rukuje kontrola kvalitete. Za svaki certificirani proizvod proizvođač isporučuje korisničke upute s njegovim imenom i adresom, pohranom, korištenjem i uputa za održavanje, preporučeno vrijeme uporabe i značenje oznaka. Sve ove specifikacije su propisane prethodno navedenim "usklađenim" EN standardima.

Podjetje KRATOS SAFETY je ustanovljeno leta 2011 in je eno od najhitreje rastočih podjetij za proizvodnjo visokokakovostne zaščitne opreme za delo na višini s sedežem v Franciji in z tovarne za proizvodnjo opreme v Indiji.

So vertikalno organizirano podjetje, ki se vsak kos opreme proizvaja v svojih tovarnah.

- Tkanje vseh tekstilnih delov, ki so vgrajeni v opremo
- Izdelava vrvi
- Proizvodnja vseh kovinskih in nekovinskih sestavnih delov, iz katerih je sestavljen vsak izdelek
- Sestavljanje izdelkov
- Dvostrano testiranje vsakega izdelka

Vertikalna organizacija podjetja omogoča, da vse faze proizvodnje potekajo pod strogim nadzorom, kar je še posebej pomembno, saj zaščitna oprema za delo na višini spada med osebno zaščitno opremo kategorije III s smrtnim izidom.

Izdelki KRATOS SAFETY so izdelani iz najkakovostnejših materialov, strokovne ekipe pa nenehno delajo na področju izboljšanja obstoječih izdelkov in inovacij, kar pomeni, da se vsako leto lansirajo novi izdelki na tržišču.

Vsi izdelki so v skladu z evropsko uredbo 2016/425, ki predpisuje zdravstvene in varnostne zahteve, in ki mora izpolnjevati osebna zaščitna oprema in biti certificirana v skladu z ustreznimi standardi.

V predpisih izraz (osebna zaščitna oprema) pomeni "vsako napravo ali napravo, ki jo mora oseba nositi ali hraniti (in kakršne koli pripomočke, ki so namenjeni temu namenu), da se zaščitijo pred enim ali več tveganji, ki lahko ogrozijo zdravje ali varnost pri delu.

Evropska uredba 2016/425 določa kategorizacijo OZO, za vsako kategorijo določa postopek certificiranja in tehnična pravila, ki jih mora izpolnjevati oprema.

* OZO tipa I: manjša tveganja (namenjena zaščiti pred površinskimi poškodbami). Proizvajalec ima certifikat CE. Navaja, da PPE, ko je nov, izpolnjuje zahteve direktive. Vključena je njegova osebna odgovornost. Izdelek je nato označen z CE.

* OZO tipa II: Srednja tveganja (namenjena zaščiti pred mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi tveganji). Proizvajalec predloži zahtevo za pregled CE skupaj s tehnično dokumentacijo OZO enemu od 80 priglašeni Evropskih laboratorijev, ki nadaljuje niz preskusov in podeli certifikat o ES-pregledu tipa (TEC), če OZO izpolnjuje zahteve.

* OZO tipa III: smrtonosna nevarnost (namenjena zaščiti pred smrtno nevarnostjo ali nevarnostjo nepopravljive škode za zdravje).

Proizvajalec ima možnost nadzorovati proizvodnjo svojega izdelka med dodelanim sistemom zagotavljanja izdelkov CE (11A) ali sistemom zagotavljanja kakovosti s proizvodnim nadzorom (11B). Pred tem je moral izvesti enak postopek kot za TIP II OZO - srednja tveganja OZO, namenjena zaščiti pred padci z višin, spadajo v kategorijo III. Znak CE se nanaša na vse tri kategorije.


Izdelki, certificirani na ta način, imajo oznako CE, za kategorijo III pa sledi številka priglašene organa, ki izvaja nadzor kakovosti. Proizvajalec za vsak certificiran izdelek zagotavlja navodila za uporabljenega svojega imena in naslovom, navodila za shranjevanje, uporabo in vzdrževanje, priporočeni čas uporabe in pomen nalepk. Vse te specifikacije so predpisane s prej omenjenimi "usklađenimi" standardi EN.



NORME/STANDARDS

NORMA/STANDARD	OPIS/OPIS
EN341	Spasilački uređaji za spuštanje/Reševalne naprave za spuščanje
EN353-1	Zaustavljanje pada s vodicom uključujući krutu sidrenu liniju/Drseče naprave za zaustavljanje na vodilu, uključno s sidnim vodicom
EN353-2	Zaustavljanje pada s vodicom uključujući fleksibilnu sidrenu liniju/Drseče naprave za zaustavljanje na gibljivem vodicu
EN354	Užad/Vrvi z zaključno zanko
EN355	Apsorberi energije/Blažilniki padca
EN358	Pojasevi za pozicioniranje i ograničavanje pristupa te užad za pozicioniranje/Pasovi in vrvi z zankami za namestitev uporabnika pri delu ali za omejevanje njegovega delokroga
EN360	Uređaji za zaustavljanje pada s automatskim uvlačenjem/Samonavijalna zaustavitvena naprava
EN361	Uprtači za tijelo/Varovalni pasovi
EN362	Spone, konektori/Spojni elementi
EN567	Planinarska oprema - Hvataljke za uže/Gorniška oprema - Prižeme
EN795 Classe B	Sidreni uređaji/Sidrišča
EN795 Classe A-C-D-E	Sidreni uređaji/Sidrišča
EN813	Pojasevi za bedra/sjedni pojasevi/Sedežni pasovi
EN1496	Uređaji za podizanje kod spašavanja/Dvižne naprave za reševanje
EN1497	Užad za spašavanje/Reševalni pasovi
EN1498	Uprtač za spašavanje/Rešilne zanke
EN1891	Kernmantl uže s jezgrom, s niskom razinom rastezljivosti/Oplašćene statične vrvi
EN12 278	Kolature - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja/Škripci - Varnostne zahteve in preskusne metode
EN12 841	Pristupni sustavi - uređaji za podešavanje konopa/Vrvni dostopni sistemi - Naprave za nastavitve vrvi
EN 471	Odjeća za visoku vidljivost za profesionalnu uporabu/Dobro vidna opozorilna obleka za poklicno uporabo – Preskusne metode in zahteve
EN696	Užad za opće namjene - poliamidna/ Vlaknene vrvi za vsakovrstno uporabo - Poliamid
EN1149-1	Zaštitna odjeća - Elektrostatska svojstva - Površinska otpornost/Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti - 1. del: Preskusna metoda za merjenje površinske upornosti
EN13463	Ne-električna oprema za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama/Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfere - 1. del: Osnovne metode in zahteve
ISO9150	Zaštitna odjeća - Sposobnost materijala u kontaktu s malim prskanja rastaljenog metala/ Določanje obnašanja materialov na vpliv majhnih brizg staljene kovine.
ISO15025	Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i plamena/ Zaščita pred plamenom - Metoda preskusa za omejeno širjenje plamena

OPĆA NAČELA ZA RAD NA VISINAMA/ SPLOŠNA NAČELA ZA DELO NA VIŠINAH

	Osobna zaštitna oprema bi se trebala koristiti samo kada kolektivni sustav zaštite ne može biti postavljen na radno mjesto ili privremeno za obavljanje posla. Osobna zaštita od pada s visine zahtijeva tri neodvojive komponente: * sustav za držanje tijela, * sustave za povezivanje i sprečavanje pada * sidreni sustav. Ovisno o konfiguraciji nadzemnih radova, može se koristiti nekoliko metoda a time i vrsta opreme za zaštitu i prevenciju od pada:	Oseбно заштитно опремо је треба употребљати само, че скопнега заштитнега система ни могоће наместити на деловном месту али зачасно за докончање дела. За осебно заштито пред падцем з висине со потрібне три неолчљиве компоненте: *систем за прidrževanje telesa, *систем за приključevanje in preprečevanje padcev, *sidrni sistem. Glede na konfiguraciju režijskih del je mogoče uporabiti več metod in s tem vrst opreme za zaščito in preprečevanje padcev:
	OGRAĐIVANJE PRISTUPA: svrha ove radne metode je da se ograniči pristup radniku da dođe do područja gdje postoji mogućnost pada s visine. Osnovna oprema za uporabu: oprema koja se koristi na platformi je uprtač ili pojas + uže + sidrište Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN358; EN354; EN795; EN362	OMEJEVANJE DOSTOPA: namen te delovne metode je omejiti dostop delavca do območja, kjer obstaja možnost padca z visine. Osnovna oprema za uporabo: Oprema, ki se uporablja na ploščadi jermen ali jermen + vrv + sidrišče Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN358; EN354; EN795; EN362
	RADNO POZICIONIRANJE: Svrha ove metode je dopustiti radniku slobodno i sigurno kretanje te držanje na mjestu dok su im ruke slobodne za obavljanje posla (npr. na stupu) U ovoj radnoj situaciji, važno je razlikovati dali postoji rizik od padanja. Ako postoji osnovna radna stanica koja drži opremu treba se koristiti sa sustavom zaštite protiv pada. Osnovna oprema za uporabu: Držac za radnu stanicu s pojasom za remenje ili radnom stanicom + Zaporni držač radne stanice + Sidrište Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN358; EN795; EN362	POZICIONIRANJE NA DELOVNU POSTAJU: Namen te metode je omogočiti delavcu prosto in varno gibanje in držanje na mestu, ko so roke svobodno opravljati delo (npr. na drogu), pomembno je razlikovati, ali obstaja nevarnost padca. Če obstaja osnovna delovna postaja z opremo je treba uporabljati z zaščitnim sistemom proti padcu. Osnovna oprema za uporabo: Držalo delovne postaje s pasom za pasovi ali delovna postaja + Zakepanje držalo delovne postaje + sidrišče Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN358; EN795; EN362
	PREVENCIJA PADA: Svrha ove metode rada je držanje radnika tijekom pada i njegovo zadržavanje u najboljim uvjetima dok čekaju pomoć. Učinkovit sustav zaustavljanja pada bi trebao smanjiti visinu pada što je više moguće, apsorbirati što više energije te smanjiti sile koje djeluju na ljudsko tijelo. Osnovna oprema za uporabu: Preklopka za sprečavanje ispadanja + Uređaj za sprječavanje padanja + Točka sidrenja Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN353-1, EN 353-2; EN355; EN360; EN795; EN362;	PREPREČEVANJE PADCA: Namen tega načina dela je ohraniti delavce med padcem in njegovo zadrževanje v najboljših pogojih med čakanjem pomoči. Učinkovit sistem za zaustavitev padca naj bi zmanjšal višino padete čim več, absorbirajte čim več energije in zmanjšajte sile ki delujejo na človeško telo. Osnovna oprema za uporabo: Izklopna stikalo + Naprava za preprečevanje padca + sidna točka. Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN353-1, EN 353-2; EN355; EN360; EN795; EN362;
	RAD U SKUĆENIM PROSTORIMA: Ova metoda rada omogućuje radniku ulazak u tankove, kanalizaciju, silose, itd., I mogućnost da bi se u bilo kojem trenutku mogao podići odozgo. Stoga je neophodno da je druga osoba na raspolaganju za ovu operaciju. Osnovna oprema za uporabu: uprtač za sprečavanje pada + spojni sustav + sustav podizanja (vitlo, itd.) + sidrište (tronožac, vješala, itd) Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN360 + EN1496; EN795; EN362	DELO V ZAPRTEM PROSTORU: Ta način delovanja omogoča delavcu vstop v rezervoarje, kanalizacijo, silose itd. in možnost, da se v vsakem trenutku povzpne navzgor. Zato mora pri tem načinu sodelovati tudi druga oseba. Osnovna oprema za uporabo: jermen za preprečevanje padcev + sklopka sistem + dvizni sistem (vitel itd.) + sidrišče (stativ, viseče itd) Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN360 + EN1496; EN795; EN362
	PRISTUP UŽETOM: Ova tehnika kretanja na užetu trebala bi se koristiti samo kada se tradicionalni pristupni sustavi ne mogu instalirati. Osnovna oprema za pristup užetom se treba koristiti s sustavom prevencije padova. Osnovna oprema za uporabu: kompletni uprtač za sprečavanje pada + progresijski sustav + sidrište. Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN358; EN 813; EN341; EN567; EN12841; EN12278; EN795; EN362	DOSTOP Z VRVJO: Ta tehnika premikanja po vrvi bi se morala uporabljati le, kadar tradicionalnih dostopnih sistemov ni mogoče namestiti. Osnovno opremo za dostop po vrvi je treba uporabljati s sistemom za preprečevanje padcev. Osnovna oprema za uporabo: kompletn jermen za preprečevanje padcev + progresivni sistem + sidrišče. Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN358; EN813 EN341; EN567; EN12841; EN12278; EN795; EN362
	SPAŠAVANJE I EVAKUACIJA Ova tehnika se koristi u hitnim slučajevima i najosjetljivija je. Ako je korisnik svjestan i ima opremu za samospašavanje, može sam izvršiti tu intervenciju, ili sa pomagačem. U ovoj je situaciji nužno da se može doći do žrtve, osigurati osobu u potpunosti te ju podići ili spustiti. Osnovna oprema za uporabu: Kompletni uprtač za sprečavanje pada + sustav za sprječavanje padova +sustav spašavanja + sidrište. Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN1496; EN1498; EN341; EN1865; EN795; EN362	REŠEVANJE IN EVAKUACIJA Ta tehnika se uporablja v nujnih primerih in je najbolj občutljiva. Če se uporabnik zaveda in ima opremo za to, izvedite to intervencijo sami ali s pomočnikom. V tej situaciji se mora priti do žrtve, jo popolnoma zavarovati in jo digniti ali spustiti. Osnovna oprema za uporabo: Celotni pas za preprečevanje padcev+ sistem za preprečevanje padcev + sistem za reševanje + sidrišče. Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN1496; EN1498; EN341; EN1865; EN795; EN362

PODRUČJA UPORABE/PODRUČJA UPORABE



Rad na dizalici
Delo z jerjavom



Nagnuta površina/Nagnjena površina



Ravna površina
Ravna površina



Pozicioniranje na platformi
Pozicioniranje na delovni postaji



Fiksiranje na lestev/Fiksiranje na lestev



Skele
Ođri



Rad na metalnim strukturama
Delo na kovinskih konstrukcijah



Pozicioniranje protiv pada s platforme
Pozicioniranje protiv padca z delovnih postaj



Ograničen prostor
Omejen prostor



Dvostruko uže
Dvojna vrv



Suspenzija
Suspenzija



Spajanje na okvir vrata
Priključevanje na okvir vrat



Spas - evakuacija
Rešitev - evakuacija

LEGENDA OZNAKA/LEGENDA OZNAKA



140 kg

Proizvod je certificiran za osobe do 140 kg
Izdelek je certificiran za osebe do 140 kg

Neto težina proizvoda
Neto teža izdelka

čelik
jeklo



aluminij
aluminij



nahrdajući čelik
nerjaveče jeklo





12 mm

promjer uvijenog užeta
premer zvite vrvi




30 mm

Širina remena
širina pasa



PA 11 mm

dijametar Kermantel užeta (uže s jezgrom)
premer Kermantle vrvi




45 mm

elastičnost remena
elastičnost vrvi



Ispitano za upotrebu za 2 osobe
 Testirano za uporabu 2 osebi



Ispitano za upotrebu za 4 osobe
 Testirano za uporabu 4 osebi

TOČKE SPAJANJA/PRITRDLNE TOČKE



S jednom ili dvije točke:
prsna i leđna

Z eno ali dvema pritrdilnima točkama; hrbtni in torakalni



S jednom ili dvije točke + dvije bočne točke pozicioniranja

Z eno ali dvema pritrdilnima točkama + dvema stranskima točkama pozicioniranja



S jednom ili dvije točke + dvije točke pozicioniranja + suspenzija

Z eno ali dvema pritrdilnima točkama + trebušno točko

UPRTAČI/JERMENI



Povremena upotreba
Občasna uporaba



Redovita uporaba
Redna uporaba



Česta uporaba
Pogosta uporaba



Intenzivna uporaba
Intenzivna uporaba

SIDRIŠTA/SIDRIŠTA



Može se koristiti u vodoravnom smjeru (u odnosu na instalaciju)

Lahko se uporablja v vodoravna smer (glede na namestitve)



Može se koristiti u vertikalnom smjeru (u odnosu na instalaciju)

Lahko se uporablja navpično smer (glede na namestitve)



Može se koristiti u vertikalnom ili vodoravnom smjeru (u odnosu na instalaciju)

Lahko se uporablja navpično ali vodoravna smer (glede na namestitve)



Može se koristiti u 3 smjera (u odnosu na instalaciju)

Lahko se uporablja v 3 smereh (glede na namestitve)

TABLICA MJERA/TABLICA MERA

Za odabir pojasa ili pojasa s ugrađenim prslukom, bitne mjere veličinu bedra i veličina grudi, a ostale mjere su dane kao indicacija. Za izbiro pasu ali pasu z vgrajenim telovnikom so kot indicacija navedeni osnovni ukrepi velikosti stegen in velikosti prsi ter drugi ukrepi. Za odabir pojasa bitna mjera je veličina struka. For selecting a belt, the essential measure is the waist size.

Mjere / Measures (cm)	S-L	TU	L-XXL
A - ŠIRINA BEDRA / ŠIRINA TESNA	48-70	55-90	65-95
B - ŠIRINA PRSA / ŠIRINA PRSA	94-114	98-128	114-134
C - ŠIRINA STRUKA / ŠIRINA PASA	60-105	70-115	75-125
D - VISINA / VIŠINA	160-185	160-200	170-200





HORIZONTALNI I VERTIKALNI SUSTAVI ZA RAD NA VISINI

HORIZONTALNI IN VERTIKALNI SISTEMI ZA DELO NA VIŠINI

Osobna zaštitna oprema se prema EU UREDBI 2016/425 dijeli u 3 kategorije:

KATEGORIJA I - minimalni rizici

KATEGORIJA II - rizici koji mogu uzrokovati ozljede, ali bez smrtnih posljedica

KATEGORIJA III - smrtni rizici ili nepovratno oštećenje zdravlja.

ZAŠTITNA OPREMA ZA RAD NA VISINI spada u **KATEGORIJU III** - smrtni rizici.

Zakonska obaveza periodičnog pregleda opreme za rad na visini – svakih 12 mjeseci računajući od prvog dana korištenja opreme, Europska Uredba definira i obveze korisnika osobne zaštitne opreme (za korisnike). LACUNA nudi cjelokupni asortiman zaštitne opreme za rad na visini brenda KRATOS SAFETY, kao i edukacije i stručnu pomoć za odabir adekvatne opreme za siguran rad na visini te periodički pregled opreme za rad na visini. Novost u LACUNA ponudi iz KRATOS SAFETY programa za siguran rad na visini su **HORIZONTALNI I VERTIKALNI SUSTAVI ZA RAD NA VISINI**.

Po uredbi EU UREDBA 2016/425 je osobna zaštitna oprema razdeljena v 3 kategorije:


KATEGORIJA I - minimalna tveganja

KATEGORIJA II – tveganja, ki lahko povzročijo poškodbe, vendar brez smrtnih posledic

KATEGORIJA III - Tveganje smrti ali nepopravljivih poškodbe zdravja.

ZAŠČITNA OPREMA ZA DELO NA VIŠINI spada v kategorijo III - smrtno tveganje.

Zakonska obveznost periodičnega pregleda opreme za delo na višini – vsakih 12 mesecev od prvega dne uporabe opreme, Evropska uredba prav tako opredeljuje obveznosti uporabnikov osebne zaščitne opreme (za uporabnike). LACUNA ponuja celoten nabor zaščitne opreme za delo na višini blagovne znamke KRATOS SAFETY, prav tako pa tudi izobraževanje in strokovno pomoč pri izbiri ustrezne opreme za varno delo na višini ter redne preglede opreme za delo na višini. Novost v ponudbi LACUNA iz programa KRATOS SAFETY za varno delo na višini so **HORIZONTALNI IN VERTIKALNI SISTEMI ZA DELO NA VIŠINI**.



Horizontalni i vertikalni sustavi za zaštitu od pada s visine su sveobuhvatni sustavi dizajnirani za osiguranje sigurnosti radnika koji rade na visokim i opasnim po život mjestima. Takav sustav uključuje niz komponenata kao što su linije, tračnice, sidrišta, sigurnosni uprtači, različite uređaje za zaustavljanje pada kao i instalaciju prilagođenu vrsti posla i strukturi građevine ili objekta na koji se sustav postavlja. **Cilj oba sustava je spriječiti pad radnika ili minimizirati ozljede u slučaju pada.**

PODJELA SUSTAVA ZAŠTITE OD PADA S VISINE: PRIVREMENE

- Privremeni sustavi koriste se za kratkotrajne projekte ili jednokratne zadatke te se postavljaju i uklanjaju prema potrebi

PERMANENTNE ili TRAJNI

- Permanentni sustavi osiguravaju trajnu, pouzdanu zaštitu na mjestima gdje se radovi na visini odvijaju često i gdje je potrebna stalna zaštita radnika

Ova podjela omogućuje fleksibilan pristup sigurnosti na radu, ovisno o specifičnim zahtjevima radnog mjesta i učestalosti radova.

1. Vertikalni sustavi zaštite, poput sustava koji uključuju vodilice, sajle ili šine za penjanje, smatraju se osobnom zaštitnom opremom (PPE - Personal Protective Equipment) jer se radnik mora vezati osobnom opremom (pojasevima, karabinerima) koji su prilagođeni individualnoj zaštiti. Vertikalni sustavi omogućuju sigurno kretanje u okomitom smjeru (penjanje ili spuštanje).



2. Horizontalni sustavi zaštite, poput horizontalnih sigurnosnih linija (tzv. „lifeline“), nisu u istom smislu osobna zaštitna oprema. Smatraju se **kolektivnim sustavima zaštite**, jer su postavljeni na strukturu s mogućnošću da više radnika koristi isti sustav za osiguranje tijekom kretanja po horizontalnim površinama.

Međutim može se reći da su horizontalni sustavi (kao i većina kolektivnih sustava) neka vrsta hibridne vrste sustava jer ne isključuju potrebu korištenja vlastite PPE opreme, **ALI SAMA LINIJA NIJE KLASIFICIRANA KAO PPE**. Horizontalni sustavi omogućuju radnicima sigurno kretanje u vodoravnom smjeru jer su neprekidno osigurani

Horizontalni in vertikalni sistemi za zaštitu pred padci so celoviti sistemi, zasnovani za zagotavljanje varnosti delavcev, ki delajo na visokih in življenjsko nevarnih lokacijah. Tak sistem vključuje več komponent, kot so vrvi, timice, sidrišča, varnostni pasovi, različne naprave za zaustavitev padca, pa tudi namestitve, prilagojene vrsti dela in strukturi stavbe ali objekta, na katerem je sistem nameščen.

Cilj obeh sistemov je preprečiti padce delavcev ali zmanjšati poškodbe v primeru padca.

RAZDELITEV SISTEMA ZA ZAŠČITO PRED PADCI:

• ZAKASNI

Začasni sistemi se uporabljajo za kratkoročne projekte ali enkratne naloge ter se po potrebi nameščajo in odstranjujejo

• STALNI

Stalni sistemi zagotavljajo trajno, zanesljivo zaščito na mestih, kjer se delo na višini pogosto izvaja in kjer je potrebna trajna zaščita delavcev

Ta delitev omogoča prilagodljiv pristop k varnosti pri delu, odvisno od specifičnih zahtev delovnega mesta in pogostosti dela.

1. Vertikalni zaščitni sistemi, kot so sistemi z vodili, kabli ali plezalnimi ograjami, se štejejo za osebno zaščitno opremo (OZO), ker mora biti delavec pritrjevan z osebno opremo (pasovi, karabini), ki je prilagojena individualni zaščiti.

Vertikalni sistemi omogočajo varno gibanje v navpični smeri (vzpenjanje ali spuščanje).



2. Horizontalni zaščitni sistemi, kot so varnostne vrvi, niso osebna zaščitna oprema v enakem pomenu. Štejejo se za **kolektivne zaščitne sisteme**, saj so nameščeni na strukturi, kjer obstaja možnost, da več delavcev uporablja isti sistem za zavarovanje med gibanjem po vodoravnih površinah. Vendar pa lahko rečemo, da so horizontalni sistemi (kot večina kolektivnih sistemov) nekakšen hibridni sistem, saj ne izključujejo potrebe po uporabi lastne osebne zaščitne opreme, **VENDAR PA LINIJA SAMA NI KLASIFICIRANA KOT OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA**. Horizontalni sistemi omogočajo delavcem varno gibanje v vodoravni smeri, saj so stalno pritrjeni na strukturo, kar zagotavlja stabilnost in zaščito med gibanjem.



Sidrišta:

EN 795:2012 je standard za sidrene naprave. Ova europska norma utvrđuje zahtjeve za izvedbu i pripadajuće metode ispitivanja za sidrene (pričvrste) naprave za jednog korisnika koji se mogu ukloniti iz konstrukcije. To su naprave namijenjene stvaranju sučelja između sustava za zaustavljanje pada (pojasevi, uzice, uvlačive uzice itd.) i same konstrukcije



Sidrišća:

EN 795:2012 je standard za sidrne naprave. Ta evropski standard določa zahteve glede zmogljivosti in pripadajoče testne metode za enouporabniške sidrne (pritrdilne) naprave, ki jih je mogoče odstraniti iz konstrukcije. To so naprave, zasnovane za ustvarjanje vmesnika med sistemom za zaježitev padca (pasovi, povodci, zložljivi povodci itd.) in samo strukturo



TS 16415: 2013 definira zahtjeve za sidrene naprave namijenjene za 2+ korisnika
Preporuka BSL_ British standard institution

TS 16415: 2013 določa zahteve za sidrne naprave, namenjene uporabnikom 2+
Priporočilo BSL_ British Standard Institution

Vrste sidrišta:

Tip A – Fiksna sidrišta: Ova sidrišta su dizajnirana za trajno pričvršćivanje na površine poput zidova, stropova ili stupova. Fiksna su i zahtijevaju stabilne, čvrste strukture za postavljanje.

Tip B – Prijenosna sidrišta: Ova su sidrišta mobilna i dizajnirana za privremenu upotrebu. Mogu se lako postaviti i ukloniti, a primjeri uključuju prijenosne tronošce i druge specijalizirane konstrukcije.

Tip C – Horizontalni sustavi: Ovaj tip uključuje horizontalne sigurnosne linije (užad ili sajle) koje radnicima omogućuju slobodno horizontalno kretanje dok su osigurani, korisno za kretanje po većim površinama na visini (nagib najviše do 15°)

Tip D – Horizontalni sustavi s krutom šinom: Slično tipu C, ali koristi krute šine umjesto užadi. Ovi sustavi nude veću stabilnost i koriste se u aplikacijama s visokim zahtjevima sigurnosti. (nagib najviše do 15°)

Tip E – Sidrišta za ravne površine max nagib 5° (dead weight): Ova sidrišta su dizajnirana za upotrebu na horizontalnim površinama poput krovova. To je mobilno sidrište (uteg) koje se oslanja na vlastitu težinu kako bi osigurala sigurnu točku za pričvršćivanje.

VERTIKALNI SUSTAVI ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE

- Omogućuju sigurno kretanje u okomitom smjeru tj. penjanje ili spuštanje
- imaju dvije osnovne komponente.
- vertikalni vodilicu, tračnicu ili liniju
- pomični (klizni uređaj) za kretanje koji korisnik spaja na sustav i koji ga prati dok se penje te se aktivira na liniji ako dođe do pada
- smatraju se osobnom zaštitnom opremom (PPE- Personal Protective Equipment)
- vertikalni sustavi imaju funkciju osobne zaštitne opreme, s obzirom na to da štite radnika na individualnoj razini jer svaki radnik koristi vlastiti sustav za sprečavanje pada i spaja se na njega tijekom rada

Vrste sidrišća:

Tip A – Fiksna sidra: Ta sidrišća so zasnovana za trajno pritrditev na površine, kot so stene, stropi ali stebri. So fiksne in zahtevajo stabilne, trdne strukture za namestitve.

Tip B – Prenosna sidrišća: Ta sidra so mobilna in zasnovana za začasno uporabo. Enostavno jih je namestiti in odstraniti, primeri pa vključujejo prenosne stojala in druge specializirane strukture.

Tip C – Horizontalni sistemi: Ta tip vključuje vodoravne varnostne vrvi (vrvi ali kable), ki delavcem omogočajo prosto horizontalno gibanje, ko so pritjeni, kar je uporabno za premikanje po večjih površinah na višini (naklon do 15°)

Tip D – Horizontalni togi tirni sistemi: Podobni tipu C, vendar uporabljajo toge tirnice namesto vrvi. Ti sistemi nudijo večjo stabilnost in se uporabljajo v aplikacijah z visokimi varnostnimi zahtevami. (naklon do 15°)

Tip E – Sidra za ravne površine z največjim naklonom 5° (mrtva teža): Ta sidra so zasnovane za uporabo na horizontalnih površinah, kot so strehe. Gre za mobilno sidrišče (utež), ki se zanaša na lastno težo za varno pritrditev.

SISTEMI ZA ZAŠČITO PRED VERTIKALNIM PADCEM

- Omogočajo varno gibanje v navpični smeri, oz. vzpenjanje ali spušcanje
- Imajo dve osnovni komponenti.
- Navpična vodilna tirnica, tirnica ali vrv
- Gibljiva (drseča) gibalna naprava, ki jo uporabnik poveže s sistemom in ga spremlja med vzpenjanjem ter se aktivira na vrvi ob padcu
- Se štejejo za osebno zaščitno opremo (OZO)
- Vertikalni sistemi imajo funkcijo osebne zaščitne opreme, saj ščitijo delavca na individualni ravni, saj vsak delavec uporablja svoj sistem za preprečevanje padcev in se nanj povezuje med delom



HORIZONTALNI SUSTAVI ZA ZAŠTITU OD PADA S VISINE

Horizontalni sustavi za zaštitu od pada s visine koriste se za zaštitu radnika u situacijama gdje postoji rizik od pada s visine, posebno u građevini, na industrijskim postrojenjima, i pri radu na krovovima, zgrada i mostovima. Ne smatraju se osobnom zaštitnom opremom (PPE - Personal Protective Equipment)

Kod definiranja horizontalnog linijskog sustava (HLL) za zaštitu protiv pada, ključni dio konstrukcije je vrsta podloge na koju će se sustav pričvrstiti. To se stručno naziva „STRUKTURALNA PODLOGA(E) ZA PRIČVRŠĆENJE HLL SUSTAVA”.

Ova terminologija jasno označava da se radi o ključnim dijelovima konstrukcije, na koje se sustav pričvršćuje i koji moraju ispunjavati specifične zahtjeve nosivosti i sigurnosti

Sukladno podlozi određuje se vrste sidrišta i ostalih dijelova HLL

KS 4000 HORIZONTALNI SUSTAV SIDRIŠTA

- Na žičanoj užadi pruža trajno sidrište korisniku koji se stalno mora kretati horizontalno
- Sastoji se od žičane užadi od nehrđajućeg čelika promjera 8 mm
- Žičana užad se pričvršćuje na krajevima pomoću posebnih krajnjih ploča
- Međunosaci drže žičano užde na mjestu po cijeloj dužini i postavljaju se u razmacima od 5 m do 15 m
- Žičano užde se održava napetim uz pomoć zatezača
- Na jednom kraju linije nalazi se amortizer koji smanjuje udar pada na korisnika i na samu konstrukciju.
- Klizač od nehrđajućeg čelika povezuje korisnika s linijom pomoću užeta ili uvlačive naprave, omogućujući mu glatko kretanje bez prekida duž cijele horizontalne linije
- Sustav je univerzalan i može se postaviti na zidove, podove, stropove te na krovove, koristeći iste komponente uz odabir odgovarajućih stupova.

HORIZONTALNI SISTEMI ZA ZAŠČITU PRED PADCEM

Horizontalni sistemi za zaščito pred padci se uporabljajo za zaščito delavcev v situacijah, kjer obstaja tveganje padca z višine, zlasti v gradbeništvu, v industrijskih obratih ter pri delu na strehah, stavbah in mostovih.

Ne štejejo se za osebno zaščitno opremo (OZO)

Pri definiranju sistema horizontalnih črt (HLL) za zaščito pred padcem je ključni del strukture vrsta podlage, na katero bo sistem pritrjen.

To se tehnično imenuje „STRUKTURNA OSNOVA ZA PRITRDITEV SISTEMA HLL”.

Ta terminologija jasno navaja, da so to ključni deli konstrukcije, na katere je sistem pritrjen in ki morajo izpolnjevati posebne zahteve glede nosilnosti in varnosti

Glede na podlago se določijo vrste sidrišč in drugih delov HLL

SISTEM HORIZONTALNEGA SIDRIŠČA KS 4000

- Na trdnem kablju zagotavlja trajno sidrišče za uporabnika, ki se mora nenehno premikati vodoravno
- Sestavljena je iz nerjavečih jeklenih vrvi premera 8 mm
- Žica je na koncih pritrjena s posebnimi univerzalnimi končnimi ploščami
- Vmesni nosilci držijo žico na mestu vzdolž celotne dolžine in so nameščeni na razdaljah od 5 m do 15 m
- Žica se ohranja v napetosti s pomočjo napenjalca
- Na enem koncu cevi je tudi blažilec udarcev, ki zmanjšuje udarec padca na uporabnika in na samo konstrukcijo.
- Drsnik iz nerjavečega jekla uporabnika poveže z vrvjo ali zložljivim blokom, kar omogoča gladko gibanje vzdolž celotne vodoravne črte brez motenj
- Sistem je vsestranski in ga je mogoče namestiti na stene, tla, stropne in strehe, z uporabo istih komponent in izbiri ustreznih stebrov.



UPOZORENJE:

- Prije početka bilo koje instalacije, treba provjeriti provjerite je li dostupna visina slobodnog prostora ispod nogu (fall clearance) prikazana na podatkovnoj pločici kompatibilna s korištenim sustavom za zaustavljanje pada
- Ova provjera je potrebna kako bi se spriječilo da korisnici pri zaustavljanju pada udare o tlo ili prepreku
- Provjere moraju uzeti u obzir položaj sidrene naprave, korišteni sustav za zaustavljanje pada i odklon kabela (pogledajte dijagram ispod za pojašnjenje).

H = visina užeta za osiguranje

f = odklon kabela

L = duljina užeta s apsorberom energije

EA = produžetak apsorbera energije

T = visina korisnika

SD = sigurnosni razmak = 1 m

FC = slobodni prostor za pad

OPOZORILO:

- *Pred začetkom kakršnekoli namestitve je treba preveriti, ali je razpoložljiva razdalja od padca, prikazana na podatkovni ploščici, združljiva s sistemom za zajemanje padca*
- *To preverjanje je potrebno, da uporabniki ne bi trčili ob tla ali oviro pri ustavljanju padca*
- *Pregledi morajo upoštevati položaj sidrne naprave, uporabljeni sistem za zajemanje padca in odklon kabla (glej spodnji diagram za pojasnilo).*

H = višina varnostne vrvi

f = pregib kabla

L = dolžina vrvi z absorpcijo energije

EA = razširitev absorpcije energije

T = višina uporabnika

SD = varna razdalja = 1 m

FC = prost prostor za padec



Za provjeru je li dostupna visina slobodnog prostora prikladna za korišteni sustav za zaustavljanje pada, primijenite sljedeću formulu:
 $f + L + EA + T + SD - H < FC$

Za preverjanje, ali je razpoložljiva višina prostora primerna za uporabljeni sistem za zajemanje padca, uporabite naslednjo formulo:
 $f + L + EA + T + SD - H < FC$

Preporučeni vijek trajanja opreme je 20 godina (**u skladu s godišnjim pregledom ovlaštene osobe koju je ovlastio Kratos Safety**), no vijek trajanja može biti produljen ili skraćen ovisno o načinu korištenja i/ili rezultatima godišnjih pregleda. Na trajnost proizvoda značajno utječu okolišni čimbenici, osobito teški uvjeti poput morskih, korozivnih i kemijskih okruženja. Oprema bi trebala biti pregledana u slučaju bilo kakve nesigurnosti, nakon pada te najmanje jednom godišnje, od strane proizvođača ili ovlaštene osobe koju je ovlastio proizvođač za provjeru čvrstoće i sigurnosti korisnika. U agresivnim uvjetima, pregledi se moraju obavljati češće.

Priporočena življenjska doba opreme je 20 let (**po letnem pregledu pooblašćene osebe, pooblašćene s strani Kratos Safety**), vendar se lahko življenjska doba podaljša ali skrajša glede na uporabo in/ali rezultate letnih pregledov. Na vzdržljivost izdelka močno vplivajo okoljski dejavniki, zlasti zahtevni pogoji, kot so morska, korozivna in kemična okolja. Oprema mora biti pregledana v primeru kakršnekoli negotovosti, po padcu in vsaj enkrat letno, s strani proizvajalca ali pooblašćene osebe, pooblašćene s strani proizvajalca za preverjanje trdnosti in varnosti uporabnika. V agresivnih razmerah je treba preglede opraviti pogosteje.



UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA MUNE 3/ VAROVALNI PAS Z DVE PRITRDILNE TOČKE MUNE 3

FA10 105 00

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja
Veličina: univerzalna
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik
Težina artikla: 1,19 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002

Opis: varovalni pas z dvem pritrdilnim točkama
Velikost: univerzalna
Material trakov: poliester
Material sponke: jeklo
Teža uzdelka: 1,19 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361:2002



EN361:2002	✓
EN358:2000	
EN813:2008	

140 kg

• Sternal
• Dorsal

STEEL
D-Ring/ Dé dorsal
Buckles/ Boucles



MUNE




UPRTAČ S JEDNOM TOČKOM KOPČANJA KAMI 1/ VAROVALNI PAS Z ENO PRITRDILNO TOČKO KAMI 1

FA10 102 00

Opis: uprtač s jednom točkom kopčanja
Veličina: univerzalna
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik
Težina artikla: 0,76 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002

Opis: varovalni pas z eno pritrdilno točko
Velikost: univerzalna
Material trakov: poliester
Material zaponke: jeklo
Teža izdelka: 0,76 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002



EN361:2002	✓
EN358:2000	
EN813:2008	

140 kg

• Dorsal

STEEL
D-Ring/ Dé dorsal
Buckles/ Boucles



KAMI



UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA KAMI 2/ VAROVALNI PAS Z DVE PRITRDILNE TOČKE KAMI 2

FA10 103 00

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja
Veličina: univerzalna
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik
Težina artikla: 0,84 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002

Opis: varovalni pas z dvema pritrdilnima točkama
Velikost: univerzalna
Material trakov: poliester
Material sponke: jeklo
Teža izdelka: 0,84 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002



EN361:2002	✓
EN358:2000	
EN813:2008	

140 kg

• Sternal
• Dorsal

STEEL
D-Ring/ Dé dorsal
Buckles/ Boucles



KAMI



UPRTAČ ZA SKELE MOVE 3/ VAROVALNI PAS ZA GRADBENE ODRE MOVE 3

FA10 107 00A

FA10 107 01A

Opis: uprtač MOVE 3
za skele s dvije točke
kopčanja

Veličina: S-L, L-XXL

Materijal naramenica:

poliester

Materijal kopče: čelik,
prednja kopčka aluminij

Težina artikla: S-L=1,54
kg, L-XXL=1,58 kg

Maksimalna nosivost:

140 kg

Standard: EN361:2002

Opis: varovalni pas
MOVE3 za odri z dvema
pritrđilnima točkama

Velikost: S-L, L-XXL

Materijal ramenskih

trakov: poliester

Materijal sponke: jeklo,
sprednja sponka: aluminij

Teža izdelka: S-L=1,54 kg,
L-XXL=1,58 kg

Največja obremenitev:

140 kg

Standard: EN361: 2002



EN361:2002	✓
EN358:2000	
EN813:2008	



Size	
S-L FA10 107 00A	L-XXL FA10 107 01A



POJAS ZA RADNO POZICIONIRANJE KAMI 4/ VAROVALNO - POZICIJSKI PAS KAMI 4

FA10 402 00

Opis: oojas za radno
pozicioniranje, 2
bočna prstena za
kopčanje

Veličina: univerzalna

Materijal naramenica:

poliester

Materijal kopče: čelik

Težina artikla: 0,59 kg

Maksimalna nosivost:

140 kg

Standard:

EN358:2000

Opis: varovalno
- pozicijski pas, 2
stranska obroča za
pritrđitev

Velikost: univerzalna

Materijal trakov:

poliester

Materijal sponke: jeklo

Teža izdelka: 0,59 kg

Največja

obremenitev: 140 kg

Standard: EN358:

2000



EN361:2002	
EN358:2000	✓
EN813:2008	



POJAS ZA RADNO POZICIONIRANJE KAMI 4 S UŽETOM/ VAROVALNO-POZICIJSKI PAS KAMI 4 Z VRVMI

FA10 402 00 + FA4090020

Opis: pojas za radno
pozicioniranje, 2
bočna prstena za
kopčanje i uže

Veličina: univerzalna

Materijal naramenica:

poliester

Materijal kopča: čelik

Težina artikla: 1,14 kg

Maksimalna nosivost:

140 kg

Standard:

EN358:2000

Opis: varovalno
- pozicijski pas, 2
stranska obroča za
pritrđitev in vrvi

Velikost: univerzalna

Materijal trakov:

poliester

Materijal sponke: jeklo

Teža izdelka: 1,14 kg

Največja

obremenitev: 140 kg

Standard: EN358:


2000



FA40 900 20

EN354:2010		Size
EN358:2000	✓	Max: 2M
		FA 40 900 20
		14 mm
		6.7%

EN361:2002	
EN358:2000	✓
EN813:2008	



UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM KAMI 3/ VAROVALNI PAS Z DVE PRITRDILNE TOČKE IN PASOM KAMI 3

FA10 203 00

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom
FA10 402 00

Veličina: univerzalna

Materijal naramenica: poliester

Materijal kopče: čelik

Težina artikla: 1,41 kg

Maksimalna nosivost: 140 kg

Standard: EN361:2002, EN358:2000

Opis: varovalni pas z dvema pritrdilnima točkama
in pasom FA10 402 00

Velikost: univerzalna

Material trakov: poliester

Material sponke: jeklo

Teža izdelka: 1,41 kg

Največja obremenitev: 140 kg

Standard: EN361: 2002, EN358: 2000



140
kg



EN361:2002	✓
EN358:2000	✓
EN813:2008	



UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM S UŽETOM KAMI 3/ VAROVALNI PAS Z DVE PRITRDILNE TOČKE, PASOM IN VRVMI KAMI 3

FA10 203 00 + FA40 900 20

Opis: UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM
S UŽETOM ZA RADNO POZICIONIRNJE

Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom s užetom za
radno pozicioniranje, FA10 402 00 i uže FA40 900 20

Veličina: univerzalna

Materijal naramenica: poliester

Materijal kopče: čelik

Težina artikla: 2,02 kg

Maksimalna nosivost: 140 kg

Standard: EN361:2002, EN358:2000

Opis: varovalni pas z dvema pritrdilnima točkama, pas
FA10 402 00 in vrv FA40 900 20

Velikost: univerzalna

Material trakov: poliester

Material sponke: jeklo

Teža izdelka: 2,02 kg

Največja obremenitev: 140 kg

Standard: EN361: 2002, EN358: 2000



EN361:2002	✓
EN358:2000	✓
EN813:2008	



140
kg



EN361:2002	✓
EN358:2000	✓
EN813:2008	



UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM XIMO 2/ VAROVALNI PAS Z DVEMA PRITRDILNIMA TOČKAMA IN PASOM XIMO 2

FA10 204 00A

FA10 204 01A

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom FA10 401 00
Veličina: S-L, L-XXL
Materijal naramenice: poliester
Materijal kopče: čelik
Težina artikla: S-L=2,23 kg, L-XXL=2,32 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002, EN358:2000

Opis: varovalni pas z dvema pritrdilnima točkama in pasom FA10 401 00
Velikost: S-L, L-XXL
Materijal ramen: poliester
Materijal sponke: jeklo
Teža izdelka: S-L=2,23 kg, L-XXL=2,32 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002, EN358: 2000



UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM FLY'IN 3/ PAS Z DVEMA PRITRDILNIMA TOČKAMA IN PASOM FLY'IN 3

FA10 202 00

FA10 202 01

FA 10 202 02

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom
Karakteristike: idealan za sjedenje, ekstra udoban za korisnika, automatske kopče
Veličina: S-M, M-L, L-XXL
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik, D-prsten: aluminij
Težina artikla: S-M=2,15 kg, M-L=2,21 kg, L-XXL=2,27 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002, EN358:2000, EN813:2008

Opis: varovalni pas z dvema pritrdilnima točkama in pasom
Značilnosti: idealno za sedež, izredno udobna za uporabnika, avtomatske zaponke
Velikost: S-M, M-L, L-XXL
Materijal trakov: poliester
Materijal sponke: jeklo, D-obroč: aluminij
Teža izdelka: S-M=2,15 kg, M-L=2,21 kg, L-XXL=2,27 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002, EN358: 2000, EN813: 2008



UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM FLY'IN 2/ VAROVALNI PAS Z DVEMA PRITRDILNIMA TOČKAMA FLY'IN 2

FA10 201 00

FA10 201 01

FA 10 201 02

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom
Karakteristike: idealan za sjedenje, ekstra udoban za korisnika, automatske kopče
Veličina: S-M, M-L, L-XXL
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik, D-prsten: aluminij
Težina artikla: S-M=2,21 kg, M-L=2,27 kg, L-XXL=2,31 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002, EN358:2000

Opis: varovalni pas z dvema pritrdilnima točkama in pasom
Značilnosti: idealno za sedež, izredno udobna za uporabnika, avtomatske zaponke
Velikost: S-M, M-L, L-XXL
Materijal trakov: poliester
Materijal sponke: jeklo, D-obroč: aluminij
Teža izdelka: S-M=2,21 kg, M-L=2,27 kg, L-XXL=2,31 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002, EN358: 2000



NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA (KOČNICA) I APSORBER ENERGIJE LOFTY-A/ SISTEM ZA ZAUSTAVITEV PADCA (ZAVORA) IN ABSORBER ENERGIJE LOFTY-A

FA20 100 00B

Opis: naprava za zaustavljanje pada (kočnica) i absorber energije

Materijal: čelik, absorber: poliester i poliamid, spona: čelik
Za uporabu s užadi od 14 mm

Konektor: 1 spona FA50 101 17

Točka pucanja: 15kN

Težina artikla: 1,20 kg

Standard: EN353-2:2002

Opis: sistem za zaustavitev padca (zavora) in absorber energije

Materijal: jeklo, absorber: poliester in poliamid, vez: jeklo
Za uporabo s 14 mm vrvmi

Priključki: 1 sponka

Točka raztrganja: 15 kN

Teža izdelka: 1,20 kg

Standard: EN353-2: 2002



STEEL
Rope grab / Coulisseau

KRATOS
SAFETY
FOR LIFE

Lofty-A

EN353-2:2002



UŽE ZA KOČNICU FA20 100 00B/ VRV ZA ZAVORO FA20 100 00B

FA20 100 XX

Opis: uže, promjer 14-16 mm

Materijal: poliester

Točka pucanja: 29kN

Standardi: EN353-2:2002

Opis: vrv, premer 14-16 mm

Materijal: poliester

Točka trganja: 29kN

Standard: EN353-2: 2002

ŠIFRA	DUŽINA/DOLŽINA	TEŽINA/TEŽA
FA20 100 10	10 m	1.25 kg
FA20 100 20	20 m	2.50 kg
FA20 100 30	30 m	3.90 kg



EN353-2:2002



KOMPAKтна NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA (KOČNICA) BLOCKER/ KOMPAKтна NAPRAVA ZA ZAUSTAVITEV PADCA (ZAVORA) BLOCKER

FA20 103 00A

Opis: kompaktna naprava za zaustavljanje pada (kočnica)

Materijal: aluminij, spona: čelik

Za uporabu sa užadi od 11 mm

Konektor: 1 spona FA50 10117

Točka pucanja: 15 kN

Težina artikla: 0,35 kg

Standardi: EN353-2:2002

Opis: kompaktna naprava za zaustavitev padca (zavora)

Materijal: aluminij, objemka: jeklo

Za uporabo z 11 mm vrvmi

Priključek: 1 priključek FA50 101 17

Točka trganja: 15kN

Teža izdelka: 0,35 kg

Standard: EN353-2: 2002



KRATOS
SAFETY
FOR LIFE

BLOCKER

ALU

EN353-2:2002



UŽE ZA KOČNICU FA20 103 00A/ VRV ZA ZAVORO FA20 103 00A

Opis: uže, promjer 11 mm

Materijal: poliester

Točka pucanja: 15kN

Standardi: EN353-2:2002

EN358:2000

Opis: vrv, premer 11 mm

Materijal: poliester

Točka porušitve: 15 kN

Standard: EN353-2: 2002, EN358:

2000

ŠIFRA	DUŽINA/DOLŽINA	TEŽINA/TEŽA
FA20 103 10	10 m	1.50 kg
FA20 103 20	20 m	2.55 kg
FA20 103 30	30 m	3.60 kg



KRATOS
SAFETY
FOR LIFE

EN358:2000

EN353-2:2002



**NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA I APSORBER ENERGIJE NA UŽETU NIRO/
ZAŠČITA PRED PADCEM IN ABSORBER ENERGIJE NA VRVI NIRO**

FA20 102 10

FA20 102 20

Opis: naprava za zaustavljanje pada (kočnica) i
apsorber enerije na užetu debljine 12 mm
Dužina: FA20 102 10 – 10 m, FA20 102 20 – 20 m
Materijal uža: poliester
Materijal kopče: čelik
Konektor: 1 spona FA50 101 17
Točka pucanja: 15 kN
Težina artikla: 10 m -1,65 kg, 20 m – 2,80 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN353-2:2002

Opis: sistem za zaustavitev padca (zavora) in
absorber energije na vrvi debeline 12 mm
Dolžina: FA20 102 10 – 10 m, FA20 102 20 – 20 m
Material vrvi: poliester
Material sponke: jeklo
Priključki: 1 sponka FA50 101 17
Točka raztrganja: 15 kN
Teža izdelka: 10 m -1,65 kg, 20 m - 2,80 kg
Največja nosilnost: 140 kg
Standard: EN353-2:2002



EN353-2:2002



**HORIZONTALNA SIDRIŠNA LINIJA ZA 2 KORISNIKA ECO LINE/
SIDRNI TRAK VODORAVNI ZA 2 UPORABNIKA ECO LINE**


FA60 007 00

Opis: horizontalna traka za sidrište širine 30 mm, podesive duljine od 5 do 20 m, testirana za korištenje za 2 korisnika, isporučuje se s neodvojivom vrećicom
Materijal: poliester
Konektori: FA50 101 17 dvije čelične sponke
Standard: u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 Aneks II koristeći EN 795:2012, TS 16415:2013 Tip C

Opis: 30 mm vodoravni sidrni trak, nastavljen od 5 do 20 m dolžine, testiran za uporabo pri 2 uporabnikih, priložena nesnemljiva vrećka
Materijal: poliester
Priključki: FA50 101 17 dve jekleni sponki
Standard: v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 Priloga II z uporabo EN 795:2012, TS 16415:2013 Tip C



ECO LINE



535

NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA SAMOUVLAČIVOM TRAKOM OD 2,5 M VORAS/SAMPOVRATNI SISTEM Z IZVLEČNIM TRAKOM OD 2,5 M VORAS

FA20 300 02

Opis: traka sa sistemom za amortizaciju pada; dužine 2,5 m, širine 50 mm
Materijal: traka poliester absorber poliamid i poliester
Točka pucanja: 15 kN
Konektori: čelična spona FA50 101 17
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi
Težina artikla: 1,15 kg
Standard: EN360:2002

Opis: trak s sistemom dušenja padcev; 2,5 m dolg, 50 mm širok
Material: poliestrski trak, absorber poliamid in poliester
Točka porušitve: 15 kN
Priključki: jeklena spona FA50 101 17
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike, ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi
Teža izdelka: 1,15 kg
Standard: EN360: 2002



VORAS

STEEL



EN360:2002



NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA ČELIČNOM SAJLOM HELIXON 10M/ SAMPOVRATNI SISTEM Z JEKLO KABELOM HELIXON 10 M

FA20 402 10B

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa polimernim kućištem s čeličnom sajlo 10 m (promjer sajle 4,5 mm)
Materijal: kućište od polimera, sajla galvanizirani čelik, konektori čelik i aluminij
Točka pucanja: 12 kN
Konektori: čelična spona FA50 101 17 i aluminijaska kopča FA 50 203 20
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi
Težina artikla: 4,50 kg
Standard: EN360:2002

Opis: naprava za zaustavitev padca s polimernim ohišjem z jeklenim kablom 10 m (premer kabla 4,5 mm)
Material: ohišje iz polimera, pocinkani jekleni kabel, jekleni in aluminijasti konektorji
Točka porušitve: 12 kN
Priključki: jeklena spona FA50 101 17 in aluminijasta sponka FA 50 203 20
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike, ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi
Teža izdelka: 4,50 kg
Standard: EN360: 2002



Helixon

STEEL



EN360:2002



NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA ČELIČNOM SAJLOM HELIXON-S 7M/ SAMPOVRATNI SISTEM Z JEKLO KABELOM HELIXON-S 7 M

FA20 402 07

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa polimernim kućištem s čeličnom sajlo 7m (promjer sajle 4,8 mm)
Materijal: kućište od polimera, sajla galvanizirani čelik, konektori čelik i aluminij
Točka pucanja: 12 kN
Konektori: čelična spona FA50 101 17 i aluminijaska kopča FA50 203 20
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj i horizontalnoj uporabi
Težina artikla: 4,08 kg
Standard: EN360:2002

Opis: naprava za zaustavitev padca s polimernim ohišjem z jeklenim kablom 7m (promer kabla 4,8 mm)
Material: ohišje iz polimera, pocinkani jekleni kabel, jekleni in aluminijasti konektorji
Točka porušitve: 12 kN
Priključki: jeklena spona FA50 101 17 in aluminijasta sponka FA50 203 20
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni i horizontalni uporabi
Teža izdelka: 4,08 kg
Standard: EN360:2002



Helixon

STEEL



EN360:2002




NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA SAMOUVLAČIVOM TRAKOM OLYMPE-S2 OD 2 M/ SAMOPOVRATNI SISTEM Z IZVLEČNIM TRAKOM OLYMPE-S2 OD 2 M

FA20 503 02

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa polimernim kućištem s uvlačivom trakom dužine 2 m (širina trake 21 mm)
Karakteristike: testirana i za horizontalnu uporabu za rad u prisustvu oštih rubova; pogodno za uporabu u uvjetima "Faktora pada 2"
Materijal: kućište od polimera, traka aramid
Konektori: čelična spona FA50 101 17 i aluminijska kopča FA50 218 60
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi i 100 kg u horizontalnoj uporabi
Točka pucanja: 15 kN
Standard: EN360:2002

Opis: naprava za zaustavljanje pada s polimernim ohišjem z izvlečnim trakom dužine 2 m (širina traku 21 mm)
Značilnosti: preizkušeno in za vodoravno uporabo za delo v prisotnosti ostrih robov; primeren za uporabo v pogojih "Faktor padca 2"
Material: ohišje polimera, araidni trak
Priključki: jeklena spona FA50 101 17 in aluminijasta sponka FA50 218 60
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi in do 140 kg pri vodoravni uporabi
Točka porušitve: 15 kN
Standard: EN360:2002



EN360:2002



NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA SAMOUVLAČIVOM TRAKOM OLYMPE-S2 OD 2 M/SAMOPOVRATNI SISTEM Z IZVLEČNIM TRAKOM OLYMPE-S2 OD 2 M

FA20 502 02

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa polimernim kućištem s uvlačivom trakom dužine 2m (širina trake 21 mm)
Karakteristike: testirana i za horizontalnu uporabu za rad u prisustvu oštih rubova; pogodno za uporabu u uvjetima "Faktora pada 2"
Materijal: kućište od polimera, traka aramid
Konektori: čelik i aluminij
Točka pucanja: 15 kN
Konektori: čelična spona FA50 101 17 i aluminijska kopča FA 50 221 17
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi i 100 kg u horizontalnoj uporabi
Težina artikla: 0,77 kg
Standard: EN360:2002

Opis: naprava za zaustavitev pada s polimernim ohišjem z izvlečnim trakom dužine 2 m (širina traku 21 mm)
Značilnosti: preizkušeno in za vodoravno uporabo za delo v prisotnosti ostrih robov; primeren za uporabo v pogojih "faktor padca 2"
Material: ohišje polimera, aramidni trak
Priključki: jekleni in aluminijasti
Točka porušitve: 15 kN
Priključki: jeklena spona FA50 101 17 in aluminijasta sponka FA 50 221 17
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike, ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi in do 100 kg pri vodoravni uporabi
Teža izdelka: 0,77 kg
Standard: EN360: 2002



EN360:2002



**UŽE 1,5 M (11 MM)/
VRV 1,5 M (11 MM)**

FA40 500 15

Opis: uže, dužina: 1,5 m, promjer: 11 mm

Materijal: poliamid

Točka pucanja: 22 kN

Težina artikla: 0,20 kg

Standard: EN354:2002

Opis: vrv, dolžina 1,5 m, premer 11 mm

Materijal: poliamid

Točka porušitve: 22kN

Teža izdelka: 0,20 kg

Standard: EN354: 2002



EN354:2002



**UŽE ZA RADNO POZICIONIRANJE OD 2 M SA DVIJE KOPČE/
VRV ZA DELOVNO POZICIONIRANJE 2M, Z DVEMA SPONKAMA**

FA40 900 20

Opis: uže s dvije kopče, minimalna dužina 1,2 m, maksimalna dužina 2 m, promjer 14 mm

Materijal: uže poliamid, kopče čelik, konektori: spona FA50 101 17, kopča FA50 202 17

Težina artikla: 0,81 kg


Standard: EN358:2000

Opis: vrv z dvema sponkama, najmanjša dolžina 1,2 m, največja dolžina 2 m, premer 14 mm

Materijal: poliamidna vrv, jeklene sponke, priključki: FA50 101 17 objemka, FA50 202 17 zaponka

Teža izdelka: 0,81 kg

Standard: EN358: 2000



EN354:2010

EN358:2000



**UŽE ZA RADNO POZICIONIRANJE OD 2 M SA DVIJE KOPČE/
VRV ZA DELOVNO POZICIONIRANJE 2M, Z DVEMA SPONKAMA**

FA40 902 20

Opis: kernmantle uže s dvije kopče, minimalna dužina: 1,2 m, maksimalna dužina: 2 m, promjer 11 mm

Materijal: uže kernmantle (uže s jezgrom) poliamid, kopče čelik, konektori: spona FA50 101 17, kopča FA50 202 17

Težina artikla: 0,69 kg


Standard: EN358:2000

Opis: vrv za kernmantle z dvema sponkama, najmanjša dolžina: 1,2 m, največja dolžina: 2 m, premer 11 mm

Materijal: vrv za kernmantle (osnovna vrv) poliamid, jeklene sponke, priključki: FA50 101 17 objemka, FA50 202 17 zaponka

Teža izdelka: 0,69 kg

Standard: EN358: 2000



EN358:2000



TRAKA SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 1,8 M SA KOPČAMA HOPE/ TRAK Z ZAPONKAMI S SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU 1,8 M HOPE

FA30 304 18

Opis: traka sa sistemom za amortizaciju pada sa kopčama, dužine 1,8 m, širine 30 mm

Materijal: traka poliester, apsorber poliamid i poliester, kopče čelik

Konektori: 1 spona FA50 101 17 i jedna kopča FA50 207 55

Težina artikla: 0,87 kg

Standard: EN355:2002


Opis: trak s sistemom dušenja padcev, dolžina 1,8 m, širina 30 mm

Materijal: poliesterski trak, apsorber poliamid in poliester, jekleni konektor

Priključki: 1 x FA50 101 17 in 1 x FA50 207 55

Teža izdelka: 0,87 kg

Standard: EN355:2002



EN355:2002



DVOSTRUKA TRAKA SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 1,8 M SA KOPČAMA HOPE/ DVOJNI TRAK Z ZAPONKAMI ZA AMORTIZACIJU 1,8 M HOPE

FA30 400 18

Opis: dvostruka traka sa sistemom za amortizaciju pada, dužina: 1,8 m, širina: 30 mm

Materijal: traka poliester, konektor čelik, apsorber: poliamid i poliester; konektori: jedna spona FA50 101 17 i dvije kopče FA50 207 55

Težina artikla: 1,52 kg


Standard: EN355:2002

Opis: dvojni trak s sistemom dušenja padcev, dolžina: 1,8 m, širina: 30 mm

Materijal: poliestrski trak, jekleni konektor, apsorber: poliamid in poliester; priključki: ena FA50 101 17 objemka in dva sponka FA50 207 55

Teža izdelka: 1,52 kg

Standard: EN355: 2002



EN355:2002



UŽE SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 1,8 M HOPE/ VRV Z SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU 1,8 M HOPE

FA30 500 20

Opis: uže sa sistemom za amortizaciju pada

Dužina: 1,8 m, promjer: 11 mm

Materijal: uže poliamid, apsorber: poliamid i poliester

Težina artikla: 0,46 kg

Standard: EN355:2002


Opis: vrv s sistemom dušenja padcev

Dolžina: 1,8 m, premer: 11 mm

Materijal: poliamidna vrv, apsorber: poliamid in poliester

Teža izdelka: 0,46 kg

Standard: EN355: 2002



EN355:2002



UŽE SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 2 M S KOPČAMA HOPE/ VRV S SISTEMOM ZA AMORTIZACIJO PADCA 2 M S SPONKAMI HOPE

FA30 503 20

Opis: uže sa sistemom za amortizaciju pada

Dužina: 2 m (skupa sa kopčama), promjer: 11 mm

Materijal: uže poliamid, absorber poliamid i poliester, kopče čelik, Konektori kopča FA50 207 55 i FA50 202 17

Težina artikla: 1,15 kg

Standard: EN355:2002

Opis: vrv s sistemom dušenja padcev

Dolžina: 2 m (skupaj z zaponkami), premer: 11 mm

Material: poliamidna vrv, absorbcijski poliamid in poliester, jeklene zaponke, spojke sponk FA5020755 in FA50 202 17

Teža izdelka: 1,15 kg

Standard: EN355: 2002



140 kg



HOPE

STEEL



11 mm

EN355:2002



DVOSTRUKO UŽE SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 1,5 M S KUKAMA HOPE/ DVOJNA VRV S SISTEMOM ZA AMORTIZACIJO PADCA 1,5 M S SPONKAMI HOPE

FA30 600 15

Opis: dvostruko uže sa sistemom za amortizaciju pada;

Dužina: 1,5 m (skupa sa kopčama), promjer: 11 mm

Materijal: uže poliamid, absorber poliamid i poliester, kopče čelik; konektori 2 kopče FA50 207 55 i spona FA50 101 17

Težina artikla: 1,82 kg

Standard: EN355:2002

Opis: dvojna vrv s sistemom dušenja padcev;

Dolžina: 1,5 m (vključno s sponkami), premer: 11 mm

Material: poliamidna vrv, absorbcijski poliamid in poliester, jeklene zaponke; konektorji 2 zaponki FA50 207 55 in objemka FA50 101 17

Teža izdelka: 1,82 kg

Standard: EN355: 2002



140 kg



HOPE

STEEL



11 mm

EN355:2002



SPONA ČELIČNA (OTVOR 18 MM)/ JEKLENA SPONA (ODPRTINA 18MM)

FA50 101 17

Opis: spona čelična, otvaranje 18 mm, zatvaranje na navoj

Materijal: čelik

Točka pucanja: 25 kN

Težina artikla: 0,16 kg

Standard: EN362:2004 klasa B

Opis: jeklena spona, odpiranje 18 mm, navojno zapiranje

Material: jeklo

Točka porušitve: 25kN

Teža izdelka: 0,16 kg

Standard: EN362:2004 razred B



STEEL



25kN



18mm

EN362:2004	
Class A	
Class B	✓
Class C	
Class T	



**SPONA ČELIČNA (OTVOR 18 MM) KEYLOCK/
JEKLENA SPONA (LUKNJA 18 MM) KEYLOCK**

FA50 101 17B

Opis: spona čelična s funkcijom KEYLOCK, otvaranje 18 mm, zatvaranje na navoj

Materijal: čelik

Točka pucanja: 23kN

Težina artikla: 0,17 kg

Standard:

EN362:2004 razred B

Opis: jeklena spona s funkcijom KEYLOCK, odpiranje 18 mm, navojno zapiranje

Materijal: jeklo

Točka porušitve: 23kN

Teža izdelka: 0,17 kg

Standard:

EN362:2004 razred B



EN362:2004	
Class A	
Class B	✓
Class Q	
Class T	



**KUKA ČELIČNA (OTVARANJE 50,8 MM)/
JEKLENA ZAPONKA (ODPIRANJE 50,8 MM)**

FA50 207 55

Opis: kopča čelična, otvaranje 50,8mm

Materijal: čelik

Točka pucanja: 23kN

Težina artikla: 0,51 kg

Standard:

EN362:2004 klasa T

Opis: jeklena zaponka, odprtina 50,8 mm

Materijal: jeklo

Točka porušitve: 23kN

Teža izdelka: 0,51 kg

Standard: EN362:

2004 razred T



EN362:2004	
Class A	
Class B	
Class Q	
Class T	✓



**KUKA ALUMINIJSKA (OTVARANJE 50,8 MM)/
ALUMINIJSKA ZAPONKA (ODPIRANJE 50,8 MM)**

FA50 218 60

Opis: kopča aluminijaska, otvaranje 60 mm

Materijal: aluminijaska legura

Točka pucanja: 22 kN

Težina artikla: 0,44 kg

Standard:

EN362:2004 klasa

A i T

Opis: aluminijasta zaponka, odprtina 60 mm

Materijal: aluminijeva zlitina

Točka porušitve: 22 kN

Teža izdelka: 0,44 kg

Standard: EN362:

2004 razred A i T



EN362:2004	
Class A	
Class B	
Class Q	
Class T	✓



**SPONA ČELIČNA (OTVOR 23 MM)/
JEKLENA SPONA (LUKNJA 23 MM)**

FA50 301 23

Opis: spona čelična, otvaranje 22 mm, trostruki sistem zatvaranja

Materijal: čelik

Točka pucanja: 40kN

Težina artikla: 0,23 kg

Standard:

EN362:2004 klasa B

Opis: jeklena spona, odpiranje 22 mm, sistem trojnega zapiranja

Materijal: jeklo

Točka porušitve: 40kN

Teža izdelka: 0,23 kg

Standard:

EN362:2004 razred B



EN362:2004	
Class A	
Class B	✓
Class Q	
Class T	



TRONOŽAC (7FT)/ STATIV (7FT)

FA60 001 00

Opis: Tronožac za spuščanje i dizanje osoba i predmeta u uskim prostorima

Materijal: legura aluminija

Nosivost: 500 kg

Težina artikla: 13 kg

Standard: EN795:2012 tip B

Opis: stativ za spuščanje in dvigovanje oseb in predmetov v ozkih prostorih

Material: aluminijeva zlitina

Nosilnost: 500 kg

Teža izdelka: 13 kg

Standard: EN795: 2012 tip B

H	Size	
	7 Ft. FA 60 001 00	10 Ft. FA 60 002 00
H	1.15-2.15m	1.9-2.9m
Ø	1.5m	1.8m



EN795:2012	
Type A	
Type B	✓
Type C	
Type D	
Type E	



VITLO ZA TRONOŽAC (20 M) ARGO/ VITLO ZA STATIV (20 M) ARGO

FA60 003 20

Opis: vitlo za tronožac dužine 20 m za spuščanje i dizanje osoba i predmeta u uskim prostorima

Materijal: legura čelika

Težina artikla: 7,54 kg

Nosivost: 135 kg

Standard: EN1496:2006 (klasa A) 2006-42-CE, EN13157:2004

Opis: vitlo za stativ 20 m za spuščanje in dvigovanje ljudi in predmetov v ozkih prostorih

Material: jeklena zlitina

Teža izdelka: 7,54 kg

Nosilnost: 135 kg

Standard: EN1496: 2006 (Razred A) 2006-42-CE, EN13157: 2004



EN1496:2006	
Class A	✓
Class B	



NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA ČELIČNOM SAJLOM 20 M I VITLOM/ NAPRAVA ZA ZAUSTAVITEV PADCA Z JEKLENIM KABLOM 20 M IN VITLOM

FA20 401 20

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa čeličnom sajloM dužine 20 m i integriranim vitlom za spašavanje; Koristi se u kombinaciji sa artiklima FA60 001 03 i FA60 001 00

Materijal: kucište od polimera, sajla legura čelika, spona čelik, konektori: spona FA50 101 17 i kopča FA50 203 20

Težina artikla: 9,20 kg

Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi

Standard: EN360:2002 EN1496:2006 (klasa B)

Opis: naprava za zaustavitev padca z jeklenim kablom dolžine 20 m in vgrajenim reševalnim vitlom; Uporablja se v kombinaciji z izdelki FA60 001 03 in FA60 001 00

Material: ohišje iz polimera, kabel iz jeklene zlitine, jeklene spona, priključki: FA50 101 17 objemka in sponka FA50 203 20

Teža izdelka: 9,20 kg

Nosilnost: priporočljivo za uporabnike, ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi

Standard: EN360: 2002, EN1496: 2006 (razred B)



EN1496:2006	
Class A	✓
Class B	



KOMPLET ZA MONTIRANJE NAPRAVE FA2040120 NA TRONOŽAC/ SET ZA MONTAŽO NAPRAVE FA2040120 NA STATIV

FA60 001 03

Opis: komplet za montiranje naprave FA20 401 20 na tronožac

Materijal: aluminij, čelik, ploča čelik, spona čelik; Komplet sadrži : ploču koja se montira na tronožac, kolotur FA70 016 01, sponu FA50 101 17

Opis: komplet za pritrditev stativa FA20 401 20

Material: aluminij, jeklo, ploščasto jeklo, vpenjalno jeklo; Set vsebuje: ploščo, ki je nameščena na stativ, škripec FA70 016 01, objemka FA50 101 17



EN1496:2006	
Class A	✓
Class B	



SIDRIŠTE IN LOCK-2/ SIDRO IN LOCK-2

FA60 019 00

Opis: sidrište dizajnirano za brzu montažo na vodoravno čelično površino pomoću pritisnog gumba sa funkcijom otvaranja / zatvaranja; za ugradnju je potrebna rupa od 22 do 23 mm

Materijal: čelik i nehrđajući čelik

Točka pucanja: 12 kN

Težina artikla: 0,55 kg

Standard: EN 795:2012 Tip B



Opis: sidro, namenjeno hitri montaži na vodoravno jekleno površino s pritiskom na gumb s funkcijom odpiranja/zapiranja; za nameštitev je potrebna luknja 22 do 23 mm

Materijal: jeklo in nerjaveče jeklo

Točka porušitve: 12 kN

Teža artikla: 0,55 kg

Standard: EN 795:2012 Tip B



IN LOCK-2



TRAKA ZA SIDRIŠTE/ TRAKA ZA SIDRIŠČE

FA60 005 08

Opis: traka za sidrište dužine 0,8m, širina: 20 mm

Materijal: poliester

Težina artikla: 0,09 kg


Standardi: EN795:2012 Type B

Opis: trak za sidrišče, dolžina 0,8m, širina: 20 mm

Materijal: poliester

Teža artikla: 0,09 kg

Standardi: EN795:2012 Tip B



TRAKA ZA SIDRIŠTE/ TRAKA ZA SIDRIŠČE

FA60 005 15

Opis: traka za sidrište dužine 1,5m, širina: 20 mm

Materijal: poliester

Težina artikla: 0,16 kg


Standardi: EN795:2012 Type B

Opis: trak za sidrišče, dolžina 1,5m, širina: 20 mm

Materijal: poliester

Teža artikla: 0,16 kg

Standardi: EN795:2012 Tip B



SUSPENZIJSKA TRAKA/ TRAK ZA RAZBREMENITEV PRI PADCU

FA 10 901 00

Opis: traka za ublažavanje pritiska u slučaju pada, kompaktno pakiranje i lagano spajanje na uprtač

Materijal trake: poliester

Konektori: čelična zakačka

Težina artikla: 8 gr

Opis: trak za razbremenitev v primeru padca, kompaktna embalaža in enostavna povezava s pasom

Materijal traku: poliester

Priključki: jekleni kavelj

Teža izdelka: 8 gr



KOMPLET ZA OGRANIČAVANJE PRISTUPA/ KOMPLET ZA OMEJITEV PRISTOPA

FA80 001 00

Opis: komplet za ograničavanje pristupa

FA 80 001 00 komplet sastoji se od:

- FA10 102 00 sigurnosnog uprtača
- FA40 500 15 uže za radno pozicioniranje 1,5m
- 2 x FA 50 101 17 dvije čelične kopče

Dolazi u vreći 45x36 cm

Težina artikla: 1,50 kg

Standard: EN361:2002/EN354:2002/EN362:2004 Class B

Opis: komplet za omejitve dostopa

FA 80 001 00 komplet je sestavljen iz:

- varnostni pas FA10 102 00
- vrv FA40 500 15 za delovno pozicioniranje 1,5 m
- 2 x FA 50 101 17 dve jekleni zaponki

Prihaja v vreći 45x36 cm

Teža izdelka: 1,50 kg

Standard: EN361: 2002/EN354: 2002/EN362: 2004 Razred B



KOMPLET ZA SPRJEČAVANJE PADA/ KOMPLET ZA PREPREČAVANJE PADCEV

FA80 002 00

Opis: komplet za sprječavanje pada

FA 80 002 00 komplet sastoji se od:

- FA10 103 00 sigurnosnog uprtača
- FA30 304 18 traka sa sistemom za amortizaciju pada 1,8m s kopčama

Dolazi u vreći 45x36 cm

Težina artikla: 2,15 kg

Norme: EN361:2002, EN355:2002

Opis: komplet za preprečevanje padcev

FA 80 002 00 komplet je sestavljen iz:

- varnostni pas FA10 103 00
- trakovi FA30 304 18 z 1,8 m sistemom dušenja padcev z zaponkami

Prihaja v vreći 45x36 cm

Teža izdelka: 2,15 kg

Standardi: EN361: 2002, EN355: 2002



KOMPLET ZA SPRJEČAVANJE PADA/ KOMPLET ZA PREPREČAVANJE PADCEV

FA80 005 00

Opis: komplet za sprečavanje pada

FA80 005 00 komplet sastoji se od:

- FA10 105 00 sigurnosnog uprtača
- FA30 600 15 dvostruke trake za amortizaciju pada 1,8 m sa kopčama

Dolazi pakiran u torbi FA90 115 00

Težina artikla: 3,07 kg

Standard: EN361:2002 , EN355:2002

Opis: komplet za preprečevanje padcev

FA80 005 00 komplet je sestavljen iz:

- FA10 105 00 varovalni pas
- FA30 600 15 dvojna vrv s sistemom dušenja padcev 1,8 m

Prihaja v torbi FA90 115 00

Teža izdelka: 3,07 kg

Standard: EN361:2002 , EN355:2002



NAGLAVNA SVJETILJKA RAINBOW 1/ ČELNA SVETILKA RAINBOW 1

HL10 001 00

Opis: jedinstvena naglavna svjetiljka izvanrednog dizajna i značajki (vrlo širok svjetlosni snop (do 230° kut snopa), senzorski prekidač, SOS modul)

Snaga svjetla: 350 lumena

Udaljenost snopa: 80 m

Vodootporan: IP64

Vrsta baterije: Li-Po (isporučena)

Min/max trajanje: 2h30 / 8h

Vrijeme punjenja: 2h30

Težina: 75 g

Sukladnost: Direktiva 2014/30/EU, 2001/95/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Opis: edinstvena čelna svetilka z izredno zasnovno in lastnostmi (zelo širok svetlobni snop (do kota snopa 230°), senzorsko stikalo, SOS modul)

Svetlobna moč: 350 lumnov

Razdalja žarka: 80 m

Vodoodporen: IP64

Vrsta baterije: Li-Po (priložena)

Min/max trajanje: 2h30 / 8h

Čas polnjenja: 2h30

Teža: 75 g

Skladnost: Direktiva 2014/30/EU, 2001/95/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU



350
Lumens



75g
Weight



80M
Range



IP54
Rating



Li-Po
Battery
(3.7V /
1200 mAh)



SOS
Mode



Sensor
Switch



1M
Shock
Resistant



USB
Type-C
Charger
(supplied)

ZAŠTITNA KACIGA FOX ZA RAD NA VISINAMA/ ZAŠČITNA ČELNA FOX ZA DELO NA VIŠINAH

HP10 200 00B

Opis: zaštitna kaciga za rad na visinama FOX crna

Karakteristike: specijalno namijenjena za rad na visini, planinarenje, spašavanje, ventilirana za veću udobnost, mogućnost dodavanja: vizira, antifona, svjetiljke (dodaci nisu uključeni)

Veličina: univerzalna 52 do 61 cm

Materijal: remen poliester, kopča poliamid, oklop polipropilen

Težina artikla: 0,42 kg

Standard: EN 12492:2012

Opis: zaščitna čelada za delo na višini FOX črna

Značilnosti: posebej zasnovan za delo na višini, pohodništvo, reševanje, prezračevan za večje udobje, možnost dodajanja: vizir, ušesna slušalka, svetilke (dodatki niso vključeni)

Velikost: univerzalna od 52 do 61 cm

Material: poliestrski pas, poliamidna zaponka, polipropilenski oklep

Teža izdelka: 0,42 kg

Standard: EN 12492: 2012



CE 12492:2012

OPREMA ZA VARIOCE VARILSKA OPREMA



OPREMA ZA VARIOCE

Lacuna, Coverguard i Climax brand opreme za varioce sadrži visoko kvalitetnu opremu za zavarivanje i nudi sve što je potrebno za osobnu zaštitu zavarivača.

VARILSKA OPREMA

Lacuna, Coverguard i Climax brand opreme za varioce sadrži visoko kvalitetnu opremu za zavarivanje i nudi sve što je potrebno za osobnu zaštitu zavarivača.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake u katalogu.
Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.
Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



CERES

5CER

Opis: varilačka zaštitna pregača CERES
Dimenzija: 90 x 60 cm
Materijal: goveda špalt koža
Standard: EN ISO 11611:2015, razred/klasa 1 A1+A2
Originalno pakiranje: 1 komad vrećica, 25 komada kutij

Opis: varilni predpasnik za varjenje CERES
Mere: 90 x 60 cm
Material: kravja koža
Standard: EN ISO 11611: 2015, razred/razred 1 A1 + A2
Originalna embalaža: 1 kos vrečk, 25 kosov škatel



CE EN ISO 11611:2015

EOL

5EOL

Opis: varilački štitičnik za noge EOL
Dužina: 30 cm
Sirovinski sastav: goveda špalt koža
Standard: EN ISO 11611:2015, razred/klasa 1 A1+A2
Originalno pakiranje: 1 par vrećica, 25 pari kutija

Opis: varilna zaščita za noge EOL
Dolžina: 30 cm
Material: kravja koža
Standard: EN ISO 11611: 2015, razred/razred 1 A1 + A2
Originalna embalaža: 1 par vrečk, 25 parov škatel



CE EN ISO 11611:2015

HELA

5HEL

Opis: varilačka zaštitna manžeta HELA
užina: 40 cm
Sirovinski sastav: goveda špalt koža
Standard: EN ISO 11611:2015 , razred/klasa 1 A1+A2
Pakiranje: 1 par vrećica, 25 pari kutija

Opis: varilna zaščitna manšeta HELA
Dolžina: 40 cm
Material: kravja koža
Standard: EN ISO 11611: 2015, razred/razred 1 A1 + A2
Pakiranje: 1 par vrečk, 25 parov škatel



CE EN ISO 11611:2015



weltek

A COVERGUARD GROUP COMPANY



KAPIO S3



KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnenje

Stopnja zatemnitve

DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas

0,3ms



Veličina stakla

Vidno polje

92x41mm



Optička klasa

Optični razredi

1/1/1/2



Napajanje

Polnjenje

Solarno



Težina

Teža

472g



Norme

Standardi

EN166 | EN175 | EN379



Gumbi za podešavanje

Nastavitev gumbov

Low-High | Nizko – Visoko

PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + 2 senzorja luka
- + Prilagodljivo zatamnenje DIN 9 - 13
- + Dostupno u mat crnoj boji
- + Prikaz boja u stvarnim tonovima (True Colors)

- + 2 senzorja varilnega obloka
- + Spremenljiv odtenek DIN 9 do 13
- + Različica Mat Black
- + Tehnologija True Colors

REFERENTNE OZNAKE KAPIO S3 STANDARD



PL16S3

**KAPIO S3
BLUE RACING**



PL14S3

**KAPIO S3
BLACK RACING**



PL15S3

**KAPIO S3
GANGSTER GREY**



PL05S3

**KAPIO S3
MAT BLACK**



PL18S3

**KAPIO S3
GANGSTER**



PL12S3

**KAPIO S3
SAMOURAI**

REFERENČNE OZNAKE KAPIO S3 STANDARD

KAPIO S4



KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnenje
Stopnja zatemnitve
DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva
Reakcijski čas
0,2ms



Veličina stakla
Vidno polje
93 x 43mm



Optička klasa
Optični razredi
1/1/1/2



Napajanje
Polnjenje
Solarno



Težina
Teža
482g



Norme
Standardi
EN166 | EN175 | EN379



Gumbi za podešavanje
Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno

PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + 4 senzora luka
- + Prilagodljivo zatamnenje DIN 9 - 13
- + Prikaz boja u stvarnim tonovima (True Colors)
- + Funkcija za brušenje
- + Dostupno s bočnim pregledom

- + 4 senzorji varilnega oblaka
- + Spremenljiv odtenek DIN 9 do 13
- + Tehnologija True Colors
- + Funkcija brušenja
- + Na voljo stranski pogled



Bočni pregled
Stranski pogled
DIN 5

PL21S4 | PL24S4 | PL26S4 | PL27S4 | PL28S4 | PL30S4 | PL41S4 | PL42S4

REFERENTNE OZNAKE
KAPIO S4 STANDARD

REFERENTNE OZNAKE S4 S BOČNIM PREGLEDOM 160°



PL42S4

**KAPIO S4
USA**



SV - PL30S4

**KAPIO S4
ORANGE RACING**



PL16S4
SV - PL26S4

**KAPIO S4
BLUE RACING**



PL14S4
SV - PL24S4

**KAPIO S4
BLACK RACING**



PL27S4

**KAPIO S4
CAMOUFLAGE**



PL15S4
SV - PL25S4

**KAPIO S4
GANGSTER GREY**



PL18S4
SV - PL28S4

**KAPIO S4
GANGSTER**



PL12S4
SV - PL22S4

**KAPIO S4
SAMOURAI**

REFERENČNE
OZNAKE KAPIO S4
STANDARD

REFERENČNE OZNAKE KAPIO S4 160° Z STRANSKIM POGLEDOM

KAPIO S13



KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjenje

Stopnja zatemnitve
DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas
0,1ms



Veličina stakla

Vidno polje
100 x 67mm



Optička klasa

Optični razredi
1/1/1/2



Napajanje

Polnjenje
Baterija



Težina

Teža
515g



Norme

Standardi
EN166 | EN175 | EN379



Gumbi za podešavanje

Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno

PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Prikaz boja u stvarnim tonovima (True Colors)
- + XXL vidno polje
- + Prilagodljivo zatamnjenje DIN 5 - 13
- + 4 senzora luka
- + Digitalni displej
- + Funkcija za brušenje
- + Dostupno i s bočnim pregledom
- + Tehnologija True Colors
- + XXL vidno polje
- + Spremenljiv otenek DIN 5 do 13
- + 4 senzori varilnega obloka
- + Digitalni zaslon
- + Funkcija brušenja
- + Na voljo stranski pogled



Bočni pregled

Stranski pogled

DIN 5

PL21S13 | PL24S13 | PL26S13 | PL27S13 | PL28S13 | PL30S13 | PL41S13 | PL42S13

REFERENTNE OZNAKE
KAPIO S13 STANDARD

REFERENTNE OZNAKE KAPIO S13 S BOČNIM PREGLEDOM 160°



PL42S13

**KAPIO S13
USA**



SV - PL30S13

**KAPIO S13
ORANGE RACING**



PL16S13
SV - PL26S13

**KAPIO S13
BLUE RACING**



PL14S13
SV - PL24S13

**KAPIO S13
BLACK RACING**



PL27S13

**KAPIO S13
CAMOUFLAGE**



PL15S13
SV - PL25S13

**KAPIO S13
GANGSTER GREY**



PL18S13
SV - PL28S13

**KAPIO S13
GANGSTER**



PL12S13
SV - PL22S13

**KAPIO S13
SAMOURAI**

REFERENČNE
OZNAKE KAPIO S13
STANDARD

REFERENČNE OZNAKE KAPIO S13 160° Z STRANSKIM POGLEDOM

KAPIO LASER



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + CE EN 207 zaštita od laserskog zračenja
- + Razina zaštite LB6 i LB7
- + 4 nezavisna senzora
- + Prilagodljivo zatamnenje DIN 5 - 13
- + XL vidno polje
- + Lagana maska za udobno, dugotrajno nošenje
- + Funkcija za brušenje
- + CE EN 207 laserska zaštita
- + Raven zaštite LB6 in LB7
- + 4 senzorji varilnega obloka
- + Spremenljiv odtенок DIN 5 do 13
- + XL vidno polje
- + Lahka teža
- + Funkcija brušenja

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnenje
Stopnja zatemnitve
DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13



Veličina stakla
Vidno polje
98 x 52mm



Napajanje
Polnjenje
Solarno, baterijsko



Norme Standardi
EN 207 | EN ISO 16321



Vrijeme odaziva
Reakcijski čas
0,2ms



Težina
Teža
509g



Gumbi za podešavanje
Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno

K-12



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Smanjene dimenzije
- + Ergonomski dizajn
- + Prikaz boja u stvarnim tonovima (True Colors)
- + Mogućnost korištenja sa zaštitnom kacigom
- + Zmanjšane dimenzije
- + Ergonomska oblika
- + Tehnologija True Colors
- + Uporabno z varnostno čelado

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnenje
Stopnja zatemnitve
DIN 9 → 12



Veličina stakla
Vidno polje
90x36mm



Napajanje
Polnjenje
Solarno, baterijsko



Norme Standardi
EN166 | EN175 | EN379



Vrijeme odaziva
Reakcijski čas
0,1ms



Optička klasa
Optični razredi
1/1/1/2



Težina
Teža
350g



Gumbi za podešavanje
Nastavitev gumbov
Low-High | Nizko – Visoko

KLEAR 105



KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnenje

Stopnja zatemnitve
DIN 11



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas
0,45ms



Veličina stakla

Vidno polje
92x35mm



Optička klasa

Optični razredi
1/1/1/1



Napajanje

Polnjenje
Solarno



Težina

Teža
62g



Norme

Standardi
| EN379



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Standardne dimenzije 105x50mm
- + Prilagodljivo za kacige i maske
- + Prikaz boja u stvarnim tonovima (True Colors)
- + Standardne dimenzije: 105x50mm
- + Prilagodljiv v čeladah in maskah
- + Vision True Colors



SVJETILJKA SPOTLIGHT SVETILKA SPOTLIGHT

AX7000

PREDNOSTI PREDNOSTI

- + Snažna LED svjetiljka
- + 3 razine snage
- + 2 senzora luka
- + Prilagodljivo za cijelu kacigu + Punjenje USB-C priključkom + Male težine
- + Moćna LED luč
- + 3 ravni moči
- + 2 senzora varilnega obloka
- + Prilagodljiv na katerokoli čelado
- + USB-C polnjenje
- + Lahka

NAVITEK S4



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zaštitni vizir za brušenje
- + 4 senzora luka
- + Prilagodljivo zatamnjenje DIN 9 - 13
- + Prikaz boja u stvarnim tonovima (True Colors)
- + Dostupan bočni pregled
- + Brušenje pod vizirjem
- + 4 senzorja varilnega obloka
- + Spremenljiv odtonek DIN 9 do 13
- + Tehnologija True Colors
- + Na voljo stranski pogled

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjenje
Stopnja zatemnitve
DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva
Reakcijski čas
0,2ms



Veličina stakla
Vidno polje
93 x 43mm



Optična klasa
Optični razredi
1/1/1/2



Napajanje
Polnjenje
Solarno



Težina
Teža
660g



Norme
Standardi
EN166 | EN175 | EN379



Gumbi za podešavanje
Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled
Stranski pogled
DIN 5
GT58S4 | GT38S4

NAVITEK S13



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zaštitni vizir za brušenje
- + Prikaz boja u stvarnim tonovima (True Colors)
- + XXL vidno polje
- + Prilagodljivo zatamnjenje DIN 5 - 13
- + 4 senzora luka
- + Digitalni displej
- + Dostupan bočni pregled
- + Brusni vizir
- + Tehnologija True Colors
- + XXL vidno polje
- + Spremenljiv odtonek DIN 5 do 13
- + 4 senzorja varilnega obloka
- + Digitalni zaslon
- + Na voljo stranski pogled

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjenje
Stopnja zatemnitve
DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva
Reakcijski čas
0,1ms



Veličina stakla
Vidno polje
100x67mm



Optična klasa
Optični razredi
1/1/1/2



Napajanje
Polnjenje
Baterija



Težina
Teža
720g



Norme
Standardi
EN166 | EN175 | EN379



Gumbi za podešavanje
Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled
Stranski pogled
DIN 5
GT58S13 | GT38S13

NAVISHOCK S4



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zaštitna kaciga sukladna normi EN 397
- + Zaštitni vizir za brušenje
- + 4 senzora luka
- + Prilagodljivo zatamnjenje DIN 9 - 13
- + Prikaz boja u stvarnim tonovima (True Colors)
- + Dostupan bočni pregled
- + Čelada odobrena EN 397
- + Brušenje pod vizirjem
- + 4 senzorja varilnega obloka
- + Spremenljiv odtonek DIN 9 do 13
- + Tehnologija True Colors
- + Na voljo stranski pogled

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjenje

Stopnja zatemnitve
DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas
0,2ms



Veličina stakla

Vidno polje
93 x 43mm



Optička klasa

Optični razredi
1/1/1/2



Napajanje

Polnjenje
Solarno



Težina

Teža
835g



Norme Standardi

EN166 | EN175 | EN379
| EN397



Gumbi za podešavanje

Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled

Stranski pogled

DIN 5

KS97S4

NAVISHOCK S13



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zaštitna kaciga sukladna normi EN 39797
- + Zaštitni vizir za brušenje
- + Prikaz boja u stvarnim tonovima (True Colors)
- + XXL vidno polje
- + Prilagodljivo zatamnjenje DIN 5 - 13
- + 4 senzora luka
- + Digitalni displej
- + Dostupan bočni pregled
- + Čelada, odobrena po EN 397
- + Brušenje pod vizirjem
- + Tehnologija True Colors
- + XXL vidno polje
- + Spremenljiv odtonek DIN 5 do 13
- + 4 senzorja varilnega obloka
- + Digitalni zaslon
- + Na voljo stranski pogled

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjenje

Stopnja zatemnitve
DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas
0,1ms



Veličina stakla

Vidno polje
100x67mm



Optička klasa

Optični razredi
1/1/1/2



Napajanje

Polnjenje
Baterijsko



Težina

Weight
895g



Norme Standardi

EN166 | EN175 | EN379
| EN397



Gumbi za podešavanje

Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled

Stranski pogled

DIN 5

KS97S13

RADIKAL AIRKOS

PREDNOSTI | PREDNOSTI



**POLIKARBONATNI
BOČNI PREGLED,
PRILAGODLJIVO
ZATAMNJENJE DIN 5**

+ Vidno polje do 160 °

**STRANSKI POGLED DIN 5,
POLIKARBONAT**

+ vidno polje 160°

**FILTER ZA AUTOMATSKO
ZATAMNJENJE**

+ TRUE COLORS tehnologija

SAMOZATEMNITVENI FILTER

+ TRUE COLORS tehnologija



**SENZORI AUTOMATSKOG
ZATAMNJENJA**

+ Automatsko podešavanje
prilagodljivog zatamnjenja

**SENZORJI ZA SAMODEJNO
ZATEMNJEVANJE**

+ Samodejna prilagoditev
zatemnitve glede na
intenzivnost varjenja



- 1** Podešavanje odgode (DELAY) vrijeme povratka
nastavitev zakasnitve (DELAY), čas povratka
- 2** Podešavanje osjetljivosti (SENS) senzora
nastavitev občutljivosti (SENS), občutljivost senzora
- 3** Podešavanje (SHADE), vrijeme povratka
nastavitev zatemnitve (SHADE)



**PREKLOPNI VIZIR S
AUTOMATSKIM
ZATAMNJENJEM**

**PREKLOPNI VIZIR Z
AVTOMATSKIM
ZATEMNJEVANJEM**



**BOČNA POLUGA ZA
OSLOBAĐANJE
PREKLOPNOG VIZIRA**
+ Jednostavnost upotrebe
+ Brzina

**STRANSKI SPROŽILEC
ZA PREKLOP**
+ Enostavna uporaba
+ Hitro



PROZIRAN VIZIR
+ Visoka otpornost

ROZOREN VIZIR
+ Visoka stopnja odpornosti

**ERGONOMSKI I
PROFILIRAN OKVIR**
+ Udobnost

ERGONOMSKA OBLIKA IN PROFIL
+ Udobje

BOČNI DOVOD ZRAKA

- + Udobnost za vrat
- + Ravnoteža
- + Lakoća

STRANSKI ZRAČNI DOVOD

- + Udobje za vrat
- + Ravnotežje
- + Lahka kategorija

BRZO PRIČVRŠČIVANJE I ZAMJENA VATROOTPORNE BRTVE ZA LICE, BEZ VIJAKA

- + Praktičnost i nepropusnost

HITRO PRITRDIČE IN MENJAVA FR TESNILA NA ČELU, BEZ VIJAKOV

- + Praktično in hermetično

VATROOTPORAN POKLOPAC

- + Poboljšana sigurnost

FR COVER

- + Povećana varnost

NEPROPUSNOST TH3 TH3 NOTRANJE PUŠČANJE + 99,8%

GORNJI RAZVODNIK ZRAKA USMJEREN NA PROZIRAN VIZIR

- + Smanjuje zamagljivanje

ZGORNJI ZRAČNI DIFUZOR, OBRN- JEN PROTI PROZORNEMU VIZIRJU

- + Manj meglenja, manj meglic

DONJI RAZVODNIK ZRAKA USMJEREN PREMA DIŠNIM PUTOVIMA

- + Poboljšana prohodnost zraka zahvaljujući
ravnomjernijem strujanju

SPODNJI ZRAČNI DIFUZOR, OBRNEN PROTI DIHALNIM POTI

- + Boljša zračnost z već razpršenim zrakom
more diffused air

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjenje
Stopnja zatamnitve
DIN 5 → 13



Optička klasa
Optični razredi
1/1/1



Gumbi za podešavanje
Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno



Vrijeme odaziva
Reakcijski čas
0,1ms



Napajanje
Polnjenje
Solarno, baterijsko



Bočni pregled
Stranski pogled
DIN 5



Veličina stakla
Vidno polje
100x70mm



Norme
Standardi
EN166 | EN175 | EN379 | EN12941



Za više informacija
Za već informacij



NAVITEK S4 AIRKOS



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zaštitni vizir za brušenje
- + 4 senzora luka
- + Filtracija čestica
- + Nepropusnost TH3
- + 2 protoka zraka
- + Alarm i indikator začepljenosti filtra
- + Alarm i indikator razine napunjenosti baterije
- + Brušenje pod vizirjem
- + 4 senzora varilnega obloka
- + Filtracija delcev
- + TH3
- + 2 zračni tokovi
- + Alarm za zamašitev filtra
- + Alarm za nizko baterijo

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjeno

Stopnja zatemnitve
DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas
0,1ms



Veličina stakla

Vidno polje
93 x 43mm



Optička klasa

Optični razredi
1/1/1/2



Napajanje

Polnjenje
Solarno



Norme

Standardi
EN166 | EN175 | EN379
| EN12941



Gumbi za podešavanje

Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled

Stranski pogled

DIN 5

CR58S4 | CR38S4

KAPIO LASER AIRKOS



KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjeno

Stopnja zatemnitve
DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas
0,2ms



Veličina stakla

Vidno polje
98 x 52mm



Norme

Standardi
| EN12941



Gumbi za podešavanje

Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno



Napajanje

Polnjenje
Baterijsko

PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Laserska zaštita CE EN 207
- + 4 senzora
- + Filtracija čestica
- + Nepropusnost TH3
- + 2 protoka zraka
- + Digitalni displej
- + Alarm i indikator začepljenosti filtra
- + Alarm i indikator razine napunjenosti baterije
- + Laserska zaštita CE EN 207
- + 4 senzori
- + Filtracija delcev
- + TH3 notranje uhanje
- + 2 zračni tokovi
- + Digitalni zaslon
- + Alarm za zamašitev filtra
- + Alarm za nizko napolnjenost baterije

RADIKAL AIRKEM ABEP



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Ergonomski zaštitni vizir za brušenje
- + Automatski preklopni vizir
- + Bočni pregled
- + 4 senzora luka
- + Mod automatskog zatamnjivanja
- + Bočni dovod zraka
- + Nepropusnost TH3
- + 2 protoka zraka
- + Digitalni displej
- + Ergonomski brusni vizir
- + Samodejni preklop navzgor
- + Stranski pogled
- + 4 senzorja varilnega obloka
- + Samodejni način senčenja
- + Stranski zračni kanal
- + 2 zračni tokovi
- + TH3 notranje uhanje
- + Digitalni zaslon

NAVITEK S4 AIRKEM ABEP



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zaštitni vizir za brušenje
- + 4 senzora luka
- + Prilagodljivo zatamnjivanje DIN 9 - 13
- + True Colors
- + ABEP filtracija
- + 4 protoka zraka
- + Nepropusnost TH3
- + Alarmi za filtre i bateriju
- + Zaštitni vizir za brušenje
- + 4 senzorji varilnega obloka
- + Prilagodljivo zatamnjevanje DIN 9-13
- + True Colors
- + ABEP filtracija
- + 4 zračni tokovi
- + Nepropustnost TH3
- + Alarmi za filtre in baterijo

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjivanje
Stopnja zatemnitve
DIN 5 → 13



Vrijeme odaziva
Reakcijski čas
0,1ms



Veličina stakla
Vidno polje
100x70mm



Optička klasa
Optični razredi
1/1/1/1



Napajanje
Polnjenje
Solarno, baterijsko



Norme
Standardi
EN166 | EN175 | EN379
| EN12941



Gumbi za podešavanje
Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled
Stranski pogled
DIN 5
KMHD96SRABEP

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjivanje
Stopnja zatemnitve
DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva
Reakcijski čas
0,2ms



Veličina stakla
Vidno polje
93 x 43mm



Optička klasa
Optični razredi
1/1/1/2



Napajanje
Polnjenje
Solarno



Norme
Standardi
EN166 | EN175 | EN379
| EN12941



Gumbi za podešavanje
Nastavitev gumbov
Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled
Stranski pogled
DIN 5
KMHD58S4ABEP

NAVISHOCK S4 AIRKEM P



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zaštitni vizir za brušenje
- + 4 senzora luka
- + Filtracija čestica
- + 4 protoka zraka
- + Nepropusnost TH3
- + Alarmi za filtre i bateriju
- + Brušenje pod vizirjem
- + 4 senzorja varilnoga obloka
- + Filtracija delcev
- + 4 zračni tokovi
- + TH3
- + Filtri in baterijski alarmi

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjenje

Stopnja zatemnitve

DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas

0,2ms



Veličina stakla

Vidno polje

93 x 43mm



Optička klasa

Optični razredi

1/1/2



Napajanje

Polnjenje

Solarno



Norme Standardi

EN166 | EN175 | EN379
| EN397 | EN12941



Gumbi za podešavanje

Nastavitev gumbov

Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled

Stranski pogled

DIN 5

KM97S4P

NAVISHOCK S4 AIRKEM ABEP



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zaštitni vizir za brušenje
- + 4 senzora luka
- + ABEP filtracija
- + 4 protoka zraka
- + Nepropusnost TH2
- + Alarmi za filtre i bateriju
- + Brušenje pod vizirjem
- + 4 senzorja varilnoga obloka
- + ABEP filtracija
- + 4 zračni tokovi
- + TH2
- + Filtri in baterijski alarmi

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjenje

Stopnja zatemnitve

DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas

0,2ms



Veličina stakla

Vidno polje

93 x 43mm



Optička klasa

Optični razredi

1/1/2



Napajanje

Polnjenje

Solarno



Norme Standardi

EN166 | EN175 | EN379
| EN397 | EN12941



Gumbi za podešavanje

Nastavitev gumbov

Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled

Stranski pogled

DIN 5

KMHD97S4ABEP

NAVITEK S4 AIRKUBE



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zaštitni vizir za brušenje
- + 4 senzora luka
- + Prilagodljivo zatamnjenje DIN 9 - DIN 13
- + True Colors
- + Regulator komprimiranog zraka
- + Podesivi protok zraka
- + Alarm i indikator niskog tlaka
- + Brušenje pod vizirjem
- + 4 senzora varilnoga obloka
- + Spremenljiv odtonek od DIN 9 do DIN 13
- + Tehnologija True Color
- + Regulator stisnjenega zraka
- + Nastavljiv pretok zraka
- + Alarm nizkega tlaka

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Prilagodljivo zatamnjenje

Stopnja zatemnitve

DIN 9 → 13



Vrijeme odaziva

Reakcijski čas

0,2ms



Veličina stakla

Vidno polje

93 x 43mm



Optička klasa

Optični razredi

1/1/1/2



Napajanje

Polnjenje

Solarno



Norme

Standardi

EN166 | EN175 | EN379
| EN14594



Gumbi za podešavanje

Nastavitev gumbov

Kontinuirani | Neprekinjeno



Bočni pregled

Stranski pogled

DIN 5

AC58S4 | AC38S4



SOFTEK AIRKEM ABEP



SOFTEK AIRKOS



NAVITEK AIRKOS VISOR

	KMHD9800ABEP	CR9800	CR7700 CR7705 (DIN5)
PREDNOSTI PREDNOSTI	+ Mekana, periva kapa + Bezbojni acetatni vizir + ABEP filtracija + 4 protoka zraka + Nepropusnost TH3 + Alarm i indikator začepljenosti filtra + Alarm i indikator razine napunjenosti baterije + Pralna mehka kapuca + Prozoren acetatni vizir + ABEP filtracija + 4 stopnje pretoka zraka + TH3 + Alarm in stopnja zamašenosti filtra + Alarm in nivo napolnjenosti baterije	+ Mekana, periva kapa + Bezbojni acetatni vizir + Filtracija čestica + 2 protoka zraka + Nepropusnost TH3 + Alarm i indikator začepljenosti filtra + Alarm i indikator razine napunjenosti baterije + pralna mehka kapuca + prozoren acetatni vizir + filtracija delcev + 2 stopnji pretoka zraka + TH3 + Alarm in stopnja zamašenosti filtra + Alarm in nivo napolnjenosti baterije	+ Viziri za brušenje/rezanje + Filtracija čestica + 2 protoka zraka + Nepropusnost TH3 + Alarmi za filtre i bateriju + Vizirji za brušenje/rezanje + Filtracija delcev + 2 pretoka zraka + TH3 + Alarmi za filter in baterijo
 TRAJANJE RADA AVTONOMIJA	9-10 h	9-10 h	9-10 h
 NORME STANDARDI	EN166 EN175 EN12941	EN166 EN175 EN12941	EN166 EN175 EN379 EN12941
 BATERIJA BATERIJA	HD HD	Standardna Standard	Standardna Standard
 PROTOK ZRAKA PRETOK ZRAKA	180-220 l/m	180/220 l/m	180/220 l/m
 NEPROPUSNOST NEPROPUSNOST	TH3	TH3	TH3
 ZVUČNI ALARM ZVOČNI ALARM	Začepljenost filtra Niska razina napunjenosti Zamašenost filtra Nizka napolnjenost	Začepljenost filtra Niska razina napunjenosti Zamašenost filtra Nizka napolnjenost	Začepljenost filtra Niska razina napunjenosti Zamašenost filtra Nizka napolnjenost
 RADNE KARAKTERISTIKE ZMOGLJIVOSTI	A1B1E1PRSL	PRSL	PRSL



**NAVITEK AIRKEM ABEP
VIZIR**



**NAVISHOCK AIRKEM P
VIZIR**



**NAVISHOCK AIRKEM ABEP
VIZIR**



**NAVITEK AIRKUBE
VIZIR**

KMHD7700ABEP	KM9700P	KMHD9700ABEP	AC7700
KMHD7705ABEP (DIN 5)	KM9705P (DIN 5)	KMHD9705ABEP (DIN 5)	AC7705 (DIN 5)
+ Viziri za brušenje/rezanje + ABEP filtracija + 4 protoka zraka + Nepropusnost TH3 + Alarmi za filtre i bateriju + Vizirji za brušenje/rezanje + ABEP filtracija + 4 stopnje pretoka zraka + TH3 + Alarmi za filter in baterijo	+ Kaciga sukladna normi EN 397 + Viziri za brušenje/rezanje + Filtracija čestica + 4 protoka zraka + Nepropusnost TH3 + Alarmi za filtre i bateriju + Vizirji za brušenje/rezanje + Filtracija delcev + 4 stopnje pretoka zraka + TH3 + Alarmi za filtre in baterijo	+ Kaciga sukladna normi EN 397 + Viziri za brušenje/rezanje + ABEP filtracija + 4 protoka zraka + Nepropusnost TH2 + Alarmi za filtre i bateriju + Čelada v skladu s standardom EN 397 + Vizirji za brušenje/rezanje + ABEP filtracija + 4 stopnje pretoka zraka + Nepropustnost TH2 + Alarmi za filtre in baterijo	+ Viziri za brušenje/rezanje + Regulator komprimiranog zraka + Podesivi protok zraka + Alarm i indikator niskog tlaka + Vizirji za brušenje/rezanje + Regulator stisnjenega zraka + Nastavljivi pretok zraka + Alarm za nizek tlak
9-10 h	9-10 h	9-10 h	N/A
EN166 EN175 EN379 EN12941	EN166 EN175 EN397 EN12941	EN166 EN175 EN397 EN12941	EN166 EN175
HD HD	Standardna Standard	HD HD	-
180-220 l/m	180-220 l/m	180-220 l/m	190-280 l/m
TH3	TH3	TH2	-
Začepljenost filtra Niska razina napunjenosti Zamašenost filtra Nizka napolnjenost	Začepljenost filtra Niska razina napunjenosti Zamašenost filtra Nizka napolnjenost	Začepljenost filtra Niska razina napunjenosti Zamašenost filtra Nizka napolnjenost	Niska razina napunjenosti Nizka napolnjenost
A1B1E1PRSL	PRSL	A1B1E1PRSL	N/A

VARILAČKA DEKA 550°C VARILNA ODEJA 550°



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Zavarivanje niskim strujama
- + Brušenje
- + Vertikalna upotreba
- + Pregrade
- + Varjenje z nizkim tokom
- + Brušenje
- + Vertikalna uporaba
- + Particije

KOMPONENTE | KOMPONENTE

- + Stakloplastika
- + Ojačani rubovi
- + Steklena vlakna
- + Ojačani robovi

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI

CH0551	1000x1000mm
CH0552	2000x1000mm
CH0553	2000x2000mm
CH0554	3000x2000mm
CH0555	3000x3000mm
CH0556	4000x3000mm
CH0557	4000x4000mm
CH0558	25x1m
CH0558x2	25x2m
CH0559	Posebne dimenzije



Standardna otpornost

Standardna otpornost
450°C



Debljina
Debelina
1,00mm



Težina
Teža
635g/m²



Norme
Standardi
EN 13501

Vršna otpornost

Maksimalna otpornost
550°C

VARILAČKA DEKA 600°C SQUARED VARILNA ODEJA 600° SQUARED



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Visoka mehanička čvrstoća
- + Primjena u vlažnom okruženju
- + Otporno na vremenske utjecaje
- + Zavarivanje i brušenje
- + Upotreba u vertikalnom i horizontalnom položaju
- + Visoka mehanska trdnost
- + Vlažno okolje
- + Uporaba na prostem
- + Varjenje in brušenje
- + Vertikalna in horizontalna uporaba

KOMPONENTE | KOMPONENTE

- + Stakloplastika
- + Akrilni premaz s dvije strane
- + Ojačani rubovi
- + Steklena vlakna
- + Akrilni premaz na oboj stranih
- + Ojačani robovi

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI

CH0632	2000x1000mm
CH0633	2000x2000mm
CH0634	3000x2000mm
CH0638	25x1m



Standardna otpornost

Standardna otpornost
500°C



Debljina
Debelina
0,68mm



Težina
Teža
630g/m²




Norme
Standardi
EN 13501

Vršna otpornost

Maksimalna otpornost
600°C

VARILAČKA DEKA 850°C VARILNA ODEJA 850°



CH0851	1000x1000mm
CH0852	2000x1000mm
CH0853	2000x2000mm
CH0854	3000x2000mm
CH0855	3000x3000mm
CH0856	4000x3000mm
CH0857	4000x4000mm
CH0858	25x1m
CH0858x2	25x2m
CH0859	Posebne dimenzije



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Upotreba u vertikalnom i horizontalnom položaju
- + Visoka mehanička zaštita
- + Industrijska primjena
- + Vertikalna in horizontalna uporaba
- + Visoka debelina
- + Visoka mehanska zaštita
- + Industrijski sektor

KOMPONENTE | KOMPONENTE

- + Stakloplastika
- + Dvostruki poliuretanski premaz
- + Ojačani rubovi
- + Steklena vlakna
- + Dvojni poliuretanski premaz
- + Ojačani rubovi

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Standardna otpornost
Standardna otpornost
750°C



Debljina
Debelina
1,30mm



Težina
Teža
1100g/m²



Vršna otpornost
Maksimalna otpornost
850°C

Norme
Standardi
EN 13501

VARILAČKA DEKA 1300°C VARILNA ODEJA 1300°



CH1301	1000x900mm
CH1302	2000x900mm
CH1303	2000x1800mm
CH1304	3000x1800mm
CH1305	3000x2700mm
CH1306	4000x2700mm
CH1307	4000x3600mm
CH1308	25x0,9m
CH1308x2	25x1,8m
CH1309	Posebne dimenzije



PREDNOSTI | PREDNOSTI

- + Savitljivo platno
- + Visoka opterećenja
- + Osjetljivo okruženje
- + Mehko platno
- + Visoke intenzitete
- + Občutljivo okolje

KOMPONENTE | KOMPONENTE

- + Silikat
- + Dvostruki premaz vermikulitom
- + Ojačani rubovi
- + Silikat
- + Dvojni premaz z vermikulitom
- + Ojačani rubovi

KARAKTERISTIKE | ZNAČILNOSTI



Standardna otpornost
Standardna otpornost
1 000°C



Debljina
Debelina
0,8mm



Težina
Teža
600g/m²



Vršna otpornost
Maksimalna otpornost
1 300°C

Norme
Standardi
EN 13501

MERCURIO 2

6MER200

Opis: varilačka maska MERCURIO 2, 2 detektora svjetla, prilagodljivo zatamnjenje od 9 do 13, automatska prilagodba filtra od prozirnog do potrebnog zatamnjenja (9 do 13)

Veličina stakla: 100x41mm, brzina prilagodljivosti solarne ćelije 0,4ms, prilagodljivo vrijeme čišćenja od 0,1 to 1,0 ms, udobna prilagodljiva traka za glavu, kompatibilno za uporabu zajedno s dioptrijskim naočalama, respiratorima, solarno napajanje i napajanje na bateriju

Standard: EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009

Originalno pakiranje: 1/17

Opis: varilna maska MERCURIO 2, 2 detektorja svjetlobe, nastavljivo zatamnjenje od 9 do 13, samodejna nastavitel filtra od prozornoga do zahtevanega zatamnjenja (9 do 13)

Velikost stakla: 100x41mm, stopnja prilagodljivosti sončnih celic 0,4 ms, nastavljen čas čišćenja od 0,1 do 1,0 ms, udoben nastavljiv trak za glavo, združljiv za uporabo z dioptrijskimi očali, respiratorji, sončna energija in baterija

Standard: EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009

Originalna embalaža: 1/17

coverguard

MADE IN EUROPE



EN166, EN175, EN379



MERCURIO 4

6MER400

Opis: varilačka maska MERCURIO 4, 4 detektora svjetla, prilagodljivo zatamnjenje od 9 do 13, automatska prilagodba filtra od prozirnog do potrebnog zatamnjenja (9 do 13)

Veličina stakla: 100x45 mm, brzina prilagodljivosti solarne ćelije 0,4ms, prilagodljivo vrijeme čišćenja od 0,1 to 1,0 ms, udobna prilagodljiva traka za glavu, kompatibilno za uporabu zajedno s dioptrijskim naočalama, respiratorima, solarno napajanje i napajanje na bateriju

Standard: EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009

Originalno pakiranje: 1/17

Opis: varilna maska MERCURIO 4, 4 detektorja svetlobe, nastavljivo zatamnjenje od 9 do 13, samodejna nastavitel filtra od prozornoga do zahtevanega zatamnjenja (9 do 13)

Velikost stakla: 100x45 mm, stopnja prilagodljivosti sončnih celic 0,4 ms, nastavljen čas čišćenja od 0,1 do 1,0 ms, udoben nastavljiv trak za glavo, združljiv za uporabo z dioptrijskimi očali, respiratorji, sončna energija in baterija

Standard: EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009

Originalna embalaža: 1/17

coverguard

MADE IN EUROPE



EN166, EN175, EN379



VARILAČKA MASKA/VARILNA MASKA

420

Opis: varilačka maska 420, 2 detektora svjetla, prilagodljivo zatamnjivanje od 9 do 13, automatska prilagodba filtera od prozirnog do potrebnog zatamnjivanja (9 do 13)

Materijal: poliamid

Veličina školjke: 325 x 235 mm

Težina: 528 g

Veličina stakla: 100x41mm, brzina prilagodljivosti solarne ćelije 0,4msb prilagodljivo vrijeme čišćenja od 0,1 to 1,0 ms, udobna prilagodljiva traka za glavu, kompatibilno za uporabu zajedno s dioptrijskim naočalama, respiratorima, solarno napajanje i napajanje na bateriju

Standard: EN175, EN379

Originalno pakiranje: 1/17

Opis: varilna maska 420, 2 detektorja svjetlobe, nastavljiva zatemnitev od 9 do 13, samodejna

nastavitev filtra od prozornega do želenega zatemnitve (9 do 13)

Material: poliamid

Velikost školjke: 325 x 235 mm

Teža: 528 g

Velikost stakla: 100x41 mm, hitrost prilagajanja sončne celice 0,4 ms, nastavljiv čas čiščenja od 0,1

do 1,0 ms, udoben nastavljiv naglavni trak, združljivo za uporabo skupaj z očali, respiratorji, na sončno energijo in na baterije

Standard: EN175, EN379

Originalno pakiranje: 1/17



CE EN166, EN175, EN379

VARILAČKA MASKA/VARILNA MASKA

421

Opis: varilačka maska 421, 4 detektora svjetla, automatska prilagodba filtera od prozirnog do potrebnog zatamnjivanja (9 do 13)

Materijal: poliamid

Veličina školjke: 325 x 235 mm

Težina: 528 g

Veličina stakla: 100x45 mm, brzina prilagodljivosti solarne ćelije 0,4ms, prilagodljivo vrijeme čišćenja

od 0,1 to 1,0 ms, udobna prilagodljiva traka za glavu, kompatibilno za uporabu zajedno s dioptrijskim naočalama, respiratorima, solarno napajanje i napajanje na bateriju

Norme: EN175, EN379

Originalno pakiranje: 1/17

Opis: varilna maska 421, 4 detektorji svetlobe, samodejna nastavitev filtra od prozornega do želenega zatemnitve (9 do 13)

Material: poliamid

Velikost školjke: 325 x 235 mm

Teža: 528 g

Velikost stakla: 100x45 mm, hitrost prilagajanja sončne celice 0,4 ms, nastavljiv čas čiščenja od 0,1

do 1,0 ms, udoben nastavljiv naglavni trak, združljivo za uporabo skupaj z očali, respiratorji, na sončno energijo in na baterije

Standard: EN175, EN379

Originalno pakiranje: 1/17



CE EN166, EN175, EN379

VARILAČKA MASKA/ROČNA VARILNA MASKA

501



LACUNA

Opis: varilačka maska ručna

Materijal: polivinilklorid

Karakteristike: izrađena od tvrdog PVC-a sa unutarnjih držačem

Dimenzija stakla: 90 x 110 mm

Težina: 300 gr

Standard: EN166:2001, EN175:1997

Originalno pakiranje: 1/50

Opis: pročna varilna maska

Material: polivinilklorid

Značilnosti: iz trdega PVC-ja z notranjim držalom

Dimenzije stakla: 90 x 110 mm

Teža: 300 gr

Standard: EN166:2001, EN175:1997

Originalna embalaža: 1/50



CE EN166, EN175

VARILAČKA MASKA NAGLAVNA/VARILNA NAGLAVNA MASKA

S800



LACUNA

Opis: varilačka maska naglavna

Materijal: polivinilklorid

Karakteristike: izrađena od tvrdog PVC-a, isporučuje se s priteznom

zupčastim podesivim remenom

Dimenzija stakla: 90 x 110 mm

Težina: 360 gr

Standard: EN166:2001, EN175:1997

Originalno pakiranje: 1/20

Opis: glava varilne maske

Material: polivinilklorid

Značilnosti: izdelan je iz trdega PVC-ja, priložena je zategovalna

nastavljiva jermenica

Dimenzije stakla: 90 x 110 mm

Teža: 360 gr

Standard: EN166:2001, EN175:1997

Originalna embalaža: 1/20



CE EN166, EN175

STAKLA/STEKLO

11156
11178



LACUNA

Opis: zamjensko staklo za varilačke maske 501 i S800

Materijal: staklo

Dimenzija stakla: 90 x 110 mm

Standard: 11156, 11178

Originalno pakiranje: 1/100

Opis: nadomestno steklo za varilne maske 501 in S800

Material: steklo

Dimenzije stakla: 90 x 110 mm

Standard: 11156, 11178

Originalna embalaža: 1/100



CE EN166, EN169

DIN	PROZIRNA	DIN9	DIN10	DIN11	DIN12	DIN13
DIMENZIJA 110x90	11156	11178.9	11178.10	11178.11	11178.12	11178.13
NORMA	CE EN 166	CE EN 169	CE EN 169	CE EN 169	CE EN 169	CE EN 169

DUOLUX P

60801

Opis: zaštitne naočale za zavarivače

Okvir: plastika

Karakteristike: bočno prozračivanje, elastično pričvrščenje gumicom

Težina: 80 g

Leče: 50 mm diametar leča, Protane 5

Boja leče: tamna

Standard: EN166:2001, EN169:2003

Original pakiranje: 25/200

coverguard

MADE IN
EUROPE

Opis: očala za varilce

Okvir: plastika

Značilnosti: bočno prezračevanje, elastično pritrdjevanje z gumijastim trakom

Teža: 80 g

Leče: 50 mm premer leče, Protan 5

Barva leče: temna

Standard: EN166:2001, EN169:2003

Originalna embalaža: 25/200



CE EN166, EN169





LACUNA

MULTISAFE
ZAŠTITNA ODJEĆA
ZAŠČITNA OBLAČILA
MULTISAFE

str. 102 - 117



LACUNA

VARILAČKE
RUKAVICE
VARILSKE
ROKAVICE

str. 338-345



LACUNA

VARILAČKE
CIPELE
VARILNI
ČEVLJI

str. 275





LACUNA

DODATNA OPREMA

Lacuna dodatna oprema proizvedena je prema najvišim standardima i kvaliteti i prilagođena vašim potrebama bilo da je to skladištenje u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Police, regali i ormari imaju široku primjenu kod skladištenja različitih artikala "manjih" masa i volumena. Dimenzijama i dodatnom opremom prilagodljivi su svakom obliku skladišnog prostora.

DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA

DODATNA OPREMA

Dodatki Lacuna so izdelani po najvišjih standardih in kakovosti ter prilagojeni vašim potrebam, ne glede na to, ali gre za notranje ali zunanje prostore. Police, regali in omare se pogosto uporabljajo za shranjevanje različnih predmetov „manjše“ mase in prostornine. Z dimenzijami in dodatki so prilagodljivi kakršni koli obliki prostora za shranjevanje.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.




SIGALIZACIJSKA TRAKA SIGNALNI TRAK

70010

Material: polietilen
Boja: crveno/bijela
Dužina: 100m
Širina: 50 mm
Original pakiranje:
70010 - 1/36

Material: polietilen
Barva: rdeča /bela
Dolžina: 100m
Širina: 50 mm
Originalna embalaža:
70010 - 1/36



NAZIV ARTIKLA/NASLOV IZDELKA	ŠIFRA/ KOD
SIGNALNA VRPČA/SIGNALNI TRAK	100 M
	70010

SIGALIZACIJSKI PLASTIČNI LANAC SIGNALNA PLASTIČNA VERIGA

70305

Material: plastika
Boja: crveno/bijela
Otpornost na temperaturu: -10°C
+75°C
vodootporan, otpornost na sol
Promjer lanca: 5,5 mm
Dimenzija prstena: 24x40 mm
Pakiranje: 25 m
Original pakiranje: 1/4

Material: plastika
Barva: rdeča/bela
Odpornost na temperaturu: -10°C
+ 75°C
vodoodporen, odporen na sol
Premjer verige: 5,5 mm
Dimenzija obroča: 24x40 mm
Pakiranje: 25 m
Originalna embalaža: 1/4



NAZIV ARTIKLA/NASLOV IZDELKA	ŠIFRA/KOD
SIGALIZACIJSKI LANAC/SIGNALNA VERIGA	25 m
	70305

SIGNALNI ČUNJ PLASTIČNI PLASTIČNI SIGNALNI STEBRIČ

70301-70300

Material: plastika (polietilen)
Boja: crveno/bijela
Original pakiranje: 1/20
70301 - 1/20
70300 - 1/10

Material: plastika (polietilen)
Barva: rdeča/bela
Originalna embalaža: 1/20
70301 - 1/20
70300 - 1/10



NAZIV ARTIKLA/NASLOV IZDELKA	ŠIFRA/KOD
HI-VIZ ČUNJ/HI VIZ STEBRIČ	30 CM 50 CM
	70301 70300

KOMPLET SIGNALNI PLASTIČNI ŠTAP 90CM SA POSTOLJEM SET SIGNALNE PLASTIČNE PALICE 90CM S STOJALOM

70302KOMP

SIGNALIZIRAJUĆI PLASTIČNI ŠTAP

Materijal: plastika
Dimenzija: visina 90 cm
Boja: crveno/bijela

KAPICA ZA PLASTIČNI ŠTAP

Materijal: plastika
Boja: crvena
Visina: 8 cm

POSTOLJE ZA SIGNALIZIRAJUĆI ŠTAP

Materijal: plastika
Boja: crna
Dimenzije: 27,5 x 27,5 x h 8,5cm

SIGNALNA PALICA

Materijal: plastika
Velikost: višina 90cm
Barva: rdeče/bela

KAPICA ZA SIGNALNO PALICO

Materijal: plastika
Barva: rdeča
Velikost: 8cm

STOJALO ZA SIGNALNO PALICO

Materijal: plastika
Barva: črna
Velikost: 27,5 x 27,5 x h 8,5cm



NAZIV ARTIKLA/NASLOV IZDELKA	ŠIFRA/KOD
SIGNALIZIRAJUĆI PLASTIČNI ŠTAP/SIGNALNI STEBRIČ	
KAPICA ZA PLASTIČNI ŠTAP CAP/SIGNALNI STEBRIČ	70302KOMP
POSTOLJE ZA SIGNALIZIRAJUĆI ŠTAP/PODSTAVEK ZA SIGNALNI STEBRIČ	

ORMARIĆ PRVE POMOĆI PUNI OMARICA ZA PRVO POMOČ PUNA

11000

11100 ZAMJENSKO
PUNJENJE ZA ORMARIĆ
PRVE POMOĆI

Opis: sadržaj dostatan za 2 osobe;
Dimenzija: 370x220x140mm;
Težina: 2,10 kg;
Originalno pakiranje: 1/1,
Standard: 93/42/CEE

Opis: vsebina zadostuje za 2 osebi;
Dimenzija: 370x220x140mm;
Teža: 2,10 kg;
Originalno pakiranje: 1/1,
Standard: 93/42 /CEE



CERADA EKO POLIETILEN PONJAVA EKO POLIETILENSKA

7CERWT

Opis: EKO cerada od polietilena
Svojstva: vodootporna, lako periva, otporna na plijesan, metalni prstenovi
Uporaba: idealno za pokrivanje automobila, prikolica, poljoprivrednih alata i ostalog
Gramatura: 70 gsm;
Boja: plavo-zelena



Opis: ECO ponjava iz polietilena
Lastnosti: vodoodporen, enostaven za pranje, otporen na plesni, kovinski obroči
Uporaba: idealna za pokrivanje avtomobilov, prikolic, kmetijskega orodja in še več
Teža: 70 gsm
Barva: modro-zelena;



VELIČINE/VELIKOST	ŠIFRA/KOD
CERADA EKO POLIETILEN 1,5X6 m	7CER16WT
CERADA EKO POLIETILEN 2X3 m	7CER23WT
CERADA EKO POLIETILEN 3X4 m	7CER34WT
CERADA EKO POLIETILEN 3X5 m	7CER35WT
CERADA EKO POLIETILEN 4X5 m	7CER45WT
CERADA EKO POLIETILEN 4X6 m	7CER46WT
CERADA EKO POLIETILEN 5X8 m	7CER58WT
CERADA EKO POLIETILEN 8X12 m	7CER812WT

CERADA HARD POLIETILEN PONJAVA HARD POLIETILENSKA

7CERHWT

Opis: HARD cerada od polietilena
Svojstva: vodootporna, lako periva, otporna na plijesan, metalni prstenovi
Uporaba: idealno za pokrivanje automobila, prikolica, poljoprivrednih alata i ostalog
Gramatura: 110 gsm
Boja: zeleno-plava



Opis: HARD ponjava iz polietilena
Lastnosti: vodoodporen, enostaven za pranje, odporen na plesni, kovinski obroči
Uporaba: idealna za pokrivanje avtomobilov, prikolic, kmetijskega orodja in še več
Teža: 110 gsm
Barva: zeleno-modra



VELIČINE/VELIKOST	ŠIFRA/KOD
CERADA HARD POLIETILEN 1,8X6 m	7CERH16WT
CERADA HARD POLIETILEN 2 X 3 m	7CERH23WT
CERADA HARD POLIETILEN 2,5 X 8 m	7CERH28WT
CERADA HARD POLIETILEN 3 X 4 m	7CERH34WT
CERADA HARD POLIETILEN 3 X 5 m	7CERH35WT
CERADA HARD POLIETILEN 4 X 4 m	7CERH44WT
CERADA HARD POLIETILEN 4 X 5 m	7CERH45WT
CERADA HARD POLIETILEN 4 X 6 m	7CERH46WT
CERADA HARD POLIETILEN 4 X 8 m	7CERH48WT
CERADA HARD POLIETILEN 5 X 6 m	7CERH56WT
CERADA HARD POLIETILEN 5 X 8 m	7CERH58WT
CERADA HARD POLIETILEN 6 X 10 m	7CERH610WT
CERADA HARD POLIETILEN 6 X 8 m	7CERH68WT
CERADA HARD POLIETILEN 8 X 10 m	7CERH810WT
CERADA HARD POLIETILEN 8 X 12 m	7CERH812WT

SKLADIŠNA POLICA 180X90X40 CM, 175 KG
SKLADIŠČNA POLICA 180X90X40CM, 175 KG

RNDU-KCA 40/5/175

Materijal: metalni okvir
Dimenzija: 180x90x40 cm
Nosivost police: 175 kg
Broj police: 5 kom debljine 8mm

Material: kovinski okvir;
Dimenzije: 180x90x40 cm;
Obremenitev police: 175 kg;
Število polic: 5 kosov debeline 8m



SKLADIŠNA POLICA METALNA 150X75X30 CM, 50 KG
SKLADIŠČNA POLICA KOVINSKA 150X75X30 CM, 50 KG

RP6

Materijal: metalni okvir i police
Dimenzija: 150x75x30 cm
Nosivost police: 50 kg
Broj police: 4
Jednostavno slaganje bez vijaka

Material: kovinski okvir in police;
Dimenzije: 150x75x30 cm;
Obremenitev police: 50 kg;
Število polic: 4;
Enostavna montaža brez vijakov;



ORMAR METALNI GARDEROBNI 180X30X50 CM 1/1
KOVINSKA GARDEROBNA OMARA 180X30X50 CM 1/1

SS1-2009

Opis: Metalni garderobni ormar SS1 za unutarnje prostore

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovani čelični lim 0,6 mm

Šipka za odjeću: čelična žica 6 mm

Bravica s ključem

Površinska obrada : lak za metal

Vanjska dimenzija: 1800x300x500 mm

Unutarnja dimenzija odjeljka: 1690x245x465 mm

Nosivost police: gornja: 10 kg, donja: 20 kg

Težina artikla: 24 kg

Opis: Garderobna kovinska omara SS1 za notarnje prostore

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovana jeklena pločevina 0,6 mm

Palica za obešanje: jeklena žica 6 mm

Ključavnica s ključem

Površinska obdelava: lak za kovine

Zunanje dimenzije: 1800x300x500 mm

Notranje dimenzije odjeljka: 1690x245x465 mm

Nosilnost police: zgornja: 10 kg, **spodnja:** 20 kg

Teža izdelka: 24 kg



ORMAR METALNI GARDEROBNI 180X60X50 CM 2/1
KOVINSKA GARDEROBNA OMARA 180X60X50 CM 2/1

SS2-2009

Opis: metalni garderobni ormar SS2 za unutarnju uporabu

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovani čelični lim 0,6 mm

Vješalice: čelična žica 6 mm

Bravica s ključem

Površinska obrada: lak za metal

Vanjska dimenzija: 1800x600x500 mm

Unutarnja dimenzija odjeljka: 1690x245x465 mm

Nosivost police: gornja: 10 kg

donja: 20 kg

Težina artikla: 44 kg

Opis: garderobna kovinska omara SS2 za notarnje prostore

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovana jeklena pločevina 0,6 mm

Obešalniki: jeklena žica 6 mm

Ključavnica s ključem

Površinska obdelava: lak za kovine

Zunanje dimenzije: 1800x600x500 mm

Notranje dimenzije preseka: 1690x245x465 mm

Nosilnost police: zgornja: 10 kg

spodnja: 20 kg

Teža izdelka: 44 kg



ORMAR METALNI GARDEROBNI SET KOVINSKA GARDEROBNA OMARA SET

SETA3301A3311

Opis: metalni garderobni ormar SETA3301A3311 za unutarnju uporabu

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovani čelični lim 1 mm

Vješalice: čelična žica 6 mm

Bravica s ključem

Površinska obrada: lak za metal

Vanjska dimenzija: 1800x600x500 mm

Unutarnja dimenzija odjeljka: 840x232x460 mm

Nosivost police: gornja: 10 kg,
donja: 20 kg

Težina artikla: 44 kg

Opis: kovinska garderobna omara SETA3301A3311 za notranjo uporabo

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovana jeklena pločevina 1 mm;

Obešalniki: jeklena žica 6 mm

Ključavnica s ključem

Površinska obdelava: lak za kovine

Zunanje dimenzije: 1800x600x500 mm

Notranja dimenzija oddelka:
840x232x460 mm

Nosilnost police: zgornja: 10 kg,
spodnja: 20 kg

Teža izdelka: 44 kg



LACUNA



LACUNA PREMIUM CONCEPT STORE

LACUNA PREMIUM CONCEPT STORE

Kako bi naši poslovni partneri u svojim prodajnim prostorima mogli predstaviti LACUNA radnu odjeću, zaštitnu obuću, rukavice i ostalu osobnu zaštitnu opremu na profesionalan način, LACUNA je razvila moderan načina izlaganje kroz Lacuna Premium Concept store.

Varijante Lacuna Premium Concept store-a su:

- Monoshop _ kompletna kvadratura prodajnog prostora je prilagođena za izlaganje i prodaju LACUNA brandova
- Shop-in-shop ili corner LACUNA; kroz selektirane izložbene elemente prilagođene prostoru, na definiraj kvadraturi, LACUNA brand se izlaže s drugim kompatibilnim brandovima

Lacuna Premium concept store omogućava također našim Premium Sales partnerima distributerima da u suvremenom stilu i najmodernijem dizajnu urede svoj prezentacijski prostor (showroom)

Lacuna Premium concept store pruža veliki izbor elemenata koji odgovaraju velikom broju različitih kategorija proizvoda, kao što su radna odjeća, obuća i dodaci. Novi je koncept uređenja i izlaganja lako podesiv, modularan a što olakšava brzo prilagođavanje svim prostorima i potrebama.

Lacuna Premium concept store izrađen je od vrhunskih materijala, u kombinaciji drveta i metala u toplim bojama koje čine ugodnu atmosferu u prostora u kojem je smješten.

Osim Lacuna Premium Concept store-a, Lacuna će za svoje partnere osiguravati i nadalje Standard koncept izlaganja koji namijenjen širem krugu naših distributera.

Da bi lahko naši poslovni partnerji v svojih prodajnih prostorih profesionalno predstavili delovna oblačila, zaščitno obutev, rokavice in drugo osebno zaščitno opremo LACUNA, smo v LACUNI razvili sodoben način predstavitve skozi Lacuna Premium Concept store.

Različice Lacuna Premium Concept store so:

- Monoshop _ celotna površina prodajnega prostora je prilagojena razstavljanju in prodaji blagovnih znamk LACUNA
- Shop-in-shop ali kotiček LACUNA; z izbranimi razstavnimi elementi, prilagojenimi prostoru, je na določeni kvadraturi blagovna znamka LACUNA razstavljena skupaj z drugimi združljivimi blagovnimi znamkami

Lacuna Premium concept store omogoča tudi našim Premium prodajnim partnerjem, distributerjem, da svoj predstavitveni prostor (showroom) uredijo v sodobnem slogu in z najsodobnejšim dizajnom.

Lacuna premium concept store ponuja velik izbor elementov, ki ustrezajo velikemu številu različnih kategorij izdelkov, kot so delovna oblačila, obutev in dodatki. Nov koncept razporeditve in prikaza je enostavno nastavljiv, modularen, kar omogoča hitro prilagajanje vsem prostorom in potrebam.

Lacuna Premium concept store je izdelan iz vrhunskih materialov, kombinacija lesa in kovine v toplih barvah, ki ustvarjajo prijetno vzdušje v prostoru, v katerem se nahaja.

Poleg Lacuna Premium Concept store bo Lacuna svojim partnerjem še naprej zagotavljala tudi koncept Standard display, ki je namenjen širšemu krugu naših distributerjev.





PREMIUM STORE CONCEPT





LACUNA



PREMIUM

STORE CONCEPT

Samostojeći elementi

LEA

9LEA_PS

Opis: samostojeća polica za obuću za izlaganje u prostoru

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 45x45x170cm

Opis: samostojeća polica za čevlje za razstavo v prostoru

Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 45x45x170cm



ISRA

9ISRA_PS

Opis: samostojeća polica za obuću za izlaganje u prostoru

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 120x45x165cm

Opis: samostojeća polica za čevlje za razstavo v prostoru

Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 120x45x165cm



*Kukice za panele naručuju se zasebno

*Ključke za police naročite posebej

BEN

9BEN_PS

Opis: zidni panel / samostojeći stalak za rukavice za izlaganje u prostoru

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 60x50x195cm


Opis: stenski panel / samostojeće stojalo za rukavice za razstavo v prostoru

Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 60x50x195cm

*Kukice za panele naručuju se zasebno

*Kljuke za police naročite posebej



LUMI

9LUMI_PS

Opis: samostojeći stalak za naočale

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 25x25x62cm

Opis: samostojeće stojalo za očala

Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 25x25x62cm



OTIS

9OTIS_PS

Opis: samostojeći rotacijski stalak za rukavice za izlaganje u prostoru

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Opis: samostojeće vrtljivo stojalo za rukavice za razstavo v prostoru

Barva: temno siva/barva hrasta



PREMIUM

STORE CONCEPT

Zidni paneli

*Sve zidne panele je moguće personalizirati prema potrebama Vašeg prostora, obratite se Vašem Prodajenom specijalistu za više informacija

*Sve zidne panele je moguće personalizirati prema potrebama Vašeg prostora, obratite se Vašem Prodajenom specijalistu za više informacija

MODULARNI ZIDNI PANEL MODULARNI STENSKI PANEL

9EVA_PS

9NOA_PS

9ELIF_PS

Opis: zidni panel s mogućnosti personaliziranog postavljanja polica, kukica i ostalih dodataka te individualnim dimenzijama

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 100x55x230 cm (moguće personalizacije prema Vašim potrebama)

Opis: stenski panel z mogućnostjo prilagoditve polic, kljukic in drugih dodatkov ter individualnimi dimenzijami



Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 100x55x230 cm (možna personalizacija glede na vaše potrebe)

EVA

ELIF

NOA



*Kukice za panele naručuju se zasebno

*Ključke za police naručite posebej

**Primjeri izlaganje opreme na modularnim zidnim panelima/
Primeri razstavljanja opreme na modularnih stenskih panelih**



Zidni paneli

MODULARNI ELEMENTI

VIŠENAMJENSKA KUKICA LARA 30 CM
VEČNAMJENSKA KLJUKICA LARA 30 CM

9LAR30

Opis: kukica za Premium Store namješetak, višenamjenska
Boja: tamno siva
Dimenzije: 30 cm

Opis: kljukica za Premium Store pohištvo, večnamjenska
Barva: tamno siva
Dimenzije: 30 cm



POLICA
POLICA

9POLICA_PS

Opis: polica za zidne panele
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 95x45 cm

Opis: polica za stenske panele
Barva: tamno siva/barva hrasta
Dimenzije: 95x45 cm



POLICA SA OVJESOM
POLICA Z VZMETENJEM

9POLICA_OVJES_PS

Opis: polica sa ovjesom za zidne panele
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 95x45 cm

Opis: polica z vzmetenjem za stenske panele
Barva: tamno siva/barva hrasta
Dimenzije: 95x45 cm



OSTALI DODATNI ELEMENTI ZA IZLAGANJE (PO NARUDŽBI)

DONAT

9DONAT_PS

Opis: samostojeci stalak za obuču
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 100x55x230 cm

Opis: samostojee stojalo za čevlje
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 100x55x230 cm

*Kukice za panele naručuju se zasebno
*Ključke za police naročite posebej



NOEL

9NOEL_PS

Opis: samostojeci stalak za obuču
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 150x80x130 cm

Opis: samostojee stojalo za čevlje
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 150x80x130 cm



ALISA

9ALISA_PS

Opis: samostojeci rotacijski stalak za kape
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 60x60x205 cm

Opis: samostojno in vrtljivo stojalo za klobuke
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 60x60x205 cm



KABINA

9KABINA_PS

Opis: kabina za presvlačenje
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 100x100x230 cm

Opis: kabina za preoblačenje
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 100x100x230 cm



CUBE ZA LUTKE

9CUBE1_PS

Opis: cube za lutke
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 60x60x60 cm

Opis: kocke za punčke
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 60x60x60 cm



CUBE ZA LUTKE SA SPREMIŠTEM

9CUBE2_PS

Opis: cube za lutke sa spremištem
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 171x75x60 cm

Opis: kocke za punčke z gnezdilnico
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 171x75x60 cm



PREMIUM

STORE CONCEPT

Zastava

ZASTAVA CRNA / BIJELA
ZASTAVA CRNA / BIJELA

9ZASTAVA_WH
9ZASTAVA_BK

Opis: zastava sa Lacuna logom
Boja: bijela / crna

Opis: zastava sa Lacuna logom
Barva: bijela / črna



POSTOLJE ZA ZASTAVU
STOJALO ZA ZASTAVE

9ZASTAVA_POSTOLJE

Opis: postolje za stalak u kombinaciji drvo/metal
Boja: tamno siva/ boja hrasta

Opis: postolje za stalak u kombinaciji drvo/metal
Barva: temno siva/barva hrasta



ZIDNA LUTKA ZA HLAČE ADO
STENSKA LUTKA ZA HLAČE ADO

9ADO

Opis: zidna lutka za hlače ADO

Karakteristike: donji dio tijela

Opis: Stenska lutka za hlače ADO

Značilnosti: spodnji del telesa



LUTKA ŽENSKA
ŽENSKA LUTKA

9DOLY

Visina: 183 cm

Prsa: 85 cm

Struk: 65 cm

Bokovi: 90 cm

Višina: 183 cm

Prsi: 85 cm

Pas: 65 cm

Boki: 90 cm



LUTKA MUŠKA
MOŠKA LUTKA

9CARL

Visina: 193 cm
Prsa: 106 cm
Struk: 83 cm
Bokovi: 108 cm

Višina: 193 cm
Prsi: 106 cm
Pas: 83 cm
Boki: 108 cm



LUTKA MUŠKA
MOŠKA LUTKA

9PIER

Visina: 187 cm
Prsa: 105 cm
Struk: 103 cm
Bokovi: 93 cm

Višina: 187 cm
Prsi: 105 cm
Pas: 103 cm
Boki: 93 cm



STANDARD STORE CONCEPT

PROMOTIVNA POLICA ZA CIPELE DORA PROMO STOJALO ZA ČEVLJE DORA

9DORA

Opis: drveni stalak za cipele
Dimenzije: 45x45x170 cm
Pogodno za izlaganje 10 cipela

Opis: leseno stojalo za čevlje
Mere: 45x45x170 cm
Primerno za prikaz 10 čevljev



PROMOTIVNA POLICA ZA RUKAVICE MILA PROMO STOJALO ZA ROKAVICE MILA

9MILA

Opis: metalni stalak za rukavice
Boja: crna
Dimenzija: 185x60x50 cm
Uz stalak dodatno potrebno kombinirati artikl
9ARON
Dužina: 28 cm

Opis: rotor za rokavice
Barva: črna
Poleg stojala je treba kombinirati še artikel
9ARON
Dolžina: 28 cm



PANEL ZA ROBU AKI POLICA ZA IZDELKE AKI

9AKI

Opis: metalna polica za robu

Boja: crna

Dimenzija: zidni stup H=2200 mm, D=500 mm

Police 500/440 mm

Leđa 1x puna, preostalo perforirana

Prednja maska za reklamni banner

Uz policu dodatno potrebno kombinirati artikl

KUKICA001

Dužina: 20 cm

Opis: kovinska polica za izdelke

Barva: črna

Mera: stenski steber H = 2200 mm, D = 500 mm

Police 500/440 mm

Hrbet 1x poln, preostali perforirani

Sprednja pasica za reklamni napis

Poleg police je treba kombinirati še artikel

KUKICA001

Dolžina: 20 cm



STALAK ZA TEKSTIL ADI STOJALO ZA TEKSTIL ADI

9ADI

Opis: metalno postolje na kotačima
dvostrano nosač vješalica dužine 120 cm,
međusobno udaljen 45 cm

na dnu i na vrhu mjesto za reklamni natpis

Boja: crno žuta

Visina stalka; 165 cm (sa reklamom 185 cm)

Opis: kovinsko stojalo na kolesih
dvostransko držalo obešalnika dužine 120 cm,
narazen 45 cm

spodaj in zgoraj prostor za reklamni napis

Barva: črno-rumena

Višina stojala; 165 cm (z oglaševanjem 185 cm)



ROTOR ZA RUKAVICE ROKO ROTOR ZA ROKOVICE ROKO

9ROKO

Opis: rotor stalak za rukavice
Boja: crna

Opis: rotor za rokavice
Barva: črna



ROLER ZA RUKAVICE VALJ ZA ROKAVICE

MLTORPT

Opis: roler za rukavice, kapacitet od 24 para s 2 kopče za koščanje i ručkama

Boja: crna

Dimenzije: 60x115cm

Napomena: roler dolazi bez rukavic

Opis: valj za rokavice, kapaciteta 24 parov z 2 sponkama za izkošćevanje in ročaji

Barva: črna

Dimenzije: 60 x 115 cm

Opomba: valjar je priložen brez rokavica



POLICE ZA NAOČALE SARA
POLICA ZA OČALA SARA

9SARA

Opis: polica za naočale metalna

Boja: siva

Karakteristike: za izlaganje 6 komada naočala

Opis: kovinska polica za očala

Barva: siva

Značilnosti: za izpostavljenost 6 kosov očala



PVC TRAKA ZA RUKAVICE NIKA
PVC TRAK ZA ROKAVICE NIKA

9NIKA

Opis: PVC traka za 12 para rukavica

Boja: prozirna

Dimenzije: 69x5 cm

Opis: PVC trak za 12 parov rokavic

Barva: prozorna

Dimenzije: 69x5 cm



VJEŠALICA SA ŠIPKOM
OBEŠALNIK S PALICO

MLVJE01

Opis: vješalica za tekstil

Boja: crna

Opis: obešalnik za tekstil

Barva: črna



PROMOCIJSKA OPREMA NAŠIH PREMIUM PARTNERA

PROMOCIJSKA OPREMA NAŠIH PREMIUM PARTNERJEV

STALAK ZA PULT ATG STOJALO ATG

A3199

Opis: promotivni stalak za rukavice ATG
Kartonski stalak sa tri pretinca
Dimenzije: 29x38 cm
Visina: najviši dio 45 cm, najniži 10 cm
Materijal: tvrdi karton

Opis: promocijsko stojalo za rukavice ATG
Stojalo iz kartona s tremi predelki
Mere: 29x38 cm
Višina: najvišji del 45 cm, najnižji 10 cm
Material: trdi karton



STALAK ATG METALNI ATG KOVINSKO STOJALO

MLSTALATG

Opis: stalak ATG metalni
Boja: bijela
Dimenzije: 40x57x170 cm
Karakteristike: 12 kukica za izlaganje rukavica na kartonima

Opis: kovinsko stojalo ATG
Barva: bela
Mere: 40x57x170 cm
Značilnosti: 12 kljukic za prikazovanje rokavic na kartonu



BASE PROTECTION STALAK STOJALO BASE PROTECTION

BASE/
BKA00-11

Opis: stalak za BASE cipele
Promo stalak za pet cipela
Dimenzije: širina postolja 40 cm, visina stalka 135 cm

Opis: stojalo za čevlje BASE
Promo stojalo za pet čevljev
Mere: širina podstavka 40 cm, višina stojala 135 cm



PROMO STALAK MERCATOR MEDICAL GO GRIP PROMO STOJALO MERCATOR MEDICAL GO GRIP

MLMERGO-
GRIP

Opis: promotivni stalak za rukavice GoGrip
(Mercator Medical)
Materijal: karton
Dimenzije: 55cmx39cmx155cm

Opis: promocijsko stojalo za rukavice GoGrip
(Mercator Medical)
Material: karton
Mere: 55cmx39cmx155cm



PODRUČJA PRIMJENE PODRUČJA UPORABE		KATEGORIJE ZAŠTITE (RUKAVICE) KATEGORIJE ZAŠČITE (ROKAVICE)		KATEGORIJE ZAŠTITE (CIPELE) KATEGORIJE ZAŠČITE (CIPELE)	
GRAĐEVINA GRADNJA		ZAŠTITA OD TEKUĆINA ZAŠČITA PRED TEKOČINAMI		ZAŠTITNA KAPICA ZAŠČITNA KAPA	
METALSKA INDUSTRIJA I BRODOGRADNJA		ZAŠTITA OD KEMIKAJIJA ZEŠČITA PRED KEMIKAJIJAM		BEZ ZAŠTITE BREZ ZAŠČITE	
ENERGETIKA, NAFTA I KEMIJSKA INDUSTRIJA KOVINSKA INDUSTRIJA IN LADJEDELNIŠTVO		ZAŠTITA OD MEHANIČKIH RIZIKA ZAŠČITA PRI MEHANIČNIM TVEGANJEM		ANTISTATIČKA SVOJSTVA ANTISTATIČNE LASTNOSTI	
POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO		ZAŠTITA OD POREZOTINA ZAŠČITA PROTI REZANJU		NEPROBOJNA TABANICA NEPREBOJNI VLOŽEK	
PREHRAMBENA INDUSTRIJA ŽIVLSKA INDUSTRIJA		ZAŠTITA OD TOPLINE ZAŠČITA PROTI TOPLOTE		APSORBCIJA ENERGIJE NA PODRUČJU PETE ABSORPCUA ENERGIJE V OBMOČJU PETE	
PROIZVODNO PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA PREDELOVALNA INDUSTRIJA		ZAŠTITA OD HLADNOĆE ZAŠČITA PROTI HLADU		PROTUKLIZNOST PROTIZDRSNOST	
LOGISTIKA I AUTO INDUSTRIJA LOGISTIKA IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA		ZA JEDNOKRATNU UPORABU ZA ENKRATNO UPORABO		ULJEOTPORAN ĐON PODPLAT ODPOREN NA OLJE	
ODRŽAVANJE & ZAŠTITARSKE SLUŽBE & KOMUNALNE USLUGE VZDRŽEVALNE IN VARNOSTNE STORITVE IN PRIPOMOČKI		ZA PRECIZNE POSLOVE ZA PRECIZNA DELA		OTPORNOST NA VODU VODOODPORNOST	
MEDICINA I FARMACIJA MEDICINA IN FARMACIJA				PROZRAČNOST GORNJIŠTA ZRACNOST ZGORNJEGA DELA	
TURIZAM & HOTELIJERSTVO & HORECA TURIZEM & GOSTINSTVO IN HORECA				ZATVORENO PODRUČJE PETE ZAPRTO OBMOČJE PETE	
PROMOCIJA, POSLOVNI POKLONI, EVENTI I SPORT PROMOCIJA, POSLOVNA DARILA, DOGODKI IN ŠPORT				BEZ METALNIH DJELOVA BREZ KOVINSKIH DELOV	
IZRADA TEKSTILNIH PROIZVODA IZDELAVA TEKSTILNIH IZDELKOV				VODOODBOJNO I VODOOTPORNO GORNJIŠTE VODOTESNI IN VODOODPORNI ZGORNJI DEL	
				OTPORNOST POTPLATA NA DODIRNU TOPLINU (MAX 300°C do 60 sek) ODPORNOST POTPLATA NA DOTIKALNO TOPLINO	
				IZOLACIJA PROTIV TOPLINE IZOLACIJA PROTI TOPLOTI	
				IZOLACIJA PROTIV HLADNOĆE IZOLACIJA PROTI HLADU	
				SRA+SRB	
				PROTUKLIZNOST NA KERAMIČKOJ PODLOZI SA DETERĐENTIMA ODPORNOST PROTI ZDRSU NA KERAMIČNIH TLEH Z DETERGENTOM	
				PROTUKLIZNOST NA ČELIČNOJ PODLOZI S GLICERINOM ODPORNOST PROTI ZDRSU NA KOVINSKIH TLEH Z GLICEROLOM	
				ELEKTROSTATIČKO PRAŽNJENJE ELEKTROSTATIČNI IZPUST	

OSTALE INFORMACIJE		TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MATERIJALA	
MALOPRODAJNI ARTIKL MALOPRODAJNI IZDELKI		LJEPLJENI ŠAVOVI LEPILNI ŠIVI	
PROIZVEDENO U EUROPI IZDELOVANO V EVROPI		PREMAZ PREMAZ	
MUŠKI MODEL MOŠKI MODEL		VODOOTPORNO VODOOTPOREN	
ŽENSKI MODEL ŽENSKI MODEL		ZAŠTITA OD UVA I UVB ZRAČENJA ZAŠČITA PROTI UVA IN UVB SEVANJA	
UNISEX MODEL MODEL UNISEX		POGODNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE PRIMERENO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE	
		ZAŠTITA OD HLADNOČE ZAŠČITA PRED HLADOM	
		PROZRAČNOST PREGLEDNOST	
		MEKOČA MEHKOST	
		BRZO SUŠENJE HITRO SUŠENEJ	
		LAGANI MATERIJALI LAHKI MATERIALI	
		EFEKT HLADENJA HLADILNI UČINEK	
		POLARNI FLIS POLARNO RUNO	
		FINOČA FINOST	
		IZUZETNO UGODNO NOŠENJE ZELO UGODEN ZA NOŠENJE	
		ODLIČNO PRISTAJANJE ODLIČNO PRILEGANJE	
		EKO PRIJATELJSKI I SAMOODRŽIVO ECO OKOLJU PRIJAZNO IN SAMOZADOSTNO	
		POSTOJANA KVALITETA - DUGOTRAJNO NOŠENJE OBSTOJNA KAKOVOST - DOLGOTRAJNA UPORABA	
		OTPORNO NA UČESTALO PRANJE ODPOREN NA POGOSTO PRANJE	

